



HILUX

Nueva Hilux

La superación por encima del cambio.

La nueva generación de Hilux viene a demostrar una vez más que solo una Hilux puede superar a otra Hilux, sin perder su esencia original.

Esto se comprueba incrementando la robustez de su nuevo chasis y su carrocería más reforzada, equipándola con motorizaciones más potentes y eficientes, sumando novedades estéticas impulsadas por sus robustas y emocionales líneas de diseño, tecnología de avanzada e increíble confort interior. Prepárese para la nueva Hilux, que supera todo tipo de desafíos, inclusive el de su capacidad de asombro.






Imagen correspondiente a la versión SRX 4x4.



Imágenes y equipamiento correspondientes a la versión SRX 4x4.

Abrirse camino a puro estilo

El diseño exterior de la nueva Hilux posee innovadoras líneas de diseño que dotan de vigor y energía a una estructura de dimensiones más amplias, acentuando la robustez de su carácter.



Parrilla: el nuevo diseño se apoya en su fina parrilla cromada que da una sensación de continuidad con los faros de LED.

Faros: las ópticas definen los rasgos transgresores dándole continuidad a la nueva parrilla. En la parte superior se destacan los faros de LED con proyector y luces diurnas (DRL) de LED y en la parte inferior los faros antiniebla de LED.

Espejos retrovisores: el diseño y la tecnología se unen. Los espejos retrovisores cromados suman regulación y rebatimiento eléctrico, guiño incorporado y desempañador.

Rodado: las llantas de aleación de 18" con neumáticos 265/60 R18 soportan con elegancia una presencia imponente.

Cámara de retroceso integrada: el diseño de la apertura de la caja incorpora de manera estética la cámara de retroceso, dejándola en una posición óptima para la asistencia de manejo.



Imágenes correspondientes a la versión SRX 4x4.

Confort y tecnología en todas sus dimensiones

El interior de la nueva Hilux ofrece confort integral y permite una conducción más relajada gracias a su gran insonorización, a la mejora en la suspensión, a la posibilidad de elegir la posición de manejo y a su tecnología de avanzada.



Sistema de encendido por botón (Push Start Button)¹: el sistema permite encender o apagar el vehículo simplemente presionando un botón.



Selector electrónico 4x4²: manteniendo la funcionalidad y robustez, permite una transición más ágil al uso de 4x4.



Posición de manejo¹: las butacas con tapizado de cuero natural y ecológico con regulación eléctrica para el conductor, en combinación con el volante regulable en altura y profundidad, otorgan una posición de manejo óptima para hacer cualquier viaje placentero.



Tablero de instrumentos³: el nuevo diseño del display de información múltiple color de 4.2"(TFT) brinda la información esencial para asistir al conductor mientras conduce.



Central multimedia³: se destaca del panel de instrumentos una pantalla táctil de 7" con navegador satelital (GPS), DVD player, televisión digital, MP3 y Bluetooth® con manos libres.




1. Disponible en versiones SRX. 2. Disponible en versiones 4x4. 3. Disponible en versiones SRX y SRV.

Con la fuerza para crear un nuevo concepto de performance

Una vez más, el espíritu imparable de la Hilux consiguió, mediante la evolución de su ingeniería, dar lugar a una nueva generación. El nuevo conjunto motor - transmisión alcanza el balance perfecto entre torque, potencia y economía de combustible.



Nuevos motores Toyota: dos alternativas diésel con turbo de geometría variable, 1GD (2.8l) y 2GD (2.4l). Ambos mejoran notablemente la aceleración en bajas y medias velocidades así como también el consumo de combustible.



iMT¹, ECO y Power Mode²: permiten optar por la mejor alternativa de conducción; fluidez en el cambio de marchas con el iMT (Transmisión Manual Inteligente), mejora en el consumo de combustible (ECO) o agilidad en la aceleración (POWER).



Capacidad de remolque: la nueva Hilux incrementó su capacidad de remolque con tráiler (con frenos) hasta 3500 kg³ para que ninguna carga sea un obstáculo.
El gancho de arrastre es un accesorio.



Transmisiones 6 M/T o 6 A/T⁴: la transmisión puede ser manual (M/T) o automática (A/T) de 6 marchas, según la versión. Gracias a sus nuevas relaciones, ambas reflejan todo el potencial del motor y mejoran el consumo de combustible.





Imagen correspondiente a la versión SRX 4x4.

Desafiando los caminos

La tecnología de la nueva Hilux está preparada para vencer los retos más desafiantes. Las funciones de Asistente de Arranque en Pendientes (HAC) y el Control de Descenso en Pendientes¹ (DAC), junto al Control de Tracción Activo (A-TRC) y el bloqueo de diferencial trasero², animan a una conducción más estimulante y segura.


Suspensión: la configuración de la suspensión permite lograr un mayor nivel de confort de marcha, mejorando la estabilidad y potenciando su capacidad off-road.




HAC: el asistente de arranque en pendientes juzga cuando el vehículo tiene que arrancar en una pendiente y automáticamente aplica el freno evitando su deslizamiento hacia atrás y facilitando la conducción.



DAC¹: al descender por pendientes donde el freno motor no es suficiente, el control de descenso en pendientes aplica automáticamente presión sobre los frenos del vehículo logrando mantenerlo estable y permitiendo focalizar la concentración en el volante.



Control de Tracción Activo (A-TRC)²: cuando el vehículo se encuentra en 4x4 en caminos off-road y patina alguna rueda por falta de adherencia, el control de tracción activo aplica el freno en las ruedas que patinan permitiendo un óptimo avance en terrenos resbaladizos.



Bloqueo de diferencial trasero²: para maximizar la capacidad off-road, el bloqueo de diferencial trasero permite distribuir en partes iguales el torque para que las ruedas posteriores giren a la misma velocidad sin tener en cuenta las diferencias de tracción.

1. Disponible en versiones 4X4 de SRX y SRV. 2. Disponible en versiones 4X4.






Imagen correspondiente a la versión SRX 4x4.




Imagen correspondiente a la versión SRX 4x4.



ADN Hilux, fiel a sus raíces

Pensada como la evolución de un sistema, la nueva Hilux mejora su legendaria robustez hasta en el detalle más pequeño. Su fortaleza se concentra en una mejora en la rigidez, tanto de su carrocería como de su nuevo chasis, haciéndola más resistente.

Adicionalmente, su proceso anticorrosivo preserva la vitalidad de la nueva Hilux, aún en las condiciones más extremas. La constante atención a los detalles hace la diferencia entre un vehículo de calidad standard y uno de CALIDAD TOYOTA.




Nuevo chasis: se incrementó la sección de los perfiles y se reforzó su estructura aportando mayor rigidez y durabilidad. Esto se tradujo en mayor estabilidad, confort de marcha y seguridad.

Transmisión y tracción: se adaptaron las piezas fundamentales para alcanzar los criterios de alta eficiencia necesarios para soportar el gran torque transmitido a las ruedas por el motor y la transmisión.

Protector de motor: se amplió su dimensión con respecto a la generación anterior y se reforzó para mejorar la protección del motor.

⟨TST⟩ Toyota Safety-Tech

La nueva Hilux es un vehículo excepcional pero, por sobre todo, es un modelo de seguridad y confianza. El equipamiento de seguridad Toyota representa un sistema inteligente de protección integral que abarca tanto seguridad activa como pasiva.




El Control de Estabilidad

(VSC): brinda mayor control ayudando al conductor a evitar un subviraje o sobreviraje cuando el vehículo dobla.



7 Airbags¹: frontales y laterales para el conductor y el acompañante, airbag de rodilla para el conductor y airbags de cortina en ambos lados, sumando en total 7 airbags para mejorar la seguridad de los pasajeros.



ABS con EBD y BA: el ABS con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), permite frenar manteniendo el control, independientemente de la cantidad de carga que lleve. El Asistente de Frenado de Emergencia (BA) aplica presión adicional al sistema de frenos cuando detecta una frenada de emergencia.



Anclaje ISOFIX²: permiten colocar con mayor seguridad las sillas para niños equipadas con esta especificación.



El Control de Balanceo de Tráiler (TSC): ayuda a mantener la pickup y su remolque en línea recta compensando el balanceo con los frenos y respuesta del motor.



www.latinncap.com

TEST 2015

La nueva Toyota Hilux ha sido sometida a las pruebas de choque de Latin NCAP, obteniendo un excelente resultado: 5 estrellas en protección para adultos y 5 estrellas en protección para niños.

1. Disponible en versiones SRX.

2. Disponible en todas las versiones Cabina Doble.





Imagen correspondiente a la versión SRX 4x4.

Preparada para cualquier desafío



Cada una de las versiones de la nueva Hilux está especialmente equipada para afrontar distintos desafíos y responder siempre con la misma excelencia.

DX Cabina Simple

Ideal para quienes necesitan un vehículo 100% para trabajar, priorizando sobre todo la seguridad y la capacidad de carga, tanto en peso como en volumen.

Equipamiento destacado: •Llantas de acero de 17". •Ganchos externos para sujeción de carga. •Volante con regulación en altura y profundidad, control de audio y de teléfono. •Aire acondicionado. •Butacas con tapizado de PVC. •Salida de 12V. •Audio con CD, MP3, Bluetooth® con manos libres y 2 parlantes. •Conexión auxiliar de audio y USB. •Inmovilizador de motor. •Versión 4x4: selector electrónico de tracción 4x4, A-TRC y bloqueo de diferencial trasero.

DX Cabina Doble

Esta versión es la mejor opción para quienes buscan un vehículo destinado a un trabajo exigente, con el equipamiento y seguridad necesarios.

Equipamiento destacado: •Paragolpes color carrocería. •Portón trasero con llave. •Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada. •Volante con regulación en altura y profundidad, control de audio y de teléfono. •Cierre centralizado de puertas con comando a distancia. •Levantacristales eléctricos con "Auto Down" para conductor. •Butacas con tapizado de tela de trabajo. •Aire acondicionado. •Audio con CD, MP3, Bluetooth® y 4 parlantes. •Anclaje ISOFIX. •Versión 4x4: selector electrónico de tracción 4x4, A-TRC y bloqueo de diferencial trasero.

SR Cabina Doble

Es la versión multipropósito por excelencia, para quienes buscan el equilibrio entre el uso personal y el laboral.

Equipamiento destacado: •Llantas de aleación de 17". •Guardabarros extendidos. •ECO y Power Mode. •Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión para conductor. •Butacas con tapizado de tela de lujo y regulación en altura para conductor. •Audio con pantalla táctil de 7" con DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres y 6 parlantes. •Display de información múltiple con control al volante. •Monitor de cámara de estacionamiento. •Versión 4x4: Motor 2.8l, selector electrónico de tracción 4x4, A-TRC y bloqueo de diferencial trasero.



SRV Cabina Doble

Pensada para quienes desean disfrutar de las cualidades de la Hilux cuando la necesitan para trabajar sin resignar equipamiento y confort.

Equipamiento destacado: •Estríbos laterales. •Espejos exteriores cromados, eléctricamente retráctiles con desempañador. •Control de velocidad crucero. •Faros antiniebla delanteros. •iMT (solo manual). •Volante forrado en cuero. •Aire acondicionado con climatizador automático digital. •Salida de 220V y 12V (x2). •Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT). •Audio con pantalla táctil de 7" con navegador satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres y 6 parlantes. •Versión 4x4: selector electrónico de tracción 4x4, A-TRC y bloqueo de diferencial trasero. •Control de Descenso en Pendientes (DAC).

SRX Cabina Doble

Es la máxima expresión de la Hilux, donde se puede disfrutar del más alto nivel de equipamiento, performance, seguridad y confort disponible. Ideal tanto para el campo como para la ciudad.

Equipamiento destacado: •Llantas de aleación de 18". •Faros delanteros de LED con proyector y regulación automática en altura y luces diurnas (DRL) de LED. •Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System). •Sistema de encendido por botón (Push Start Button). •iMT (solo manual). •Aire acondicionado con climatizador automático digital. •Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico. •Butaca del conductor con regulación eléctrica. •Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT). •Audio con pantalla táctil de 7" con navegador satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth® y 6 parlantes. •Airbags laterales (x2) y airbags de cortina (x2). •Versión 4x4: Selector electrónico de tracción 4x4, A-TRC y bloqueo de diferencial trasero.

Garantía Toyota

La máxima durabilidad y calidad de una Hilux se transmite de generación en generación. El usuario de la nueva Hilux contará con el aval de toda una compañía que cumple con los parámetros más exigentes de calidad. Y en este sentido, Toyota tiene una reputación indiscutida a nivel internacional. Prueba de esta confianza absoluta en sus vehículos, Toyota ofrece una garantía de 3 años o 100.000 km transferibles, provista por el Servicio Posventa de la Red de Concesionarios Toyota.



Detalles



Faros delanteros de LED con proyector, regulación automática en altura y luces diurnas (DRL) de LED.¹



Espejos eléctricamente retráctiles, con desempañador y regulación eléctrica.²



Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System).¹



Cámara de retroceso integrada en moldura cromada.³



Guardabarros extendidos.³



Llantas de aleación de 18" y neumáticos 265/60 R18.¹

1. Disponible en versiones SRX. 2. Disponible en versiones SRX y SRV. 3. Disponible en versiones SRX, SRV y SR.



Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT).²



Audio con pantalla táctil de 7" con GPS, TV digital, DVD, MP3 y Bluetooth® con manos libres.²



Aire acondicionado con climatizador automático digital.²




Salida de aire para plazas traseras.²




Volante multifunción con control de velocidad crucero y regulación en altura y profundidad.²



Sistema de encendido por botón (Push Start Button).¹



Imágenes correspondientes a la versión SRX 4x4 A/T.



Tapizado de cuero natural y ecológico y butaca del conductor con regulación eléctrica.¹



Salida de 220V (100W).²

Accesorios



Barra sport.



Calco lateral.



Protector frontal.



Productos sujetos a disponibilidad de stock. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar los productos incluidos en el catálogo sin previo aviso. Fotografías no contractuales.



Emblecedor lateral.



Zócalos de aluminio.



Tuerca de seguridad.



Barra de lujo.



Lona cubrecaja.



Cobertor de caja
y separador de carga.



Consultar por otros accesorios en nuestra red de concesionarios
o ingresando a www.toyota.com.ar



Caja multipropósito.



Gancho de arrastre.



Cola de escape.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Cabina Simple DX	Cabina Doble STD	Cabina Doble DX	Cabina Doble SR			
	4x2	4x4	4x2	4x2	4x4	4x2	4x4
6M/T							

Motor

Modelo	Toyota 2GD (2.4)	Toyota 1GD (2.8)
Combustible	Dísel	
Tipo	4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler	
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail	
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución	
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 90,0	92,0 x 103,6
Relación de compresión	15,6:1	
Cilindrada (cm³)	2.393	2.775
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)	150 (110) / 3.400	177 (130) / 3.400
Torque máximo (Nm/rpm)	400 / (1.600-2.000)	420 / (1.400-2.600)

Transmisión

Tipo	Manual de 6 velocidades						
	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo)	Trasera con TRC (Control de Tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo)	Trasera con TRC (Control de Tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo)	Trasera con TRC (Control de Tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo)
Tracción	Trasera con TRC (Control de Tracción)	Trasera	Trasera con TRC (Control de Tracción)	Trasera con TRC (Control de Tracción)	Trasera con TRC (Control de Tracción)	Trasera con TRC (Control de Tracción)	Trasera con TRC (Control de Tracción)

Chasis

Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos
Dirección		Hidráulica de piñón y cremallera
Frenos	Delanteros	Discos ventilados
	Traseros	Tambor

Dimensiones y pesos

Total	Largo (mm)	5.330					
	Ancho (mm)	1.800					
	Alto (mm)	1.795		1.815			
Distancia entre ejes (mm)		3.085					
Trocha (delantera / trasera) (mm)		1.495 - 1.510				1535 - 1550	
Despeje mínimo del suelo (mm)	215	216	215	215	214	227	227
Peso en orden de marcha (mín-máx) (kg)	1.760 - 1.815	1.920 - 1.975	1.885 - 1.935	1.885 - 1.935	2.020 - 2.080	1.890 - 1.950	2.035 - 2.090
Peso bruto total (kg)	2.750	2.870	2.810	2.810	2.910	2.810	2.910
Capacidad del tanque de combustible (l)				80			
Radio mínimo de giro (m)				6,7			
Capacidad de remolque con frenos (kg)	2.750	3.200	2.750	2.750	3.200	2.750	3.500
Capacidad de remolque sin frenos (kg)				750			

	Cabina Simple DX	Cabina Doble STD	Cabina Doble DX	Cabina Doble SR			
	4x2	4x4	4x2	4x2	4x4	4x2	4x4
6M/T							

EXTERIOR

Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada	X	X	0	0
Faros delanteros halógenos con regulación en altura y sistema "Follow me home"	0	0	0	0
Ganchos externos para sujeción de carga	0	X	X	X
Guardabarros extendidos	X	X	X	0
Llantas de acero de 17" con neumáticos 225/70 R17	0	0	0	X
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT	X	X	X	0
Manijas exteriores color carrocería	X	X	X	0
Paragolpes delantero color carrocería	X	0	0	0
Paragolpes trasero cromado	X	X	X	0
Portón trasero con llave	X	0	0	0
Portón trasero con moldura cromada y cámara de estacionamiento incorporada	X	X	X	0
Protector de cárter "Heavy Duty" y de tanque de combustible	0	0	0	0

	Cabina Simple DX	Cabina Doble STD	Cabina Doble DX	Cabina Doble SR	
	4x2	4x4	4x2	4x2	4x4
6M/T					

INTERIOR

Aire acondicionado manual	0	0	0	0
Apoyabrazos trasero central con 2 posavasos	X	X	X	0
Audio con CD, MP3, Bluetooth®, conexión USB y entrada auxiliar	0 (2 parlantes)	X (4 parlantes)	0 (4 parlantes)	X
Audio con pantalla táctil de 7" con DVD, MP3, Bluetooth® y entrada auxiliar de audio y video	X	X	X	0 (6 parlantes)
Bolsillo portamapas en respaldo de butacas delanteras	X	0	0	0
Butaca del conductor con regulación en altura	X	X	X	0
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	X	X	0	0
ECO y Power Mode	X	X	X	0
Guanteras con llave	0	0	0	0
Levantacristales eléctricos con "Auto down" para conductor	X	X	0	X
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión para conductor	X	X	X	0
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	X	X	X	0
Recubrimiento interior	PVC	Alfombra	Alfombra	Alfombra
Salida de 12V (x1)	0	0	0	0
Selector electrónico de tracción 4x4	△	X	△	△
Tapizados	PVC	Tela	Tela	Tela de lujo
Volante con control de audio y de teléfono	0	X	0	0
Volante con regulación en altura y profundidad	0	0	0	0

SEGURIDAD

ABS	0	0	0	0
Airbags frontales (conductor y acompañante) y airbag de rodilla (conductor)	0	0	0	0
Alarma de puertas abiertas en movimiento	0	0	0	0
Ancaje ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para la correa superior)	X	0	0	0
Apoyacabezas traseros (x3)	X	0	0	0
Bloqueo diferencial trasero	△	X	△	△
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	0	X	X	X
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	X	0	0	0
Cinturones de seguridad traseros iniciales de 3 puntos (x3)	X	0	0	0
Control de Estabilidad (VSC), Control de Balanceo de Tráiler (TSC) y Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)	0	X	0	0
Control de Tracción (TRC)	0	X	0	0
Control de Tracción Activo (A-TRC)	△	X	△	△
Faro antiniebla trasero	0	0	0	0
Sistema de alarma perimetral	X	X	X	0
Tercera luz de freno de LED	0	0	0	0
Testigo y alarma de cinturón de seguridad	0	0	0	0

COLORES DISPONIBLES



Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sujetos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este catálogo pueden ser diferentes de las ilustraciones impresas en este catálogo. (*) Garantía: los modelos Hilux adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial, cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible. Las imágenes corresponden a la versión SRX. Hilux Limited sólo disponible en colores Súper Blanco y Rojo Metalizado.

X	No Disponible	O	Disponible	△	Disponible sólo en versiones 4x4	▲	Disponible sólo en versiones 6M/T						
Motor	SRV		SRX		SRV		LIMITED						
	4x2		6M/T		6A/T		4x4						
Modelo	Toyota 1GD (2.8l)												
Combustible	Diésel												
Tipo	4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler												
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail												
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución												
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 103,6												
Relación de compresión	15,6:1												
Cilindrada (cm³)	2.755												
Potencia máxima (CV kW/rpm)	177 (130) / 3.400												
Torque máximo (Nm/rpm)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)					
Transmisión													
Tipo	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades					
Tracción	Trasera con TRC (Control de tracción)			4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)									
Chasis													
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora											
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos											
Dirección	Hidráulica de piñón y cremallera												
Frenos	Delanteros	Discos ventilados											
	Traseros	Tambor											
Dimensiones y pesos													
Total	Largo (mm)	5.330				5.330 (+25 de protector frontal)		5.330					
	Ancho (mm)	1.855											
	Alto (mm)	1.815											
Distancia entre ejes (mm)	3.085												
Despeje mínimo del suelo (mm)	227												
Peso en orden de marcha (mín-máx) (kg)	1.905 - 1.955	1.910 - 1.960	2.020 - 2.065	2.030 - 2.075	2.040 - 2.095	2.050 - 2.100	2.040 - 2.095 +50.5 accesorios	2.050 - 2.100 +50.5 accesorios	2.070 - 2.105	2.080 - 2.115			
Peso bruto total (kg)	2.810				2.910								
Capacidad de remolque con frenos (kg)	2.750				3.500								
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	750												
Capacidad del tanque de combustible (l)	80												
Radio mínimo de giro (m)	6.7												

Exterior	SRV		SRX		SRV		LIMITED		SRX	
	4x2				4x4					
	6M/T	6A/T								
Faros delanteros y traseros con máscara negra	X		X		X		0		X	
Guardabarros extendidos	0		0		0		0		0	
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT	0		X		0		Negras		X	
Llantas de aleación de 18" con neumáticos 265/60 R18	X		0		X		X		0	
Luces diurnas (DRL)	0		LED		0		0		0	LED
Manijas exteriores cromadas	X		0		X		X		0	
Moldura cromada en ventanillas	X		0		X		X		0	
Overfenders en negro	X		X		X		0		0	
Paragolpes trasero	Cromado		Cromado		Cromado		Negro		Cromado	
Protector de caja de carga	X		X		X		0		X	
Protector de cárter "Heavy Duty"	0		0		0		0		0	
Protector de paragolpes delantero "Limited" con detalles en rojo	X		X		X		0		X	
Protector de tanque de combustible	0		0		0		0		0	

Interior					
Aire acondicionado con climatizador automático digital y salida de aire para plazas traseras	0	0	0	0	0
Apoyabrazos trasero central con 2 posavasos	0	0	0	0	0
Audio con pantalla táctil de 7" con navegador satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes	0	0	0	0	0
Butaca del conductor con regulación eléctrica	X	0	X	X	0
Butaca del conductor con regulación en altura	0	0	0	0	0
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	0	0	0	0	0
Control de velocidad crucero	0	0	0	0	0
Cubrealfombras de PVC "Limited"	X	X	X	0	X
Detalles de interior y costuras en rojo	X	X	X	0	X
ECO y Power Mode	0	0	0	0	0
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión	Conductor	4 ventanillas	Conductor	Conductor	4 ventanillas
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	0	0	0	0	0
Salida de 220v (100w) y 2 salidas de 12v	0	0	0	0	0
Selector electrónico de tracción 4x4	X	X	0	0	0
Sistema de encendido por botón (Push Start Button)	X	0	X	X	0
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)	X	0	X	X	0
Tablero con display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)	0	0	0	0	0
Tapizado de cuero natural y ecológico	X	0	X	X	0
Transmisión Manual Inteligente (MTT)	▲	▲	▲	▲	▲
Volante con control de audio, de display de información, de teléfono y de mandos por voz	0	0	0	0	0
Volante forrado en cuero con regulación en altura y profundidad	0	0	0	0	0

Seguridad	0	0	0	0	0
ABS con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistente de Freno de Emergencia (BA) y Luces de Freno de Emergencia (EBS)	0	0	0	0	0
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor)	0	0	0	0	0
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)	X	0	X	X	0
Alarma de puertas abiertas en movimiento (con display de cada puerta)	0	0	0	0	0
Anclaje ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior)	0	0	0	0	0
Apoyacabezas traseros (x3)	0	0	0	0	0
Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)	0	0	0	0	0
Asistente de Descenso en Pendientes (DAC)	X	X	0	0	0
Bloqueo de diferencial trasero	X	X	0	0	0
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	0	0	0	0	0
Cinturones de seguridad traseros iniciales de 3 puntos (x3)	0	0	0	0	0
Control de Estabilidad (VSC) y Control de Balanceo de Tráiler (TSC)	0	0	0	0	0
Control de Tracción (TRC)	0	0	0	0	0
Control de Tracción Activo (A-TRC)	X	X	0	0	0
Faro antiniebla trasero	0	0	0	0	0
Faros antiniebla delanteros	0	LED	0	0	LED
Immovilizador de motor	0	0	0	0	0
Sistema de alarma perimetral y volumétrica	0	0	0	0	0
Testigo y alarma de cinturón de seguridad	0	0	0	0	0



Plate 1: Multi-layer **Plate 2: Coated Multi-layer** **Plate 3: Multi-layer**



Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 3 años o 100 000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.

