

Manual Despiece GSX-R250 1989-92

Mensajes por WhatsApp + 549 11 2640 8612



manuales.motos01@gmail.com


Pagina web: <http://www.motosmanuales.com.ar>

facebook manuales motos

CEL 011 15 26408612



+549 11 2640 8612



SUZUKI
12" 7707

SUZUKI

GSX-R250RK

(GJ73A)

GSX-R250R

1989-2

SUZUKI GSX-R250RK




PHOTO : Color 3CG

SUZUKI GSX-R250RK




PHOTO : Color 3JK

SUZUKI GSX-R250RK




PHOTO : Color 8RY

ま え が き

このパーツカタログは、スズキGSX-R250RK型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

GSX-R250RK : F.No.GJ73A-100046~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護膜工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品番	品名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○
×××××-×××××	・○○○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1—4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧 ~~250~~ 新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧 ~~250~~ 新です。

1—5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200→180………200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2—1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2—2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2—1 ○ 1 1 1 0 0—4 4 8 1 0

↑
部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3—1. 品番、品名および数量

3—2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3—3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
0HB	レーシングタークフルー	33J	パールノールディフラツク
0HC	レーシングミディアムフルー	33N	マーブルパールセツクフルー
0HD	レーシングライトフルー	35B	カノンコート
0JW	パールスチルホワイト	37W	ホーイントレット
0MB	ライトスポーツフルー	38Z	タービントナイフコート
064	ヒールアーホワイト	39K	マーブルヨーロピアンフルー
13Z	スぺースフラツク	4VP	フリーシヤレット
17U	アーバンクレーメタリツク	58R	フラツク
2FF	39K, 33N	742	タービントシルバーメタリツク
2YF	064, 28V	8RY	13Z, 28V
20H	ウオームシルバーメタリツク	9WW	742, 13Z, 064
28V	マーブルイタリアンレット		
28W	スぺシャルホワイト		
291	フラツク(ハンツヤケシ)		
3BK	0HB, 0HC, 0HD		
3CG	33J, 17U		
3CH	33J, 20H		
3FE	33J, 38Z, 742		
3FF	33J, 38Z, 742, 20H		
3JK	0JW, 33N		
3KK	0JW, 0MB		
3KZ	13Z, 28V, 064		
3LP	39K, 0MB		
3ND			
3NF			

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、2輪車、特機は、A-16の欄に4輪車は、色・レーザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合

↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3 級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験 3 年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね 1 年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
 - (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
 - (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をともなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリクタ [™] ハツト [™] カハ [™] ー
2	シリクタ [™] ハツト [™]
3	シリクタ [™]
4	クランクケース
5	クランクケース カハ [™] ー
6	オイルパ [™] ン/オイルホ [™] ンフ [™]
7	クランクシャフト
8	スタータ クラッチ
9	カム シャフト/ハ [™] ルフ [™]
10	カム チェーン
11	キャフ [™] レタ
11A	キャフ [™] レタ フィツティング [™]
12	エア クリーナ
13	マフラ
14	ウオータ ホ [™] ンフ [™]
15	ラシ [™] エータ
16	ラシ [™] エータホース
17	クラッチ
18	トランスミツション
19	キ [™] ヤ シフティング [™]
20	スターティング [™] モータ
21	シ [™] エネレータ
22	シク [™] ナル シ [™] エネレータ
23	ハ [™] ツテリ
24	エレクトリカル
25	スビ [™] ート [™] メータ / タコメータ
26	ハツト [™] ランプ [™]
27	ターン シク [™] ナル ランプ [™]
28	リヤ コンビ [™] ネーション ランプ [™]
29	ワイヤリング [™] ハーネス
30	フレーム
31	スタント [™]
32	フート レスト
33	フューエル タンク
34	フューエル コツク
35	シート
36	フレーム カハ [™] ー
37	フロント タ [™] ンハ [™]
38	ステアリング [™] ステム
39	フロント フェンタ [™]
40	フロント ホイール
41	ハント [™] ルハ [™] ー
42	ライト ハント [™] ル スイツチ
43	レフト ハント [™] ル スイツチ
44	フロント キャリハ [™]
45	フロント フ [™] レーキ ホース
46	フロント マスタ シリクタ [™]

FIG.NO.	タ イ ト ル
47	リヤ スイキング [™] アーム
48	クツション レハ [™] ー
49	リヤ フェンタ [™]
50	リヤ ホイール
51	リヤ キャリハ [™]
52	リヤ マスタ シリクタ [™]
53	カウリング [™] (3JK)
54	カウリング [™] (3CG)
55	カウリング [™] (BRY)

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 11 A




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG. 54




FIG. 55




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリスタ・ヘット・カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-06C00	カハ-、シリスタ・ヘット	1		1.5
2	11173-05C00	カ・スケツト、ヘット・カハ-、NO.1	1		W1.5
3	11178-05C00	カ・スケツト、ヘット・カハ-、NO.2	2		
4	09106-07009	ホルト、L:5.5	8		
5	09161-11006	ワツシヤ	8		
6	11176-06C00	カハ-、フ・リーサ	1		0.6
7	11177-05C01	カ・スケツト、フ・リーサ・カハ- (ASB)	1		W0.6
8	02112-06258	スクリュ	4		
9	11400-06860	カ・スケツトセット (ASB)	1	DPT	

FIG.2




FIG. 2 (B-3) シリスタ ヲット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11100-06C00	ゑットゝアツシ、シリスタゝ	1		6.1
2	11115-06C70	ゝカゝイトゝ、ハゝルフゝ	16		4.3
3	09103-06063	ゝホゝルト、6X32	12		A(0.2)
4	09103-06026	ゝホゝルト、6X39	12		
5	09206-08001	ゝヒゝン、8X11	12		
6	11141-06C00	カゝスクヅツ、シリスタゝゑットゝ	1		W3.8
7	04211-11149	ノヅクヒゝン	2		
8	01517-06254	ホゝルト	1		
9	09159-07009	ナツト	4		
10	09159-07010	ナツト	8		
11	07120-06125	ホゝルト	2		
12	09168-06023	カゝスクヅツ、5.8X13X1.2	2		
13	09280-14009	オリソクゝ、D:2.4、ID:13.8	2		
14-1	#09482-00458	スハゝークフゝラクゝ、CR9E (NGK)	4		W0.4DAI
14-2	#09482-00459	スハゝークフゝラクゝ、U27ESR-N (ND)	4		
14-3	#09482-00456	スハゝークフゝラクゝ、CR8E (NGK)	4	OPT	
14-4	#09482-00460	スハゝークフゝラクゝ、CR10E (NGK)	4	OPT	
14-5	#09482-00457	スハゝークフゝラクゝ、U24ESR-N (ND)	4	OPT	
14-6	#09482-00461	スハゝークフゝラクゝ、U31ESR-N (ND)	4	OPT	
15	13111-06C00	ハゝイフゝ、インテーク	3	LH, MR, RH	0.6
16	13120-06C00	ハゝイフゝ、インテーク	1	ML	A(0.1)
17	13826-06C00	クランフゝ	4		0.6
18	09402-48208	クランフゝ	4		A(0.1)
19	07110-10458	ホゝルト	2		
20	07110-10508	ホゝルト	1		
21	07110-10608	ホゝルト	1		
22	08319-31107	ナツト	4		

GSX-R250RK

FIG.3




FIG. 3 (B-4) シリンタ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11210-06C00	シリンタ*	1		4.9
2	09108-07004	スタット*ホルト	7		
3	09108-07005	スタット*ホルト	1		
4	09108-07006	スタット*ホルト	4		
5	11241-06C00	カ*スケツト, シリンタ*	1		4.9
6	09206-11003	ピ*ン	2		

GSX-R250RK

FIG.4




FIG. 4 (B-5) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-06880	クランクケースセット	1		9.0
2	09206-11013	・ピストン, 11X20	2		
3	09206-13015	・ピストン, 13X22	2		
4	09103-07005	・ホルト, 7X75	2		
5	09103-07006	・ホルト, 7X85	4		
6	09103-07007	・ホルト, 7X105	4		
7	09106-07014	・ホルト, 7X55	2		
8	01517-06354	・ホルト	1		
9	01517-06404	・ホルト	7		
10	01517-06455	・ホルト	1		
11	01517-06505	・ホルト	2		
12	01517-06555	・ホルト	1		
13	01517-06605	・ホルト	1		
14	01517-06755	・ホルト	2		
15	01517-06758	・ホルト	1		
16	01517-08805	・ホルト	1		
17	09168-07003	・カクセット, 7.2X13X1.2	4		
18	09168-06018	・カクセット, 6.2X13X1.2	3		
19	09168-08016	・カクセット	1		
20	11531-38400	・シムエツト, オイルキヤラリセンタ	1		
21	09280-04004	・Oリング, D:1.2, ID:4	4		
22	09280-13001	・Oリング, D:3.2, ID:12.9	1		
23	09493-20014	・シムエツト, オイルキヤラリミツシヨ	1		
24	09493-24009	・シムエツト	2		

GSX-R250RK

FIG.4





FIG. 4 (B-6) クランクケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	11329-38400	・フレート、オイルキヤラリ	1		
26	09247-14038	・フﾟラｸﾞ、14X11	1		
27	09168-14004	・カｽｹｯﾄ、14X19、2X2	1		
28	11319-34200	・フレート、オイルキヤラリフﾟﾗｸﾞ	1		
29	02122-06167	・ｽｸﾘｰﾝ	1		
30	09103-10119	ホﾙﾄ、10X140	1		
31	09103-10219	ホﾙﾄ、10X185	1		
32	08319-31107	ﾅｯﾄ	2		
33	#37820-33200	ｽｲｯﾁｱｯｼ、ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼﾔ (ND)	1		0.4

GSX-R250RK

FIG.5



GSX-R250RK

FIG. 5 (B-7) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11340-06C00	カバー、クラッチ	1		0.7
2	11482-38401	カバー、クラッチカバー(ASB)	1		W0.7
3	04211-09129	ワッシャー、H:12	2		
4	09168-06024	カバー、クラッチ	2		
5	07110-06255	ボルト	6		
6	07110-06355	ボルト	2		
7	09259-20008	ワッシャー	1		
8	09280-17003	ワッシャー、D:3.1, ID:16.8	1		
9	11381-06C00	カバー、シフトバルブエネレータ	1		0.3
10	07110-05255	ボルト	1		
11	09106-05019	ボルト、5X35	2		
12	11351-06C00	カバー、マグネット	1		0.9
13	11483-05C00	カバー、マグネットカバー(ASB)	1		W0.7
14	09206-13001	ワッシャー、10.4X13X18	1		
15	07110-06305	ボルト	8		
16	09259-36005	ワッシャー	1		
17	11361-06C00	カバー、エンジンスフューズケット	1		0.5
18	04211-09129	ワッシャー、H:12	1		
19	09106-06035	ボルト、6X60	2		
20	09106-06042	ボルト、6X70	1		
21	09106-06043	ボルト、6X80	1		
22	09106-06058	ボルト、6X85	1		

GSX-R250RK

FIG.6




FIG. 6 (B-8) オイルハ°ン/オイルホ°ンフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11511-06C00	パ°ン, オイル	1		1.8
2	11489-06C00	カ° スケット, オイルパ°ン(ASB)	1		W1.8
3	01517-06258	ホ° ルト	2		
4	01517-06307	ホ° ルト	8		
5	09247-14001	フ° ラク°	1		
6	09168-14004	カ° スケット, 14X19, 2X2	1		
7	16510-06C00	フィルタ°, エンシ°ンオイル	1		
8	16518-45000	ロリング°, オイルフィルタキヤツフ°	1		
9	09440-32004	スフ° リング°	1		
10	16512-06C00	キヤツフ°, オイルフィルタ	1		0.4
11	01421-06205	スタツト° ホ° ルト	3		
12	08313-21065	ナツト	3		
13	16400-05C00	ホ° ンフ° アツシ, エンシ°ンオイル	1		1.2
14	01517-06307	ホ° ルト	3		
15	16331-06C01	キ° ヤ, エンシ°ンオイルホ° ンフ° ト° リ フ° ン	1		1.0
16	08221-12205	シム	1		
17	09261-05006	ピ° ン	1		
18	08331-31128	サークリツフ°	1		
19	16520-06C00	ストレ°ナ, エンシ°ンオイル	1		1.8
20	16440-33200	レキ° ヌレタアツシ	1		1.8
21	16449-05A00	カ° イト°, オイルリリーフパ° ルフ°	1		1.8
22	09128-06039	スクリユ	2		
23	09280-16008	ロリング°, D:3.2, ID:15.8	1		1.8

GSX-R250RK

FIG.7




FIG. 7 (B-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12160-06C01	ロッド・アツシ、コネクチング	4		8.9DAI
2	06211-03052	・ピオン	8		
3	12163-06C00	・ホルト、コネクチング・ロッド	8		
4-1	12164-05C00-0A0	ハ・アリンク、クランクピオン(クリー ン)	8		8.9DAI
4-2	12164-05C00-0B0	ハ・アリンク、クランクピオン(フッラ ツク)	8		
4-3	12164-05C00-0C0	ハ・アリンク、クランクピオン(フッラ ウツ)	8		
4-4	12164-05C00-0D0	ハ・アリンク、クランクピオン(イエロ)	8		
5	12220-06C00	クランクシャフト	1		8.9
6	09202-03016	・ピオン	1		
7	12228-38414	ハ・アリンク、クランクスラスト(ク リーン)	1	RH	8.9
8-1	12228-38411	ハ・アリンク、クランクスラスト(レ ット)	1	LH	8.9
8-2	12228-38412	ハ・アリンク、クランクスラスト(フ ッラツク)	1	LH	
8-3	12228-38413	ハ・アリンク、クランクスラスト(フ ッル)	1	LH	
8-4	12228-38414	ハ・アリンク、クランクスラスト(ク リーン)	1	LH	
8-5	12228-38415	ハ・アリンク、クランクスラスト(イ エロ)	1	LH	
8-6	12228-38416	ハ・アリンク、クランクスラスト(ホ ワイト)	1	LH	
9-1	12229-38402-010	ハ・アリンク、クランクシャフト(ク リーン)	10		8.9DAI
9-2	12229-38402-020	ハ・アリンク、クランクシャフト(フ ッラツク)	10		
9-3	12229-38402-030	ハ・アリンク、クランクシャフト(フ ッラウツ)	10		
9-4	12229-38402-040	ハ・アリンク、クランクシャフト(イ エロ)	10		
10-1	12229-05C00-0A0	ハ・アリンク、クランクシャフト(ク リーン)	2		8.9DAI
10-2	12229-05C00-0B0	ハ・アリンク、クランクシャフト(フ ッラツク)	2		
10-3	12229-05C00-0C0	ハ・アリンク、クランクシャフト(フ ッラウツ)	2		
10-4	12229-05C00-0D0	ハ・アリンク、クランクシャフト(イ エロ)	2		
11	09283-28014	オイルシール	1		0.7

GSX-R250RK

FIG.7




FIG. 7 (B-10) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
12-1	12111-06C01	ピ°ストン	4		5.1 A(0.2)
12-2	12111-06C01-050	ピ°ストン, OS:0.5	4	OPT	
12-3	12111-06C01-100	ピ°ストン, OS:1.0	4	OPT	
13-1	12140-05C00	リンク°セツト, ピ°ストン	4		5.1 A(0.2)
13-2	12140-05C00-050	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:0.5	4	OPT	
13-3	12140-05C00-100	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:1.0	4	OPT	
14	12151-06C00	ピ°ン, ピ°ストン	4		5.1DAI
15	09381-14001	スナツワ°リンク°	8		

GSX-R250RK

FIG. 8




FIG. 8 (B-11) スター クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12611-06C00	キック、スタータイト`ル、NT:14/ 58	1		0.7
2	09206-13007	ピオン	1		
3	12600-06860	クラッチセット、スター	1		0.9
4	09261-15001	・ローラ	3		
5	09440-04015	・スフ`リンク`	3		
6	12633-31000	・ピ`ース、フ`ツシユ	3		
7	09106-08043	ホ`ルト	3		
8	12649-06C00	シム、スタータクラッチハフ`	1		

GSX-R250RK

FIG. 9




FIG. 9 (B-12) カム シャフト/ハルフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12710-06C00	カムシャフト、インテーク	1		3.2 B(3.5)
2	12741-05C00	スプ ^o ロケツト、カムシャフトインテーク	1		3.2 B(3.5)
3	09103-07003	ホ ^o ルト	2		
4	12720-06C00	カムシャフト、エキゾースト	1		3.2 B(3.5)
5	12751-05C00	スプ ^o ロケツト、カムシャフトエキゾースト	1		3.2 B(3.5)
6	09103-07003	ホ ^o ルト	2		
7	12891-06C00	スベ ^o ツト	16		3.5DA1
8	12911-06C00	ハ ^o ルフ、インテーク	8		4.3 A(0.2)
9	12912-06C00	ハ ^o ルフ、エキゾースト	8		4.3 A(0.2)
10	12921-06C00	スフ ^o リンク、ハ ^o ルフ	16		
11	12931-06C00	リチーナ、ハ ^o ルフ スフ ^o リンク	16		
12	08211-12181	スラストワッシャ、T:1.0	16		
13	12932-06C00	コツタ、ハ ^o ルフ	32		
14	09289-03001	オイルシール、3.7X8.8X9	16		4.3 A(0.2) 3.5DA1
15-1	12892-05C00-120	シム、スベ ^o ツト、T:1.20	16		
15-2	12892-05C00-122	シム、スベ ^o ツト、T:1.225	16		
15-3	12892-05C00-125	シム、スベ ^o ツト、T:1.250	16		
15-4	12892-05C00-128	シム、スベ ^o ツト、T:1.275	16		
15-5	12892-05C00-130	シム、スベ ^o ツト、T:1.30	16		
15-6	12892-05C00-132	シム、スベ ^o ツト、T:1.325	16		
15-7	12892-05C00-135	シム、スベ ^o ツト、T:1.350	16		
15-8	12892-05C00-138	シム、スベ ^o ツト、T:1.375	16		
15-9	12892-05C00-140	シム、スベ ^o ツト、T:1.40	16		
15-10	12892-05C00-142	シム、スベ ^o ツト、T:1.425	16		
15-11	12892-05C00-145	シム、スベ ^o ツト、T:1.450	16		

GSX-R250RK

FIG. 9




FIG. 9 (B-13) カム シフト/ハルプ

見出番号	品番	品名	使用歯数	備考	標準 作業時間
15-12	12892-05C00-148	シム, 24°ツト, T:1.475	16		3.5DAI
15-13	12892-05C00-150	シム, 24°ツト, T:1.50	16		
15-14	12892-05C00-152	シム, 24°ツト, T:1.525	16		
15-15	12892-05C00-155	シム, 24°ツト, T:1.550	16		
15-16	12892-05C00-158	シム, 24°ツト, T:1.575	16		
15-17	12892-05C00-160	シム, 24°ツト, T:1.60	16		
15-18	12892-05C00-162	シム, 24°ツト, T:1.625	16		
15-19	12892-05C00-165	シム, 24°ツト, T:1.650	16		
15-20	12892-05C00-168	シム, 24°ツト, T:1.675	16		
15-21	12892-05C00-170	シム, 24°ツト, T:1.70	16		
15-22	12892-05C00-172	シム, 24°ツト, T:1.725	16		
15-23	12892-05C00-175	シム, 24°ツト, T:1.750	16		
15-24	12892-05C00-178	シム, 24°ツト, T:1.775	16		
15-25	12892-05C00-180	シム, 24°ツト, T:1.80	16		
15-26	12892-05C00-182	シム, 24°ツト, T:1.825	16		
15-27	12892-05C00-185	シム, 24°ツト, T:1.850	16		
15-28	12892-05C00-188	シム, 24°ツト, T:1.875	16		
15-29	12892-05C00-190	シム, 24°ツト, T:1.90	16		
15-30	12892-05C00-192	シム, 24°ツト, T:1.925	16		
15-31	12892-05C00-195	シム, 24°ツト, T:1.950	16		
15-32	12892-05C00-198	シム, 24°ツト, T:1.975	16		
15-33	12892-05C00-200	シム, 24°ツト, T:2.00	16		
15-34	12892-05C00-202	シム, 24°ツト, T:2.025	16		
15-35	12892-05C00-205	シム, 24°ツト, T:2.050	16		
15-36	12892-05C00-208	シム, 24°ツト, T:2.075	16		

GSX-R250RK

FIG. 9





FIG. 9 (B-14) カム シヤフト/ハ"ルフ"

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-37	12892-05C00-210	シム, タペ"ット, T:2.10	16		3.5DAI
15-38	12892-05C00-212	シム, タペ"ット, T:2.125	16		
15-39	12892-05C00-215	シム, タペ"ット, T:2.150	16		
15-40	12892-05C00-218	シム, タペ"ット, T:2.175	16		
15-41	12892-05C00-220	シム, タペ"ット, T:2.20	16		
16	12800-05810	シムセツト, タペ"ット	1	OPT	
17	99000-69288	・ケース, タペ"ットシム	1	OPT	

GSX-R250RK

FIG.10




GSX-R250RK

GSX-R250RK

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12760-05C00 517-0, 46777-0 347	1		8.9
2	12771-05C00 カ11", 4671-0, NO.1	1		2.4
3	12782-26B00 カ11", 4671-0, NO.2	1		1.5
4	02112-05107 2712	2		
5	12810-05C01 35337, 4671-0	1		8.9
6	12814-44101 29330, 4671-0 35337	2		8.9DAI
7	12830-31301 35" 428740, 35337 (ASB)	1		0.6
8	12839-38200 7070", 35" 428	1		
9	12837-31300 カ12741, 35337	1		W0.6
10	09128-06023 #111, 6X20	2		

FIG. 10 (B-15) カ7 51-0

FIG. 11




GSX-R250RK

FIG. 11 (C-2) キヤフ`レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13201-06C00	キヤフ`レタアツシ, レフト	1		1.0DAI
2	13202-06C00	キヤフ`レタアツシ, ミト`ル, レフト	1		1.0DAI
3	13203-06C00	キヤフ`レタアツシ, ミト`ル, ライト	1		1.0DAI
4	13204-06C00	キヤフ`レタアツシ, ライト	1		1.0DAI
5	13550-06C00	・シヤフトアツシ, スロツトル	1	RH	
6	08321-21086	・ロツクワツシヤ	2	ML, MR	
7	13553-06C00	・レハ`ー, スロツトル	1	MR	
8	13557-47070	・カ`スケツト	6	LH, RH: 1, ML, MR: 2	
9	13617-44080	・エリンク`	2	ML, MR	
10	13573-32C10	・スフ`リンク`	1	MR	
11	13573-06C00	・スフ`リンク`	1	ML	
12	13553-06C10	・レハ`ー, スロツトル	1	ML	
13	13550-06C10	・シヤフトアツシ, スロツトル	1	LH	
14	13602-34390	・スクリユ	8		
15	08310-21086	・ナツト	2	ML, MR	
16	13550-06C20	・シヤフトアツシ, スロツトル	1	MR	
17	13550-06C30	・シヤフトアツシ, スロツトル	1	ML	
18	13485-06C00	・ワツシヤ	4		
19	13502-32C00	・カハ`ー, タ`イヤフラム	4		
20	13507-32C00	・タ`イヤフラム	4		0.8
21	13501-06C00	・ハ`ルフ`, ヒ`ストン	4		A(0.2)
22	13417-06C00	・スフ`リンク`	4		0.8
23	13382-42A00	・リンク`	4		A(0.2)
24	13394-10010	・クリツフ`, ニート`ル	4		
25	13387-06C00	・リンク`	4		

GSX-R250RK

FIG. 11




GSX-R250RK

FIG. 11 (C-3) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	13383-06C00	・ニートル, シ"エツト	4	5CDX10-2	0.8 A(0.2)
27	13278-06C00	・Oリング"	4		
28	09494-00643	・シ"エツト, ニートル, 0-0	4		1.3DAI
29	13385-06C00	・リング"	4		
30	13605-06C00	・スクリユ	4		
31	13386-04700	・カ"スケツト	4		
32	13417-09110	・スフ"リング"	4		
33	13604-06C00	・スクリユ	8		
34	13551-06C00	・ハ"ルフ", スロツトル, 80	4		
35	13220-06C00	・ホルト", シ"エツト	4		
36	09491-22013	・シ"エツト, メイン<#110>	2	LH, RH	1.3DAI
37	09491-21023	・シ"エツト, メイン<#105>	2	ML, MR	1.3DAI
38	13375-06C00	・リング"	4		
39	13376-84110	・ファイル	4		
40	13418-17C10	・ホルト", カ"イト"	4		
41	13418-17C00	・キャツフ", スター	4		
42	13411-32C00	・フ"ランシ"ヤアツシ	4		
43	13250-06C00	・フオート/ニートルハ"ルフ"アツシ	4		1.3DAI
44	09492-15013	・シ"エツト, ハ"イロツト, 15	4		1.3DAI
45	09491-50006	・シ"エツト, スター, 50	4		1.3DAI
46	13258-06C00	・シール	4		
47	13295-29900	・Oリング"	4		
48	13291-29900	・ワツシヤ	4		
49	13268-47070	・スフ"リング"	4		
50	13279-47070	・スクリユ, ハ"イロツト	4	1 1/4	

GSX-R250RK

FIG. 11




GSX-R250RK

FIG. 11 (C-4) キヤフレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
51	13508-17C00	・キヤツフ°	4		
52	13671-33600	・クリツフ°	4		
53	13509-06C00	・Oリンク°	4		
54	13651-51010	・シール	6	LH, RH: 1	
55	13602-47190	・スクリュ	2	ML, MR: 2	
56	13627-06C00	・フ°ラケット, スロットルケーブル	1	MR	
57	13602-05128	・スクリュ	8		
58	13529-98010	・クリツフ°	4		
59	13684-06C40	・ホース	4		
60	13247-06C00	・スクリュ, トレーン	4		
61	13249-43200	・カ°スケツト, ト°レンフ°ラク°	4		
62	13374-44080	・Oリンク°	4		

FIG. 11A



GSX-R250RK


FIG. 11A (C-5)

キャブ・レタ フィッティング

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13602-06C00	スクリュ	1		
2	13628-06C00	スベ°ーサ	2		
3	13439-17C00	ホルタ°	2		
4	13413-06C00	レバ°ー, スターヌ	1		
5	08322-21066	ワツシヤ	1		
6	08310-22066	ナツト	1		
7	13573-06C10	スフ° リンク°	2		
8	13427-06C00	シ° ヨイント	1		
9	13602-06C10	スクリュ	1		
10	13628-06C10	フ° ラクツトアツシ	1		
11	13684-20C10	ホース	2		
12	13684-06C00	ホース, 7X10.2X400	2		
13	13684-06C10	ニツフ° ルアツシ	1		
14	13684-06C20	ニツフ° ルアツシ	1		
15	13628-06C20	ホ° ルト	1		
16	13274-84000	キャツフ°	1		
17	09367-04003	シ° ヨイント, フオーウエイ	2		
18	13628-06C30	リンク°	1		
19	13683-36A00	ホース, 3X5X300	1	L:300-125	
20	13684-06C30	ホース, 3X5X500	1		
21	13685-32C00	ハ° イフ°	2		
22	13673-44B00	シール	6		
23	13606-00A10	ワツシヤ	1		
24	08310-22056	ナツト	1		

GSX-R250RK

FIG. 11A



GSX-R250RK


FIG. 11A (C-6)

キャブ"レタ フイツティング"

見出番号	品	番	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
25	13267-44B00		スクリュ		3			
26	13271-44B00		スフ°リンク"		3			
27	13268-96110		スフ°リンク"		3			
28	13685-44B00		ニツフ°ル		1			
29	13279-06C00		アシ°キスタアツシ		1			
30	13427-38300		ワツシヤ		1			
31	13271-28A10		スフ°リンク"		1			
32	02112-05086		スクリュ		1			

GSX-R250RK

FIG. 12



GSX-R250RK


FIG. 12 (C-7)

エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用量数	備考	標準作業時間
1	13700-06C00	クリーナアツシ,エア,NO.1	1		0.5
2	13780-06C00	・フィルタアツシ	1		0.3
3	09125-05042	・スクリュー,5X10	4		
4	13853-34C00	・チューフ",フ"リーザ"	1		
5	09401-14301	・クリツフ°	2		
6	13881-06C00	・チューフ",アウトレット,NO.1	2	ML,MR	
7	13882-06C00	・チューフ",アウトレット,NO.2	2	LH,RH	
8	09402-54208	・クランフ°	4		
9	13870-21411	・チューフ",ト"レーン	1		
10	13827-38B00	・クランフ°	1		
11	09136-06111	スクリュー,6X20	2		
12	13700-06C10	クリーナアツシ,エア,NO.2	1		0.3
13	13721-06C10	・ケース	1		
14	13781-06C10	・フィルタ	1		
15	09352-11153-300	・ホース,11X15X300	1		
16	09401-14301	・クリツフ°	2		
17	13855-18A03	・シ"ョイント	1		
18	09401-14301	クリツフ°	2		
19	13760-06C00	フ"ラケツト,セカント"エアクリーナ	1		
20	01517-06128	ホ"ルト	1		
21	01517-06166	ホ"ルト	1		

GSX-R250RK

FIG. 13




GSX-R250RK

FIG. 13 (C-8) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14301-06C03	マフラアツシ	1		1.2
2	14182-26B00	・クランフ°,エキゾーストハ°イフ°	4		
3	14155-04A00	・フ°レート,エキゾーストハ°イフ°	8		
4	09321-10002	・クツシヨシ	1		
5	01117-06105	ホ°ルト	4		
6	14181-35600	カ°スケツト,エキゾーストハ°イフ°(ASB)	4		W1.2DAI
7	07120-06255	ホ°ルト	8		
8	07120-08457	ホ°ルト	1		
9	08316-16085	ナツト	1		
10	09160-08057	ワツシヤ,8.5X29X1.6	1		
11	09180-08152	スヘ°ーサ,8.6X12X20.1	1		
12	09320-12048	クツシヨシ	1		
13	09160-08051	ワツシヤ,8.5X23X1.2	1		

FIG. 14




GSX-R250RK

FIG. 14 (C-9) ウォータポンフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17400-32C00	ホンプ°アツシ、ウォータ	1		0.6
2	17491-16700	・イン°ラ、ウォータホンプ°	1		0.6
3	09168-06025	・カ°スケツト	1		
4	17470-46A00	・シール、ウォータホンプ°シャフトメカニカル	1		0.8
5	17461-38A00	・オイルシール	1		0.8
6	17511-30B00	・シャフト、ウォータホンプ°	1		0.8
7	17451-38A00	・°°アリング°	1		0.8
8	17418-38400	・Oリング°	1		
9	17435-33400	・Oリング°	1		
10	08332-11086	・Eリング°	1		
11	17415-14300	・ホ°ルト、ト°レーン	1		
12	09168-08008	・カ°スケツト、8.2X14X1	1		
13	02112-06166	・スクリュ	2		
14	09100-06099	・ホ°ルト、6X13	1		
15	09164-06006	・ロツクワツシヤ	1		
16	17858-06C00	ホース、ウォータホンプ°アウトレツト	1		0.5
17	09402-30502	クラツフ°	2		
18	02112-06457	スクリュ	3		

GSX-R250RK

FIG.15




GSX-R250RK

FIG. 15 (C-10) ラシエータ

見出番号	品番	品名	使用冊数	備考	標準 作業時間
1	#17710-06C00	ラシエータアツシ, ウオータ<ND>	1		1.0
2	09116-06131	ホルト, 6X25	2		
3	09180-07004	スヘーサ, 6.5X10.5X12	2		
4	17787-19A00	クツシヨシ, ラシエータ	2		
5	17742-06C00	フアラケツト, ラシエータ, アツパ	1		
6	01174-06125	ホルト	2		
7	17741-06C01	フアラケツト, ラシエータ, ロア	1		
8	17788-13602	ホルト, ラシエータクツシヨシ	2		
9	08316-16064	ナツト	2		
10	16628-27A00	クツシヨシ	2		
11	#17800-06C00	ファンアツシ, ラシエータ<ND>	1		1.0
12	#17820-06C00	ファン<ND>	1		
13	#17801-05A00	ホルト<ND>	1		
14	#17710-06C00	ラシエータアツシ, ウオータ<ND>	1		
15	02112-75106	スクリュ	3		
16	02142-06125	スクリュ	3		
17	08316-16064	ナツト	2		
18	17752-06C00	フアレート, ラシエータエアカイト	1		
19	02142-06108	スクリュ	6		
20	09169-06025	ワツシヤ	6		

GSX-R250RK

FIG. 16




GSX-R250RK

FIG. 16 (C-11) ラシエータホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#17730-14501	キャップ, ラシエータ, 1.1 (ND)	1		0.3
2	#17791-06C00	コンタクション, ラシエータ (ND)	1		0.6
3	01517-06167	ホルト	2		
4	17792-12C00	フックツツ, コンタクション	1		
5	17793-06C01	フックツツ, コンタクションフックツツ	1		
6	01517-06108	ホルト	2		
7	09280-44005	ロリング	1		
8	17662-06C01	コネクタ, サーモスタットインレット	1		0.6
9	17670-32C01	サーモスタット, ウォータ	1		0.6
10	01517-06207	ホルト	2		
11	17851-06C02	ホース, ラシエータインレット	1		0.8
12	17852-06C00	ホース, ラシエータアウトレット	1		0.4
13	09402-30502	クランプ	4		
14	17853-06C01	ホース, ラシエータジョイント, NO. 1	1		0.6
15	17854-06C01	ホース, ラシエータジョイント, NO. 2	1		0.6
16	09402-25502	クランプ	2		
17	09401-21402	クリップ	2		
18	#34850-82011	ゲーシアツシ, ウォータテンパレチャ (ND)	1		0.4
19	17680-06C00	スイツチ, ラシエータファン	1		0.6

FIG.16




GSX-R250RK

FIG. 16 (C-12) ラシエータホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	17910-06000	タンクアツシ, リザーバル	1		0.9
21	17932-82001	・キヤツフ°, ウォータリザーバルタンク	1		
22	17933-82002	・ラバル-, キヤツフ°	1		
23	09352-70121-300	・ホース, 7X12.1X300	1	L:300-190	
24	09136-06017	スクリユ. 6X16	1		
25	09136-06022	スクリユ. 6X20	1		
26	17981-06000	ホース, リザーバルタンクインレット	1		
27	09401-10407	クリツフ°	1		
28	09401-08407	クリツフ°	1		
29	17892-06000	ホース, オーバルフロ-	1		
30	09407-18402	クランプ°, L:165	1		

GSX-R250RK

FIG. 17



GSX-R250RK


FIG. 17 (D-2)

クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-06C01	キヤアツシ, フ°ライマリト"リフ"ン, NT:86/27	1		1.0
2	21251-43400	スヘーサ	1		
3	09263-40004	ヘ"アリング"	1		1.0
4	08211-25505	ワツシヤ	1		
5	09160-25009	ワツシヤ, 25X41X3	1		
6	21410-06C00	ハフ", クラツチスリーフ"	1		1.0
7	09140-16014	ナツト	1		
8	21413-06C00	ワツシヤ, クラツチスリーフ"ハフ"	1		
9	09160-20039	ワツシヤ, 20X53.5X2	1		
10	21441-13A00	フ°レート, クラツチト"ライフ"	5		W0.9
11	21442-32C00	フ°レート, クラツチト"ライフ", NO. 2	1		
12	21451-28000	フ°レート, クラツチト"リフ"ン, T:1 .6	5		0.9
13	21471-32C00	シート, ウエーフ"ワツシヤ	1		
14	09164-94001	ウエーフ"ワツシヤ	1		
15	21462-06C00	チ"イスク, クラツチフ°レツシヤ	1		0.9
16	09440-15013	スフ°リング"	5		
17	09116-05018	ホ"ルト, 5X35	5		
18	09180-05037	スヘーサ, 3.5X9.5X13	5		
19	23121-11401	ヒ°ース, クラツチフ°ツシユ	1		0.9
20	09263-10002	ヘ"アリング", 10X22X2.8	1		0.9
21	23110-38400	ロツト", クラツチフ°ツシユ	1		0.9
22	23111-08A00	ロツト", クラツチフ°ツシユ, レフト	1		0.4
23	09285-06018	オイルシール, 6X34X7.5	1		0.7
24	23200-38400	スクリュアツシ, クラツチリリーヌ"	1		0.5
25	09134-06010	・スクリュ	1		
26	08310-22067	・ナツト	1		
27	02112-06128	スクリュ	2		
28	09443-08047	スフ°リング"	1		

GSX-R250RK

FIG.17




GSX-R250RK

FIG. 17 (D-3) クラッチ

見出番号	品	番	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
29	23117-38401		リテーナ、フ°ツシユロツト°オイルシール		1			0.5
30	01107-06127		ホルト		1			

GSX-R250RK

FIG. 18




GSX-R250RK

FIG. 18 (D-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24120-05C11	シャフト, カウンタ	1		7.0
2	24121-05C10	・シャフト, カウンタ, NT:12	1		7.0
3	24221-38402	・キヤ, セカント"ト"ライフ"	1		7.0
4	24231-05C11	・キヤ, サート"/フオースト"ライフ" ・NT:18/20	1		7.0
5	24251-05C10	・キヤ, フイフスト"ライフ", NT:2	1		7.0
6	09301-22002	・フ"ツシユ	1		
7	08331-11229	・サークリツフ"	1		
8	24260-38401	・キヤ, シツクススト"ライフ", NT: 20	1		7.0
9	08211-25341	スラストワツシヤ	1		
10	09285-17003	オイルシール	1		7.0
11	09267-25008	ハ"アリンク", 25X52X20.6	1		7.0
12	09263-17021	ハ"アリンク"	1		7.0
13	09390-58001	Cリンク"	1		
14	04221-07129	ノツクヒ"ン	1		
15	24741-38401	リテーナ, カウンタシャフトハ"アリンク"	1		1.2
16	02122-06167	スクリュ	2		
17	24131-06C00	シャフト, ト"ライフ"	1		7.0
18	24310-05C10	キ"ヤ, フアースト"リフ"ン, NT:3	1		7.0
19	08211-20321	スラストワツシヤ	1		
20	24321-05C10	キ"ヤ, セカント"ト"リフ"ン, NT:3	1		7.0
21	09300-22007	フ"ツシユ	1		
22	24331-05C10	キ"ヤ, サート"ト"リフ"ン, NT:31	1		7.0
23	24341-38402	キ"ヤ, フオースト"リフ"ン, NT:29	1		7.0
24	09167-25012	ロツクワツシヤ	1		
25	09380-25009	サークリツフ"	1		

GSX-R250RK

FIG. 18




GSX-R250RK

FIG. 18 (D-5)

トランスミツション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	24351-05C11	キヤ、フイフスト"リフ"ン, NT:27	1		7.0
27	24361-38401	キヤ、シツクススト"リフ"ン, NT:2	1		7.0
28	09262-22017	ハ"アリソク", 22X56X16	1		7.0
29	09263-20040	ハ"アリソク", 20X34X20	1		7.0
30	04221-07129	ソツクピ"ン	1		
31	09283-30044	オイルシール, 30X56X6	1		0.7
32	09390-56001	シリソク"	1		
33	27510-06C00	スフ"ロサツト, エンシ"ン, 14T	1		W0.5
34	09180-22046	スハ"ーサ, 22X30X25.4	1		
35	08331-11229	サークリツフ"	1		
36	27600-06C10-112	チェンアツツト"ライフ", 520V7X 112L (DID)	1		W1.5
37-1	27620-06C10	・シ"ヨイント, チェン(DID)	1		
37-2	27620-06C20	シ"ヨイント, チェン(RK)	1		

FIG.19




GSX-R250RK

FIG. 19 (D-6) キヤ シフティング

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25211-38402	フオーグ, キヤシフト, NO.1	2		7.0
2	25221-38401	フオーグ, キヤシフト, NO.2	1		7.0
3	25411-33300	シヤフト, キヤシフトフオーグ	2		7.0
4	25310-38403	カム, キヤシフト	1		7.0
5	25322-31301	キヤ, キヤシフトカムト"リフ"ン	1		1.2
6	25323-34201	ホー"ル, キヤシフト, NO.1	1		1.2
7	25324-34201	ホー"ル, キヤシフト, NO.2	1		1.2
8	09261-05003	ローラ	2		
9	09440-04003	スフ"リンク"	2		
10	25331-38400	リフタ, キヤシフトホー"ル	1		1.2
11	02122-06128	スクリュ	1		
12	25341-38401	カ"イト", キヤシフトカム	1		1.2
13	02122-06128	スクリュ	2		
14	09167-30007	ウツシヤ	1		
15	25350-38400	ストツハ°, キヤシフトカム	1		7.0
16	09443-09041	スフ"リンク"	1		
17	25381-37400	フ"レート, キヤシフトカムストツハ°	1		7.0
18	09180-25095	スハ"ーサ, 25X30, 1X6	1		
19	06211-04063	ヒ"ン	1		
20	25510-06000	シヤフト, キヤシフト	1		1.3
21	09180-12126	スハ"ーサ, 12X20X13.8	1		
22	08211-12262	スラストワツシヤ	1		
23	09444-26015	スフ"リンク"	1		
24	25671-36A00	ストツハ°, キヤシフトアーム	1		

FIG. 19



GSX-R250RK

FIG. 19 (D-7) キック シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.4
26	09160-12020	ワッシャ, 12.5X27X1.6	1		
27	09384-12001	スナッフ ^o リテーナ	1		
28	25520-32C00	アーム, キックシフトリンク	1		0.2
29	01107-06207	ホムルト	1		
30	08310-11067	ナット	1		
31	25525-08A00	ロッド ^o , キックシフトリンク	1		0.2
32	09140-06011	ナット	1		
33	25600-06C00	レバ ^o -アッシ, キックシフト	1		0.2
34	25652-20C00	・ラバ ^o - ^o , キックシフトハ ^o ダ ^o ル	1		
35	09161-18003	ワッシャ, 18.2X27X1	1		
36	37730-06C00	ハ ^o -スアッシ, キックシフトターミナル	1		0.5
37	09280-26003	Oリング ^o , D: 2.4, ID: 26.2	1		0.5
38	02112-05168	スクリュ	2		
39	09209-05011	コンタクト	1		
40	09440-04010	スフ ^o リンク ^o	1		
41	09404-06402	クランプ ^o , L: 60	1		

FIG. 20




FIG. 20 (E-2) スターテイング* モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#31100-06C00	モータアツシ, スターテイング* (ND)	1		0.8
2	#31310-32C10	*アマチエア(ND)	1		1.0
3	#31175-06C00	*フレームアツシ, コミユテータ, エント* (ND)	1		
4	#31132-32C10	*フ*ラシサフ*アツシ(ND)	2		W1.0
5	#31130-32C10	*フ*ラシサフ*アツシ(ND)	1		W1.0
6	#31133-32C10	*ホ*ルタ*, フ*ラシ(ND)	1		
7	#31134-32C10	*スクリュ(ND)	2		
8	#31135-32C10	*スフ*リンク*(ND)	4		
9	#31281-32C10	*ホ*ルト(ND)	2		
10	#31156-38300	*リンク*(ND)	2		
11	#31264-32C10	*リンク*(ND)	2		
12	#31361-38300	*シム, NO. 3(ND)	1		
13	#31361-32C10	*フ*レート, ロツク(ND)	1		
14	#31150-06C00	*フ*ラケツト(ND)	1		
15	01107-06207	ホ*ルト	2		
16	09280-24003	リンク*, D: 3, ID: 24.5	1		0.8
17	02112-05087	スクリュ	1		
18	08321-21057	ロツクワツシヤ	1		
19	08322-21057	ワツシヤ	1		

FIG. 21




FIG. 21 (E-3) シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31401-06C00	ステータツシ	1		1.3
2	31402-06C00	ロータ	1		0.9
3	02112-05308	スクリユ	3		
4	09103-12004	ホルト, 12X40	1		
5	31497-45000	クランフ*, シェネレータリート*ワイヤ	1		
6	02112-05087	スクリユ	1		
7	31498-38400	クランフ*, シェネレータリート*ワイヤ	1		
8	02112-06107	スクリユ	1		

FIG.22




FIG. 22 (E-4) シグナル シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	32900-06C00	イク`ナイトアツシ	1		0.3
2	02152-06126	スクリユ	2		
3	33110-06C00	シェネレータアツシ, シグ`ナル	1		0.5
4	33120-06C00	ロータ, シグ`ナル	1		0.3
5	07120-08358	ホルト	1		
6	02142-05128	スクリユ	2		
7	09404-06401	クランプ°, L:50	2		
8	32980-32C10	カハ`ー, イク`ナイト	1		

FIG. 23





FIG. 23 (E-5) ハンツテリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	*33610-06C70	ハンツテリアツシ, YTH7A-12B, 1 2V6AH	1		W0.4
2	33652-06C00	フ°ロテクタ, ハンツテリ, 40X120X 6	1		
3	33652-29100	フ°ロテクタ, ハンツテリ, 20X90X3	4		
4	32942-14300	ハンント°, CDIニツト	1		
5	33860-06C00	ワイヤ, ハンツテリマイナスリット°	1		0.5
6	41540-32C02	ホルタ°, ハンツテリ	1		1.1
7	94583-05C00	クツシヨソ	2		
8	09116-06010	ホルト, 6X20	3		
9	09320-08030	クツシヨソ	3		
10	09169-06057	ワヅシヤ	3		

FIG. 24



GSX-R250RK


FIG. 24 (E-6)

エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31800-49100	リレーアツシ、スターテインクモータ	1		0.5
2	09100-06092	ホルト、6X8	2		
3	08361-35066	ナット	2		
4	33850-06C00	ワイヤ、スタータモータリット	1		
5	31861-06C00	キヤツフ、スタータモータミナル	1		
6	33624-49400	キヤツフ、スタータリレータミナル	1		
7	32800-30B01	レクチファイアツシ	1		0.4
8	32831-06C00	フックツツ、レクチファイア	1		
9-1	09180-06218	スハーク、6.2X18X29.6	1		
9-2	09180-08158	スハーク、8.5X18X16	1		
10	02112-16206	スクリュ	2		
11	33410-32C00	コイルアツシ、イクニツシヨン、1-4	1		0.5 B(0.7)
12	33420-34C00	コイルアツシ、イクニツシヨン、2-3	1		0.5 B(0.7)
13	01517-06358	ホルト	4		
14	09180-06205	スハーク、6.2X15.5X12.5	4		
15	33510-05C00	キヤツフアツシ、スハークフック	4		0.4DAI
16	33541-27A22	シール、スハークフック	4		
17	33542-38B00	シール、ハイデンシヨンコート	4		
18	33543-05C00	カハーク、スハークフックキヤツフ	4		
19	47410-32C00	ホルタ、エレクトリックハーク	1		
20	01517-06166	ホルト	2		
21	09404-06402	クランフ、L:60	1		
22	09407-14403	クランフ、L:125	1		

GSX-R250RK

FIG. 25



GSX-R250RK

FIG. 25 (E-7) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#34110-06C00	スピードメータ(ND)	1		0.6
2	#34210-06C00	タコメータ(ND)	1		0.6
3	#34231-40A00	ホックス, タコメータキヤ(ND)	1		0.6
4	02112-04105	スクリュ	2		
5	08321-21045	ロツクワツシヤ	2		
6	08310-21035	ナツト	2		
7	#34420-06C00	メータ, チンハ°レヂヤ(ND)	1		0.6
8	#34383-12C10	スクリュ(ND)	3		
9	#34978-16700	スヘーサ(ND)	2		
10	#34189-12C10	クツシヨ(ND)	2		
11	#34185-14A00	ナツト(ND)	2		
12	#36393-06C00	レンス°, ハ°イロツランフ°(ND)	1		W0.6
13	#36395-06C00	クツシヨ(ND)	1		
14	#36381-12C10	ケース, ハ°イロツランフ°(ND)	1		0.6
15	#36300-12890	レンス°セツト(ND)	1		W0.6
16	#34199-12C10	ホ°ルト(ND)	2		
17	#34181-27A00	ワツシヤ(ND)	2		
18	#34181-12C10	ワツシヤ(ND)	2		
19	#34950-06C00	フ°ラケツト, メータ(ND)	1		0.6
20	#34111-12C10	フ°レート, スピードメータ(ND)	1		0.6
21	#34189-27A00	クツシヨ(ND)	3		
22	#34414-16700	ク°ロメツト(ND)	1		
23	#34124-27A00	ソフ°, トリツフ°(ND)	1		
24	#34288-12C10	クツシヨ, スピードメータ(ND)	1		

GSX-R250RK

FIG. 25




FIG. 25 (E-8) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	#34170-06C00	ソケット, スピードメータ (ND)	1		
26	#09471-12085	ハルフ, 12V3W (STANLEY WB371)	7		W0.2
27	#09471-12100	ハルフ, 12V1.7W BQ271-37203A (ND)	1		W0.2
28	07110-06105	ホルト	3		
29	34910-06C00	ケーブルアツシ, スピードメータ	1		W0.2

FIG. 26





FIG. 26 (E-9) ハット ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35100-06C00	ハットランプアツシ	1		0.5
2	35121-06C00	・ランプユニット	2		0.6
3	35240-06C00	・ハウジング	1		0.6
4	35129-06C00	・ガasket	2		
5	35162-06C00	・ハアリング, スフェリカル	2		
6	35152-04A00	・ナット	4		
7	35153-06C00	・スクリーン, アシヤスチンク	4		
8	35167-06C00	・ナット	4		
9	35257-06C00	・ワツシヤ	4		
10	35258-06C00	・ワツシヤ	4		
11	35173-06C00	・カバー, ソケット	2		
12	36118-06C00	・ソケット	2		
13	*09471-12163	・ハルフ, 12V55/50W	2		W0.2
14	*09471-12001	・ハルフ, 12V, 3.4W (STAN LEY, A72A)	2		W0.2
15	02112-75165	スクリーン	4		

FIG. 27




GSX-R250RK

FIG. 27 (E-10) ターン シクナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-06C00	ランプ*アツシ, フロントターンシクナル ・ライト	1		0.2 B(0.3)
1-2	35602-06C00	ランプ*アツシ, フロントターンシクナル ・レフト	1		
2	35612-17C11	・レンス*, ターンシクナル	2		W0.2 B(0.3)
3	35618-06C00	・ソケット	2		
4	03211-04208	・タツヒ*ンク* スクリュ	2		
5	*09471-12146	・ハ*ルフ*, 12V, 18W	2		W0.2 B(0.3)
6	09160-05037	ワツシヤ	4		
7	08310-11053	ナツト	4		
8-1	35603-06C00	ランプ*アツシ, リヤターンシクナル, ラ イト	1		0.2 B(0.3)
8-2	35604-06C00	ランプ*アツシ, リヤターンシクナル, レ フト	1		
9	35652-06C00	・レンス*	2		W0.2 B(0.3)
10	35625-01A00	・スクリュ	2		
11	*09471-12162	・ハ*ルフ*, 12V15W	2		W0.2 B(0.3)
12	09160-06093	ワツシヤ, 6.2X14X2	2		
13	08310-11065	ナツト	2		
14	09308-07013	ク*ロメツト	2		
15	09404-05401	クランプ*	2		
16	#38610-06C00	リレーアツシ, ターンシクナル (ND)	1		0.2

FIG. 28




GSX-R250RK

FIG. 28 (E-11) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35710-12C00	ランプアツシ, リヤコンビネーション	1		0.4
2	35712-13600	・レンス	1		W0.2
3	35713-13600	・カースケツト	1		
4	03211-04208	・タツヒツクスクリュ	2		
5	35627-43010	・カースケツト	2		
6	*09471-12046	・ハルツ, 12V21/5W STAN LEY A4964E	1		W0.2
7	35730-06C00	フラスケツト, リヤコンビネーションラン プ	1		0.4
8	03211-05166	スクリュ	2		
9	01134-06256	ホルト	3		
10	09180-06006	スヘーサ, 6.8X10X11.5	3		
11	09320-09010	クツシヨ	3		
12	09160-06060	ワツシヤ, 6.5X20X1.2	3		
13	35970-00A21	リフレツクスリフレクタアツシ, リヤ	1		W0.2
14	08316-26055	ナツト	1		

FIG. 29




GSX-R250RK

FIG. 29 (E-12) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-06C00	ハーネス, ワイヤリング	1		2.0
2	36611-38A00	・タ"イオート"	1		
3	33624-38310	・キャップ°, ハ"ツテリフ°ラスタ-ミナル	1		
4	33651-37000	フ°ロチクタ	1	CUT 20X30	
5	36621-06C00	ク°ロメット, ワイヤリングハーネス	2		
6-1	09404-06422	クランフ°, L:50	1		
6-2	09404-06404	クランフ°, L:80	1		
6-3	09404-06405	クランフ°, L:95	3		
7	09407-10403	クランフ°	1		
8-1	09407-14403	クランフ°, L:125	18		
8-2	09407-18402	クランフ°, L:165	3		
8-3	09407-25401	クランフ°, L:235	1		
9	01517-06166	ホ"ルト	1		
10	36851-06C00	ワイヤ, オイルフ°レツシヤスイツチリ-ト	1		
11	36851-13A00	ワイヤ, ウォ-タテンハ°レチャケ"-シ"	1		
12	36852-06C00	ワイヤ, ハヅト"ランフ°リ-ト"	1		
13	36851-02900	ワイヤ, リ-ト"	1		
14	36740-09301	ホ"ツクスアツシ, フュー-ス"	1		0.2
15	*09481-20101	フュー-ス", 20A	1		W0.2
16	09320-08050	クツシヨシ, 8X18X17.5	2		
17	09180-06158	スハ°-サ, 6.1X8X17	2		
18	09160-06056	ワツシヤ, 6.5X18X1	4		
19	02142-06355	スクリユ	2		
20	08310-11065	ナツト	2		
21	36740-06C00	ホ"ツクスアツシ, フュー-ス"	1		0.2
22	*09481-10101	・フュー-ス", 10A	3		
23	*09481-20101	・フュー-ス", 20A	1		

GSX-R250RK

FIG. 29



GSX-R250RK

FIG. 29 (E-13) ワイヤリンクハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
24	37100-17880	ロツクセツト	1		0.8
25	37100-17C00	・ロツクアツシ・ステアリング	1		0.6
26	09139-06026	・・スクリュ	2		
27	08321-31066	・・ロツクワツシヤ	2		
28	37740-04A10	スイッチアツシ、ストツフ°ランフ°	1		0.3
29	09443-06012	スフ°リンク°	1		
30	43251-17C00	フ°ラケツト、ストツフ°ランフ°スイッチ 、アツハ°	1		
31	09139-06027	スクリュ、6X12	1		
32	37840-24B61	スイッチアツシ、サイト°スタント°ウオー ニツク°	1		0.3
33	01517-06205	ホ°ルト	2		
34	08316-16064	ナツト	2		
35	38740-24B10	リレーアツシ、サイト°スタント°ウオーニ ツク°	1		0.2
36	38500-06C00	ホーンアツシ	1		0.2
37	01134-06125	ホ°ルト、6X12	1		
38	37146-03A80	キー、フ°ランク	1	OPT	

FIG. 30




FIG. 30 (F-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	41100-06C00	フレーム	1		9.0
2	43980-06C00	ク°リツフ°, リヤ	1		0.6
3	01107-06167	ホ°ルト	2		
4	01517-06307	ホ°ルト	1		
5	01517-06658	ホ°ルト	1		
6	08319-31067	ナツト	2		
7	01517-08457	ホ°ルト	2		
8	08319-31087	ナツト	2		

GSX-R250RK

FIG. 31




FIG. 31 (F-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	42310-06C10	スタント [™] 、フ [°] ロツフ [°]	1		0.3
2	09443-14042	スフ [°] リング [™]	1		
3	09443-19011	スフ [°] リング [™]	1		
4	09111-10046	ホルト	1		
5	08310-22105	ナツト	1		
6	42330-32C01	フ [°] ラケツト、フ [°] ロツフ [°] スタント [™]	1		0.4
7	09106-08035	ホルト	2		
8	09164-08015	ワツシヤ	2		
9	08319-21088	ナツト	2		
10	43110-32C01	ハ [°] タ [™] ル、フ [°] レーキ	1		0.4
11	09161-18003	ワツシヤ、18.2X27X1	1		
12	09443-13017	スフ [°] リング [™]	1		
13	43560-32C00	フ [°] ラケツト、ストツフ [°] ランフ [°] スイッチ スフ [°] リング [™]	1		
14	07110-05167	ホルト	1		
15	42100-32C00	スタント [™] アツシ、リヤ	1	OPT	
16	61165-27A30	ホルタ [™] 、スタント [™]	2	OPT	
17	07110-08305	ホルト	2	OPT	

GSX-R250RK

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are labeled with numbers 14 through 27. Part 14 is a long, angled bracket with a circular hole at one end. Part 15 is a base plate. Part 16 is a central pivot point. Part 17 is a cylindrical component. Part 18 is a small circular component. Part 19 is a small cylindrical component. Part 20 is a small cylindrical component. Part 21 is a small cylindrical component. Part 22 is a small cylindrical component. Part 23 is a small cylindrical component. Part 24 is a small cylindrical component. Part 25 and 26 are a bolt and nut. Part 27 is a small circular component. The diagram shows how these parts fit together to form a complete assembly.





FIG. 32 (F-4) フート レスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	43511-32C00	ハ―、フロントフットレスト、ライト	1		0.2 B(0.3)
1-2	43521-32C00	ハ―、フロントフットレスト、レフト	1		0.2 B(0.3)
2	09104-06016	ホルト	2		
3	43530-06C00	ホルタ、フットレスト	2		
4	09106-10052	ホルト、10X24	2		
5	09200-08067	ヒオン	2		
6	09180-08149	スヘーサ、8.1X12X22	2		
7	09448-19020	スフーリソク	2		
8	08322-11088	ワツシヤ	2		
9	04111-25158	ユツタヒオン	2		
10	43811-06C00	フ―ラケツト、フロントフットレスト、ライ ト	1		0.4 B(0.5)
11	43821-06C00	フ―ラケツト、フロントフットレスト、レフ ト	1		0.3 B(0.5)
12	09106-08058	ホルト	4		
13	09164-08015	ワツシヤ	4		
14	43600-32C00	フットレストアツシ、ヒ°リオン、ライト	1		0.4 B(0.5)
15	43700-06C00	フットレストアツシ、ヒ°リオン、レフト	1		0.4 B(0.5)
16	43610-32C01	ホルタ、ヒ°リオンフットレスト	2		
17-1	43611-32C00	ハ―、ヒ°リオンフットレスト、ライト	1		0.2 B(0.3)
17-2	43621-32C00	ハ―、ヒ°リオンフットレスト、レフト	1		0.2 B(0.3)
18	08319-31105	ナツト	2		
19	43691-17C00	クツシヨソ、フットレストホルタ	2		
20	09261-04003	ローラ	2		

GSX-R250RK

FIG. 32



GSX-R250RK

FIG. 32 (F-5) フート レスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
21	09200-08067	・ヒオン	2		
22	09180-08149	・スベ-サ, 8.1X12X22	2		
23	08322-11088	・ワツシヤ	2		
24	04111-25158	・コツタヒオン	2		
25	01517-08457	ホ-ルト	3		
26	01517-08508	ホ-ルト	1		
27	08319-31087	ナツト	4		

GSX-R250RK

FIG. 33





FIG. 33 (F-6) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44100-06C01-3JK	タンクアツシ, フューエル	1		0.5
2	68111-06B00-3ND	・エンフゝレム, フューエルタンク	2	FOR 3JK	
3	44100-06C30-3CG	タンクアツシ, フューエル	1		0.5
4	68115-06C00-33J	・テーフ°, フューエルタンク(フゝラツク)	1	FOR 3CG	
5	68111-06C00-3FE	・エンフゝレム, フューエルタンク	2	FOR 3CG	
6	44100-06C20-8RY	タンクアツシ, フューエル	1		
7	68111-40C00-3KZ	・エンフゝレム, フューエルタンク	2	FOR 8RY	
8	44200-19C00-KEY	キヤツフ°アツシ, フューエル	1		0.2
9	09106-05017	ホゝルト, L:20	4		
10	44521-06C00	フゝラケツト, フューエルタンク, フロント	1		
11	02142-06167	スクリユ	2		
12	44511-32C00	クツシヨソ, フューエルタンク, フロント	1		
13	44545-20A00	クツシヨソ, フューエルタンク, サイト	2		
14	44530-06C00	フゝラケツト, フューエルタンク, リヤ	1		
15	09137-06013	スクリユ, 6X16	2		
16	09116-06078	ホゝルト, 6X30	2		
17	09180-06072	スヘ°-サ, 6.4X9X18	2		
18	09320-10038	クツシヨソ	2		
19	09320-14017	クツシヨソ	2		

FIG. 33




GSX-R250RK

FIG. 33 (F-7) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
20	09352-50823-600	ホース, 5X8, 2X600	1	L:600+400	
21	09408-00082	クリップ*	2		
22	09367-06004	セパレータ	1		
23	44470-32C01	ホルダ*, ホースシ*ョイント	1		
24	09352-70103-600	ホース, 7X10, 2X600	1	L:600+570	
25	09403-12312	クランプ*	1		
26	68319-19001	フ*レート, コーシヨ	1		

GSX-R250RK

FIG. 34




GSX-R250RK

FIG. 34 (F-8) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-06C00	コックアツシ、フューエル	1		0.3
2	09128-06006	スクリュ、6X20	2		
3	09168-06026	カ [※] スケツト、6.4X11.5X0.8	2		
4	09352-70103-300	ホース、7X10.2X300	1	L:300-270	
5	09440-13049	スフ [※] リング [※]	1		
6	09401-10402	クリツフ [※]	2		
7	09352-50823-300	ホース、5X8.2X300	1	L:300-240	

GSX-R250RK

FIG. 35




GSX-R250RK

FIG. 35 (G-2) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-06C00-58R	シートアツシ(フ`ラツク)	1		0.2
2	45149-31300	・クツシヨシ	4		
3	45310-32C01	フ`レート, シートワイツチインク`	1		
4	01517-06167	ホ`ルト	2		
5	45220-06C00	フ`ラケツト, シートサホ`ート, フロント	1		0.4
6	02122-06205	スクリユ	2		
7	45285-06C00	ホ`ルタ`, フ`ラケツトケーフ`ル	1		
8	09404-06201	クランフ`, L:35	1		
9	09407-14403	クランフ`, L:125	1		
10-1	45300-06C00-58R	シートアツシ, ヒ`リオン(フ`ラツク)	1	FOR 3CG, 3JK	0.2
10-2	45300-06C00-4VP	シートアツシ, ヒ`リオン(レット`)	1	FOR 8RY	
11	45210-06C00	・ストライカ, シートロツク	1		
12	45213-31300	・クツシヨシ	2		
13-1	45180-06C00-58R	・ハ`ント`, シートク`リツフ` (フ`ラツク)	1		
13-2	45180-06C00-4VP	・ハ`ント`, シートク`リツフ` (レット`)	1		
14	45280-12C10	・ケーフ`ル, ヒ`リオンシート	2		
15	01517-06206	・ホ`ルト	2		
16	45220-20A00	ロツクアツシ, シートストライカ	1		0.4
17	02122-06355	スクリユ	2		
18	95700-06C00-KEY	ロツクアツシ, シート	1		0.3
19	09139-06048	スクリユ	2		
20	95721-06C00	ホ`ルタ`, ヘルメツト	1		0.3

GSX-R250RK

FIG. 36




GSX-R250RK

FIG. 36 (G-3) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47110-06C30-3CH	カハ-, フレ-ム, ライト	1	FOR 3CG	0.2
2	68131-06C10-3FF	・エンフ-レム	1	FOR 3CH	
3	68135-06C10-17U	・チ-フ°, フレ-ムカハ-, ライト(ク "レ-)	1	FOR 3CH	
4	47110-06C20-8RY	カハ-, フレ-ム, ライト	1	FOR 8RY	0.2
5	68135-06C00-064	・チ-フ°, フレ-ムカハ-, ライト(ホ ワイト)	1	FOR 8RY	
6	68131-06C00-2YF	・エンフ-レム	1	FOR 8RY	
7	47110-06C01-3LP	カハ-, フレ-ム, ライト	1	FOR 3JK	
8	68130-06C00-3JK	・チ-フ°セツト, フレ-ムカハ-, ライ ト	1	FOR 3LP	
9	68131-06C20-3KK	・エンフ-レム, フレ-ムカハ-, ライト	1	FOR 3LP	
10	47210-06C30-3CH	カハ-, フレ-ム, レフト	1	FOR 3CG	0.2
11	68131-06C10-3FF	・エンフ-レム	1	FOR 3CH	
12	68145-06C10-17U	・チ-フ°, フレ-ムカハ-, レフト(ク "レ-)	1	FOR 3CH	
13	47210-06C20-8RY	カハ-, フレ-ム, レフト	1	FOR 8RY	0.2
14	68145-06C00-064	・チ-フ°, フレ-ムカハ-, レフト(ホ ワイト)	1	FOR 8RY	
15	68131-06C00-2YF	・エンフ-レム	1	FOR 8RY	
16	47210-06C01-3LP	カハ-, フレ-ム, レフト	1	FOR 3JK	0.2
17	68140-06C00-3JK	・チ-フ°セツト, フレ-ムカハ-, レフ ト	1	FOR 3LP	
18	68141-06C20-3KK	・エンフ-レム, フレ-ムカハ-, レフト	1	FOR 3LP	
19-1	47311-06C00-33J	カハ-, フレ-ム, センタ(フ"ラツク)	1	FOR 3CG	0.2
19-2	47311-06C00-13Z	カハ-, フレ-ム, センタ(フ"ラツク)	1	FOR 8RY	
19-3	47311-06C00-33N	カハ-, フレ-ム, センタ(フ"ル-)	1	FOR 3JK	
20	09409-06314	リハ-ツト	2		
21	09139-06050	スクリ-ユ, 6X20	2		
22	09320-08018	クツシヨ-ン	2		
23	47164-12C01	クツシヨ-ン, フレ-ムカハ-, フロ-ント	4		

GSX-R250RK

FIG. 36




GSX-R250RK

FIG. 36 (G-4) フレーム カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	47411-06C00	カバー、フレーム側	1		0.2
25	03541-14085	スクリーン	6		
26	02142-05164	スクリーン	2		
27	09160-05017	ワッシャー、5.5X16X1.2	2		
28	08316-26058	ナット	2		
29-1	47420-06C00-39K	カバー、フレーム、リヤ(フルー)	1	FOR 3JK	0.2
29-2	47420-06C00-33J	カバー、フレーム、リヤ(フルラック)	1	FOR 3CG	
29-3	47420-06C00-13Z	カバー、フレーム、リヤ(フルラック)	1	FOR 8RY	
30-1	68271-34A00-0JW	・エンフレーム(ホワイト)	1	FOR 39K	
30-2	68271-34A00-742	・エンフレーム(シルバー)	1	FOR 33J	
30-3	68271-34A00-064	・エンフレーム	1	FOR 13Z	
31	02142-06167	スクリーン	2		
32	09160-06020	ワッシャー、6.5X20X1.6	2		
33	09180-06193	スプーラー	2		
34	94433-26B00	ワッシャー	2		

FIG. 37




GSX-R250RK

FIG. 37 (G-5) フロント タンハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-06C00	タンハ°アツシ, ライト	1	KYB	W1.0 B(1.2)
	51104-06C00	タンハ°アツシ, レフト	1	KYB	W1.0 B(1.2)
1	51130-06C00	・チューフ°, アウタ, ライト	1		1.2 B(1.4)
2	51140-06C00	・チューフ°, アウタ, レフト	1		1.2 B(1.4)
3	51167-06C00	・メダル, スライト°	2		
4	51158-05A00	・ワツシヤ	2		
5	51153-06C00	・シール, オイル	2		1.2 B(1.4)
6	51156-49440	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
7	51173-06C00	・シール, タ°スト	2		
8	51195-06C00	・ヒ°ース, オイルロツク	2		
9	51146-06C00	・シリント°	2		
10	51196-06C00	・・リンク°, ヒ°ストン	2		
11	51177-06C00	・・スフ°リンク°, リハ°ウント°	2		
12	51147-16510	・ホ°ルト, シリント°	2		
13	51148-41310	・カ°スケツト	2		
14	07110-08358	・ホ°ルト	2		
15	51110-06C00	・チューフ°, インナ	2		1.2 B(1.4)
16	51121-06C00	・・ヒ°ストン	2		
17	51171-06C00	・スフ°リンク°, メイン	2		
18	51172-06C00	・ワツシヤ, ロア	2		
19	51176-06C00	・スハ°ーサ	2		
20	51192-06C00	・ワツシヤ, アツハ°	2		
21	51351-06C00	・キャツフ°, フオーク	2		

FIG.38



GSX-R250RK

FIG. 38 (G-6)

ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51410-06C00	ステム, ステアリング	1		1.5
2	09267-30010	・ヘアリング, 30X55X17	1		1.7
3	51644-12C00	・シール, ステアリング ロア	1		
4	51352-06C00	ホムルト, ステアリング ステム	2		
5	51631-28000	ナット, ステアリング ステム	1		
6	09285-34006	オイルシール	1		
7	09267-25009	ヘアリング, 25X47X15	1		1.7
8	51311-06C00	ヘット, ステアリング ステム	1		0.6
9	51451-13A10	ホムルト	2		
10	51356-24B01	ワッシャ	1		
11	51353-24B00	ナット, キヤツフ	1		

GSX-R250RK

FIG.39




FIG. 39 (G-7) フロント フェンタ"

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	53111-32C00-28V	フェンタ", フロント(レフト)	1	FOR 8RY	0.4
1-2	53111-32C00-17U	フェンタ", フロント(ク"レー)	1	FOR 3CG	
1-3	53111-32C00-33N	フェンタ", フロント(フ"ル)	1	FOR 3JK	
2	94583-05C00	クツシヨ	2		
3	09139-06027	スクリユ, 6X12	4		
4	53114-32B00	フ"レーズ, フロントフェンタ"	1		0.4
5	09139-05042	スクリユ, 5X16	4		
6	09169-05009	ワツシヤ	4		
7	08319-31056	ナツト	4		

FIG. 40





FIG. 40 (G-8) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	54111-32C00-28W	ホイール, フロント, MT3.00X17(ホワイ)	1	FOR 3JK	1.3
1-2	54111-32C00-35B	ホイール, フロント, MT3.00X17(コーナーバルト)	1	FOR 3CG	
1-3	54111-32C00-37W	ホイール, フロント, MT3.00X17(レット)	1	FOR 8RY	
2	08143-62037	ハブアリンク	2		0.5
3	09180-17094	スベ-サ, 17.5X22.5X73	1		
4-1	55411-00A00	ハブランサ, ホイール, 10G	0~3		
4-2	55412-00A00	ハブランサ, ホイール, 20G	0~3		
4-3	55413-00A00	ハブランサ, ホイール, 30G	0~3		
5	54711-32C00	アクスル, フロント	1		
6	54740-32C00	スベ-サ, フロントアクスル, ライト	1		
7	54600-32C02	ホブツクスアツシ, スビ-ートメ-タキ	1		0.5
8	59210-06C00	チ-イスク, フロントフレ-キ, ライト	1		0.6 B(0.8)
9	59220-06C00	チ-イスク, フロントフレ-キ, レフト	1		0.6 B(0.8)
10	09106-08082	ホ-ルト, 8X33	10		
11	*55100-06C00	タイヤ, チュ-フ-レス, 110/70R17 (DUNLOP)	1		W0.6
12	*43130-75150	ハ-ルフ, タイヤ, TR413 (DUNLOP)	1		

FIG.41



GSX-R250RK

FIG. 41 (H-2) ハントールハマー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56111-06C11	ハントールハマー、ライト	1		0.6 B(0.8)
2	56151-06C11	ハントールハマー、レフト	1		0.6 B(0.8)
3	09250-08014	キヤツフ	2		
4	09106-10056	ホルト	2		
5	08319-31107	ナツト	2		
6	09385-10005	クリツフ	2		
7	56200-06810	ハランサセツト、ハントールハマー	2		
8	02132-06408	・スクリュ	2		
9	56274-05C00	・キヤツフ、ハランサ	2		
10	56271-33400	・ハランサ、ハントールハマー	2		
11	56275-34400	・スヘーサ、ハントールハマー	2		
12	56500-06C02-291	ミラーアツシ、リヤビユー、ライト(フ ラツク)	1		0.2
13	56600-06C02-291	ミラーアツシ、リヤビユー、レフト(フ ラツク)	1		0.2
14	94576-12C00	クツシヨン、リヤビユーミラー	2		
15	56619-12C00	ナツト、リヤビユーミラー	4		
16	58300-06C00	ケーフールアツシ、スロツトル	1		W0.5
17	58200-06C00	ケーフールアツシ、クラツチ	1		W0.8
18	58410-06C00	ケーフール、スタータ	1		W0.6
19-1	09407-14403	クランプ、L:125	1		
19-2	09407-18402	クランプ、L:165	1		

FIG.42




FIG. 42 (H-3) ライト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-05C00	クリップ°, スロットル	1		0.2
2	37200-06C00	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1		0.4
3	02112-05455	・スクリュ	2		
4	57420-32C00	アシ°ヤストレハ°ー	1		
5	57430-32C00	ノツカ	1		
6	57437-32C00	ホ°ルト	1		
7	08319-31065	ナツト	1		
8	57431-17C00	ホ°ルト, レハ°ー	1		
9	08316-16064	ナツト	1		
10	57460-17C00	スイッチアツシ, ストツフ°	1		0.2
11	57465-17C00	・スクリュ	1		

FIG.43





FIG. 43 (H-4) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-05C00	クリップ, レフト	1		W0.2
2	57500-32C00	レバーアッシ, クラッチ	1		0.4
3	57620-27A30	レバー, クラッチ	1		0.2
4	57431-49110	ホルト, レバー	1		
5	08319-21065	ナット	1		
6	57644-20A02	スフリンク, アシヤスタ	1		
7	57641-20A03	アシヤスタ, ロック	1		
8	02112-04085	スクリュ	1		
9	08321-21045	ロックワッシャ	1		
10	08322-21045	ワッシャ	1		
11	01204-06204	ホルト	1		
12	08322-21064	ワッシャ	1		
13	37400-06C00	スイッチアッシ, ハンドル, レフト	1		0.4
14	02112-05455	スクリュ	2		
15	37481-30B00	レバー, チョーク	1		
16	37482-30B00	ヒース, スライダ	1		
17	37483-30B00	スフリンク	1		
18	37486-30B00	フレート	1		
19	03511-04125	スクリュ	1		

FIG.44





FIG. 44 (H-5) フロント キャリハ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
	59100-06C30	キャリハ°アツシ、ライト	1		0.4 B(0.6)
	59300-06C30	キャリハ°アツシ、レフト	1		0.4 B(0.6)
1	59100-32810	・ヒ°ストンセット	2		0.6 B(0.8)
2	59107-39100	・・シール、ヒ°ストン	4		
3	59108-36A00	・・フ°ーツ	4		
4	59107-03A00	・・シール、ヒ°ストン	4		
5	59108-32C00	・・シール	4		
6	69107-34200	・・シール	4		
7	59130-06C00	・ハ°ツト°	4		
8	59145-00A00	・ホ°ルト	8		
9	69141-45000	・ヒ°ン、ハ°ツト°	2		
10	69142-45000	・クリツフ°、ハ°ツト°ヒ°ン	2		
11	59121-18410	・フ°リーダ°	2		
12	59122-18410	・キャツフ°、フ°リーダ°	2		
13-1	59152-32C00	・カハ°ー、ライト	1		
13-2	59151-32C00	・カハ°ー、レフト	1		
14	59153-06C00	・スクリュ、カハ°ー	4		
15	01S17-10305	ホ°ルト	4		

FIG.45



GSX-R250RK

FIG. 45 (H-6) フロント フレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	09360-10018	2ニオンホルト, 10X36	1		
2	09360-10017	2ニオンホルト, 10X24	4		
3	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	11		
4	59480-06C00	ホース, フロントフレーキ, NO.1	1		0.4
5	59240-06C00	ホース, フロントフレーキ, NO.2, ライト	1		0.4 B(0.6)
6	59440-06C00	ホース, フロントフレーキ, NO.2, レフト	1		0.4 B(0.6)
7	59491-12C00	シャヨイント, フレーキホース	1		
8	01517-06167	ホルト	1		
9	59268-06C00	クランプ, フロントフレーキホース, ライト	1		
10	59260-06C00	クランプ, フロントフレーキホース, レフト	1		

FIG.46




FIG. 46 (H-7) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用備数	備考	標準 作業時間
1	59600-32C00	シリンダ"アツシ, フロントマスタ	1		0.5
2	59600-45860	・ヒ° ストン/カツフ° セット	1		0.7
3	59666-44300	・・フ° ツ	1		
4	69686-34200	・Oリソク"	1		
5	59672-17C00	・コネクタ	1		
6	69674-00B20	・サ°クリツフ°	1		
7	59673-17C00	・カハ°ー, タ° スト	1		
8	59671-36500	・ホルト°	1		
9	59675-17C00	・ホ° ルト	2		
10	59740-17C00	タンクアツシ, リサ°ーハ°	1		0.3
11	59667-18441	・タ° イヤフラム	1		
12	59668-18441	・フ° レート, タ° イヤフラム	1		
13	59669-20A01	・キヤツフ°	1		
14	59743-17C00	フ° レート, リサ°ーハ° タンクキヤツフ°	1		
15	02112-74128	スクリュ	1		
16	01517-06167	ホ° ルト	1		
17	59751-06C10	フ° ラゲツト, フロントリサ°ーハ° タンク	1		
18	59731-06C00	ホ° ス, フロントリサ°ーハ° タンク	1		0.3
19	59735-17C00	クランプ°, リサ°ーハ° タンク, フロント	2		
20	08313-21067	ナツト	1		

FIG. 47 (H-8) リヤ スイック アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	61000-06C02	スイッキンクアームアツシ, リヤ	1		1.8
2	09263-25024	・ハアリンク, 25X33X30	2		
3	09263-17039	・ハアリンク, 17X24X20	2		
4	61282-12C00	・スヘーサ, リヤスイッキンクアーム ヒ°ホツト, センタ	1		
5	09229-04025	・リハツト	2		
6	61283-06C00	・ハツツア, チェーンタツチデ"イフエン ス, NO. 2	1		
7	61285-06C00	・フ°レート, チェーンハ"ツツアファイツチ インク"	1		
8	61251-17C00	スヘーサ, スイッキンクアームヒ°ホ ツトハアリンク"	2		
9	08211-20381	スラストワツシヤ, T: 1	2		
10	61262-17C00	タ"ストシール, リヤスイッキンクア ームヒ°ホツト	2		
11	61211-06C00	シヤフト, リヤスイッキンクアームヒ° ホツト	1		
12	08322-11188	ワツシヤ	1		
13	09159-18007	ナツト	1		
14	61273-06C00	ハ"ツツア, チェーンタツチデ"イフエン ス	1		1.8
15	09116-06111	ホ"ルト, 6X20, ヒラワツシヤツキ	1		
16	09180-06142	スヘーサ	1		
17	64310-06C02	トルクリンク, リヤ	1		0.3
18	64316-20A02	ハウシ"ンク", トルクリンクハアリンク	1		
19	09159-10027	ナツト	1		
20	64352-40411	ハアリンク"	1		
21	09103-08042	ホ"ルト, 8X31	1		
22	64339-40410	タ"ストシール	2		
23	09103-08142	ホ"ルト, 8X35	1		
24	64336-20A00	スヘーサ, リヤトルクリンク, リヤ	1		
25	08319-31087	ナツト	2		
26	69243-06C00	カ"イト", リヤフ"レーキホース	1		
27	02142-06164	スクリュ	1		
28	09169-06041	ワツシヤ	1		

GSX-R250RK

FIG.48





FIG. 48 (H-9) クッション レハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62600-32830	レハ-セット, リヤクッション	1		0.8
2	09263-20064	・ハ`アリンク`	1		
3	09263-17037	・ハ`アリンク`, 17X24X25	2		
4	09263-17034	・ハ`アリンク`	1		
5	62684-05C00	スヘ-サ, リヤクッションレハ-, フロ ント	1		
6	09160-20066	ワツシヤ	2		
7	62668-27A00	ホ`ルト, リヤクッションレハ-, フロ ント	1		
8	08319-31128	ナツト	1		
9	09180-12122	スヘ-サ, 12X17X85	2		
10	62684-40A10	スヘ-サ, リヤクッションレハ-, リヤ	1		
11	62641-06C01	ロツト, リヤクッションレハ-	2		
12	09103-12037	ホ`ルト, 12X115	2		
13	08319-31128	ナツト	2		
14	62100-06C00	アフ`ソー`ハ`アツシ, リヤシヨツク	1		1.0
15	09103-10027	ホ`ルト, 10X58	1		
16	09103-10213	ホ`ルト, 10X52	1		
17	08319-31107	ナツト	2		

FIG.49




GSX-R250RK

FIG. 49 (H-10) リヤ フェンタ"

見出番号	品番	品名	使用細数	備考	標準 作業時間
1	63110-06C00	フェンタ", リヤ, ロア	1		0.2
2	63113-06C00	ホ"テ", リヤフェンタ", アツハ"	1		0.6
3	63411-32C00	マツト"カ"ート", リヤフェンタ"	1		
4	02142-06164	スクリュ	4		
5	09169-06036	ワツシヤ	4		
6	01517-06167	ホ"ルト	2		
7	09169-06053	ワツシヤ	4		
8	09169-08034	ワツシヤ	2		
9	09116-06046	ホ"ルト, 6X16, ヒラワツシヤツキ	1		
10	63460-32C00	ホルタ", リヤライセンスフ"レート	1		
11	63191-19C00	クツシヨン, リヤフェンタ"	1		
12	01517-06167	ホ"ルト	2		
13	09160-06020	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		
14	08316-26066	ナツト	2		
15	09462-00034	ハ"ント"	1		
16	09800-20023	ツールアツシ	1		
17	94980-31000	ハ"ツク, ト"キユメント	1		
18	63115-06C00	テーフ", リヤフェンタ"	2		

FIG.50



GSX-R250RK

FIG. 50 (H-11) リヤ ホイル


見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64111-06C00-28W	ホイル, リヤ, MT4.00X18(ホイット)	1	FOR 3JK	1.5
1-2	64111-06C00-35B	ホイル, リヤ, MT4.00X18(コールド)	1	FOR 3CG	
1-3	64111-06C00-37W	ホイル, リヤ, MT4.00X18(レツト)	1	FOR 8RY	
2	69211-06C00	チエイスク, リヤフーレーキ	1		0.7
3	09106-08082	ホートル, 8X33	4		
4	69412-32C00	スハーク, キヤリハ°フ°ラケット	1		
5	64740-48B00	スハーク, リヤアクスル, ライト	1		
6	64611-12C02	トラム, リヤスフ°ロケットマウンディング	1		
7	64651-14A00	アフ°ソーハ°, リヤハフ°シヨツク	6		0.6
8	64711-32C00	アクスル, リヤ	1		0.4
9	64733-12C00	リテーナ, リヤスフ°ロケットトラム	1		
10	64751-12C00	スハーク, リヤアクスル, レフト	1		
11	09159-20006	ナット	1		
12	64731-12C00	スハーク, リヤホイールハ°アリンク°	1		
13	09262-20042	ハ°アリンク°	2		0.7
14	08113-62057	ハ°アリンク°	1		0.7
15	09285-34004	オイルシール	1		0.7
16	64511-06C00	スフ°ロケット, リヤ, NT:48T	1		W0.7
17	07120-08308	ホートル	6		
18	08319-31087	ナット	6		

GSX-R250RK

FIG. 50 (H-12) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
19	61410-32C10	アシックススタ, チェーン	2		
20	61421-32C10	フーレート, チェーンアシックススタカイト	2		
21	08319-31087	ナット	2		
22	61445-32C10	ワッシャ, チェーンアシックススタ	2		
23	*65100-06C00	タイヤ, チューブレス, 140/60R18 (DUNLOP)	1		W0.9
24	43130-75150	バルブ, タイヤ, TR413 (DUNLOP)	1		
25-1	55411-00A00	バルブサ, ホイール, 10G	0~3		
25-2	55412-00A00	バルブサ, ホイール, 20G	0~3		
25-3	55413-00A00	バルブサ, ホイール, 30G	0~3		

FIG.51




GSX-R250RK

FIG. 51 (H-13) リヤ キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	69100-32C10	キャリハ°アツシ, リヤ	1		0.6
1	69100-32810	・ヒ°ストンセツト	1		0.8
2	59107-18410	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	69108-32800	・・シール, ワイハ°	2		
4	69107-34200	・・シール	1		
5	69130-06800	・ハ°ツト°	2		W0.4
6	69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツト°	2		
7	59143-16700	・スフ°リンク°	2		
8	69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツト°ヒ°ン	2		
9	59151-16701	・カハ°ー	1		
10	59121-18410	・フ°リータ°	2		
11	59122-18410	・キャツフ°, フ°リータ°	2		
12	59145-16700	・ホ°ルト	2		
13	09285-28002	・オイルシール	2		
14	62647-04A00	・シール, タ°スト	2		
15	59371-33410	・シム	2		

GSX-R250RK

FIG.52




GSX-R250RK

FIG. 52 (H-14) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用部数	備 考	標 準 作業時間
1	69600-40A01	シリンダ [※] アツシ, リヤマスタ(ホウイト)	1		0.6
2	69600-04810	・ヒ [○] ストン/カツフ [○] セツト	1		0.8
3	69692-34300	・ヨーク	1		
4	69670-40A00	・ロツト [※] , フ [○] ツシユ	1		
5	69693-34300	・ナツト	1		
6	69691-00A00	・フ [○] ーツ	1		
7	51162-70040	・サークルリツフ [○]	1		
8	69672-00A00	・コネクタ	1		
9	69686-34200	・オリンク [※]	1		
10	02112-74125	・スクリュ	1		
11	09139-06030	スクリュ, 6X16	2		
12	69740-05A10	タンクアツシ, リヤリサ [○] ーハ [○]	1		0.3
13	59669-04700	・キヤツフ [○]	1		
14	69689-04A00	・スクリュ	2		
15	59667-04700	・タ [○] イヤフラム	1		
16	01517-06128	ホ [○] ルト	1		
17	69731-06C00	ホ [○] ース, リサ [○] ーハ [○] タンク	1		0.3
18	09400-16302	クランフ [○]	2		
19	69480-06C10	ホ [○] ース, リヤフ [○] レーキ	1		0.5
20	09360-10017	ユニオンホ [○] ルト, 10X24	2		
21	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
22	09200-06037	ヒ [○] ン	1		
23	08322-21068	ワツシヤ	1		
24	04111-20158	コツタヒ [○] ン	1		

GSX-R250RK

FIG.53



GSX-R250RK

WHITE/BLUE

FIG. 53 (I-2) カウリング (3JK)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	94400-06C01-3JK	ホ"チ"-アツシ、カウリング"フ"ル- /ホ"ワイト)	1		0.4
2	68185-05C10-0JW	・エンフ"レム、カウリング"フロント(ホ ワイト)	1		
3	68270-32C40-3BK	・チーフ"セツト、カウリング"アツパ"	1		
4	94610-06C00	スクリーンセツト、ウイント"	1		0.5
5	94631-06C00	・モ-ルチ"インク"、ウイント"スクリー ン	1		
6	94616-40C01	ヒ"ン、ウイント"スクリーン	7		
7	09320-04007	クツシヨ、4X13X1.0	7		
8	09148-04032	ナツト	7		
9	09139-05044	スクリュ	4		
10	09161-07009	ワツシヤ	4		
11	94510-06C01	フ"レ-ス、カウリング"	1		
12	01137-08355	ホ"ルト	2		
13	08313-21085	ナツト	1		
14	09116-06131	ホ"ルト、6X25	2		
15	09180-06217	ス"ー"サ、6.6X9X15	2		
16	09320-08047	クツシヨ	2		
17	94403-06C01-2FF	カウリング"アツシ、サイト"、ライト(フ "ル-/フ"ル-)	1		0.3
18	68680-06C00-0JW	・チーフ"セツト、カウリング"サイト"、 ライト(ホ"ワイト)	1		
19	94404-06C01-2FF	カウリング"アツシ、サイト"、レフト(フ "ル-/フ"ル-)	1		0.3
20	68690-06C00-0JW	・チーフ"セツト、カウリング"サイト"、 レフト(ホ"ワイト)	1		
21	09139-05044	スクリュ	6		
22	09161-07009	ワツシヤ	6		

FIG. 54(I-5) :

3CG

FIG. 55(I-8) :

8RY

FIG.53





FIG. 53 (I-3) カウリング (3JK)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	09139-05046	スクリユ, 5X12	2		
24	09161-07009	ワツシヤ	2		
25	94521-06C00	フ ^レ ート, カウリング ^ク ファイチンク ^ク サイト ^ク , ライト	1		
26	94531-06C00	フ ^レ ート, カウリング ^ク ファイチンク ^ク サイト ^ク , レフト	1		
27	09116-06027	ホ ^ル ト, 6X16, ワツシヤツキ, 4T(W)	2		
28	94640-06C00	ハ ^ル ネル, カウリング ^ク , ライト	1		
29	94650-06C00	ハ ^ル ネル, カウリング ^ク , レフト	1		
30	03541-05125	スクリユ	8		
31	09160-05031	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	8		
32	03242-05165	スクリユ	2		
33	09148-05013	ナツト	2		
34	94407-06C01-0JW	カウリング ^ク アツシ, アンタ ^ク , ライト(ホ ワイト)	1		0.3
35	68111-42030-33N	・エンフ ^ク レム(フ ^ル ー)	1		
36	68180-06C20-3NF	・チーフ ^ク セツト, カウリング ^ク アンタ ^ク , ライト	1		
37	94408-06C01-0JW	カウリング ^ク アツシ, アンタ ^ク , レフト(ホ ワイト)	1		0.3
38	68111-42030-33N	・エンフ ^ク レム(フ ^ル ー)	1		
39	68190-06C20-3NF	・チーフ ^ク セツト, カウリング ^ク アンタ ^ク , レフト	1		
40	09139-06053	スクリユ	2		
41	09160-06056	ワツシヤ, 6.5X18X1	2		
42	09180-06114	スハ ^ル ーサ	2		
43	09320-09016	クツシヨソ	2		
44	94541-06C00	フ ^レ ラケツト, アンタ ^ク カウリング ^ク , ロア ・ライト	1		
45	01137-06165	ホ ^ル ト	1		
46	94551-06C00	フ ^レ ラケツト, アンタ ^ク カウリング ^ク , ロア ・レフト	1		

FIG. 54 (I-5) :
3CGFIG. 55 (I-8) :
8RY

FIG.53



GSX-R250RK

FIG. 53 (I-4) カウリング (3JK)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
47	94444-06C00	ホ`テ`-, エアインテーク	1		0.3
48	08322-11084	ワツシヤ	3		
49	09148-08001	ナツト	3		
50	02142-05124	スクリュ	4		
51	09161-05017	ワツシヤ	4		
52	94485-06C00	フ`レ-ト, アンタ`カウリング`, ホ`ト ム	2		
53	94490-06C00-0JW	カウリング`, アンタ`, センタ(ホワイ ト)	1		0.3
54	03242-05165	スクリュ	4		
55	09161-05017	ワツシヤ	4		
56	09148-05013	ナツト	4		
57	68612-06C00	ラハ`ル, カウリング`	1		
58	94583-06C00	クツシヨ`ン, カウリング`サイト`, ライト	1		


FIG. 54 (I-5) :

3CG

FIG. 55 (I-8) :

8RY

FIG.54



GSX-R250RK

FIG. 54 (I-5)

カウリング (3CG)


BLACK/GRG

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	94400-06C30-3CG	カウリング"アツシ、ホ"テ"ー(フ"ラツク/ク"レー)	1		0.4
2	68185-05C10-742	・エンフ"レム、カウリング"、フロント(シルバ"ー)	1		
3	68185-05C20-3FE	・エンフ"レム、カウリング"サイト"、"SPES"	2		
4	68270-06C00-3CG	・テ"フ"セツト、カウリング"アツハ"	1		
5	94610-06C00	スクリーンセツト、ウイント"	1		0.5
6	94631-06C00	・モ"ルチ"イ"ンク"、ウイント"スクリー"ン	1		
7	94616-40C01	ヒ"ン、ウイント"スクリー"ン	7		
8	09320-04007	クツシヨ"ン、4X13X1.0	7		
9	09148-04032	ナツト	7		
10	09139-05044	スクリ"ユ	4		
11	09161-07009	ワツシヤ	4		
12	94510-06C01	フ"レ"ス、カウリング"	1		0.8
13	01137-08355	ホ"ルト	2		
14	08313-21085	ナツト	1		
15	09116-06131	ホ"ルト、6X25	2		
16	09180-06217	ス"ハ"ーサ、6.6X9X15	2		
17	09320-08047	クツシヨ"ン	2		
18	94403-06C31-3CG	カウリング"アツシ、サイト"、ライト(フ"ラツク/ク"レー)	1		0.3
19	68111-32B10-33J	・エンフ"レム、"SUZUKI"(フ"ラツク)	1		
20	94404-06C31-3CG	カウリング"アツシ、サイト"、レフト(フ"ラツク/ク"レー)	1		0.3
21	68111-32B10-33J	・エンフ"レム、"SUZUKI"(フ"ラツク)	1		
22	09139-05044	スクリ"ユ	6		
23	09161-07009	ワツシヤ	6		

FIG.55 (I-8) :
8RY

GSX-R250RK

FIG.54




GSX-R250RK

FIG. 54 (I-6) カウリング (3CG)

見出番号	品番	品名	使用細数	備考	標準 作業時間
24	09139-05046	スクリ2, 5X12	2		
25	09161-07009	ワツシヤ	2		
26	94521-06C00	フ°レート, カウリング°ファイティング° サイト°, ライト	1		
27	94531-06C00	フ°レート, カウリング°ファイティング° サイト°, レフト	1		
28	09116-06027	ホ°ルト, 6X16, ワツシヤツキ, 4T (W)	2		
29	94640-06C00	ハ°ネル, カウリング°, ライト	1		
30	94650-06C00	ハ°ネル, カウリング°, レフト	1		
31	03541-05125	スクリ2	8		
32	09160-05031	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	8		
33	03242-05165	スクリ2	2		
34	09148-05013	ナツト	2		
35	94407-06C30-3CH	カウリング°アツシ, アンタ°, ライト (フ°ラツク/シルハ°)	1		0.3
36	68185-06C00-17U	・チーフ°, アンタ° カウリング°, ライト (ク°レー)	1		
37	94408-06C30-3CH	カウリング°アツシ, アンタ°, レフト (フ°ラツク/シルハ°)	1		0.3
38	68195-06C00-17U	・チーフ°, アンタ° カウリング°, レフト (ク°レー)	1		
39	09139-06053	スクリ2	2		
40	09160-06056	ワツシヤ, 6.5X18X1	2		
41	09180-06114	スハ°-サ	2		
42	09320-09016	クツシヨソ	2		
43	94541-06C00	フ°ラケツト, アンタ° カウリング°, ロア°, ライト	1		
44	01137-06165	ホ°ルト	1		
45	94551-06C00	フ°ラケツト, アンタ° カウリング°, ロア°, レフト	1		

FIG. 55 (I-8) :
8RY

FIG.54



GSX-R250RK

FIG. 54 (I-7) カウリング (3CG)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
46	94444-06C00	ホ"チ"-、エアインターク	1		0.3
47	08322-11084	ワツシヤ	3		
48	09148-08001	ナツト	3		
49	02142-05124	スクリ2	4		
50	09161-05017	ワツシヤ	4		
51	94485-06C00	フ°レート、アンタ"カウリング"、ホ"ト ム	2		
52	94490-06C00-33J	カウリング"、アンタ"、センタ(フ"ラツ ク)	1		0.3
53	03242-05165	スクリ2	4		
54	09161-05017	ワツシヤ	4		
55	09148-05013	ナツト	4		
56	68612-06C00	ラハ"ル、カウリング"	1		
57	94583-06C00	クツシヨシ、カウリング"サイト"、ライト	1		

FIG. 55 (I-8) :
8RY

FIG.55




FIG. 55 (I-8)

カウリング* (8RY)

BLACK/RED

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	94400-06C20-8RY	カウリング*アツシ、ホ*チ*-(フ*ラツク/レツト*)	1		0.4
2	68185-05C10-064	*エンフ*レム、カウリング*、センタ	1		
3	68185-05C20-9WW	*エンフ*レム、カウリング*"SPES"	1		
4	94610-06C00	スクリーンセツト、ウイント*	1		0.5
5	94631-06C00	*モ*ルチ*インク*、ウイント*スクリー ン	1		
6	94616-40C01	ヒ*ン、ウイント*スクリー ン	7		
7	09320-04007	クツシヨシ、4X13X1.0	7		
8	09148-04032	ナツト	7		
9	09139-05044	スクリュ	4		
10	09161-07009	ワツシヤ	4		
11	94510-06C01	フ*レ*ス、カウリング*	1		0.8
12	01137-08355	ホ*ルト	2		
13	08313-21085	ナツト	1		
14	09116-06131	ホ*ルト、6X25	2		
15	09180-06217	スヘ*サ、6.6X9X15	2		
16	09320-08047	クツシヨシ	2		
17	94403-06C20-8RY	カウリング*アツシ、サイド*、ライト(フ *ラツク/レツト*)	1		0.3
18	94404-06C20-8RY	カウリング*アツシ、サイド*、レフト(フ *ラツク/レツト*)	1		0.3
19	09139-05044	スクリュ	6		
20	09161-07009	ワツシヤ	6		

GSX-R250RK

FIG.55




FIG. 55 (1-9) カウリング (8RY)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09139-05046	スクリム・5X12	2		
22	09161-07009	ワッシャ	2		
23	94521-06C00	フ°レート, カウリング°ファイティング° サイト°, ライト	1		
24	94531-06C00	フ°レート, カウリング°ファイティング° サイト°, レフト	1		
25	09116-06027	ホ°ルト, 6X16, ワッシャツキ, 4T (W)	2		
26	94640-06C00	ハ°ネル, カウリング°, ライト	1		
27	94650-06C00	ハ°ネル, カウリング°, レフト	1		
28	03541-05125	スクリム	8		
29	09160-05031	ワッシャ, 5.5X16X1.2	8		
30	03242-05165	スクリム	2		
31	09148-05013	ナット	2		
32	94407-06C20-13Z	カウリング°アツシ, アンタ°, ライト (フ°ラツク)	1		0.3
33	68111-42030-064	・エンフ°レム, カウリング° (ホ°ワイト)	1		
34	68180-06C00-28V	・チーフ°セツト, アンタ°カウリング°, ライト (レツト°)	1		
35	94408-06C20-13Z	カウリング°アツシ, アンタ°, レフト (フ°ラツク)	1		0.3
36	68190-06C00-2YF	・チーフ°セツト, アンタ°カウリング°, レフト	1		
37	09139-06053	スクリム	2		
38	09160-06056	ワッシャ, 6.5X18X1	2		
39	09180-06114	スヘーサ	2		
40	09320-09016	クツシヨソ	2		
41	94541-06C00	フ°ラケツト, アンタ°カウリング°, ロア°, ライト	1		
42	01137-06165	ホ°ルト	1		
43	94551-06C00	フ°ラケツト, アンタ°カウリング°, ロア°, レフト	1		

GSX-R250RK

FIG.55




FIG. 55 (I-10) カウリング (8RY)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
44	94444-06C00	ホーチー・エアインターク	1		0.3
45	08322-11084	ワツシヤ	3		
46	09148-08001	ナツト	3		
47	02142-05124	スクリュ	4		
48	09161-05017	ワツシヤ	4		
49	94485-06C00	フレート・アンタ"カウリング", ホット	2		
50	94490-06C00-13Z	カウリング", アンタ", センタクフ"ラツク)	1		0.3
51	03242-05165	スクリュ	4		
52	09161-05017	ワツシヤ	4		
53	09148-05013	ナツト	4		
54	68612-06C00	ラヘル, カウリング"	1		
55	94583-06C00	クツシヨシ, カウリング"サイト", ライト	1		

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2.8	
エンジン調整	1台	1.2	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.5	
タペットクリアランス調整	1台	2.9	定期点検と同時実施の場合は 2.6
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.3	
キャブレタアイドルリング調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	0.5	
キャブレタオーバーホール	1台	1.4	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台		
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.4	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.4	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
定期交換部品の交換…1年ごと	1台	0.2	
// …2年ごと(1年ごとを含む)	1台	2.1	
// …4年ごと(1,2年ごとを含む)	1台	2.4	
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.7	タペット調整を含まず

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

GSX-R250RK

品 番 索 引 表



1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表わします。
2. 品番索引表に記載の価格は、1セット又は、1個当りの標準小売価格を示します。

(平成元年 / 月現在)

注. (1)標準価格欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2)記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
10000					
11100-06C00	49,500	2 - 1	12228-38414	170	7 - 7
11115-06C70	510	2 - 2	12228-38415	170	7 - 8
11141-06C00	830	2 - 6	12228-38416	170	7 - 8
11171-06C00	6,200	1 - 1	12229-05C00-0A0	260	7 - 10
11173-05C00	1,400	1 - 2	12229-05C00-0B0	260	7 - 10
11176-06C00	900	1 - 6	12229-05C00-0C0	260	7 - 10
11177-05C01	80	1 - 7	12229-05C00-0D0	260	7 - 10
11178-05C00	200	1 - 3	12229-38402-010	260	7 - 9
11210-06C00	30,000	3 - 1	12229-38402-020	260	7 - 9
11241-06C00	250	3 - 5	12229-38402-030	260	7 - 9
11300-06880	61,000	4 - 1	12229-38402-040	260	7 - 9
11319-34200	40	4 - 28	12600-06860	6,500	8 - 3
11329-38400	80	4 - 25	12611-06C00	2,300	8 - 1
11340-06C00	5,300	5 - 1	12633-31000	240	8 - 6
11351-06C00	4,900	5 - 12	12649-06C00	200	8 - 8
11361-06C00	3,000	5 - 17	12710-06C00	10,000	9 - 1
11381-06C00	1,700	5 - 9	12720-06C00	10,000	9 - 4
11400-06860	6,500	1 - 9	12741-05C00	1,850	9 - 2
11482-38401	360	5 - 2	12751-05C00	1,850	9 - 5
11483-05C00	290	5 - 13	12760-05C00	2,550	10 - 1
11489-06C00	390	6 - 2	12771-05C00	1,050	10 - 2
11511-06C00	2,700	6 - 1	12782-26B00	880	10 - 3
11531-38400	380	4 - 20	12800-05810	30,500	9 - 16
12111-06C01	1,650	7 - 12	12810-05C01	2,400	10 - 5
12111-06C01-050	1,650	7 - 12	12814-44101	150	10 - 6
12111-06C01-100	1,650	7 - 12	12830-31301	3,150	10 - 7
12140-05C00	1,600	7 - 13	12837-31300	60	10 - 9
12140-05C00-050	1,600	7 - 13	12839-38200	40	10 - 8
12140-05C00-100	1,600	7 - 13	12891-06C00	400	9 - 7
12151-06C00	OLD	7 - 14	12892-05C00-120	220	9 - 15
12160-06C01	OLD	7 - 1	12892-05C00-122	220	9 - 15
12163-06C00	110	7 - 3	12892-05C00-125	220	9 - 15
12164-05C00-0A0	300	7 - 4	12892-05C00-128	220	9 - 15
12164-05C00-0B0	300	7 - 4	12892-05C00-130	220	9 - 15
12164-05C00-0C0	300	7 - 4	12892-05C00-132	220	9 - 15
12164-05C00-0D0	300	7 - 4	12892-05C00-135	220	9 - 15
12220-06C00	41,800	7 - 5	12892-05C00-138	220	9 - 15
12228-38411	170	7 - 8	12892-05C00-140	220	9 - 15
12228-38412	170	7 - 8	12892-05C00-142	220	9 - 15
12228-38413	170	7 - 8	12892-05C00-145	220	9 - 15
			12892-05C00-148	220	9 - 15
			12892-05C00-150	220	9 - 15
			12892-05C00-152	220	9 - 15
			12892-05C00-155	220	9 - 15

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
12892-05C00-158	220	9 - 15	13271-28A10	210	11A- 31
12892-05C00-160	220	9 - 15	13271-44B00	120	11A- 26
12892-05C00-162	220	9 - 15	13274-84000	100	11A- 16
12892-05C00-165	220	9 - 15	13278-06C00	200	11 - 27
12892-05C00-168	220	9 - 15	13279-06C00	1,500	11A- 29
12892-05C00-170	220	9 - 15	13279-47070	390	11 - 50
12892-05C00-172	220	9 - 15	13291-29900	40	11 - 48
12892-05C00-175	220	9 - 15	13295-29900	110	11 - 47
12892-05C00-178	220	9 - 15	13374-44080	150	11 - 62
12892-05C00-180	220	9 - 15	13375-06C00	200	11 - 38
12892-05C00-182	220	9 - 15	13376-84110	260	11 - 39
12892-05C00-185	220	9 - 15	13382-42A00	90	11 - 23
12892-05C00-188	220	9 - 15	13383-06C00	460	11 - 26
12892-05C00-190	220	9 - 15	13385-06C00	680	11 - 29
12892-05C00-192	220	9 - 15	13386-04700	80	11 - 31
12892-05C00-195	220	9 - 15	13387-06C00	150	11 - 25
12892-05C00-198	220	9 - 15	13394-10010	110	11 - 24
12892-05C00-200	220	9 - 15	13411-32C00	600	11 - 42
12892-05C00-202	220	9 - 15	13413-06C00	960	11A- 4
12892-05C00-205	220	9 - 15	13417-06C00	220	11 - 22
12892-05C00-208	220	9 - 15	13417-09110	120	11 - 32
12892-05C00-210	220	9 - 15	13418-17C00	170	11 - 41
12892-05C00-212	220	9 - 15	13418-17C10	350	11 - 40
12892-05C00-215	220	9 - 15	13427-06C00	600	11A- 8
12892-05C00-218	220	9 - 15	13427-38300	30	11A- 30
12892-05C00-220	220	9 - 15	13439-17C00	330	11A- 3
12911-06C00	800	9 - 8	13485-06C00	90	11 - 18
12912-06C00	1,500	9 - 9	13501-06C00	2,100	11 - 21
12921-06C00	250	9 - 10	13502-32C00	1,400	11 - 19
12931-06C00	150	9 - 11	13507-32C00	1,250	11 - 20
12932-06C00	100	9 - 13	13508-17C00	180	11 - 51
13111-06C00	550	2 - 15	13509-06C00	150	11 - 53
13120-06C00	550	2 - 16	13529-98010	50	11 - 58
13201-06C00	19,000	11 - 1	13550-06C00	1,600	11 - 5
13202-06C00	19,000	11 - 2	13550-06C10	1,600	11 - 13
13203-06C00	19,000	11 - 3	13550-06C20	1,800	11 - 16
13204-06C00	19,000	11 - 4	13550-06C30	1,800	11 - 17
13220-06C00	1,500	11 - 35	13551-06C00	1,250	11 - 34
13247-06C00	180	11 - 60	13553-06C00	400	11 - 7
13249-43200	60	11 - 61	13553-06C10	400	11 - 12
13250-06C00	1,300	11 - 43	13557-47070	90	11 - 8
13258-06C00	250	11 - 46	13573-06C00	250	11 - 11
13267-44B00	120	11A- 25	13573-06C10	320	11A- 7
13268-47070	140	11 - 49	13573-32C10	340	11 - 10
13268-96110	100	11A- 27	13602-05128	60	11 - 57

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
13602-06C00	250	11A- 1	\$ 16449-05A00	260	6 - 21
13602-06C10	250	11A- 9	16510-06C00	650	6 - 7
13602-34390	60	11 - 14	16512-06C00	1,200	6 - 10
13602-47190	120	11 - 55	16518-45000	230	6 - 8
13604-06C00	60	11 - 33	16520-06C00	1,500	6 - 19
13605-06C00	120	11 - 30	16628-27A00	80	15 - 10
13606-00A10	60	11A- 23	17400-32C00	7,000	14 - 1
13617-44080	40	11 - 9	17415-14300	150	14 - 11
13627-06C00	2,000	11 - 56	17418-38400	200	14 - 8
13628-06C00	150	11A- 2	\$ 17435-33400	140	14 - 9
13628-06C10	800	11A- 10	17451-38A00	870	14 - 7
13628-06C20	450	11A- 15	17461-38A00	150	14 - 5
13628-06C30	150	11A- 18	17470-46A00	1,000	14 - 4
13651-51010	140	11 - 54	17491-16700	990	14 - 2
13671-33600	150	11 - 52	17511-30800	1,500	14 - 6
13673-44B00	160	11A- 22	17662-06C01	800	16 - 8
13683-36A00	290	11A- 19	17670-32C01	1,200	16 - 9
13684-06C00	400	11A- 12	17680-06C00	2,400	16 - 19
13684-06C10	1,000	11A- 13	#17710-06C00	27,000	15 - 1
13684-06C20	1,000	11A- 14			15 - 14
13684-06C30	300	11A- 20	#17730-14501	750	16 - 1
13684-06C40	220	11 - 59	17741-06C01	350	15 - 7
13684-20C10	200	11A- 11	17742-06C00	350	15 - 5
13685-32C00	400	11A- 21	17752-06C00	500	15 - 18
13685-44B00	400	11A- 28	17787-19A00	120	15 - 4
13700-06C00	6,200	12 - 1	17788-13602	510	15 - 8
13700-06C10	1,000	12 - 12	#17791-06C00	2,800	16 - 2
13721-06C10	300	12 - 13	17792-12C00	1,050	16 - 4
13760-06C00	100	12 - 19	17793-06C01	250	16 - 5
13780-06C00	1,800	12 - 2	#17800-06C00	12,600	15 - 11
13781-06C10	100	12 - 14	\$ #17801-05A00	20	15 - 13
13826-06C00	200	2 - 17	#17820-06C00	チョクソウ	15 - 12
13827-38B00	120	12 - 10	17851-06C02	340	16 - 11
13853-34C00	260	12 - 4	17852-06C00	700	16 - 12
13855-18A03	150	12 - 17	17853-06C01	380	16 - 14
13870-21411	430	12 - 9	17854-06C01	450	16 - 15
13881-06C00	530	12 - 6	17858-06C00	750	14 - 16
13882-06C00	530	12 - 7	17892-06C00	300	16 - 29
14155-04A00	130	13 - 3	17910-06C00	1,200	16 - 20
14181-35600	160	13 - 6	17932-82001	120	16 - 21
14182-26B00	380	13 - 2	17933-82002	50	16 - 22
14301-06C03	48,500	13 - 1	17981-06C00	350	16 - 26
16331-06C01	1,400	6 - 15			
16400-05C00	5,200	6 - 13			
16440-33200	1,200	6 - 20			

20000

21200-06C01	11,000	17 - 1
21251-43400	1,300	17 - 2
21410-06C00	2,600	17 - 6
21413-06C00	60	17 - 8
21441-13A00	930	17 - 10

21442-32C00	800	17 - 11
21451-28000	400	17 - 12
21462-06C00	770	17 - 15
21471-32C00	230	17 - 13
23110-38400	890	17 - 21

23111-08A00	390	17 - 22
23117-38401	160	17 - 29
23121-11401	320	17 - 19
23200-38400	1,600	17 - 24
24120-05C11	19,400	18 - 1

24121-05C10	7,600	18 - 2
24131-06C00	5,350	18 - 17
24221-38402	2,300	18 - 3
24231-05C11	5,100	18 - 4
24251-05C10	4,050	18 - 5

24260-38401	4,050	18 - 8
24310-05C10	3,600	18 - 18
24321-05C10	3,500	18 - 20
24331-05C10	3,000	18 - 22
24341-38402	3,000	18 - 23

24351-05C11	4,050	18 - 26
24361-38401	4,050	18 - 27
24741-38401	410	18 - 15
25211-38402	2,600	19 - 1
25221-38401	2,600	19 - 2

25310-38403	5,250	19 - 4
25322-31301	720	19 - 5
25323-34201	280	19 - 6
25324-34201	280	19 - 7
25331-38400	160	19 - 10

25341-38401	200	19 - 12
25350-38400	450	19 - 15
25381-37400	290	19 - 17
25411-33300	380	19 - 3
25510-06C00	2,300	19 - 20

25520-32C00	1,400	19 - 28
25525-08A00	280	19 - 31
25600-06C00	2,000	19 - 33
25652-20C00	170	19 - 34
25671-36A00	100	19 - 24

27510-06C00	2,200	18 - 33
27600-06C10-112	8,300	18 - 36
27620-06C10	230	18 - 37
27620-06C20	230	18 - 37

30000

#31100-06C00	17,000	20 - 1
#31130-32C10	300	20 - 5
#31132-32C10	300	20 - 4
#31133-32C10	200	20 - 6
#31134-32C10	10	20 - 7

#31135-32C10	60	20 - 8
#31150-06C00	2,200	20 - 14
#31156-38300	40	20 - 10
#31175-06C00	2,100	20 - 3
#31264-32C10	200	20 - 11

#31281-32C10	70	20 - 9
#31310-32C10	5,100	20 - 2
#31361-32C10	40	20 - 13
#31361-38300	40	20 - 12
31401-06C00	13,000	21 - 1

31402-06C00	14,000	21 - 2
31497-45000	30	21 - 5
31498-38400	80	21 - 7
31800-49100	2,650	24 - 1
31861-06C00	100	24 - 5

32800-30B01	12,300	24 - 7
32831-06C00	350	24 - 8
32900-06C00	17,000	22 - 1
32942-14300	260	23 - 4
32980-32C10	400	22 - 8

33110-06C00	4,200	22 - 3
33120-06C00	2,900	22 - 4
33410-32C00	3,900	24 - 11
33420-34C00	3,900	24 - 12
33510-05C00	960	24 - 15

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
33541-27A22	150	24 - 16	\$ 35604-06C00	1,800	27 - 8
33542-38B00	80	24 - 17	\$ 35612-17C11	350	27 - 2
33543-05C00	150	24 - 18	\$ 35618-06C00	660	27 - 3
*33610-06C70	¥3,211	23 - 1	\$ 35625-01A00	40	27 - 10
33624-38310	80	29 - 3	\$ 35627-43010	90	28 - 5
33624-49400	170	24 - 6	\$ 35652-06C00	350	27 - 9
33651-37000	220	29 - 4	\$ 35710-12C00	3,600	28 - 1
33652-06C00	100	23 - 2	\$ 35712-13600	1,500	28 - 2
33652-29100	90	23 - 3	\$ 35713-13600	170	28 - 3
33850-06C00	850	24 - 4	\$ 35730-06C00	-	28 - 7
33860-06C00	480	23 - 5	\$ 35970-00A21	420	28 - 13
#34110-06C00	6,900	25 - 1	\$ 36118-06C00	240	26 - 12
#34111-12C10	560	25 - 20	#36300-12890	400	25 - 15
#34124-27A00	190	25 - 23	#36381-12C10	400	25 - 14
#34170-06C00	2,500	25 - 25	#36393-06C00	300	25 - 12
#34181-12C10	10	25 - 18	#36395-06C00	300	25 - 13
#34181-27A00	20	25 - 17	\$ 36610-06C00	8,800	29 - 1
#34185-14A00	50	25 - 11	\$ 36611-38A00	380	29 - 2
#34189-12C10	60	25 - 10	\$ 36621-06C00	150	29 - 5
#34189-27A00	80	25 - 21	\$ 36740-06C00	1,150	29 - 21
#34199-12C10	30	25 - 16	\$ 36740-09301	510	29 - 14
#34210-06C00	13,000	25 - 2	\$ 36851-02900	200	29 - 13
#34231-40A00	2,500	25 - 3	\$ 36851-06C00	250	29 - 10
#34288-12C10	500	25 - 24	\$ 36851-13A00	260	29 - 11
#34383-12C10	20	25 - 8	\$ 36852-06C00	450	29 - 12
#34414-16700	30	25 - 22	\$ 37100-17C00	5,000	29 - 25
#34420-06C00	3,000	25 - 7	\$ 37100-17880	10,500	29 - 24
#34850-82011	1,300	16 - 18	\$ 37146-03A80	400	29 - 38
34910-06C00	800	25 - 29	\$ 37200-06C00	4,000	42 - 2
#34950-06C00	1,500	25 - 19	\$ 37400-06C00	4,000	43 - 13
#34978-16700	60	25 - 9	\$ 37481-30B00	580	43 - 15
35100-06C00	16,500	26 - 1	\$ 37482-30B00	80	43 - 16
35121-06C00	3,900	26 - 2	\$ 37483-30B00	40	43 - 17
35129-06C00	400	26 - 4	\$ 37486-30B00	160	43 - 18
35152-04A00	50	26 - 6	\$ 37730-06C00	2,550	19 - 36
35153-06C00	100	26 - 7	\$ 37740-04A10	830	29 - 28
35162-06C00	50	26 - 5	#37820-33200	780	4 - 33
35167-06C00	50	26 - 8	\$ 37840-24B61	2,400	29 - 32
35173-06C00	500	26 - 11	\$ 38500-06C00	1,800	29 - 36
35240-06C00	2,500	26 - 3	#38610-06C00	1,300	27 - 16
35257-06C00	30	26 - 9	\$ 38740-24B10	1,100	29 - 35
35258-06C00	30	26 - 10			
35601-06C00	1,800	27 - 1			
35602-06C00	1,800	27 - 1			
35603-06C00	1,800	27 - 8			

品 番 標準価格 FIG. NO.

品 番 標準価格 FIG. NO.

40000

41100-06C00	66,000	30 - 1
41540-32C02	2,000	23 - 6
42100-32C00	29,800	31 - 15
42310-06C10	2,400	31 - 1
42330-32C01	1,250	31 - 6
43110-32C01	3,500	31 - 10
*43130-75150	230	40 - 12
43251-17C00	120	50 - 24
43511-32C00	1,600	29 - 30
		32 - 1
43521-32C00	1,600	32 - 1
43530-06C00	1,050	32 - 3
43560-32C00	110	31 - 13
43600-32C00	6,000	32 - 14
43610-32C01	500	32 - 16
43611-32C00	1,800	32 - 17
43621-32C00	1,800	32 - 17
43691-17C00	80	32 - 19
43700-06C00	4,000	32 - 15
43811-06C00	3,200	32 - 10
43821-06C00	3,200	32 - 11
43980-06C00	5,800	30 - 2
44100-06C01-3JK	26,000	33 - 1
44100-06C20-8RY	26,000	33 - 6
44100-06C30-3CG	26,000	33 - 3
44200-19C00-KEY	5,400	33 - 8
44300-06C00	3,300	34 - 1
44470-32C01	250	33 - 23
44511-32C00	360	33 - 12
44521-06C00	250	33 - 10
44530-06C00	600	33 - 14
44545-20A00	120	33 - 13
45100-06C00-58R	6,900	35 - 1
45149-31300	200	35 - 2
45180-06C00-4VP	980	35 - 13
45180-06C00-58R	980	35 - 13
45210-06C00	500	35 - 11
45213-31300	80	35 - 12
45220-06C00	1,700	35 - 5
45220-20A00	1,750	35 - 16

45280-12C10	200	35 - 14
45285-06C00	250	35 - 7
45300-06C00-4VP	4,650	35 - 10
45300-06C00-58R	4,650	35 - 10
45310-32C01	350	35 - 3
47110-06C01-3LP	8,000	36 - 7
47110-06C20-8RY	8,000	36 - 4
47110-06C30-3CH	8,000	36 - 1
47164-12C01	130	36 - 23
47210-06C01-3LP	8,000	36 - 16
47210-06C20-8RY	8,000	36 - 13
47210-06C30-3CH	8,000	36 - 10
47311-06C00-13Z	900	36 - 19
47311-06C00-33J	900	36 - 19
47311-06C00-33N	900	36 - 19
47410-32C00	430	24 - 19
47411-06C00	800	36 - 24
47420-06C00-13Z	1,200	36 - 29
47420-06C00-33J	1,200	36 - 29
47420-06C00-39K	1,200	36 - 29

50000

51103-06C00	22,800	37
51104-06C00	22,800	37
51110-06C00	8,900	37 - 15
51121-06C00	320	37 - 16
51130-06C00	9,800	37 - 1
51140-06C00	9,800	37 - 2
51146-06C00	1,000	37 - 9
51147-16510	120	37 - 12
51148-41310	80	37 - 13
51153-06C00	500	37 - 5
51156-49440	100	37 - 6
51158-05A00	140	37 - 4
51162-70040	60	52 - 7
51167-06C00	280	37 - 3
51171-06C00	800	37 - 17
51172-06C00	280	37 - 18
51173-06C00	310	37 - 7
51176-06C00	240	37 - 19
51177-06C00	340	37 - 11
51192-06C00	110	37 - 20

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
51195-06C00	450	37 - 8	\$ 57465-17C00	50	42 - 11
51196-06C00	180	37 - 10	\$ 57500-32C00	2,000	43 - 2
51311-06C00	6,000	38 - 8	\$ 57620-27A30	1,000	43 - 3
51351-06C00	850	37 - 21	\$ 57641-20A03	240	43 - 7
51352-06C00	210	38 - 4	\$ 57644-20A02	170	43 - 6
51353-24B00	720	38 - 11	\$ 58200-06C00	1,000	41 - 17
51356-24B01	240	38 - 10	\$ 58300-06C00	940	41 - 16
51410-06C00	10,000	38 - 1	\$ 58410-06C00	800	41 - 18
51451-13A10	110	38 - 9	\$ 59100-06C30	19,800	44
51631-28000	380	38 - 5	\$ 59100-32B10	3,850	44 - 1
51644-12C00	300	38 - 3	\$ 59107-03A00	250	44 - 4
53111-32C00-17U	5,500	39 - 1	\$ 59107-18410	170	51 - 2
53111-32C00-28V	5,500	39 - 1	\$ 59107-39100	260	44 - 2
53111-32C00-33N	5,500	39 - 1	\$ 59108-32C00	230	44 - 5
53114-32B00	1,300	39 - 4	\$ 59108-36A00	260	44 - 3
54111-32C00-28W	32,900	40 - 1	\$ 59121-18410	340	44 - 11
54111-32C00-35B	32,900	40 - 1	\$ 59122-18410	170	51 - 10
54111-32C00-37W	32,000	40 - 1	\$ 59122-18410	170	44 - 12
54600-32C02	3,000	40 - 7	\$ 59130-06C00	2,400	51 - 11
54711-32C00	1,500	40 - 5	\$ 59130-06C00	2,400	44 - 7
54740-32C00	400	40 - 6	\$ 59143-16700	140	51 - 7
*55100-06C00	チヨウハ 40	40 - 11	\$ 59145-00A00	200	44 - 8
55411-00A00	140	40 - 4	\$ 59145-16700	110	51 - 12
55412-00A00	120	50 - 25	\$ 59151-16701	440	51 - 9
55413-00A00	120	40 - 4	\$ 59151-32C00	400	44 - 13
56111-06C11	800	50 - 25	\$ 59152-32C00	400	44 - 13
56151-06C11	800	40 - 4	\$ 59153-06C00	30	44 - 14
56200-06B10	980	50 - 25	\$ 59210-06C00	12,500	40 - 8
56271-33400	540	41 - 1	\$ 59220-06C00	12,500	40 - 9
56274-05C00	370	41 - 2	\$ 59240-06C00	2,400	45 - 5
56275-34400	60	41 - 7	\$ 59260-06C00	250	45 - 10
56500-06C02-291	2,100	41 - 10	\$ 59268-06C00	120	45 - 9
56600-06C02-291	2,100	41 - 9	\$ 59300-06C30	19,800	44
56619-12C00	170	41 - 11	\$ 59371-33410	210	51 - 15
57110-05C00	950	41 - 12	\$ 59440-06C00	2,500	45 - 6
57211-05C00	400	41 - 13	\$ 59480-06C00	2,400	45 - 4
57420-32C00	830	41 - 15	\$ 59491-12C00	1,200	45 - 7
57430-32C00	650	42 - 1	\$ 59600-32C00	8,500	46 - 1
57431-17C00	200	42 - 1	\$ 59600-45860	1,650	46 - 2
57431-49110	240	43 - 1	\$ 59666-44300	100	46 - 3
57437-32C00	160	42 - 4	\$ 59667-04700	340	52 - 15
57460-17C00	650	42 - 8	\$ 59667-18441	280	46 - 11
		43 - 4	\$ 59668-18441	120	46 - 12
		42 - 6	\$ 59669-04700	780	52 - 13
		42 - 10	\$ 59669-20A01	650	46 - 13

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
59671-36500	360	46 - 8	\$ 64336-20A00	240	47 - 24
59672-17C00	280	46 - 5	\$\$\$ 64339-40410	150	47 - 22
59673-17C00	280	46 - 7	\$\$\$ 64352-40411	2,300	47 - 20
59675-17C00	130	46 - 9	\$\$\$ 64511-06C00	3,000	50 - 16
59731-06C00	560	46 - 18	\$\$\$ 64611-12C02	3,000	50 - 6
59735-17C00	120	46 - 19	\$\$\$ 64651-14A00	360	50 - 7
59740-17C00	1,900	46 - 10	\$\$\$ 64711-32C00	1,800	50 - 8
59743-17C00	240	46 - 14	\$\$\$ 64731-12C00	420	50 - 12
59751-06C10	150	46 - 17	\$\$\$ 64733-12C00	470	50 - 9
			\$ 64740-48B00	510	50 - 5
			\$\$\$ 64751-12C00	300	50 - 10
			\$\$\$ *65100-06C00	3,300	50 - 23
			\$\$\$ 68111-06B00-3ND	500	33 - 2
			\$\$\$ 68111-06C00-3FE	500	33 - 5
			\$\$\$ 68111-32B10-33J	540	54 - 19
60000					
61000-06C02	30,000	47 - 1	\$\$\$ 68111-40C00-3KZ	500	54 - 21
61165-27A30	1,050	31 - 16	\$\$\$ 68111-42030-064	380	33 - 7
61211-06C00	1,450	47 - 11	\$\$\$ 68111-42030-33N	750	55 - 33
61251-17C00	400	47 - 8	\$\$\$ 68111-42030-33N		53 - 35
61262-17C00	260	47 - 10	\$\$\$ 68115-06C00-33J	2,900	53 - 38
61273-06C00	600	47 - 14	\$\$\$ 68130-06C00-3JK	1,900	33 - 4
61282-12C00	250	47 - 4	\$\$\$ 68131-06C00-2YF	450	36 - 8
61283-06C00	300	47 - 6	\$\$\$ 68131-06C10-3FF	930	36 - 6
61285-06C00	100	47 - 7	\$\$\$ 68131-06C10-3FF		36 - 15
61410-32C10	570	50 - 19	\$\$\$ 68131-06C20-3KK	1,900	36 - 2
61421-32C10	550	50 - 20	\$\$\$ 68135-06C00-064	1,150	36 - 11
61445-32C10	120	50 - 22	\$\$\$ 68135-06C10-17U	2,300	36 - 9
62100-06C00	12,000	48 - 14	\$\$\$ 68135-06C00-3JK	1,900	36 - 5
62600-32830	8,200	48 - 1	\$\$\$ 68140-06C00-3JK	1,900	36 - 3
62641-06C01	420	48 - 11	\$\$\$ 68141-06C20-3KK	1,900	36 - 17
62647-04A00	120	51 - 14	\$\$\$ 68145-06C00-064	1,150	36 - 18
62668-27A00	150	48 - 7	\$\$\$ 68145-06C10-17U	2,300	36 - 14
62684-05C00	300	48 - 5	\$\$\$ 68180-06C00-28V	2,500	36 - 12
62684-40A10	320	48 - 10	\$\$\$ 68180-06C20-3NF	1,200	55 - 34
63110-06C00	4,000	49 - 1	\$\$\$ 68185-05C10-0JW	330	53 - 36
63113-06C00	2,000	49 - 2	\$\$\$ 68185-05C10-064	330	53 - 2
63115-06C00	160	49 - 18	\$\$\$ 68185-05C10-742	330	54 - 2
63191-19C00	100	49 - 11	\$\$\$ 68185-05C20-3FE	250	54 - 3
63411-32C00	440	49 - 3	\$\$\$ 68185-05C20-9WW	250	55 - 3
63460-32C00	600	49 - 10	\$\$\$ 68185-06C00-17U	1,800	54 - 36
64111-06C00-28W	34,700	50 - 1	\$\$\$ 68190-06C00-2YF	2,500	55 - 36
64111-06C00-35B	34,700	50 - 1	\$\$\$ 68190-06C20-3NF	1,200	53 - 39
64111-06C00-37W	34,700	50 - 1	\$\$\$ 68195-06C00-17U	1,800	54 - 38
64310-06C02	2,400	47 - 17	\$\$\$ 68270-06C00-3CG	1,000	54 - 4
64316-20A02	900	47 - 18			

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
68270-32C40-3BK	1,500	53 - 3	94400-06C01-3JK	30,000	53 - 1
68271-34A00-0JW	100	36 - 30	94400-06C20-8RY	30,000	55 - 1
68271-34A00-064	100	36 - 30	94400-06C30-3CG	30,000	54 - 1
68271-34A00-742	100	36 - 30	94403-06C01-2FF	9,000	53 - 17
68319-19001	110	33 - 26	94403-06C20-8RY	9,000	55 - 17
68612-06C00	40	53 - 57	94403-06C31-3CG	9,000	54 - 18
		54 - 56	94404-06C01-2FF	9,000	53 - 19
68680-06C00-0JW	1,250	55 - 54	94404-06C20-8RY	9,000	55 - 18
68690-06C00-0JW	1,250	53 - 18	94404-06C31-3CG	9,000	54 - 20
		53 - 20	94407-06C01-0JW	12,000	53 - 34
69100-32C10	17,700	51	94407-06C20-13Z	12,000	55 - 32
69100-32810	6,250	51 - 1	94407-06C30-3CH	12,000	54 - 35
69107-34200	290	44 - 6	94408-06C01-0JW	12,000	53 - 37
		51 - 4	94408-06C20-13Z	12,000	55 - 35
69108-32800	200	51 - 3	94408-06C30-3CH	12,000	54 - 37
69130-06800	2,400	51 - 5	94433-26B00	100	36 - 34
69141-45000	150	44 - 9	94444-06C00	1,100	53 - 47
		51 - 6			54 - 46
69142-45000	150	44 - 10			55 - 44
		51 - 8	94485-06C00	150	53 - 52
69211-06C00	10,800	50 - 2			54 - 51
69243-06C00	200	47 - 26			55 - 49
69412-32C00	620	50 - 4	94490-06C00-0JW	3,000	53 - 53
69480-06C10	2,600	52 - 19	94490-06C00-13Z	3,000	55 - 50
69600-04810	1,200	52 - 2	94490-06C00-33J	3,000	54 - 52
69600-40A01	8,500	52 - 1	94510-06C01	7,000	53 - 11
69670-40A00	510	52 - 4			54 - 12
69672-00A00	240	52 - 8			55 - 11
69674-00B20	80	46 - 6	94521-06C00	180	53 - 25
69686-34200	60	46 - 4			54 - 26
		52 - 9			55 - 23
69689-04A00	30	52 - 14	94531-06C00	180	53 - 26
69691-00A00	150	52 - 6			54 - 27
69692-34300	320	52 - 3			55 - 24
69693-34300	30	52 - 5	94541-06C00	150	53 - 44
69731-06C00	400	52 - 17			54 - 43
69740-05A10	2,100	52 - 12			55 - 41
			94551-06C00	180	53 - 46
					54 - 45
					55 - 43
			94576-12C00	100	41 - 14
			94583-05C00	60	23 - 7
					39 - 2
			94583-06C00	350	53 - 58
					54 - 57

90000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
94583-06C00	350	55 - 55			24 - 20
94610-06C00	9,000	53 - 4			29 - 9
		54 - 5	01517-06167	40	16 - 3
		55 - 4			35 - 4
94616-40C01	50	53 - 6			45 - 8
		54 - 7			46 - 16
		55 - 6			49 - 6
94631-06C00	660	53 - 5			49 - 12
		54 - 5	01517-06205	40	29 - 33
		55 - 5	01517-06206	40	35 - 15
94640-06C00	2,900	53 - 28	01517-06207	40	16 - 10
		54 - 29	01517-06254	50	2 - 8
		55 - 26	01517-06258	50	6 - 3
94650-06C00	2,900	53 - 29	01517-06307	50	6 - 4
		54 - 30			6 - 14
		55 - 27			30 - 4
94980-31000	230	49 - 17	01517-06354	50	4 - 8
95700-06C00-KEY	2,100	35 - 18	01517-06358	50	24 - 13
95721-06C00	170	35 - 20	01517-06404	50	4 - 9
99000-69288	5,500	9 - 17	01517-06455	50	4 - 10
			01517-06505	60	4 - 11
			01517-06555	60	4 - 12
			01517-06605	60	4 - 13
			01517-06658	50	30 - 5
			01517-06755	60	4 - 14
			01517-06758	50	4 - 15
01107-06127	20	17 - 30	01517-08457	90	30 - 7
01107-06167	20	30 - 3			32 - 25
01107-06207	30	19 - 29			32 - 26
		20 - 15	01517-08508	90	4 - 16
01117-06105	20	13 - 5	01517-08805	100	
01134-06125	30	29 - 37	01517-10305	80	44 - 15
01134-06256	30	28 - 9	02112-04085	15	43 - 8
01137-06165	50	53 - 45	02112-04105	15	25 - 4
		54 - 44	02112-05086	40	11A- 32
		55 - 42	02112-05087	40	20 - 17
01137-08355	50	53 - 12			21 - 6
		54 - 13	02112-05107	40	10 - 4
		55 - 12	02112-05168	40	19 - 38
01174-06125	30	15 - 6	02112-05308	40	21 - 3
01204-06204	100	43 - 11	02112-05455	40	42 - 3
01421-06205	60	6 - 11			43 - 14
01517-06108	40	16 - 6	02112-06107	40	21 - 8
01517-06128	40	12 - 20	02112-06128	40	17 - 27
		52 - 16	02112-06166	40	14 - 13
01517-06166	OLD	12 - 21	02112-06258	60	1 - 8

品 番	標準価格	FIG. NO.	品 番	標準価格	FIG. NO.
02112-06457	60	14 - 18	04211-11149	60	2 - 7
02112-16206	20	24 - 10	04221-07129	50	18 - 14
02112-74125	20	52 - 10			18 - 30
02112-74128	20	46 - 15	06211-03052	40	7 - 2
02112-75106	60	15 - 15	06211-04063	40	19 - 19
02112-75165	20	26 - 15	07110-05167	50	31 - 14
02122-06128	30	19 - 11	07110-05255	40	5 - 10
		19 - 13	07110-06105	50	25 - 28
02122-06167	40	4 - 29	07110-06255	80	5 - 5
		18 - 16	07110-06305	80	5 - 15
02122-06205	40	35 - 6	07110-06355	80	5 - 6
02122-06355	30	35 - 17	07110-08305	80	31 - 17
02132-06408	60	41 - 8	07110-08358	50	37 - 14
02142-05124	60	53 - 50	07110-10458	100	2 - 19
		54 - 49	07110-10508	100	2 - 20
		55 - 47	07110-10608	100	2 - 21
02142-05128	20	22 - 6	07120-06125	50	2 - 11
02142-05164	20	36 - 26	07120-06255	50	13 - 7
02142-06108	20	15 - 19	07120-08308	60	50 - 17
02142-06125	30	15 - 16	07120-08358	80	22 - 5
02142-06164	30	47 - 27	07120-08457	90	13 - 8
		49 - 4	08113-62057	580	50 - 14
02142-06167	30	33 - 11	08143-62037	500	40 - 2
		36 - 31	08211-12181	90	9 - 12
02142-06355	40	29 - 19	08211-12262	80	19 - 22
02152-06126	20	22 - 2	08211-20321	80	18 - 19
03211-04208	15	27 - 4	08211-20381	100	47 - 9
		28 - 4	08211-25341	100	18 - 9
03211-05166	40	28 - 8	08211-25505	210	17 - 4
03242-05165	60	53 - 32	08221-12205	80	6 - 16
		53 - 54	08310-11053	30	27 - 7
		54 - 33	08310-11065	15	27 - 13
		54 - 53			29 - 20
		55 - 30	08310-11067	20	19 - 30
		55 - 51	08310-21035	15	25 - 6
03511-04125	30	43 - 19	08310-21086	30	11 - 15
03541-05125	40	53 - 30	08310-22056	20	11A- 24
		54 - 31	08310-22066	20	11A- 6
		55 - 28	08310-22067	20	17 - 26
03541-14085	50	36 - 25	08310-22105	30	31 - 5
04111-20158	20	52 - 24	08313-21065	50	6 - 12
04111-25158	20	32 - 9	08313-21067	50	46 - 20
		32 - 24	08313-21085	40	53 - 13
04211-09129	50	5 - 3			54 - 14
		5 - 18			55 - 13

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08316-16064	40	15 - 9	08361-35066	30	24 - 3
		15 - 17	09100-06092	50	24 - 2
		29 - 34	09100-06099	70	14 - 14
		42 - 9	09103-06026	60	2 - 4
08316-16085	40	13 - 9	09103-06063	60	2 - 3
08316-26055	40	28 - 14	09103-07003	70	9 - 3
08316-26058	50	36 - 28			9 - 6
08316-26066	40	49 - 14	09103-07005	100	4 - 4
08319-21065	40	43 - 5	09103-07006	100	4 - 5
08319-21088	100	31 - 9	09103-07007	110	4 - 6
08319-31056	80	39 - 7	09103-08042	120	47 - 21
08319-31065	80	42 - 7	09103-08142	120	47 - 23
08319-31067	80	30 - 6	09103-10027	70	48 - 15
08319-31087	120	30 - 8	09103-10119	180	4 - 30
		32 - 27	09103-10213	130	48 - 16
		47 - 25	09103-10219	330	4 - 31
		50 - 18	09103-12004	130	21 - 4
08319-31105	120	50 - 21	09103-12037	270	48 - 12
08319-31107	110	32 - 18	09104-06016	90	32 - 2
		2 - 22	09106-05017	60	33 - 9
		4 - 32	09106-05019	50	5 - 11
		41 - 5	09106-06035	70	5 - 19
08319-31128	150	48 - 17	09106-06042	110	5 - 20
		48 - 8	09106-06043	130	5 - 21
		48 - 13	09106-06058	130	5 - 22
08321-21045	20	25 - 5	09106-07009	160	1 - 4
		43 - 9	09106-07014	100	4 - 7
08321-21057	30	20 - 18	09106-08035	70	31 - 7
08321-21086	20	11 - 6	09106-08043	40	8 - 7
08321-31066	20	29 - 27	09106-08058	160	32 - 12
08322-11084	40	53 - 48	09106-08082	110	40 - 10
		54 - 47			50 - 3
		55 - 45	09106-10052	100	32 - 4
08322-11088	20	32 - 8	09106-10056	180	41 - 4
		32 - 23	09108-07004	220	3 - 2
08322-11188	40	47 - 12	09108-07005	220	3 - 3
08322-21045	20	43 - 10	09108-07006	220	3 - 4
08322-21057	20	20 - 19	09111-10046	120	31 - 4
08322-21064	20	43 - 12	09116-05018	40	17 - 17
08322-21066	20	11A - 5	09116-06010	20	23 - 8
08322-21068	15	52 - 23	09116-06027	30	53 - 27
08331-11229	50	18 - 7			54 - 28
		18 - 35			55 - 25
08331-31128	40	6 - 18	09116-06046	30	49 - 9
08332-11086	50	14 - 10	09116-06078	50	33 - 16

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09116-06111	30	47 - 15			54 - 48
09116-06131	30	15 - 2			55 - 46
		53 - 14	09159-07009	90	2 - 9
		54 - 15	09159-07010	240	2 - 10
		55 - 14	09159-10027	120	47 - 19
09125-05042	50	12 - 3	09159-18007	510	47 - 13
09128-06006	50	34 - 2	09159-20006	670	50 - 11
09128-06023	50	10 - 10	09160-05017	90	36 - 27
09128-06039	70	6 - 22	09160-05031	40	53 - 31
09134-06010	100	17 - 25			54 - 32
09136-06017	40	16 - 24			55 - 29
09136-06022	40	16 - 25	09160-05037	50	27 - 6
09136-06111	50	12 - 11	09160-06020	50	36 - 32
09137-06013	40	33 - 15			49 - 13
09139-05042	60	39 - 5	09160-06056	40	29 - 18
09139-05044	110	53 - 9			53 - 41
		53 - 21			54 - 40
		54 - 10			55 - 38
		54 - 22	09160-06060	40	28 - 12
		55 - 9	09160-06093	40	27 - 12
		55 - 19	09160-08051	50	13 - 13
09139-05046	110	53 - 23	09160-08057	50	13 - 10
		54 - 24	09160-12020	60	19 - 26
		55 - 21	09160-20039	450	17 - 9
09139-06026	60	29 - 26	09160-20066	90	48 - 6
09139-06027	110	29 - 31	09160-25009	240	17 - 5
		39 - 3	09161-05017	90	53 - 51
09139-06030	110	52 - 11			53 - 55
09139-06048	110	35 - 19			54 - 50
09139-06050	100	36 - 21			54 - 54
09139-06053	100	53 - 40			55 - 48
		54 - 39			55 - 52
		55 - 37	09161-07009	90	53 - 10
09140-06011	40	19 - 32			53 - 22
09140-16014	100	17 - 7			53 - 24
09148-04032	40	53 - 8			54 - 11
		54 - 9			54 - 23
		55 - 8			54 - 25
09148-05013	50	53 - 33			55 - 10
		53 - 56			55 - 20
		54 - 34			55 - 22
		54 - 55	09161-10009	60	45 - 3
		55 - 31			52 - 21
		55 - 53	09161-11006	130	1 - 5
09148-08001	100	53 - 49	09161-18003	90	19 - 35

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09161-18003	90	31 - 11	09180-17094	340	40 - 3
09164-06006	60	14 - 15	09180-22046	420	18 - 34
09164-08015	90	31 - 8	09180-25095	950	19 - 18
		32 - 13	09200-06037	60	52 - 22
09164-94001	250	17 - 14	09200-08067	170	32 - 5
					32 - 21
09167-25012	130	18 - 24		50	7 - 6
09167-30007	130	19 - 14	09202-03016	90	2 - 5
09168-06018	60	4 - 18	09206-08001	370	3 - 6
09168-06023	90	2 - 12	09206-11003	130	4 - 2
09168-06024	90	5 - 4			
			09206-13001	110	5 - 14
09168-06025	70	14 - 3	09206-13007	530	8 - 2
09168-06026	50	34 - 3	09206-13015	130	4 - 3
09168-07003	100	4 - 17	09209-05011	100	19 - 39
09168-08008	100	14 - 12	09229-04025	70	47 - 5
09168-08016	70	4 - 19			
			09247-14001	100	6 - 5
09168-14004	70	4 - 27	09247-14038	160	4 - 26
		6 - 6	09250-08014	110	41 - 3
09169-05009	50	39 - 6	09259-20008	280	5 - 7
09169-06025	50	15 - 20	09259-36005	260	5 - 16
09169-06036	100	49 - 5			
			09261-04003	50	32 - 20
09169-06041	40	47 - 28	09261-05003	70	19 - 8
09169-06053	50	49 - 7	09261-05006	50	6 - 17
09169-06057	100	23 - 10	09261-15001	190	8 - 4
09169-08034	70	49 - 8	09262-20042	520	50 - 13
09180-05037	130	17 - 18			
			09262-22017	1,700	18 - 28
09180-06006	190	28 - 10	09263-10002	280	17 - 20
09180-06072	110	33 - 17	09263-17021	1,350	18 - 12
09180-06114	110	53 - 42	09263-17034	610	48 - 4
		54 - 41	09263-17037	510	48 - 3
		55 - 39			
			09263-17039	480	47 - 3
09180-06142	50	47 - 16	09263-20040	1,350	18 - 29
09180-06158	110	29 - 17	09263-20064	640	48 - 2
09180-06193	90	36 - 33	09263-25024	740	47 - 2
09180-06205	230	24 - 14	09263-40004	900	17 - 3
09180-06217	100	53 - 15			
			09267-25008	2,550	18 - 11
		54 - 16	09267-25009	870	38 - 7
		55 - 15	09267-30010	1,050	38 - 2
09180-06218	100	24 - 9	09280-04004	110	4 - 21
09180-07004	100	15 - 3	09280-13001	110	4 - 22
09180-08149	150	32 - 6			
			09280-14009	100	2 - 13
		32 - 22	09280-16008	100	6 - 23
09180-08152	170	13 - 11	09280-17003	100	5 - 8
09180-08158	100	24 - 9	09280-24003	100	20 - 16
09180-12122	690	48 - 9	09280-26003	110	19 - 37
09180-12126	100	19 - 21			

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09280-44005	130	16 - 7	09390-56001	110	18 - 32
09283-28014	380	7 - 11	09390-58001	130	18 - 13
09283-30044	540	18 - 31	09400-16302	120	52 - 18
09285-06018	420	17 - 23	09401-08407	50	16 - 28
09285-12002	120	19 - 25	09401-10402	90	34 - 6
09285-17003	210	18 - 10	09401-10407	50	16 - 27
09285-28002	190	51 - 13	09401-14301	130	12 - 5
09285-34004	210	50 - 15			12 - 16
09285-34006	360	38 - 6			12 - 18
09289-03001	310	9 - 14	09401-21402	90	16 - 17
09300-22007	410	18 - 21	09402-25502	130	16 - 16
09301-22002	290	18 - 6	09402-30502	130	14 - 17
09308-07013	90	27 - 14			16 - 13
09320-04007	60	53 - 7	09402-48208	130	2 - 18
		54 - 8	09402-54208	120	12 - 8
		55 - 7	09403-12312	80	33 - 25
09320-08018	120	36 - 22	09404-05401	150	27 - 15
09320-08030	90	23 - 9	09404-06201	70	35 - 8
09320-08047	90	53 - 16	09404-06401	70	22 - 7
		54 - 17	09404-06402	100	19 - 41
		55 - 16			24 - 21
09320-08050	120	29 - 16	09404-06404	100	29 - 6
09320-09010	60	28 - 11	09404-06405	100	29 - 6
09320-09016	90	53 - 43	09404-06419	130	29 - 6
		54 - 42	09404-06422	70	29 - 6
		55 - 40	09407-10403	70	29 - 7
09320-10038	70	33 - 18	09407-14403	120	24 - 22
09320-12048	200	13 - 12			29 - 8
09320-14017	60	33 - 19			35 - 9
09321-10002	90	13 - 4			41 - 19
09352-11153-300	180	12 - 15	09407-18402	120	16 - 30
09352-50823-300	150	34 - 7			29 - 8
09352-50823-600	200	33 - 20			41 - 19
09352-70103-300	150	34 - 4	09407-25401	120	29 - 8
09352-70103-600	230	33 - 24	09408-00082	100	33 - 21
09352-70121-300	170	16 - 23	09409-06314	90	36 - 20
09360-10017	100	45 - 2	09440-04003	60	19 - 9
		52 - 20	09440-04010	60	19 - 40
09360-10018	100	45 - 1	09440-04015	90	8 - 5
09367-04003	130	11A- 17	09440-13049	120	34 - 5
09367-06004	180	33 - 22	09440-15013	130	17 - 16
09380-25009	110	18 - 25	09440-32004	90	6 - 9
09381-14001	60	7 - 15	09443-06012	120	29 - 29
09384-12001	70	19 - 27	09443-08047	90	17 - 28
09385-10005	100	41 - 6	09443-09041	100	19 - 16



品 名 索 引 表



品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
		カウリング [※] ・アンダ [※] ・センタ(フ [※] ラック)	54 - 52
		*	55 - 50
(ア)		カウリング [※] ・アンダ [※] ・センタ(ホワイト)	53 - 53
		カウリング [※] ・アツシ [※] ・アンダ [※] ・ライト(フ [※] ラック)	55 - 52
		カウリング [※] ・アツシ [※] ・アンダ [※] ・ライト(フ [※] ラック/シルハ [※])	54 - 35
アーム、キ [※] ヤシフトリング	19 - 28	カウリング [※] ・アツシ [※] ・アンダ [※] ・ライト(ホワイト)	53 - 34
アタスル、フロント	40 - 5	カウリング [※] ・アツシ [※] ・アンダ [※] ・レフト(フ [※] ラック)	55 - 35
アタスル、リヤ	50 - 8	カウリング [※] ・アツシ [※] ・アンダ [※] ・レフト(フ [※] ラック/シルハ [※])	54 - 37
アジ [※] ・ヤスタ [※] ・チェーン	50 - 19	カウリング [※] ・アツシ [※] ・アンダ [※] ・レフト(ホワイト)	53 - 37
アジ [※] ・ヤスタ [※] ・ロツク	43 - 7	カウリング [※] ・アツシ [※] ・サイド [※] ・ライト(フ [※] ラック/グ [※] レー	54 - 18
アジ [※] ・ヤスタ [※] ・アツシ	11A - 29	カウリング [※] ・アツシ [※] ・サイド [※] ・ライト(フ [※] ラック/レフト	55 - 17
アジ [※] ・ヤスタ [※] ・アツシ [※] ・アシヨナ(ASB)	10 - 7	カウリング [※] ・アツシ [※] ・サイド [※] ・ライト(フ [※] ラック/グ [※] レー	53 - 17
アジ [※] ・ヤスタ [※] ・レハ [※]	42 - 4	カウリング [※] ・アツシ [※] ・サイド [※] ・レフト(フ [※] ラック/グ [※] レー	54 - 20
アジ [※] ・ソール [※] ・リヤハズ [※] ・シヨツク	50 - 7	カウリング [※] ・アツシ [※] ・サイド [※] ・レフト(フ [※] ラック/レフト	55 - 18
アジ [※] ・ソール [※] ・アツシ [※] ・リヤシヨツク	48 - 14	カウリング [※] ・アツシ [※] ・サイド [※] ・レフト(フ [※] ラック/グ [※] レー	53 - 19
アマチユア	20 - 2	カウリング [※] ・アツシ [※] ・キ [※] ・チェ [※] ・(フ [※] ラック/グ [※] レー	54 - 1
イク [※] ・タイタ [※] ・アツシ	22 - 1	カウリング [※] ・アツシ [※] ・キ [※] ・チェ [※] ・(フ [※] ラック/レフト	55 - 1
インヘ [※] ・ラ [※] ・ウオータ [※] ・ホ [※] ・ンフ [※]	14 - 2	カハ [※] ・	51 - 9
エンフ [※] ・レム	36 - 2	カハ [※] ・イク [※] ・タイタ	22 - 8
*	36 - 6	カハ [※] ・インシ [※] ・ンスフ [※] ・ロケツト	5 - 17
*	36 - 11	カハ [※] ・、クラツチ	5 - 1
*	36 - 15	カハ [※] ・、シヨク [※] ・ナシ [※] ・エネレータ	5 - 9
*	36 - 30	カハ [※] ・、シリタ [※] ・ハツト	1 - 1
エンフ [※] ・レム(カハ [※] ・)	36 - 30	カハ [※] ・、スハ [※] ・、ク [※] ・ラフ [※] ・キヤツク	24 - 18
エンフ [※] ・レム(フ [※] ・ル)	53 - 35	カハ [※] ・、ソケツト	26 - 11
*	53 - 38	カハ [※] ・、タ [※] ・イト [※] ・フラム	11 - 19
エンフ [※] ・レム(カハ [※] ・)	36 - 30	カハ [※] ・、タ [※] ・スト	48 - 7
エンフ [※] ・レム、"SUZUKI" (フ [※] ・ラック)	54 - 19	カハ [※] ・、フレーム、センタ(フ [※] ・ラック)	36 - 19
*	54 - 21	*	36 - 19
エンフ [※] ・レム、カウリング [※] (ホワイト)	55 - 33	カハ [※] ・、フレーム、センタ(フ [※] ・ル)	36 - 19
エンフ [※] ・レム、カウリング [※] ・センタ	55 - 2	カハ [※] ・、フレーム、ライト	36 - 1
エンフ [※] ・レム、カウリング [※] ・フロント(シルハ [※] ・)	54 - 2	*	36 - 4
エンフ [※] ・レム、カウリング [※] ・"SPES"	55 - 3	*	36 - 7
エンフ [※] ・レム、カウリング [※] ・サイド [※] ・"SPES"	54 - 3	カハ [※] ・、フレーム、ライト(フ [※] ・ラック)	36 - 29
エンフ [※] ・レム、カウリング [※] ・フロント(ホワイト)	53 - 2	*	36 - 29
エンフ [※] ・レム、フューエルタンク	33 - 2	カハ [※] ・、フレーム、リヤ(フ [※] ・ル)	36 - 29
*	33 - 5	カハ [※] ・、フレーム、レスト	36 - 10
*	33 - 7	*	36 - 13
エンフ [※] ・レム、フレームカハ [※] ・、ライト	36 - 9	*	36 - 16
エンフ [※] ・レム、フレームカハ [※] ・、レフト	36 - 18	カハ [※] ・、フレームチール	36 - 24
オイルシール	14 - 5	カハ [※] ・、フ [※] ・リーザ	1 - 6
		カハ [※] ・、マク [※] ・ネスト	5 - 12
		カハ [※] ・、ライト	44 - 13
		カハ [※] ・、レフト	44 - 13
		カム、キ [※] ・ヤシフト	19 - 4
		カムシヤフト、インチーフ	9 - 1
		カムシヤフト、エキシ [※] ・ス	9 - 4
(カ)		カ [※] ・イト [※] ・、オイルリ [※] ・フ [※] ・ハ [※] ・ル [※] ・フ [※]	6 - 21
		カ [※] ・イト [※] ・、カムチェ [※] ・ン、NO.1	10 - 2
		カ [※] ・イト [※] ・、カムチェ [※] ・ン、NO.2	10 - 3

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カイト°, キヤシフトカム	19 - 12	キヤ, シツクススト°リフ°, NT:20	18 - 8
カイト°, ハイルフ°	2 - 2	キヤ, シツクススト°リフ°, NT:23	18 - 27
カイト°, リヤフ°レーキホース	47 - 26	キヤ, スターダイト°, NT:14/58	8 - 1
カウスクット	11 - 8	キヤ, セカント°ト°リフ°, NT:33	18 - 3
*	11 - 31	キヤ, セカント°ト°リフ°, NT:33	18 - 20
*	28 - 3	キヤ, ファースト°リフ°, NT:37	18 - 18
*	28 - 5	キヤ, ファースト°リフ°, NT:21	18 - 5
*	37 - 13	キヤ, ファースト°リフ°, NT:27	18 - 26
カ°スクット, エキゾ°スト°ハ°イフ° (ASB)	13 - 6	キヤ, ファースト°リフ°, NT:29	18 - 23
カ°スクット, オイルハ° (ASB)	6 - 2	キヤ, ファースト°リフ°, NT:86/27	17 - 1
カ°スクット, クラツチカハ° (ASB)	5 - 2	クツシヨ	15 - 10
カ°スクット, シリシタ°	3 - 5	*	23 - 7
カ°スクット, シリシタ°ヘツト°	2 - 6	*	25 - 10
カ°スクット, テンシヨ	10 - 9	*	25 - 13
カ°スクット, ト°レンフ°ラク°	11 - 61	*	25 - 21
カ°スクット, フリーカ°カハ° (ASB)	1 - 7	*	35 - 2
カ°スクット, ヘツト°カハ°, NO.1	1 - 2	*	35 - 12
カ°スクット, ヘツト°カハ°, NO.2	1 - 3	*	36 - 34
カ°スクット, マク°ネツトカハ° (ASB)	5 - 13	クツシヨ, カウリク°サイト°, ライト	39 - 2
カ°スクットセツト (ASB)	1 - 9	*	53 - 58
カ°, コ°ランク	29 - 39	*	54 - 57
キャツフ°	11 - 51	クツシヨ, カムチェンシヨナ	55 - 55
*	11A - 16	クツシヨ, スピ°ノ°	10 - 6
*	46 - 13	クツシヨ, フツレスト°	25 - 24
*	52 - 13	クツシヨ, フツレスト°	32 - 19
キャツフ°, ウォ°タリサ°ハ°タンク	16 - 21	クツシヨ, フツレスト°	33 - 13
キャツフ°, オイルフィルタ	6 - 10	クツシヨ, フリーカ°カハ°, フロント	35 - 12
キャツフ°, スター	11 - 41	クツシヨ, フリーカ°カハ°, フロント	36 - 23
キャツフ°, スタータ°タ°ミナル	24 - 5	クツシヨ, フリーカ°カハ°, フロント	15 - 4
キャツフ°, スタータリタ°ミナル	24 - 6	クツシヨ, リヤヒ°ユーミラ	41 - 14
キャツフ°, ハ°ツツリフ°タ°ミナル	29 - 3	クツシヨ, リヤフエンタ°	49 - 11
キャツフ°, ハ°ランサ	41 - 9	クツシヨ, リヤフエンタ°	8 - 3
キャツフ°, フローク	37 - 21	クツシヨ, リヤフエンタ°	4 - 1
キャツフ°, フ°リタ°	44 - 12	クツシヨ, リヤフエンタ°	7 - 5
*	51 - 11	クツシヨ, リヤフエンタ°	2 - 17
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	16 - 1	クツシヨ, リヤフエンタ°	12 - 10
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	24 - 15	クツシヨ, リヤフエンタ°	13 - 2
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	33 - 8	クツシヨ, リヤフエンタ°	21 - 5
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	11 - 3	クツシヨ, リヤフエンタ°	21 - 7
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	11 - 2	クツシヨ, リヤフエンタ°	45 - 9
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	11 - 4	クツシヨ, リヤフエンタ°	45 - 10
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	11 - 1	クツシヨ, リヤフエンタ°	46 - 19
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	44 - 4	クツシヨ, リヤフエンタ°	12 - 1
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	51 - 1	クツシヨ, リヤフエンタ°	12 - 12
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	44 - 4	クツシヨ, リヤフエンタ°	11 - 52
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	6 - 15	クツシヨ, リヤフエンタ°	11 - 58
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	19 - 5	クツシヨ, リヤフエンタ°	11 - 24
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	18 - 6	クツシヨ, リヤフエンタ°	44 - 10
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	18 - 22	クツシヨ, リヤフエンタ°	51 - 8
キャツフ°, フリーカ°カハ°, フロント	18 - 22	クツシヨ, リヤフエンタ°	42 - 1

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ク*リツフ、リヤ	30 - 2	シ-ル、ヒ°ストン	44 - 2
ク*リツフ、レフト	43 - 1	*	44 - 4
ク*ロメット	25 - 22	*	51 - 2
ク*ロメット、ワイヤリオン・ハーネス	29 - 6	シ-ル、ワイヤ	51 - 3
ケース	12 - 13	シ-ル	51 - 15
ケース、タハ°ットシム	9 - 17	シム、スタータクラッチハフ	8 - 8
ク*フ*ル、スロッドラング	25 - 14	シム、タハ°ット、T:1.220	9 - 15
ク*フ*ル、スター	41 - 18	シム、タハ°ット、T:1.225	9 - 15
ク*フ*ル、ヒ°リオンシート	35 - 14	シム、タハ°ット、T:1.250	9 - 15
ク*フ*ルアツシ、クラッチ	41 - 17	シム、タハ°ット、T:1.275	9 - 15
ク*フ*ルアツシ、スピ°ート・メータ	25 - 29	シム、タハ°ット、T:1.30	9 - 15
ク*フ*ルアツシ、スロッドル	41 - 16	シム、タハ°ット、T:1.325	9 - 15
ク*フ*アツシ、ウオータデンハ°レチャ	16 - 18	シム、タハ°ット、T:1.350	9 - 15
コイルアツシ、イク°ニツシヨン、1-4	24 - 11	シム、タハ°ット、T:1.375	9 - 15
コイルアツシ、イク°ニツシヨン、2-3	24 - 12	シム、タハ°ット、T:1.40	9 - 15
コックアツシ、フューエル	34 - 1	シム、タハ°ット、T:1.425	9 - 15
コック、ハ°ルフ	9 - 13	シム、タハ°ット、T:1.450	9 - 15
コネクタ	46 - 5	シム、タハ°ット、T:1.475	9 - 15
*	52 - 8	シム、タハ°ット、T:1.500	9 - 15
コネクタ、サーモスタットインレット	16 - 8	シム、タハ°ット、T:1.525	9 - 15
コンダ°クシヨン、ラジ°エ-タ	16 - 2	シム、タハ°ット、T:1.550	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.575	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.60	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.625	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.650	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.675	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.700	9 - 15
I () I		シム、タハ°ット、T:1.725	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.750	9 - 15
		シム、タハ°ット、T:1.775	9 - 15
サークリツフ	46 - 6	シム、タハ°ット、T:1.80	9 - 15
*	52 - 7	シム、タハ°ット、T:1.825	9 - 15
サーモスタット、ウオータ	16 - 9	シム、タハ°ット、T:1.850	9 - 15
シート、ウエ-フ、ワツシ	17 - 13	シム、タハ°ット、T:1.875	9 - 15
シートアツシ(フ°ラツク)	35 - 1	シム、タハ°ット、T:1.90	9 - 15
シートアツシ、ヒ°リオン(フ°ラツク)	35 - 10	シム、タハ°ット、T:1.925	9 - 15
シートアツシ、ヒ°リオン(レット)	35 - 10	シム、タハ°ット、T:1.950	9 - 15
シ-ル	11 - 46	シム、タハ°ット、T:1.975	9 - 15
*	11 - 54	シム、タハ°ット、T:2.00	9 - 15
*	11A - 22	シム、タハ°ット、T:2.025	9 - 15
*	44 - 5	シム、タハ°ット、T:2.050	9 - 15
*	44 - 6	シム、タハ°ット、T:2.075	9 - 15
*	51 - 4	シム、タハ°ット、T:2.10	9 - 15
シ-ル、ウオータポンプ°シヤフトメカニカル	14 - 4	シム、タハ°ット、T:2.125	9 - 15
シ-ル、オイル	37 - 5	シム、タハ°ット、T:2.150	9 - 15
シ-ル、ステアリング°ロフ	38 - 3	シム、タハ°ット、T:2.175	9 - 15
シ-ル、スハ°-クフ°ラツク	24 - 16	シム、タハ°ット、T:2.20	9 - 15
シ-ル、タ°スト	37 - 7	シム、NO.3	20 - 12
	51 - 14	シム、タハ°ット、タハ°ット	9 - 16
シ-ル、ハイチンシヨンコート°	24 - 17	シヤフト、ウオータ-ポンプ°	14 - 6

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
シャフト、カウンタ	18 - 1	スタート、フロップ	31 - 1
シャフト、カウンタ、NT:12	18 - 2	スタート、フロップ	31 - 1
シャフト、キヤシフト	19 - 20	スタートアップ	21 - 1
シャフト、キヤシフトフオーグ	19 - 3	スタートアップ	38 - 1
シャフト、ドライブ	18 - 17	スタートアップ、キヤシフトアーム	19 - 24
シャフト、リヤスイキ、ンク、アームピ、キ、ツト	47 - 11	スタートアップ、キヤシフトカム	19 - 15
シャフトアップ、スロツトル	14 - 5	スタートアップ、シートロツク	35 - 14
*	11 - 13	ストレート、エンジ、ンオイル	6 - 19
*	11 - 16	ストローク、エンジ	25 - 1
*	11 - 17	スワ、リング	11 - 10
シリクタ	3 - 1	*	11 - 11
*	37 - 9	*	11 - 22
シリクタ、アップ、フロントマスタ	46 - 1	*	11 - 32
シリクタ、アップ、リヤマスタ(ホワイト)	52 - 1	*	11 - 49
シ、エツト、オイルキ、ラリセンタ	4 - 20	*	11A - 7
シ、エネレータアップ、シク、ナル	22 - 3	*	11A - 26
シ、ヨイント	11A - 8	*	11A - 27
*	12 - 17	*	11A - 31
シ、ヨイント、チエツン	18 - 37	*	20 - 8
*	18 - 37	*	43 - 17
シ、ヨイント、フ、レーキホース	45 - 7	*	51 - 7
スイツチ、アップ、エ、アップ	16 - 19	スワ、リング、アップ、マスタ	45 - 16
スイツチアップ、オイルフ、レツシヤ	4 - 33	スワ、リング、ハ、ムフ	9 - 10
スイツチアップ、サイト、スタート、リヤ、ムフ	29 - 53	スワ、リング、ハ、ムフ	37 - 17
スイツチアップ、ストップ	42 - 10	スワ、リング、リハ、ムフ	37 - 11
スイツチアップ、ストップ、ランフ	29 - 29	スワ、ロケツト、エンジ、ン、14T	18 - 33
スイツチアップ、ハント、ル、ライト	42 - 2	スワ、ロケツト、カムシヤフト、エンジ	9 - 2
スイツチアップ、ハント、ル、レフト	43 - 13	スワ、ロケツト、カムシヤフト、エキゾ、ースト	9 - 5
スイン、ンク、アームアップ、リヤ	47 - 1	スワ、ロケツト、リハ、NT:148T	50 - 16
スクリーンセツト、ウイント	53 - 4	スワ、サ	11A - 2
*	54 - 5	*	17 - 2
*	55 - 4	*	25 - 9
スクリ	11 - 14	*	37 - 19
*	11 - 30	スワ、サ、リヤ、リハ、ムフ	50 - 14
*	11 - 33	スワ、サ、スイン、ンク、アームピ、キ、ツト、ハ、アップ、アップ	47 - 8
*	11 - 55	スワ、サ、ハント、ル、ハ、ム	41 - 11
*	11 - 57	スワ、サ、フロントマスタ、ライト	40 - 16
*	11A - 1	スワ、サ、リヤ、アップ、ル、ライト	50 - 5
*	11A - 9	スワ、サ、リヤ、アップ、ル、レフト	50 - 10
*	11A - 25	スワ、サ、リヤ、アップ、ル、フロント	48 - 5
*	20 - 7	スワ、サ、リヤ、アップ、ル、リハ、ム	48 - 10
*	25 - 8	スワ、サ、リヤ、スイン、ンク、アームピ、キ、ツト、ハ、アップ、アップ	47 - 14
*	27 - 10	スワ、サ、リヤ、リハ、ムフ	47 - 24
*	42 - 11	スワ、サ、リヤ、アップ、ル、アップ	50 - 12
*	52 - 14	ソケツト	26 - 12
スクリ2、アシ、アップ、ンク	26 - 7	*	27 - 3
スクリ2、カハ、ム	44 - 14		
スクリ2、ド、レーン	11 - 60		
スクリ2、ハ、イロツト	11 - 50		
スクリ2アップ、クラツチリハ、ム	17 - 24		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
		チンシヨウ、カムチエーン	10 - 5
		タイ、イスグ、クラングアツシ、ライト	17 - 15
1 (タ) 1		チ、イスグ、フロントフ、レーキ、ライト	40 - 8
		チ、イスグ、フロントフ、レーキ、レフト	40 - 9
		チ、イスグ、リヤフ、レーキ	50 - 2
タイ、チューブ、レス、110/70R17	40 - 11	トルクリンク、リヤ	47 - 17
タイ、チューブ、レス、140/60R18	50 - 23	トルク、リヤ、ス、ロストマクラング	50 - 6
タコメタ	25 - 2		
タハ、ツム	7 - 17		
タングアツシ、フューエル	33 - 1		
*	33 - 3		
*	33 - 6		
タングアツシ、リヤ、ハ	16 - 20	1 (ナ) 1	
*	46 - 10		
タングアツシ、リヤ、リヤ、ハ	52 - 12		
タ、イオート	29 - 2	ナツト	25 - 11
タ、イカラム	11 - 20	*	26 - 6
*	46 - 11	*	26 - 8
*	52 - 15	*	52 - 15
タ、ストシール	47 - 22	ナツト、キヤツフ	38 - 11
タ、ストシール、リヤ、ス、インキ、タ、アムヒ、ホ、ナツト	47 - 10	ナツト、スチアリク、スチム	38 - 5
タ、ハ、アツシ、ライト	37 - 1	ナツト、リヤ、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ	41 - 15
タ、ハ、アツシ、レフト	37 - 1	ハント、ル、シ、エツト	11 - 26
チエーン、カム、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ	10 - 1	ニツツ、ル	11A - 26
チエーン、アツシ、ライト、S20V7X112L	18 - 36	ニツツ、ル、アツシ	11A - 13
チューブ、アウタ、ライト	37 - 1	*	11A - 14
チューブ、アウタ、レフト	37 - 2	ナツト	42 - 5
チューブ、アウタ、レフト、NO.1	12 - 6	ノフ、トリツフ	25 - 23
チューブ、アウタ、レフト、NO.2	12 - 17		
チューブ、イン	37 - 15		
チューブ、ト、レーン	12 - 9		
チューブ、ト、レーン	12 - 4		
チューブ、アウタ、カウリング、ライト、ク、レー	54 - 36	1 (ハ) 1	
チューブ、アウタ、カウリング、レフト、ク、レー	54 - 36		
チューブ、フューエル、タング、フ、ラツク	33 - 4		
チューブ、フ、レーン、カハ、レー、ライト、ク、レー	36 - 3	ハ、ネス、ワイリク	29 - 1
チューブ、フ、レーン、カハ、レー、ライト、ク、レー	36 - 5	ハ、ネス、ワイリク	26 - 3
チューブ、フ、レーン、カハ、レー、レフト、ク、レー	36 - 12	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	47 - 18
チューブ、フ、レーン、カハ、レー、レフト、ク、レー	36 - 14	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	17 - 6
チューブ、リヤ、フ、レーン	49 - 18	ハント、ル、ハ、レー、ライト	41 - 1
チューブ、セツト、アウタ、カウリング、ライト、レフト	55 - 34	ハント、ル、ハ、レー、レフト	41 - 2
チューブ、セツト、アウタ、カウリング、レフト	55 - 36	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	32 - 17
チューブ、セツト、カウリング、アツシ	53 - 3	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	32 - 17
*	54 - 4	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	32 - 1
チューブ、セツト、カウリング、アウタ、ライト	53 - 36	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	32 - 1
チューブ、セツト、カウリング、アウタ、レフト	53 - 39	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	49 - 17
チューブ、セツト、カウリング、ライト、ライト、ク、レー	53 - 18	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	23 - 1
チューブ、セツト、カウリング、ライト、レフト、ク、レー	53 - 20	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	47 - 14
チューブ、セツト、フ、レーン、カハ、レー、ライト	36 - 8	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	47 - 6
チューブ、セツト、フ、レーン、カハ、レー、レフト	36 - 17	ハ、ネス、ワイリク、トルクリンク、ハ、ア、リク	41 - 10

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
ハ ^ラ ランサ、ホイール、10G	40 - 4	フィルタ、エンツ ^ン オイル	6 - 7
ハ ^ラ ランサ、ホイール、20G	50 - 25	フィルタアツシ	12 - 2
ハ ^ラ ランサ、ホイール、30G	40 - 4	フエンタ [、] フロント(ク ^レ ー)	39 - 1
ハ ^ラ ランサ、ホイール、30G	50 - 25	フエンタ [、] フロント(フ ^ロ ント)	39 - 1
ハ ^ラ ランサ、ホイール、30G	40 - 4	フエンタ [、] フロント(レツト)	39 - 1
*	50 - 25	フエンタ [、] リヤ、ロア	49 - 1
ハ ^ラ ランサセツト、ハント ^ル ハ ^ン ター	41 - 7	フオー ^ク 、キ ^ャ シフト、NO. 1	19 - 1
ハ ^ル フ [、] インテーク	9 - 8	フオー ^ク 、キ ^ャ シフト、NO. 2	19 - 2
ハ ^ル フ [、] エキゾ ^ス ト	9 - 9	フツレスタアツシ、ヒ ^ロ リオン、ライト	32 - 14
ハ ^ル フ [、] スロツトル、80	11 - 34	フツレスタアツシ、ヒ ^ロ リオン、レフト	32 - 15
ハ ^ル フ [、] タイヤ、TR413	40 - 12	フレーム	30 - 1
ハ ^ル フ [、] ヒ ^ロ ストン	50 - 24	フレームアツシ、コモステータ、エンタ [、]	20 - 3
ハ ^ル フ [、] ヒ ^ロ ストン	11 - 21	フオート/ニート ^ル ハ ^ル フ [、] アツシ	11 - 43
ハ ^ル フ [、] シートク ^レ アツシ(ク ^レ アツシ)	35 - 13	フ ^ロ ツ	44 - 3
ハ ^ル フ [、] シートク ^レ アツシ(レツト)	35 - 13	*	46 - 3
ハ ^ル フ [、] CDIユニット	23 - 4	*	52 - 6
ハ ^ル フ [、] インテーク	11A - 21	フ ^ロ ツ、ワイヤリシク [、] ハ ^ン ター	29 - 4
ハ ^ル フ [、] インテーク	2 - 15	フ ^ラ ケット	20 - 14
ハ ^ル フ [、] インテーク	2 - 16	フ ^ラ ケット、アンタ [、] カタリシク [、] ロア、ライト	53 - 44
ハ ^ル フ [、] インテーク	44 - 7	*	54 - 43
ハ ^ル フ [、] インテーク	51 - 5	*	55 - 41
ハ ^ル フ [、] インテーク	53 - 28	フ ^ラ ケット、アンタ [、] カタリシク [、] ロア、レフト	53 - 46
ハ ^ル フ [、] インテーク	54 - 29	*	54 - 45
ハ ^ル フ [、] インテーク	55 - 26	*	55 - 43
ハ ^ル フ [、] インテーク	53 - 29	フ ^ラ ケット、コンタ [、] クシヨシ	16 - 4
ハ ^ル フ [、] インテーク	54 - 30	フ ^ラ ケット、コンタ [、] クシヨシ [、] ラケット	16 - 5
ハ ^ル フ [、] インテーク	55 - 27	フ ^ラ ケット、シートサ [、] ハ ^ン ター、フロント	35 - 5
ハ ^ル フ [、] インテーク	6 - 1	フ ^ラ ケット、ストツフ [、] ランフ [、] スイツチ、アツハ [、]	29 - 31
ハ ^ル フ [、] インテーク	37 - 8	フ ^ラ ケット、ストツフ [、] ランフ [、] スイツチ、アツハ [、]	31 - 13
ハ ^ル フ [、] インテーク	17 - 19	フ ^ラ ケット、スロツトルケー [、] フ [、] ル	11 - 56
ハ ^ル フ [、] インテーク	43 - 16	フ ^ラ ケット、セカント [、] エアクリーナ	12 - 19
ハ ^ル フ [、] インテーク	8 - 6	フ ^ラ ケット、フューエルタンク、フロント	33 - 10
ハ ^ル フ [、] インテーク	7 - 12	フ ^ラ ケット、フューエルタンク、リヤ	33 - 14
ハ ^ル フ [、] インテーク	37 - 16	フ ^ラ ケット、フロントフツレスタ、ライト	32 - 10
ハ ^ル フ [、] インテーク	46 - 2	フ ^ラ ケット、フロントフツレスタ、レフト	32 - 11
ハ ^ル フ [、] インテーク	52 - 2	フ ^ラ ケット、フロントリヤ [、] ハ ^ン ター	46 - 17
ハ ^ル フ [、] インテーク	7 - 12	フ ^ラ ケット、フ ^ロ ツ [、] アツハ [、]	31 - 6
ハ ^ル フ [、] インテーク	7 - 12	フ ^ラ ケット、メータ	25 - 19
ハ ^ル フ [、] インテーク	44 - 1	フ ^ラ ケット、ラシ [、] エータ、アツハ [、]	15 - 5
ハ ^ル フ [、] インテーク	51 - 1	フ ^ラ ケット、ラシ [、] エータ、ロア	15 - 7
ハ ^ル フ [、] インテーク	53 - 6	フ ^ラ ケット、リヤコンタ [、] ネーションランフ [、]	28 - 7
ハ ^ル フ [、] インテーク	54 - 7	フ ^ラ ケット、レツチア [、] フ [、]	24 - 8
ハ ^ル フ [、] インテーク	55 - 6	フ ^ラ ケットアツシ	11A - 10
ハ ^ル フ [、] インテーク	44 - 9	フ ^ラ ケットアツシ	20 - 4
ハ ^ル フ [、] インテーク	51 - 6	*	20 - 5
ハ ^ル フ [、] インテーク	7 - 14	フ ^ラ リータ [、]	44 - 11
ハ ^ル フ [、] インテーク	15 - 12	*	51 - 10
ハ ^ル フ [、] インテーク	15 - 11	フ ^ラ リータ、カタリシク [、]	53 - 11
ハ ^ル フ [、] インテーク	11 - 39	*	54 - 12
ハ ^ル フ [、] インテーク	12 - 14	*	55 - 11

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
フーレス、フロントフェンダ	39 - 4	ハ・アリング、クランクスラスト(フール)	7 - 8
フーレス、エンジンヤスダ	10 - 8	ハ・アリング、クランクスラスト(ホウイト)	7 - 8
フーランシヤツツ	11 - 42	ハ・アリング、クランクスラスト(レツト)	7 - 8
フーレス、エンジンヤスダ	13 - 18	ハ・アリング、クランクスラスト(ホウイト)	7 - 4
フーレス、エンジンヤスダ	53 - 52	ハ・アリング、クランクスラスト(ホウイト)	7 - 4
*	54 - 51	ハ・アリング、クランクスラスト(フール)	7 - 4
*	55 - 49	ハ・アリング、クランクスラスト(ホウイト)	7 - 4
フーレス、エンジンヤスダ	13 - 3	ハ・アリング、スフエリカル	26 - 5
フーレス、エンジンヤスダ	4 - 25	ホーレス、フール	31 - 60
フーレス、エンジンヤスダ	4 - 28	ホーレス	11 - 59
フーレス、エンジンヤスダ	53 - 25	*	11A - 11
*	54 - 26	ホーレス、フール	14 - 16
*	55 - 23	ホーレス、フール	16 - 29
フーレス、エンジンヤスダ	53 - 26	ホーレス、フール	45 - 5
*	54 - 27	ホーレス、フール	45 - 5
*	55 - 24	ホーレス、フール	45 - 6
フーレス、エンジンヤスダ	19 - 17	ホーレス、フール	46 - 18
フーレス、エンジンヤスダ	17 - 10	ホーレス、フール	16 - 12
フーレス、エンジンヤスダ	17 - 11	ホーレス、フール	16 - 11
フーレス、エンジンヤスダ	17 - 12	ホーレス、フール	16 - 14
フーレス、エンジンヤスダ	33 - 26	ホーレス、フール	16 - 15
フーレス、エンジンヤスダ	35 - 3	ホーレス、フール	52 - 17
フーレス、エンジンヤスダ	25 - 20	ホーレス、フール	16 - 26
フーレス、エンジンヤスダ	46 - 12	ホーレス、フール	52 - 19
フーレス、エンジンヤスダ	50 - 20	ホーレス、フール	11A - 19
フーレス、エンジンヤスダ	47 - 7	ホーレス、フール	11A - 20
フーレス、エンジンヤスダ	15 - 18	ホーレス、フール	11A - 12
フーレス、エンジンヤスダ	46 - 14	ホーレス、フール	29 - 37
フーレス、エンジンヤスダ	20 - 13	ホーレス、フール	40 - 1
フーレス、エンジンヤスダ	29 - 5	ホーレス、フール	40 - 1
フーレス、エンジンヤスダ	23 - 3	ホーレス、フール	40 - 1
フーレス、エンジンヤスダ	23 - 2	ホーレス、フール	50 - 1
フーレス、エンジンヤスダ	38 - 8	ホーレス、フール	50 - 1
フーレス、エンジンヤスダ	2 - 1	ホーレス、フール	50 - 1
フーレス、エンジンヤスダ	26 - 1	ホーレス、フール	11A - 3
フーレス、エンジンヤスダ	19 - 36	*	46 - 8
フーレス、エンジンヤスダ	14 - 7	ホーレス、フール	24 - 19
*	47 - 20	ホーレス、フール	11 - 40
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 9	ホーレス、フール	11 - 35
*	7 - 10	ホーレス、フール	31 - 16
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 9	ホーレス、フール	23 - 6
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 10	ホーレス、フール	32 - 16
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 9	ホーレス、フール	32 - 3
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 10	ホーレス、フール	35 - 7
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 9	ホーレス、フール	20 - 6
*	7 - 10	ホーレス、フール	35 - 20
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 8	ホーレス、フール	33 - 23
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 7	ホーレス、フール	49 - 10
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 8	ホーレス、フール	25 - 3
フーレス、エンジンヤスダ	7 - 8	ホーレス、フール	40 - 7

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ホ"ツクスタツシ、フューズ"	29 - 15	ヨーグ	52 - 3
* *	29 - 22		
ホ"チー、エインテーグ	53 - 47		
* *	54 - 46		
* *	55 - 44		
ホ"チー、リヤフエンタ", アツパ"	49 - 2		
ホ"チー、スツシ、カウリング<フル" / ホワイド>	53 - 11		
ホ"ルト	11A - 15	! (う) !	
* *	15 - 13		
* *	20 - 9		
* *	25 - 16	ラシ"エータアツシ、ウオータ	15 - 1
* *	38 - 7	* *	15 - 14
* *	42 - 6	ラハ"ー、キヤツフ"	16 - 22
* *	44 - 8	ラハ"ー、キ"ンフト"ス"ト	19 - 26
* *	46 - 9	ラハ"ル、カウリング"	53 - 57
* *	51 - 12	* *	54 - 56
ホ"ルト、コネクテング"ロツツ"	7 - 3	* *	55 - 54
ホ"ルト、シリツタ"	37 - 12	ランフ"アツシ、フロントター"ンシク"ナル、ライト	27 - 1
ホ"ルト、スチアリング"システム	38 - 4	ランフ"アツシ、フロントター"ンシク"ナル、ライト	27 - 1
ホ"ルト、ト"レーン	14 - 11	ランフ"アツシ、リヤコ"ンビ"ネーシヨ"ン	28 - 1
ホ"ルト、ラシ"エータクツシヨ"ン	15 - 8	ランフ"アツシ、リヤター"ンシク"ナル、ライト	27 - 8
ホ"ルト、リヤクツシヨ"ンレハ"ー、フロッグ	48 - 7	ランフ"アツシ、リヤター"ンシク"ナル、ライト	27 - 8
ホ"ルト、レハ"ー	42 - 8	ランフ"ユニツト	26 - 2
* *	43 - 4	リチーナ、カウ"ンスト"フト"ン"アリソク"	18 - 15
ホ"ール、キ"ヤシフト、NO. 1	19 - 6	リチーナ、ハ"ルフ"スフ"リソク"	9 - 11
ホ"ール、キ"ヤシフト、NO. 2	19 - 7	リチーナ、フ"ツシエロツツ"オイルシール	17 - 29
ホ"ンフ"アツシ、ウオータ	14 - 1	リチーナ、リキ"スフ"ロツツト"ト"ラ"ト	30 - 9
ホ"ンフ"アツシ、エンシ"ンオイル	6 - 13	リフタ、キ"ヤシフトホ"ール	19 - 10
		リフレツク"スリフレ"クスタツシ、リヤ	28 - 13
		リレーアツシ、ライト"スタント"ウオー"ニソク"	29 - 36
* *		リレーアツシ、スター"ディング"モータ	24 - 1
! (マ) !		リレーアツシ、ター"ンシク"ナル	27 - 16
* *		リソク"	11 - 23
		* *	11 - 25
		* *	11 - 29
マツト"カー"ト", リヤフエンタ"	49 - 3	* *	11 - 38
マフアラツシ	13 - 1	* *	11A - 18
ミラ"アツシ、リヤ、ヒ"ユー、レフト<フ"ラツク>	41 - 13	リソク", オイルシール"ストツパ"	37 - 6
ミラ"アツシ、リヤヒ"ユー、ライト<フ"ラツク>	41 - 12	リソク", ヒ"ースト"ン	37 - 10
メータ、チンハ"レチヤ	25 - 7	リソク"セツト、ヒ"ースト"ン	7 - 13
メタル、スライト"	37 - 3	リソク"セツト、ヒ"ースト"ン、OS:0.5	7 - 13
モータアツシ、スター"ディング"	20 - 1	リソク"セツト、ヒ"ースト"ン、OS:1.0	7 - 13
モ"ルチ"イソク", ウィント"スクリーン	53 - 5	レキ"エレタアツシ	6 - 20
* *	54 - 6	レク"チスアイキアツシ	24 - 7
* *	55 - 5	レハ"ー、クラツチ	43 - 3
* *		レハ"ー、スス"タ	11A - 4
! (マ) !		レハ"ー、スロツツト"ル	11 - 7
* *		* *	11 - 12
		レハ"ー、チヨ"ヘク	43 - 15
		レハ"ーアツシ、キ"ヤシフト	19 - 33

スズキ DR250SL パーツカタログ

1990年2月印刷

1990年2月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜名郡可美村高塚300

TEL: 浜松 (0534) 40-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

