

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:47	
FEL		0	10	10-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:47	
FEL		0	10	10-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		accesorios			
1	6U7 011 031	alzacoches		1	
(1)	1U0 011 031 A	alzacoches p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		1	
2	6U0 803 071	argolla remolque		1	
3	6U7 012 255	destornillador lamina reversible p. tornillos con ranura longit. y en cruz		1	
4	6U0 012 237	manivela p. tornillos rueda		1	
7	6U0 011 247	banda retentora 10.94 - 10.95		1	
8	6U0 011 247 A	banda retentora 10.94 - 10.95		1	
8A	6U0 011 247 B	cinta tensora 11.95 -		1	
9	6U7 011 013	bolsa con herramientas compuesto de:	6U7 011 031 6U0 803 071 6U0 012 237 6U7 012 255	1	
10	6U7 012 027	bolsa herramientas		1	
11	6U0 863 957	pieza relleno		1	SPACE - LINE
12	8D0 012 619 A	pasta sellante para neumaticos	700ML	1	SPACE - LINE
13	8D0 012 615 C	compresor aire		1	SPACE - LINE
14	6U7 867 596	arandela compensacion		1	SPACE - LINE
15		vease catalogo accesorios	LBT 071 030 B	1	SPACE - LINE
16		vease catalogo accesorios	LAA 071 002	2	SPACE - LINE
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:47	
FEL		0	10	10-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:47	
FEL		0	10	10-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		adhesivos			
1	6U6 010 249 K	adhesivo 'homologacion'		1	
(1)	6U9 010 237 H	adhesivo 'homologacion' 01.98 - 12.98		1	combi
(1)	6U9 010 249 M	adhesivo 'homologacion' 12.98 -		1	combi
2	6U0 010 203 K	adhesivo p. reglage vertical faros		1	
3	1U0 010 247 R	adhesivo indicador 'POZOR VYSOKE NAPETI ' 'DANGER HIGH VOLTAGE ' 'ACHTUNG HOCHSPANNUNG'		1	
4	1U0 010 247 R	adhesivo indicador 'CHLADICI VENTILATOR SE MUZE ' ' KDYKOLIV ROZEBEHNOUT' ' RADIATOR FAN CAN START ' ' AT ANY TIME ' 'KUEHLERVENTILATOR KANN ' ' JEDERZEIT ANLAUFEN '		1	
5	6U0 010 085 G	adhesivo p. presion neumaticos		1	
(5)	6U0 010 286 C	adhesivo p. presion neumaticos p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		1	
6	6U0 010 205 G	adhesivo 'airbag' al utilizar asientos p. ninos 10.94 - 08.97		1	
(6)	6U0 010 230 N	adhesivo 'airbag' al utilizar asientos p. ninos 09.97 -		1	
7	1H0 010 092	adhesivo 'gasolina sin plomo'	OKTAN MIN RON/ROZ 91	1	
8	6U0 010 023 A	adhesivo ' BEZOLOVO ' ' BLEIFREI ' ' UNLEADED ' ' SANSPLOMB '		1	136
(8)	1H0 010 092 E	adhesivo 'bleifrei super min.roz/ron95' 'premium unleaded fuel only ' 'super carburant sans plomb '		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:47	
FEL		0	10	10-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
9	6U0 010 204	adhesivo ' DIESEL ' ' GAZOLE ' ' GASOLEO ' ' NAFTA '		1	
(9)	068 010 020	adhesivo 'diesel-gazole'		1	
10	6U0 010 205 F	adhesivo ' CHLADIVO R134A' ' KAELTEMITTEL ' REFRIGERANT ' ' MAIEN DE REFRAIDISSEMENT '		1	
11	6U9 010 095 F	adhesivo p. dispositivo regulador frenada		1	VAN PLUS
12	6U9 010 209 K	adhesivo p. dispositivo regulador frenada		1	VAN PLUS 1,9l
13	6U0 010 089 C	adhesivo airbag		1	
14	6U0 010 091 L	adhesivo 'gasolina sin plomo'		1	"SGP"
15	6U0 010 091 M	adhesivo p. purificacion gases escape		1	"SGP"
(15)	6U0 010 094 H	adhesivo p. purificacion gases escape		1	"S.."
16	6U0 010 100 Q	adhesivo 'gasolina sin plomo'		1	"KWT" "KSA"
20	6U0 010 087 R	placa modelo * pedir clave por sistema * * manual indicando num. * * bastidor a ser posible, * * acompanar copia del * * portadatos del * * vehiculo. *		1	
21		solo p.:	PICK-UP FUN		
22	6U0 010 271 R	placa matricula de vehiculos	POCC CS.MT02. E00945	1	"RUS"
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		0	35	35-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		0	35	35-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		radio altavoz antena			
1		radio vease catalogo accesorios			
(1)	6U0 035 313	soporte		1	
11	6U0 035 411	altavoz	130MM	2	
(11)	6U0 035 411 D	altavoz		2	
(11)	6U0 035 411 C	altavoz	L&K	2	L&K
(11)	6U0 035 411 E	altavoz 08.98 -		2	
(11)	116 793 040	altavoz 10.94 - 07.96	INTERCONTI -21 041-	2	COMBI
(11)	6U9 035 411	altavoz 08.96 -	tras. -21 011-	2	COMBI
12	P09 505 481 9	tornillo alomado p. chapa	C4,8X19	8	
21		antena 10.94 - 03.95 vease catalogo accesorios	INTERCONTI	1	
(21)	6U0 035 505	antena de techo 04.95 -04.99	CAELARO	1	
(21)	6U0 035 505 E	antena de techo 05.99 - 01.00	INTERCONTI	1	
(21)	6U0 035 505 F	antena de techo 02.00 -	INTERCONTI	1	
(21)	6U0 971 910 D	boquilla antena combinada de techo		1	
22	094 780 001	varilla antena 01.95-04.99	CALEARO	1	
(22)	6U0 035 849	varilla antena 05.99-	INTERCONTI	1	
23	6U6 035 550	cable antena 04.95 - 04.99	CALEARO	1	FELICIA
(23)	6U6 035 550 B	cable antena 05.99 - 01.00	INTERCONTI	1	
(23)	6U6 035 550 C	cable antena 02.00 -	INTERCONTI	1	
(23)	6U9 035 550	cable antena 05.95-04.99		1	COMBI


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		0	35	35-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(23)	6U9 035 550 B	cable antena 05.99 - 01.00	INTERCONTI	1	COMBI
(23)	6U9 035 550 C	cable antena 02.00 -	INTERCONTI	1	COMBI
24	6U0 817 064	cubierta p. orificio antena		1	
25	6U0 817 940	tuerca hexag., autoblocante		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	00	100-00		64		



1



2


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	00	100-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		motor completo,motor aligerado	1,3l		
1	007 000 933	motor aligerado p. vehiculos sin catalizador p. vehiculos con catalizador sin regulacion 10.94 - 01.96		1	135
(2)	047 100 031 P	motor incompleto p. vehiculos con catalizador regulado 10.94 -	B-MONO	1	135I
(2)	047 100 031 F	motor incompleto p. vehiculos con catalizador regulado 08.96 - 07.97		1	135MPI
(2)	047 100 031 H	motor incompleto p. vehiculos con catalizador regulado 08.97 -		1	135MPI
(2)	047 100 031 K	motor incompleto p. vehiculos con motor carburador 08.97 -		1	135KARB acondi.aire
(2)	047 100 032 B	motor incompleto p. vehiculos con catalizador regulado para servodireccion		1	135MPI
(2)	047 100 031 Q	motor incompleto p. vehiculos con catalizador regulado 10.94 -	B-MONO	1	136I
(2)	047 100 031 E	motor incompleto p. vehiculos con catalizador regulado 08.96 - 07.97		1	136MPI
(2)	047 100 031 J	motor incompleto p. vehiculos con catalizador regulado 08.97 -		1	136MPI
(2)	047 100 031 L	motor incompleto p. vehiculos con servodireccion p. vehiculos con aire acondic. 08.97 -		1	136MPI
(2)	047 100 031 G	motor incompleto p. vehiculos con motor carburador 08.97 -		1	135

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	00	100-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(2)	047 100 031 M	motor incompleto p. vehiculos con motor carburador p. vehiculos con aire acondic. 08.97 - - FIN -		1	136


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	00	100-10		64		





Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	00	100-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		motor incompleto	1,6l		AEE
1	032 100 012 B	motor aligerado 07.95 - 01.96		1	
2	032 100 031 H	motor incompleto 07.95 - 01.96		1	
(2)	032 100 031 T	motor incompleto 02.96 - 09.97 anulado / reemplazo:	 032 100 032 C 030 109 243 K	1	
(2)	>032 100 031 TX	motor incompleto anulado / reemplazo:	55KW 1,6l 032 100 032 CX 030 109 243 K	1	AEE
(2)	032 100 032 C	motor incompleto 10.97 -05.98	1,6 LTR 55 KW	1	
(2)	>032 100 032 CX	motor incompleto 10.97 - 07.98	1,6 LTR 55 KW	1	
(2)	>032 100 098 GX	motor incompleto 08.98 -	55KW 1,6l	1	AEE
(2)	032 100 032 H	motor incompleto 08.98 -	55KW 1,6l	1	AEE
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	00	100-20		64		








Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	00	100-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		motor incompleto sin distrib. encendido, colector admision, colector escape ni alternador	1,9l 47KW		1,9l 47KW
1	028 100 024 D	motor aligerado 07.95 - 08.98		1	
(1)	028 100 027 F	motor aligerado p.vehiculo con inmovilizador		1	
(1)	028 100 028 A	motor aligerado p. vehiculos con servodireccion p.vehiculo con inmovilizador		1	
(2)	028 100 035 G	motor incompleto 05.98 - 02.00	47KW 1,9l	1	AEF
(2)	028 100 035 F	motor incompleto 03.00 -	1,9l 47KW	1	AEF
(2)	#028 100 090 NX	motor incompleto 11.95 - 05.98	47KW 1,9l	1	AEF
(2)	>028 100 090 QX	motor incompleto 05.98 -	47KW 1,9l	1	AEF
(2)	#028 100 090 KV	motor incompleto 03.00 -	47KW 1,9l	1	AEF
(2)	#028 100 090 KX	motor incompleto 03.00 -	47KW 1,9l	1	AEF
		motor aligerado con ciguenal, pistones,bomba y carter aceite	1,9l		mot. diesel
3	#028 100 104 BX	motor parcial 11.95 - 05.98	47KW 1,9l	1	mot. diesel: AEF
(3)	#028 100 104 CX	motor parcial 06.98 -	47KW 1,9l	1	mot. diesel: AEF
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bloque cilindros	1,3l		
1	047 103 019 F	bloque cilindros vease informacion especial:	 AS 11/98	1	1,3l
(1)	047 103 011 H	bloque cilindros 08.97 -	135,136	1	M98
(1)	047 103 011 J	bloque cilindros 08.97 -	135MPI,136MPI	1	M98
(1)	047 103 011 K	bloque cilindros 08.97 -	135 KLIMA	1	M98
(1)	047 103 011 L	bloque cilindros 08.97 -	136MPI SERVO, KLIMA	1	M98
2	047 103 321 D	camisa cilindro	75,5MM	4	
(2)	115 000 310	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 10.94 - 07.96	75,5MM 047 107 101 H 047 107 319 047 107 311 B 047 107 301 B 047 103 321 D	1 4 4 4 4 4	136I
(2)	115 000 311	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 10.94 - 07.96	75,5MM 047 107 101 F 047 107 319 047 107 311 B 047 107 301 B 047 103 321 D	1 4 4 4 4 4	135,135I
(2)	047 103 123	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 08.96 -	75,5MM 047 107 101 A 854 075 930 047 107 311 B 047 107 301 B 047 103 321 D	1 4 4 4 4 4	135MPI
(2)	047 103 123 A	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 08.96 -	75,5MM 047 107 101 D 854 075 930 814 075 915 804 875 715 114 000 301	1 4 4 4 4 4	136MPI
3	047 103 147 B	junta	0,1MM	X	
(3)	047 103 147 A	junta	0,14MM	X	
(3)	114 008 402	junta	0,12MM	X	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	047 103 147	junta	0,12MM	X	
4	N 908 296 01	esparrago	M10X35	1	
5	991 399 035	tapon	35MM	1	
(5)	N 908 028 01	tapon	A35	1	
6	N 908 216 01	tornillo obturador	M12	1	
7	N 908 019 01	anillo junta		1	
8	N 907 931 01	esparrago	M10X50SP2	1	
9	047 103 085 A	anillo junta	105X12	1	
10	978 708 640	esparrago	M8X40	X	
12	005 401 661	junta		1	
13	N 908 008 01	tornillo exagonal	M11X86	6	
(14)	N 104 435 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M6X20	1	
(14)	N 908 229 01	tornillo hexagonal con collar	M6X20	5	
15	978 788 645	esparrago	M8X45	2	
(15)	978 788 616	esparrago	M8SP2X16	1	1,3MPI
16	978 788 632	esparrago	M8X32	2	
17	978 788 635	esparrago	M8 SP2X35	X	
18	047 105 561	semicasquillo	60MM sup.	3	
(18)	047 105 561 D	semicasquillo sobremedida	59,75MM sup.	3	
(18)	047 105 561 E	semicasquillo sobremedida	59,5MM sup.	3	
(18)	114 010 196	semicasquillo sobremedida	59,25MM sup.	3	
19	047 105 591	semicasquillo	60MM inf.	3	
(19)	047 105 591 D	semicasquillo sobremedida	59,75MM inf.	3	
(19)	047 105 591 E	semicasquillo sobremedida	59,5MM inf.	3	
(19)	114 010 197	semicasquillo sobremedida	59,25MM inf.	3	
20	N 908 037 01	esparrago		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
21	978 708 652	esparrago	M8X50SP2	3	
22	047 103 643	inyector aceite		1	
23	047 103 545	tapon		1	
24	047 103 033	tapon		1	
25	N 907 443 01	pasador cilindr.	6X14	2	
(26)	N 908 209 01	tornillo obturador 10.94 - 09.95	M16X10	1	
27	933 831 622	anillo junta 10.94 - 09.95	16X22X1,6	1	
28	047 919 081	conmutador presion aceite		1	
29	007 145 113 A	anillo junta		1	
31	978 208 030	esparrago 10.94 - 01.95	M8X30	2	
(31)	978 208 030	esparrago p. vehiculos con motor carburador 02.95 -	M8X30	2	135
32	991 399 008	tapon	8MM	2	
33	N 908 294 01	tornillo obturador	M14X1,5	1	
34	047 103 677	anillo junta	14X18MM	1	
35	978 606 032	esparrago	M6 SP2X32	4	
41	047 103 347	casquillo ajuste		2	
42	978 790 640	esparrago	M10 SP2X40	1	
-	AMV 188 001 02	pasta obturadora	100G	10	
		productos servicio			
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bloque motor bandeja aceite	1,6l		
1	036 103 011 L	bloque motor reemplazo:	032 103 101 C	1	
(1)	032 103 101 C	bloque cilindros con pistones		1	
2	N 102 638 01	tornillo exagonal	M10X65	10	
3	059 103 113	tapa de cierre	36,6	5	
(3)	036 103 113 A	tapa de cierre	36,6	1	
(3)	034 103 113 B	tapa de cierre sobremedida	38	X	
4	N 011 907 4	tapa de cierre	14MM	2	
5	036 103 085 C	reten p. ejes	42X7	1	
(5)	036 103 085 H	reten p. ejes	42X6	1	
6	032 103 151 B	brida estanqueizado	del.	1	
7	021 101 119	tapon	15,2MM	1	
8	032 103 161 C	junta		1	
(8)	030 103 161 H	junta (sin asbesto)		1	
(8)	032 103 161 K	junta		1	
9	N 010 217 10	tornillo exagonal	M6X20	X	
10	N 012 226 5	arandela elastica	B6X12X0,5	X	
12	068 103 171 F	brida estanqueizado	tras.	1	
13	026 103 181 B	junta		1	
14	N 010 216 12	tornillo exagonal	M6X18	X	
17	032 103 601 F	bandeja aceite		1	
18	N 013 849 2	anillo junta	A14X20	1	
19	N 902 889 01	tornillo obturador	M14X1,5X16	1	
21	N 906 496 01	tornillo cilindrico	M6X14	20	
24	N 043 207 2	pasador cilindr.	8H8X14	4	
28	032 103 493 K	tubo flex. desaireacion		1	
30	036 103 464 D	separador de aceite		1	
31	N 906 175 01	anillo junta	60X14	1	
32	036 103 677	junta		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
33	N 102 488 01	tornillo cilindrico con collar tipo allen 07.95 - 06.96	M6X30	3	
(33)	N 101 907 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.) 07.96 -	M6X35-S4-N	3	
36	030 905 377 A	sensor de picado con juego cables	340MM marron	1	
37	N 010 272 1	tornillo exagonal	M8X26	3	
(37)	N 010 272 4	tornillo exagonal	M8X26	1	
-	D 176 404 A2	masa obturadora de silicona junta p. carter aceite	93G	X	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-15		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		brida intermedia	1,6l		
1	032 103 200	brida intermedia		1	
2	032 103 399 A	esparrago	M10X40SP2	2	
3	032 103 399	esparrago		1	
8	N 103 318 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M12X25	2	
9	N 103 319 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M12X35	1	
10	N 103 317 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M12X45	1	
11	032 301 153 A	casquillo	16X13	2	
12	N 907 442 01	tuerca hexagonal	M12	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-20		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:48	
FEL		1	03	103-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bloque cilindros con pistones bandeja aceite	1,9l		mot. diesel
1	028 103 101 AA	bloque cilindros con pistones 11.95 -		1	
2	N 901 300 01	tornillo exagonal	AM10X80	10	
3	059 103 113	tapa de cierre	36,6	3	
(3)	036 103 113 A	tapa de cierre	36,6	1	
4	N 011 907 4	tapa de cierre	14	2	
5	026 103 139	pasador cilindr.	6M6X20	2	
6	059 103 113	tapa de cierre	36,6	1	
(6)	036 103 113 A	tapa de cierre	36,6	1	
8	056 103 541	casquillo		1	
9	056 103 117	tapon	6,4MM	1	
(9)	N 016 201 1	remache vaso	AK4,8X14	X	
13	068 103 085 E	reten p. ejes	47X10	1	
14	N 012 241 11	arandela elastica	B8X15X0,8	1	
15	N 010 240 16	tornillo exagonal	M8X20	1	
16	N 012 226 5	arandela elastica	B6X12X0,5	X	
17	N 010 216 12	tornillo exagonal	M6X18	X	
18	051 103 152	brida estanqueizado	del.	1	
19	026 103 161 B	junta		1	
20	N 043 207 2	pasador cilindr.	8H8X14	4	
21	068 103 157 D	inyector aceite		4	
22	N 902 415 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X10	4	
24	068 103 171 F	brida estanqueizado	tras.	1	
25	026 103 181 B	junta		1	
26		casquillo ajuste vease ilustracion:	103-25		
27	028 103 601 E	bandeja aceite		1	
28	037 115 220 B	tapon antisalpicaduras		1	
29	N 013 849 2	anillo junta	A14X20	1	
30	N 902 889 01	tornillo obturador	M14X1,5X16	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
31	N 905 927 02	tornillo exagonal con collar, autoblocante	M6X16	X	
(31)	N 905 927 03	tornillo exagonal con collar, autoblocante	M6X16	20	
-	030 198 011 A	juego juntas p. bloque cilindros		1	AEX,AEE
31		esparrago			
		vease ilustracion:	103-25		
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-25		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		brida intermedia	1,9l		mot. diesel
1	002 103 200	brida intermedia		1	
2	N 907 928 01	esparrago	M10X38SP2	3	
3	N 907 926 01	esparrago	M10X42SP2	1	
4	N 907 927 01	esparrago	M10X45SP2	1	
7	028 103 647 B	chapa cubierta		1	
8	N 907 154 01	esparrago	M12X35	2	
9	N 042 006 2	arandela	12MM	2	
10	N 104 406 01	tuerca hexagonal	M12	2	
11	012 301 153 B	casquillo ajuste	16X13,5	2	
(11)	022 103 139	casquillo ajuste	16X13,5	1	
14	N 034 777 4	tornillo calibrado hexagonal	M10X48	1	
16	992 401 290	tuerca hexagonal	M10	5	
17	N 012 011 3	arandela	A10	6	
18	N 011 527 4	arandela	A10,5X21X2	5	
19	N 012 006 4	arandela	B6	2	
20	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	2	
21	N 044 705 1	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M10X35	1	
22	N 044 706 5	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M10X40	1	
23		esparrago vease ilustracion: esparrago vease ilustracion:	M6 SP2X16 301-00 POS.35 M6 SP2X28 301-00 POS.36	1 1 	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		culata	1,6l		
1	032 103 351 B	culata		1	
(1)	#032 103 265 BX	culata con valvulas y arbol levas		1	AEE
(2)	068 103 085 E	reten p. ejes		1	
3	N 044 410 4	esparrago	M8X28	5	
5	056 103 379	tapon	7,4	3	
(5)	056 103 379 A	tapon sobremedida	8	X	
6	030 103 383 AH	junta culata		1	
7	032 103 384	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M11X110	10	
7A	056 103 377	arandela	11,5X20	X	
8	N 011 914 2	tapa de cierre	24MM	1	
9	032 103 419 A	guia valvula		8	
10	030 103 469 N	tapa culata		1	
12	030 103 483 K	junta		1	
13	030 103 397 A	esparrago		10	AEE
14	N 902 790 01	tuerca exagonal con collar	M7	10	
15	N 010 221 3	tornillo exagonal	M6X35	1	
16	N 011 524 23	arandela	A6,4X12,5X1,6	2	
17	N 010 349 5	tornillo exagonal	M6X45	1	
(17)	N 011 507 2	arandela	6,6X12,5X1,6	2	
18	06A 103 485 F	tapa de cierre		1	
19	06A 103 483 D	junta		1	
20	030 103 533 F	arandela junta		1	
22	030 103 531 D	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6	3	
25	028 919 081 D	conmutador presion aceite		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-45		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		culata	1,9l		mot. diesel
1	028 103 351 G	culata 11.95 - 05.96	D 8MM	1	
(1)	028 103 351 N	culata 06.96 -	D 7MM	1	
(1)	#028 103 265 LX	culata con valvulas y arbol levas 06.96 -		1	AEF
(2)	068 103 085 E	reten p. ejes	47X10	1	
3	028 103 531 B	esparrago	M6X12	3	
4	N 011 914 2	tapa de cierre	24	1	
(4)	N 011 919 1	tapa de cierre sobremedida	B25	X	
5	056 103 397	esparrago	M8X56	10	
6	N 011 558 11	arandela	8,4X15X1,6	10	
7	N 011 008 8	tuerca hexagonal	M8	10	
8	N 901 889 02	esparrago	M8X35	8	
9	N 014 408 3	esparrago	CM10XM8X62	1	
10	068 103 384 A	tornillo cilindrico	M12X115	10	
11	056 103 419 A	guia valvula 11.95 - 05.96	36,5MM/8MM	8	
(11	037 103 419 B	guia valvula 06.96 -	36,5MM/7MM	8	
12	028 103 383 AH	junta culata (metal) reemplazo:	1,53MM 1 orificio 028 103 383 BH	1	
(12)	028 103 383 BH	junta culata (metal)	1,53MM 1 orificio	1	
(12)	028 103 383 BJ	junta culata (metal)	1,57MM 2 orificios	1	
(12)	028 103 383 AK	junta culata (metal) reemplazo:	1,61MM 3 orificios 028 103 383 BK	1	
(12)	028 103 383 BK	junta culata (metal)	1,61MM 3 orificios	1	
13	028 103 483 H	junta		1	
14	028 103 469 L	tapa culata		1	
15	028 103 532 A	anillo conico junta		3	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:49	
FEL		1	03	103-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
16	028 103 533	arandela junta		3	
17	028 103 536	arandela platillo		3	
18	N 901 326 03	tuerca exagonal con arandela		3	
(18)	N 901 326 04	tuerca exagonal con arandela		3	
(19)	028 103 534 A	caperuza		3	
20	06A 103 485 F	tapa de cierre		1	
21	06A 103 483 D	junta		1	
22	038 103 941 E	soporte		1	
(24)	N 010 233 6	tornillo exagonal	M8X28	2	
25	028 919 081 D	conmutador presion aceite		1	
26	074 103 500	junta		1	
27	028 103 493 AA	tubo flex. aire		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		culata 10.94 - 07.97	1,3l		
1A	047 103 063 H	culata con valvulas		1	135
(1)	047 103 353 L	culata 10.94 - 07.96		1	135,135I
(1)	047 103 353 D	culata 08.96 - 07.97		1	135MPI
(1)	047 103 353 M	culata 10.94 - 07.97		1	136I,136MPI
2	047 103 383 D	junta culata		1	
3	047 109 601	valvula admision contenido del envase:	4	1	
(3)	114 020 254	valvula admision sobremedida contenido del envase:	4	1	
4	047 109 611	valvula escape contenido del envase:	4	1	
(4)	114 020 269	valvula escape sobremedida contenido del envase:	4	1	
5	047 109 623 B	muelle valvula	ext.	8	135
5	047 109 623 B	muelle valvula 10.94 - 07.96	ext.	8	135I
(5)	047 109 623	muelle valvula 08.96 - 06.97		8	135MPI
(5)	047 109 623 A	muelle valvula	ext.	8	136I,136MPI
6	047 109 633	muelle valvula	int.	8	135,136I, 136MPI
7	047 109 641	platillo elastico 10.94 -07.97	sup.	8	135, 1,3MPI
8	047 109 651 C	chaveta conica		8	
(9)	N 908 227 01	arandela apoyo		8	
(9)	047 109 627 B	arandela apoyo 10.94 - 07.96	inf.	8	136I
(9)	047 109 627 C	arandela apoyo 08.96 - 07.97	135,136MPI	8	1,3MPI
10	N 908 228 01	base	int.	8	135
11	N 010 241 22	tornillo calibrado hexagonal	M8X22	1	
12	N 012 038 7	arandela	8	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
13	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	1	
14	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	3	
15	N 907 957 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		7	
16	N 907 959 01	arandela		8	
17	N 908 004 01	tornillo cortante	M6X62	1	
18	047 109 675 A	anillo junta		8	
19	N 907 958 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		2	
20	N 010 345 16	tornillo exagonal	M8X45	4	
21	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	4	
22	N 907 956 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		1	
23	N 908 026 01	capuchon cierre	20MM	3	
24	N 908 025 01	tapa de cierre	12MM	1	
25	N 908 027 01	tapon	A30	2	
26	N 908 003 01	esparrago		6	
27	N 908 002 01	esparrago	M8SP2X27	8	
28	N 908 001 01	esparrago	M8SP2X40	2	1,3MPI
--		caja termostato 10.94 - 01.96 vease ilustracion:	 121-55		
--		caja termostato 02.96 - 07.97 vease ilustracion:	 121-60		
34	N 908 001 01	esparrago	M8SP2X40	2	1,3MPI
36	047 109 317 D	varilla empujador	escape	4	135I,136I, 1,3MPI
(36)	047 109 317 D	varilla empujador		8	
(36)	047 109 301	varilla empujador		4	
37	047 109 311	empujador		8	
(37)	114 020 481	empujador sobremedida		8	
38	047 109 523 A	pieza recepcion		2	
40	047 109 525 A	pieza recepcion		4	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
41	047 109 443	balancin	del.	3	
42	047 109 443 B	balancin	tras.	3	
43	047 109 443 A	balancin		2	
44	N 907 953 01	tuerca hexagonal	M7	8	
45	N 908 118 01	tornillo ajuste		8	
46	047 109 402	eje balancin		1	
47	N 012 414 4	anillo seguridad	14X1	2	
48	047 109 497	arandela		2	
49	N 908 016 01	anillo espaciador		2	
50	047 109 434	muelle p. balancin		3	
51	047 109 271	chapa soporte		1	
52	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	1	
53	047 103 399 A	esparrago	M6X68	1	135
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-60		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		culata 08.97 -	1,3l		M98
1	047 103 353 G	culata 08.97 - 06.98		1	135
(1)	047 103 353 H	culata 08.97 - 06.98		1	135MPI
(1)	047 103 353 J	culata 08.97 - 06.98		1	136MPI
(1)	047 103 353 Q	culata 07.98 - 01.02		1	135,136KARB
(1)	047 103 351 E	culata 02.02 -		1	135
(1)	047 103 353 R	culata 07.98 - 01.02		1	135MPI
(1)	047 103 351 F	culata 02.02 -		1	135MPI
(1)	047 103 353 S	culata 07.98 - 01.02		1	136MPI
(1)	047 103 351 G	culata 02.02 -		1	136MPI
2	047 103 383 D	junta culata		1	
3	047 198 601 D	valvula admision juego piezas		1	M98
4	047 198 611 D	valvula escape juego piezas		1	
5	047 109 623 B	muelle valvula 06.97 - 05.98	ext.	8	135
(5)	047 109 623	muelle valvula 06.97 - 05.98	ext.	8	135MPI
(5)	047 109 623 A	muelle valvula 06.97 - 05.98	ext.	8	136MPI
6	047 109 633	muelle valvula 06.97 - 05.98	int.	8	136MPI,135
(6)	047 109 623 C	muelle conico 06.98 -		8	
7	047 109 641 B	platillo elastico 06.97 - 05.98		8	
(7)	047 109 641 C	apoyo muelle muelle conico 07.98 -		8	
8	047 109 651 B	chaveta conica	D 7MM	8	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(8)	021 109 651	chaveta conica		16	
9	N 908 227 01	arandela apoyo	ext.	8	135
(9)	047 109 627 A	arandela apoyo 08.97 - 08.98	ext.	8	135-136MPI
(9)	047 109 627 C	arandela apoyo 09.98 -	ext.	8	135,136MPI
(9)	N 908 227 01	arandela apoyo		8	
10	N 908 228 01	base	int.	8	135
11	N 010 241 18	tornillo exagonal	M8X22	1	
12	N 012 038 7	arandela	8	1	
13	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	1	
14	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	3	
15	N 907 957 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		7	
16	N 907 959 01	arandela		8	
17	N 908 004 01	tornillo cortante	M6X62	1	
18	047 109 675	junta vastago valvula		8	M98
19	N 907 958 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		2	
20	N 010 345 16	tornillo exagonal	M8X45	4	
22	N 907 956 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		1	
23	N 908 026 01	capuchon cierre	20MM	3	
24	N 908 025 01	tapa de cierre	12MM	1	
25	N 908 027 01	tapon	A30	2	
26	N 908 003 01	esparrago		6	
27	N 908 002 01	esparrago	M8SP2X27	8	
28	N 908 001 01	esparrago	M8SP2X40	2	135-136MPI
--		caja termostato vease ilustracion:	121-60		
(36)	047 109 317 D	varilla empujador 06.97 -	escape	8	
(36)	047 109 301	varilla empujador 06.97 - 08.98	admision	4	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	03	103-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(36)	047 109 301 A	varilla empujador 09.98 -		8	
37	047 109 311	empujador		8	
(37)	114 020 481	empujador sobremedida		8	
38	047 109 523 A	pieza recepcion		2	
40	047 109 525 A	pieza recepcion		4	
41	047 109 443	balancin	del.	3	
42	047 109 443 B	balancin	tras.	3	
43	047 109 443 A	balancin		2	
44	N 907 953 01	tuerca hexagonal	M7	8	
45	N 908 118 01	tornillo ajuste		8	
46	047 109 402	eje balancin		1	
47	N 012 414 4	anillo seguridad	14X1	2	
48	047 109 497	arandela		2	
49	N 908 016 01	anillo espaciador		2	
50	047 109 434	muelle p. balancin		3	
51	047 109 271	chapa soporte		1	
52	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	1	
53	047 103 399 A	esparrago	M6X68	1	135
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		ciguenal arbol de levas piston 10.94 - 07.97	1,3l		
1	115 010 010	ciguenal		1	
(1)	047 198 317	ciguenal motor inyeccion		1	
(1)	047 198 317 A	ciguenal p. vehiculos con aire acondic. p. vehiculos con servodireccion		1	
(1)	047 198 317 B	ciguenal p. vehiculos con motor carburador		1	
2	047 105 445 A	chaveta ajuste 10.94 - 06.97		1	
(2)	047 105 445	chaveta ajuste	B6X6X35	1	
3	047 105 271 A	volante motor 10.94 - 12.95		1	135
(3)	047 105 269 B	volante motor 01.96 - 07.96		1	135I,136I
(3)	047 105 269 A	volante motor 01.96 - 07.97		1	
(4)	032 105 275	corona dentada 06.95 - 07.97		1	
5	N 907 443 01	pasador cilindr.	6X14	2	
6	N 902 061 04	tornillo exagonal	M10X1X19,5	4	
7	N 013 210 2	pasador cilindr. 01.96 - 07.97	6M6X16	3	
8	047 105 635 A	anillo-guia		2	
(8)	047 105 635 C	anillo-guia sobremedida	1,615MM	2	
(8)	047 105 635 D	anillo-guia sobremedida	1,74MM	2	
(8)	114 018 493	anillo-guia sobremedida	1,865MM	2	
9	047 105 219 A	anillo apoyo		1	
10	110 029 650	arandela compensacion		1	
12	047 109 569 A	rueda cadena anulado / reemplazo:	6U0 198 026	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(13)	6U0 198 026	1 juego ruedas cad. con cad.		1	
14	047 115 021 A	pinon mando		1	
15	047 109 149	arandela compensacion		1	
16	047 109 250	arandela seguridad		1	
17	971 210 020	tornillo exagonal	M10	1	
18	115 010 221	polea		1	135
(18)	047 105 253 F	polea		1	135I,136I 1,3MPI
(18)	047 105 253 B	polea p. vehiculos con aire acondic.		1	
19	110 019 510	arandela		1	
20	047 105 229 B	tornillo exagonal		1	
21	005 238 540	tornillo cilindrico con arandela	M6X18	2	
23	047 109 493 A	brida		1	
24	985 806 024	chaveta ajuste	6X4X24	1	
25	047 109 101 R	arbol de levas 10.94 - 07.96		1	135,135I
(25)	047 109 101 A	arbol de levas 08.96 -07.97		1	135MPI
(25)	047 109 101 AE	arbol de levas 10.94 - 07.96		1	136I
(25)	047 109 101 S	arbol de levas 08.96 -07.97		1	136MPI
27	6U0 198 026	1 juego ruedas cad. con cad.		1	
(30)	047 107 301 B	segmento piston sup.	75,5X1,5	4	
31	047 107 311 B	segmento piston inf.	75,5X1,5	4	
(32)	047 107 319	segmento rascador aceite	75,5X3	4	
33	047 107 101 H	piston 10.94 - 07.96	75,5MM	4	136I
(33)	047 107 101 D	piston 08.96 - 07.97	75,5MM	4	136MPI
(33)	047 107 101 F	piston	75,5MM	4	135
(33)	047 107 101 G	piston 10.94 - 07.96	75,5MM	4	135I

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(33)	047 107 101 A	piston 08.96 - 07.97	75,5MM	4	135MPI
-	115 000 310	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 10.94 - 07.96	75,5MM 047 107 101 H 047 107 319 047 107 311 B 047 107 301 B 047 103 321 D	1 4 4 4 4 4	136I
-	115 000 311	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 10.94 - 07.96	75,5MM 047 107 101 F 047 107 319 047 107 311 B 047 107 301 B 047 103 321 D	1 4 4 4 4 4	135,135I
-	047 103 123	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 08.96 - 06.97	75,5MM 047 107 101 A 854 075 930 814 075 915 047 107 301 B 114 000 301	1 4 4 4 4 4	135MPI
-	047 103 123 A	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de: 08.96 - 07.97	75,5MM 047 107 101 D 854 075 930 047 107 311 B 047 107 301 B 114 000 301	1 4 4 4 4 4	136MPI
34	908 200 054	bulon piston		4	
35	114 008 510	anillo seguridad		8	
36	047 105 401 A	biela		4	
37	111 018 010	casquillo biela		4	
38	047 105 425	tornillo de biela	M9X1X58	8	
39)	N 908 569 01	tuerca hexagonal		1	
41	047 105 701	semicasquillo cojinete biela	45,00MM	8	
(41)	047 105 701 C	semicasquillo cojinete biela	44,75MM	8	
(41)	047 105 701 D	semicasquillo cojinete biela	44,50MM	8	
(41)	113 010 483	semicasquillo cojinete biela sobremedida	44,25MM	8	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-02		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-02		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		ciguenal arbol de levas piston 08.97 -	1,3l		M98
1	047 105 101 C	ciguenal		1	
2	047 105 445 A	chaveta ajuste		1	
(2)	047 105 445	chaveta ajuste	B6X6X35	1	
3	047 105 269 A	volante motor		1	
4	032 105 275	corona dentada		1	
5	N 907 443 01	pasador cilindr.	6X14	2	
6	N 902 061 04	tornillo exagonal	M10X1X19,5	4	
7	N 013 210 2	pasador cilindr.	6M6X16	3	
8	047 105 635 A	anillo-guia		2	
(8)	047 105 635 C	anillo-guia sobremedida	1,615MM	2	
(8)	047 105 635 D	anillo-guia sobremedida	1,74MM	2	
(8)	114 018 493	anillo-guia sobremedida	1,865MM	2	
9	047 105 219	anillo apoyo		1	
10	047 105 297	arandela compensacion		1	
11	047 105 209	rueda cadena marcado con:	27,15 '0'	1	
(11)	047 105 209 A	rueda cadena marcado con:	27 '<'	1	
(11)	047 105 209 B	rueda cadena marcado con:	26,85	1	
13	6U0 198 026 A	1 juego ruedas cad. con cad.		1	
14	047 115 021 A	pinon mando		1	
15	047 109 149	arandela compensacion		1	
16	047 109 250	arandela seguridad		1	
17	971 210 020	tornillo exagonal	M10	1	
18	047 105 253 C	polea		1	135,136
(18)	047 105 253 D	polea		1	135-136MPI


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-02		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(18)	047 105 253 E	polea p. vehiculos con aire acondic. p. vehiculos con servodireccion		1	
20	047 105 229 A	tornillo hexagonal con collar		1	
21	005 238 540	tornillo cilindrico con arandela	M6X18	2	
23	047 109 493 A	brida		1	
24	985 806 024	chaveta ajuste	6X4X24	1	
25	047 109 101 J	arbol de levas		1	135
(25)	047 109 101 K	arbol de levas		1	135MPI
(25)	047 109 101 L	arbol de levas		1	136MPI,136
(27)	6U0 198 026 A	1 juego ruedas cad. con cad. compuesto de:		1 1	
			047 105 209 A	1	
			047 109 569 A	1	
			047 105 297	1	
(30)	047 107 301 B	segmento piston sup.	75,5X1,5	4	
31	047 107 311 B	segmento piston inf.	75,5X1,5	4	
(32)	047 107 319	segmento rascador aceite	75,5X3	4	
(33)	047 107 101 D	piston	75,5MM	4	136MPI
(33)	047 107 101 F	piston	75,5MM	4	135
(33)	047 107 101 A	piston	75,5MM	4	135MPI
-	047 103 123	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de:	75,5MM	1	135MPI
			047 107 101 A	4	
			854 075 930	4	
			814 075 915	4	
			804 875 715	4	
			114 000 301	4	
-	047 103 123 A	1 juego camisas cil. con listones y segmentos compuesto de:	75,5MM	1	136MPI
			047 107 101 D	4	
			854 075 930	4	
			814 075 915	4	
			804 875 715	4	
			114 000 301	4	
34	908 200 054	bulon piston		4	
35	114 008 510	anillo seguridad		8	
36	047 105 401 A	biela		4	
37	111 018 010	casquillo biela		4	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-02		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
38	047 105 425	tornillo de biela	M9X1X58	8	
39	N 908 569 01	tuerca hexagonal		1	
(41)	047 105 701	semicasquillo cojinete biela	45,00MM	8	
(41)	113 010 483	semicasquillo cojinete biela sobremedida	44,25MM	8	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-05		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		ciguenal	1,6l 1,9l		
1	032 105 021 E	ciguenal 07.95 - 09.97		1	1,6MPI
(1)	036 105 101 C	ciguenal 10.97 -		1	
(1)	028 105 101 L	ciguenal		1	mot. diesel:
2	030 105 255 D	polea correa poly - v		1	1,6MPI
(2)	028 105 243 AC	amortiguador vibraciones		1	1,9D
3	N 014 706 7	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X12	4	1,6MPI
(3)	N 903 396 03	tornillo cilindrico	M8X37	4	1,9D
4	030 105 263 C	polea correa dentada 07.95 - 09.97		1	1,6MPI
(4)	032 105 263 C	polea correa dentada 10.97 -		1	AER,AEX,AEE
(4)	028 105 263 B	polea correa dentada 11.95 - 03.00		1	1,9D
(4)	028 105 263 C	polea correa dentada 04.00 -		1	AEF
7	N 903 045 02	tornillo dodecagonal 07.95 - 08.98	M14X1,5X47	1	
(7)	N 903 045 05	tornillo dodecagonal 08.98 -	M14X1,5X47	1	
8	032 105 269 A	volante motor	POS.9,10,11	1	1,6MPI
(8)	028 105 269 G	volante motor	POS.9,11	1	1,9D
9	032 105 275	corona dentada	1,6l	1	1,6MPI
9	047 105 275	corona dentada arranque	1,9D	1	
10	N 907 443 01	pasador cilindr.	6X14	2	
11	N 013 210 2	pasador cilindr.	6M6X16	3	
12	N 902 061 03	tornillo exagonal	M10X1X19,5	6	
14	032 198 401	1 juego bielas 07.95 - 12.97		1	AEE
(14)	036 198 401	1 juego bielas 01.98 -		1	AEE
(14)	028 198 401 E	1 juego bielas		1	1,9D
15	030 105 425	tornillo de biela		8	1,6MPI

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	05	105-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(15)	028 105 425 C	tornillo de biela	M8X1X45	8	1,9D
17	030 105 431 P	casquillo biela		4	1,6MPI
(17)	028 105 431 D	casquillo biela		4	1,9D
18	026 198 421	1 juego arandelas friccion	cojinete 3	1	
19	026 198 491	1 juego cojinetes ciguenal		5	1,9l
(19)	026 198 491 A	1 juego cojinetes ciguenal 07.95 - 04.98		5	1,6l
(19)	036 198 491	1 juego cojinetes ciguenal 05.98 -	LAGER 1-5	5	1,6l
	--- --- ---	no se suministra mas			
(19)	056 105 573 B	semicasquillo	submed.:0,5	X	
(19)	056 105 579 B	semicasquillo	submed.:0,75	X	
(20)	032 105 701 H	semicasquillo cojinete biela		8	
(20)	033 105 701	semicasquillo cojinete biela		8	1,9D
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	07	107-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	07	107-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piston segmento piston	1,6l 1,9l		
1	032 107 065 N	piston completo	76,5	4	1,6MPI
1	028 107 065 CF	piston completo	cilindr0 1-4	4	
	10/94 8/01 001	azul	79,48		
	10/94 8/01 003	rosa	79,5		
2	N 904 540 01	anillo retencion	C17X1,5	8	1,6MPI
(2)	N 012 277 1	anillo seguridad	C24X1,5	8	1,9D
3	032 198 151 A	1 juego segmentos piston (sobremedida)	76,5	4	1,6MPI
(3)	038 198 151	1 juego segmentos piston	79,5	4	1,9D
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	09	109-05		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	09	109-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		arbol de levas	1,6l		
(1)	032 109 101 N	arbol de levas 07.95 - 12.95		1	
(1)	032 109 101 S	arbol de levas 01.96 -		1	
3	030 109 111 B	polea correa dentada a opcion:	030 109 111 C	1	
(3)	030 109 111 C	polea correa dentada		1	
5	N 104 416 01	tornillo exagonal		1	
(6)	050 109 309 H	empujador		8	
8	030 109 601 AH	valvula admision		4	
9	032 109 611 G	valvula escape	95	4	
10	032 109 623 E	muelle valvula		8	
13	021 109 641 C	platillo elastico		8	
14	021 109 651	chaveta conica		16	
15	027 109 675	junta vastago valvula	7MM	8	
		arbol de levas	1,9l		
1	028 109 101 G	arbol de levas		1	
3	069 109 111	polea correa dentada		1	
5	N 905 021 02	tornillo hexagonal (combinado)	M12X1,5X35SW18	1	
6	050 109 309 H	empujador		8	
8	069 109 601 F	valvula admision 11.95 - 05.96	95,1	4	
(8)	028 109 601 B	valvula admision 06.96 -	95,5	4	1Y
9	074 109 611	valvula escape 11.95 - 05.96	95,5	4	
(9)	028 109 611 E	valvula escape 06.96 -	95,5	4	
10	028 109 623 B	muelle valvula		8	
13	049 109 641 A	platillo elastico 11.95 - 05.96	sup.	8	
(13)	021 109 641 C	platillo elastico 06.96 -	sup.	8	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	09	109-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
14	113 109 651 A	chaveta conica 11.95 - 05.96		16	
(14)	021 109 651	chaveta conica 06.96 -		16	
15	026 109 675	junta vastago valvula 11.95 - 05.96	8MM	8	
(15)	027 109 675	junta vastago valvula 06.96 -	7MM	8	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	09	109-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	09	109-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		proteccion correa dentada	1,6l		
1	032 109 121 F	proteccion correa dentada		1	
2	032 109 127 D	proteccion correa dentada 07.95 - 09.97		1	
(2)	032 109 127 H	proteccion correa dentada 10.97 -		1	
(3)	032 109 145 M	proteccion correa 07.95 -		1	
4	030 109 170 A	proteccion correa		1	
5	026 109 150 A	muelle pinza		5	
6	N 010 217 19	tornillo exagonal	M6X20	3	
(6)	N 010 217 20	tornillo exagonal, autoblocante	M6X20MK	3	
7	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	1	
8	N 907 922 01	arandela	5,3	2	
(9)	N 010 218 10	tornillo exagonal	M6X25	1	
(9)	N 010 218 6	tornillo exagonal	M6X25	1	
14	032 109 119 J	correa dentada	Z=137	1	
15	030 109 243 K	rodillo tensor 02.97 -		1	
16	N 103 236 01	esparrago 07.95 - 05.98	AM8BX70	1	
(16)	N 010 361 12	tornillo exagonal 06.98 -	M8X65	1	
(17)	N 011 008 30	tuerca hexagonal 07.95 - 05.98	M8	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	09	109-60		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	09	109-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		correa dentada proteccion correa dentada	1,9l		mot. diesel
(1)	028 109 119 AC	correa dentada	Z=137	1	AEF
2	028 109 123 AA	proteccion correa dentada	sup.	1	
3	028 109 127 K	proteccion correa dentada	inf.	1	
4	028 109 143 G	chapa cobertora		1	
4A	028 109 179 A	clip de sujecion		1	ABL
5	028 109 132	tapon		1	
-		clip vease ilustracion:	201-70		
6	069 109 150	grapa elastica		3	
7	N 015 276 1	arandela	6X12X1,6	2	
(7)	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	
8	N 010 215 27	tornillo exagonal	M6X15	2	
9	N 010 218 6	tornillo exagonal	M6X25	1	
10	N 015 276 1	arandela	6X12X1,6	2	
11	N 014 408 3	esparrago	CM10XM8X62	1	
(12)	028 109 243 G	rodillo tensor 11.95 -		1	AEF
14	N 900 744 01	tuerca hexag., autoblocante	M8	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba aceite bandeja aceite tapa culata	1,3l		
1	047 103 470	tapa culata		1	
2	047 103 483	junta		1	
3	047 103 532	anillo junta		2	
5	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	2	
6	047 103 485	tapa de cierre		1	
7	047 103 487	anillo junta		1	
8	115 066 420	abrazadera		1	
9	047 103 724	tapa		1	
10	047 103 727	junta		1	
11	047 103 602 C	bandeja aceite 10.94 - 01.01		1	
(11)	047 103 602 J	bandeja aceite 02.01 - utilizar conjuntamente:	 N 100 829 01	1	
12	047 103 609	junta p. carter aceite		1	
(12A)	047 198 049	emplaste		1	
13	N 907 960 01	torn.exag. con collar(combin.) 10.94 - 01.01	M6X20	19	
(13)	N 100 829 01	tornillo hexagonal (combinado) 02.01 -	M6X16-U-S1-N	19	
14	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	2	
(15)	N 908 209 01	tornillo obturador	M16X10	1	
16	933 831 622	anillo junta	16X22X1,6	2	
17	047 103 647 A	tapa cambio		1	
18	N 040 268 1	tornillo exagonal		2	
20	N 040 268 1	tornillo exagonal		2	
22	007 046 215	varilla medic. aceite con tubo 10.94 - 01.96		1	
(22)	047 115 601 B	varilla medic. aceite con tubo 02.96 -		1	
23	6U0 971 787 AT	clip para tubo ondulado		1	
25	047 115 611 E	varilla medicion aceite		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
26	034 115 625 B	anillo junta	5X1,9	1	
27	007 682 004	tubo p.varilla medicion aceite 10.94 - 01.96		1	
27	047 115 629 C	tubo p.varilla medicion aceite 02.96 -		1	
28	N 900 672 02	anillo toroidal	9,5X2,5N	1	
(30)	047 103 151 B	tapa		1	
31	047 103 085	anillo junta	58X8	1	
32	047 103 161	junta		1	1,3MPI
(32)	047 103 161 B	junta 12.98 -		1	1,3MPI,KARB
(33)	N 908 209 01	tornillo obturador	M16X10	1	
34	933 831 622	anillo junta	16X22X1,6	1	
36	N 012 006 4	arandela	B6	X	
37	N 104 434 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M6X50	5	
(38)	N 104 435 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M6X20	1	
39	N 012 006 4	arandela	6MM	2	
41	047 115 127 A	pivote		1	
42	047 115 123 C	pinon bomba aceite		1	
43	047 115 115 C	arbol mando con pinon		1	
(43)	047 115 115 D	arbol mando con pinon		1	
44	113 094 900	junta		1	
45	968 412 000	bola	12-40	1	
46	047 115 421	muelle presion		1	
47	N 100 546 02	pasador aletas	3,2X32	1	
48	047 115 169 B	casquete-tamiz aspiracion		1	
49	971 206 020	tornillo exagonal	M6X20	4	
51	971 206 012	tornillo exagonal	M6X12	1	
54	047 115 260 A	soporte p. distrib. encendido 10.94 - 07.96		1	135I,136I
(54)	047 115 260 A	soporte p. distrib. encendido 10.94 -		1	135

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(54)	047 115 260	soporte 08.96 -		1	1,3MPI
55	047 115 145	arbol		1	1,3MPI
57	984 404 020	pasador cilindr.	4X20	1	
58	047 905 259	junta 10.94 -		1	
60	115 039 092	tornillo hexagonal (combinado)		2	
61	970 286 038	tornillo exagonal 10.94 - 07.96	M6X38	1	135I,136I
(61)	970 286 038	tornillo exagonal 10.94 -	M6X38	1	135
64	047 115 108	chapa mamparo		1	
65	047 115 679	casquillo centraje		1	
66	047 115 721 A	racor roscado		1	
67	047 115 561 F	filtro aceite		1	
(67)	047 198 561 F	filtro aceite contenido del envase:	 10	1	
68	N 010 212 26	tornillo exagonal 10.94 - 01.96	M6X12	1	
69	N 012 006 4	arandela	B6	1	
70	N 011 557 2	arandela	6,4X11X1,6	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba aceite 07.95 - 09.97	1,6l		
1	032 115 105 F	bomba aceite		1	
2	N 012 229 3	arandela elastica	A8X15X05	2	
3	N 010 239 11	tornillo exagonal utilizar conjuntamente:	M8X18 N 011 558 11 N 012 229 3	2	
4	032 115 267 A	apoyo		1	
5	N 012 226 5	arandela elastica	B6X12X0,5	3	
6	N 010 210 7	tornillo exagonal	M6X10K	2	
(6)	N 905 293 01	tornillo exagonal	M6X10	2	
7	N 010 215 27	tornillo exagonal		1	
8	030 115 125 A	cadena		1	
9	030 115 112 B	casquillo		1	
10	030 115 561 E	filtro aceite a opcion:	030 115 561 F	1	
(10)	030 115 561 F	filtro aceite a opcion:	030 115 561 E	1	
11	032 115 629 H	tubo p.varilla medicion aceite		1	
12	032 115 611 A	varilla medicion aceite 07.95 - 08.98		1	
(12)	030 115 611 M	varilla medicion aceite 08.98 -		1	AEE
(12)	030 115 611 R	varilla medicion aceite		1	
13	N 900 322 03	anillo junta	7,3X2,4	1	
14	036 115 636	guia		1	
15	N 014 710 9	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X20	1	
16	059 115 721	racor roscado		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-15		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba aceite filtro aceite varilla medicion aceite 10.97 -	1,6l		AEE
1	036 115 105 D	bomba aceite		1	
2	036 103 085 C	reten p. ejes	42X7	1	
3	N 010 222 8	tornillo exagonal	M6X22	5	
4	N 012 226 5	arandela elastica	B6X12X0,5	5	
5	036 115 111	junta		1	
6	036 115 251 J	tuberia aspiracion		1	
7	N 090 261 2	tornillo hexagonal (combinado)	M6X20-Z1	4	
8	059 115 721	racor roscado		1	
9	030 115 561 AB	filtro aceite		1	
10	032 115 629 T	tubo p.varilla medicion aceite		1	
11	030 115 636 A	guia		1	
12	032 115 611 D	varilla medicion aceite		1	
13	N 900 322 03	anillo toroidal	7,3X2,4	1	
14	N 014 710 7	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X20	1	
-	032 103 161 K	junta vease ilustracion:	103-10 /8	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:50	
FEL		1	15	115-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba aceite	1,9l		mot. diesel
1	028 115 017 D	arbol intermedio		1	
3	027 115 033	anillo-guia		1	
4	N 903 535 01	anillo toroidal	56X2	1	
6	N 010 240 16	tornillo exagonal	M8X20	2	
6A	N 012 241 11	arandela elastica	B8X15X0,8	2	
8	068 103 085 E	reten p. ejes	47X10	1	
9		vease ilustracion:	130-10 P.3		
9A	028 115 021 E	pinon mando		1	
10	027 109 143	arandela		1	
11	N 104 416 01	tornillo exagonal		1	
13	028 115 105 L	bomba aceite		1	
14	053 115 167	casquillo ajuste	17MM	1	
15	N 010 222 8	tornillo exagonal	M6X22	2	
16	N 012 226 5	arandela elastica	B6X12X0,5	2	
17	N 010 388 3	tornillo exagonal	M8X90	2	
18	N 012 228 3	arandela elastica	B8X17X0,8	2	
19	N 028 222 2	anillo junta	20X3,15	1	
20	026 103 637 A	tornillo cilindrico		2	
21	056 103 541	casquillo		1	
22		vease ilustracion:	145-00		
24	028 115 221 A	tapon antisalpicaduras		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	15	115-55		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	15	115-55		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		filtro aceite soporte filtro aceite	1,9l		mot. diesel
1A	053 115 417 A	soporte filtro aceite		1	
2	028 115 441 C	junta		1	
3	N 903 042 02	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M8X24-Z1	2	cambio manual
(3)	N 903 396 03	tornillo cilindrico	M8X37	1	
15	030 115 561 C	filtro aceite		1	
16	028 115 611 G	varilla medicion aceite		1	
17	028 115 629 F	tubo p.varilla medicion aceite		1	
19	N 904 614 01	anillo toroidal	9,5X2,4	1	
20	N 011 527 11	arandela	A10,5X21X2	1	
21	N 010 249 3	tornillo exagonal	M10X15	1	
22	N 013 811 5	anillo junta	A10X13,5	1	
23	N 902 818 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.) anulado / reemplazo:	M10X1X10 N 016 024 1 N 013 811 5	3	
(23)	N 016 024 1	tornillo obturador	M10X1	1	
24	028 115 436	estrangulador	M12X1,5	1	
-	D 000 600 A2	fijador liquido	18ML	X	
25	028 115 721	racor roscado		1	
-	AMV 188 100 02	pasta obturadora		50	
		productos servicio			
26	038 117 070 A	anillo junta 11.95 -	59X5	1	
27	068 117 021 B	radiador aceite		1	
(27)	#068 117 021 BX	radiador aceite		1	
28	068 115 723	tuerca hexagonal		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		radiador agua	1,3l		
1	6U0 121 251	radiador agua		1	
(1)	115 610 501	radiador agua p. utilizacion en paises calidos 10.94 - 07.95		1	
(1)	007 401 407	radiador agua p. utilizacion en paises calidos 08.95 -		1	
(1)	007 401 407	radiador agua p. vehiculos con aire acondic.		1	
(1)	6U0 121 251 C	radiador agua p. vehiculos con aire acondic.		1	
2	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	
3	N 012 006 4	arandela	B6	11	
4	N 104 389 01	arandela fijacion 10.95 - 09.97	6,6X22X2	4	
(4)	N 907 923 01	arandela fijacion 10.97 -	6,4MM	4	
5	N 907 461 01	tuerca-jaula	M6	2	
6	N 013 827 2	anillo junta	A22X27	1	
(6)	6U0 959 895	anillo junta 10.97 -	22X30	1	
7	6U0 959 481 E	termoconmutador 10.94 - 05.98	TH470.2	1	
(7)	6U0 959 481 D	termoconmutador con anillo ju. 06.98 -	TH490	1	
(7)	115 095 070	termoconmutador p. utilizacion en paises calidos 10.94 - 07.95		1	
(7)	6U0 959 481 A	conmutador sobrecalentamiento p.vehiculos con acondicionador aire y servodireccion		1	
8	6U0 121 276	recepcion goma 10.94 - 07.95		2	
(8)	6U0 121 425	recepcion goma 08.95 -		2	
9	6U0 121 101	tubo flex. agua		1	
10	N 908 030 01	abrazadera	32-50	5	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
11	112 988 400	soporte		2	
12	6U0 959 455 A	motor ventilador		1	
(12)	6U0 959 455 C	ventilador electrico p. utilizacion en paises calidos		1	
(12)	6U0 959 453 B	ventilador electrico p. vehiculos con aire acondic.		1	
13	6U0 121 207 B	anillo ventilador		1	
(13)	6U0 121 207	cubierta p. motor ventilador p. utilizacion en paises calidos		1	
(13)	6U0 121 207	cubierta p. motor ventilador p. vehiculos con aire acondic.		1	
14	N 010 210 7	tornillo exagonal	M6X10K	4	
(14)	N 905 293 01	tornillo exagonal	M6X10	2	
15	115 050 200	rodete ventilador		1	
16	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
20	115 616 428	clip		1	
21	6U0 121 038	tubo flex.		1	
(21)	6U0 121 051 F	tubo flex. agua p. vehiculos con aire acondic.		1	
22	6U0 121 050 A	tubo refrigeracion		1	135I,136I, 1,3MPI
(22)	6U0 121 050	tubo refrigeracion		1	135
(22)	6U0 121 050 C	tubo refrigeracion p. vehiculos con aire acondic.		1	136I, 136MPI
(22)	6U0 121 050 B	tubo refrigeracion p. vehiculos con aire acondic.		1	135
23	N 010 231 3	tornillo exagonal	M8X8	1	
24	933 820 812	anillo junta	8X12	1	
25	N 040 268 1	tornillo exagonal		1	
26	N 012 006 4	arandela	6MM	1	
27	047 103 463 A	soporte		1	
28	6U0 721 697	clip		1	
29	115 691 976	tubo flex. agua tuberia alimentacion 10.94 - 07.96		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(29)	6U0 819 371 D	tubo flex. agua tuberia alimentacion 08.96 -	MPI	1	
30	930 590 520	abrazadera	20-32	2	
31	6U0 121 051 H	tubo flex. agua		1	
32	6U0 201 509	abrazadera	40-54MM W2C6	1	
37	114 095 090	termostato 10.94 - 01.96		1	
(37)	113 095 090	regulador agua refrigeracion p. utilizacion en paises calidos 10.94 - 07.95		1	
38	115 095 851	junta 10.94 - 01.96		1	
39	113 052 060	tapa p. termostato 10.94 - 01.96		1	
39A		caja termostato 02.96 - vease ilustracion:	121-60		
41	003 573 127	soporte		1	135
42	6U0 121 109	tubo flex. desaireacion	10X17X335	1	
43	6U0 201 142	abrazadera	12-15	2	
44	005 238 565	tornillo cilindrico con arandela 10.94 - 01.96	M6X25	3	135I,136I
(44)	005 238 566	tornillo cilindrico con arandela 10.94 - 01.96	M6	3	135
45	6U0 121 403	deposito compensacion		1	
46	6U0 121 321 A	tapa de cierre		1	
(46A)	6U0 121 433	racor anular		1	
47	115 612 310	soporte p. deposito compensac.		1	
48	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
49	N 104 389 01	arandela fijacion	6,6X22X2	4	
50	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	1	
51	991 727 005	arandela	5,5MM	1	
52	6U0 867 276 B	tuerca expansible		1	
53	6U0 121 107 A	tubo flex. agua	21/30X426	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
54	930 590 525	abrazadera	25-40	2	
55	115 036 432	clip		1	
56	115 616 429	clip		1	
-	6U0 121 136 C	clip		1	
-	G 012 A8D A1	aditivo anticongelante productos servicio	1,5l	1	
-	G 012 A8D A8	aditivo anticongelante productos servicio	55l	1	
-	G 011 A8C A8	aditivo anticongelante	55l	55	
-	G 012 A8D C1	aditivo anticongelante productos servicio	1,5l	1	"I..","E..",
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		radiador agua	1,6l		
1	6U0 121 253	radiador agua		1	
(1)	6U0 121 253 A	radiador agua p. vehiculos con aire acondic.		1	
2	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	
3	N 012 006 4	arandela	B6	9	
4	N 104 389 01	arandela fijacion	6,6X22X2	4	
5	N 907 461 01	tuerca-jaula	M6	2	
6	N 013 827 2	anillo junta	A22X27	1	
(7)	6U0 959 481 D	termoconmutador con anillo ju.	TH490	1	
(7)	6U0 959 481 A	conmutador sobrecalentamiento p. vehiculos con aire acondic.		1	
8	6U0 121 425	recepcion goma		2	
(8)	6U0 121 425 D	recepcion goma		3	
(8)	6U0 121 425 B	recepcion goma p. vehiculos con aire acondic.		2	
11	6U0 971 739 S	clip	7	1	
12	165 959 455 S	ventilador electrico		1	
(12)	6U0 959 761	motor ventilador p. vehiculos con aire acondic.		1	
13	6U0 121 207	cubierta p. motor ventilador		1	
(13)	6U0 959 509	cubierta p. motor ventilador p. vehiculos con aire acondic.		1	
14	N 010 210 7	tornillo exagonal	M6X10K	4	
(14)	N 905 293 01	tornillo exagonal	M6X10	2	
16	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
		radiador agua	1,9l		
1	6U0 121 253 A	radiador agua		1	
2	971 286 020	tornillo exagonal	M6X20	2	
5	N 907 461 01	tuerca-jaula	M6	2	
6	N 013 827 2	anillo junta	A22X27	1	
7	6U0 959 481 A	conmutador sobrecalentamiento		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
8	6U0 121 425 B	recepcion goma	inf.	2	
(8)	6U0 121 425 E	recepcion goma	sup.	2	
12	6U0 959 761	motor ventilador		1	
13	6U0 959 509	cubierta p. motor ventilador		1	
14	005 238 604	torn.exag. con collar(combin.)	6,3X19	3	
17	6U0 907 061	resistencia previa		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-13		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-13		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		soporte compacto bomba agua	1,9l		mot. diesel
1	028 121 004	bomba agua		1	
(1)	>028 121 004 X	bomba agua		1	
2	028 121 031 L	polea		1	
3	N 903 086 05	tornillo cilindrico con collar tipo allen	M8X14	3	
4	028 121 041 F	anillo junta	94X3,5	1	
5	N 100 863 02	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M6X22SPZ1	X	
7	038 121 119 B	anillo junta	50X4	1	
8	044 121 113	regulador agua refrigeracion	87C-102C	1	
9	030 121 121 B	tubuladura		1	
15		vease ilustracion:	903-65		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-20		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba agua	1,6l		
(1)	>030 121 008 D	bomba agua con junta adhesiva		1	
(1)	#030 121 008 DX	bomba agua con junta adhesiva		1	
(1)	#030 121 008 DV	bomba agua con junta adhesiva		1	
2	030 121 043 C	anillo junta	4MM	1	
3	N 010 233 6	tornillo exagonal 07.95 - 06.96	M8X28	2	
(3)	N 010 340 4	tornillo exagonal 07.96 -	M8X40	2	
4	N 012 241 11	arandela elastica 07.96 - 06.96	B8X15X0,8	2	
7	6U0 121 101 A	tubo flex. agua	alimentacion	1	
8	6U0 121 051 B	tubo flex. agua	marcha atras	1	
11	032 121 065 D	tubo agua 07.95 -		1	
12	032 121 665 A	anillo junta		1	
13	032 121 666	anillo junta	36,5X3,5	1	
14	032 121 142 A	muelle sujecion		1	
17	6U0 121 107 C	tubo flex. agua		1	
18	6U0 121 109 A	tubo flex. agua		1	
20	6U0 121 403	deposito compensacion		1	
(21)	6U0 121 321 A	tapa de cierre 08.96 - :		1	
(22)	6U0 121 433	racor anular		1	
(23)	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	1	
24	N 104 389 01	arandela fijacion	6,6X22X2	4	
26	6U0 121 549 F	abrazadera	25/15	1	
27	6U0 121 549 G	abrazadera	27	2	
28	6U0 121 326 E	abrazadera	28	1	
29	6U0 121 549 H	abrazadera	35,5	4	
30	6U0 121 549 D	abrazadera	15/15	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
31	6U0 121 549 E	abrazadera	16-25MM	1	
32	6U0 819 371 G	tubo flex. agua	alimentacion	1	
33	6U0 819 373 F	tubo flex. agua	marcha atras	1	
-	N 104 631 01	clip	A0,1-26 ci	1	
-	6U0 121 136 F	clip	cd	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-40		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubos flex. agua y tuberias brida deposito compensacion	1,9l		mot. diesel
1	028 121 050	tubo agua		1	
2	028 121 053 R	tubo flex. agua		1	
3	037 122 058	tubo flex. agua NENI OPRAV.NA VYKRESU		1	
5	028 121 065 AB	tubo agua		1	
6	028 121 443	soporte tubo		1	
7		tornillo exagonal			
8		arandela		1	
10	6U0 121 051 J	tubo flex. agua		1	
11	6U0 121 051 D	tubo flex. agua		1	
12	6U0 121 101 C	tubo flex. agua		1	
13	6U0 121 101 F	tubo flex. agua pieza conformada		1	
15	028 121 132 B	brida con anillo junta		1	
16	032 121 142	muelle sujecion		1	
17	N 903 168 02	anillo toroidal	19,6X3,6	1	
18	037 121 687	anillo junta	36X3,15	2	
19	N 902 809 01	tornillo hexagonal (combinado)	M6X22	2	PT
20	357 919 501	transmisor temperatura	20MM	1	
22	026 121 144 E	brida con anillo junta		1	
23	027 121 631 A	tornillo hexagonal doble	M6X22/M6X14	2	
25	6U0 121 403	deposito compensacion		1	
26	6U0 121 321 A	tapa de cierre		1	
27	6U0 121 433	racor anular		1	
28	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
29	N 104 389 01	arandela fijacion	6,6X22X2	4	
31	6U0 121 107 E	tubo flex. agua		1	
32	6U0 819 307	tubo flex. agua		1	
33	6U0 819 373 C	tubo flex. agua		1	
34	N 100 987 01	abrazadera de fleje elastico	13	X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
35	6U0 121 549 F	abrazadera 11.95 - 02.96	25/15	X	
(35)	6U0 121 549 G	abrazadera 03.96-	27	1	
36	N 016 402 1	abrazadera de fleje elastico	23/15	X	
37	N 016 404 1	abrazadera de fleje elastico	32/15	X	
38	N 016 410 1	abrazadera de fleje elastico	40/15	X	
39	N 016 403 1	abrazadera de fleje elastico	27/15	X	
40	6U0 121 549 G	abrazadera	27	4	
41	6U0 121 549 N	abrazadera	16/15	X	
44	N 010 231 3	tornillo exagonal	M8X8	1	
45	P60 020 081 2	anillo junta	8X12	1	
46		tuerca hexagonal		1	
47		arandela		1	
48	N 016 404 1	abrazadera de fleje elastico 11.95 - 02.96	32/15	X	
(48)	N 016 403 1	abrazadera de fleje elastico 03.96 -	27/15	2	
-	6U0 121 136 E	abrazadera		1	
-	6U0 121 136 D	abrazadera	cd	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba agua piezas sueltas	1,3l		
1	047 121 011	bomba agua		1	
(1)	047 121 011 A	bomba agua p. vehiculos con motor carburador		1	
(1)	047 121 011 B	bomba agua p. vehiculos con aire acondic.		1	
(2)	047 121 017 D	junta		1	
3	047 121 228 A	junta		1	
4	047 121 019 C	caja bomba agua		1	
5	047 121 015	cojinete		1	
6	984 605 036	pasador fijacion	5X36	1	
7	047 121 031 E	polea		1	
(7)	047 121 024 A	polea p. vehiculos con motor carburador		1	
(7)	047 121 031 F	polea p. vehiculos con aire acondic.		1	
8	047 199 214	cojinete metal-goma		1	
9	047 121 021 D	rueda paletas		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-55		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-55		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja termostato 10.94 - 01.96	1,3l		
1	115 095 852	junta 10.94 - 06.96		1	135I,136I
2	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	135I,136I
3	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
4	115 052 010	caja termostato		1	
5	6U0 919 501 A	transmisor temperatura p. indicador temperatura agua refrig.		1	
6	933 881 420	anillo junta	14X20	1	
7	047 121 463	soporte tubo		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-60		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja regulador agua refrig. 02.96 -	1,3l		
(1)	047 121 111 A	caja regulador agua refrig.		1	135I,136I 135MPI,136MP
(1)	047 121 111 B	caja regulador agua refrig. p. vehiculos con aire acondic.		1	136I 136MPI
(1)	047 121 111 E	caja regulador agua refrig.		1	135
(1)	047 121 111 F	caja regulador agua refrig. p. vehiculos con aire acondic.		1	135
(6)	6U0 919 501 B	transmisor temperatura 01.02 -		1	
7	N 903 168 02	anillo toroidal	19,6X3,6	1	
8	032 121 142	muelle sujecion		1	
9	047 121 632	tornillo collarin	M7X23	1	
L 10	047 121 666	anillo toroidal	30,2X3	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-70		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	21	121-70		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja regulador agua refrig.	1,6l		
(1)	032 121 111 N	caja regulador agua refrig.		1	
2	032 121 110 B	regulador agua refrigeracion	87C-102C	1	
3	032 121 119 B	anillo toroidal	47X4	2	
(3)	032 121 119 H	anillo toroidal	48X4,2	1	
4	032 121 121 J	tubuladura		1	
5	N 904 130 03	tornillo exagonal p. chapa	6X19H	1	
8	032 121 142	muelle sujecion		2	
9	357 919 501 A	transmisor temperatura p. indicador temperatura agua refrig.	20MM	1	
10	N 903 168 02	anillo toroidal	19,6X3,6	2	
12	357 121 140	tapon		1	
15	N 100 050 07	tornillo hexagonal (combinado)	M6X30-Z1	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	27	127-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	27	127-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		filtro combustible	1,9l		mot. diesel
(1)	6N0 127 401 C	filtro combustible p. precalentador combustible		1	mot. diesel: AEF
2	191 127 247 A	valvula		1	
(3)	N 904 264 02	anillo toroidal	15,4X1,78	1	
4	323 127 250	grapa elastica		1	
5	6U0 201 237 B	abrazadera	12X12	2	
6	N 102 922 02	abrazadera de fleje elastico	A14X12	2	
7	6U0 127 223	soporte p. filtro combustible		1	
8	N 104 528 01	tornillo alomado	6X28	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		filtro aire con piezas conexion 10.94 - 07.96	1,3l		135I,136I
1	007 045 248	filtro aire		1	
2	115 946 650	tornillo hexagonal (combinado)		3	
3	115 946 205	cartucho filtro aire		1	
(3)	115 946 205 S	cartucho filtro aire contenido del envase:	6	1	
4	115 946 101	caja filtro aire		1	
5	115 946 301	caja regulacion		1	
6	005 311 328	tubo flex. aspiracion		1	136I
7	6U0 129 627 E	tubo flex.		1	136I
8	6U0 201 509	abrazadera	40-54MM W2C6	2	
9	007 045 250 A	resonador		1	136I
10	6U0 129 233	tuerca insercion		1	
11	005 312 584	tubo flexible depresion	4X8/300	1	
12	6U0 971 787 Q	clip	10/16	1	
13	005 311 316	tubo flex. desaireacion		1	
14	6U0 129 627	tubo flex. aire caliente	36/43X285	1	MONOMOTRONIC
15	005 311 320	pieza reductora		1	
16	051 129 625 B	junta		1	
21	004 301 412	unidad inyeccion		1	135I
(21)	004 301 405	unidad inyeccion		1	136I
(21)	047 133 413	unidad inyeccion p. vehiculos con aire acondic.		1	136I
23	001 270 110	tubo flex. aspiracion		1	135I
24	115 059 090	tornillo alomado (combi.)		1	135I
25	005 286 339	tuerca chapa		1	135I
27	007 762 277	brida aislante		1	
30	6U0 805 673	boquilla 07.95 -		1	
32	005 238 569	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)		4	135I,136I
33	N 103 290 02	abrazadera		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
34	115 095 702	abrazadera		1	
35	047 253 640	pieza terminal		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-05		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		filtro aire con piezas conexion	1,3l		1.3MPI
1	6U0 129 607 B	filtro aire		1	
2	1L0 129 620	cartucho filtro aire		1	
		a opcion:	6U0 129 620		
(2)	6U0 129 620	cartucho filtro aire		1	
		a opcion:	1L0 129 620		
(2)	6U0 129 620 S	cartucho filtro aire juego piezas		W	
6	6U0 129 627 C	tubo flex. union		1	
8	N 906 562 01	abrazadera de fleje elastico		2	
12	867 129 669	boquilla		1	PY
13	6U0 129 834	tope elastico		2	
14	N 901 224 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M6X20	3	
15	6U0 129 628	tubo flex. aspiracion		1	
16	6U0 129 618	conduccion aire aspiracion		1	
17	6U0 129 233	tuerca insercion		1	
19	N 900 368 08	tubo flex. aire caliente	40X2,5	1	
21	047 129 654	conduccion aire aspiracion		1	
23	047 103 493	tubo flex. pieza conformada		1	
24	115 095 702	abrazadera		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		filtro aire con piezas conexion	1,3l		motor carburador: 135
1	115 946 180	tapa		1	
2	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	4	
3	115 946 201	cartucho filtro aire		1	
(3)	115 946 201 S	cartucho filtro aire contenido del envase:	 6	W	
4	047 129 607 B	filtro aire		1	
5	6U0 201 509	abrazadera	40-54MM W2C6	1	
6	6U0 129 627 D	tubo flex. aspiracion		1	
7	6U0 129 627 E	tubo flex.		1	
9	047 103 365 B	soporte p. filtro aire		1	
10	115 946 801	arandela goma		1	
11	6U0 199 437	arandela		1	
12	N 011 183 12	tuerca hexag., autoblocante	M6	1	
13	047 129 493	tubo flex. desaireacion		1	
14	6U0 129 627 A	tubo flex. aire caliente	36/43X350	1	
15	047 129 756	pieza acodada		1	
16	001 145 010	chapa cobertora		1	
17	115 946 800	junta		1	
18	115 039 030	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		3	
(18)	N 102 946 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		3	
19	N 104 048 01	arandela fijacion	6,4MM	7	
20	N 011 182 1	tuerca hexag., autoblocante	M5	3	
21	047 129 026	carburador		1	
(21)	047 129 026 A	carburador p. vehiculos con aire acondic.		1	
22	047 129 457	tubo flexible depresion	4/11-500	1	
23	047 129 542	soporte p. elemento regulacion p. acond. aire		1	
24	6U0 121 326 C	abrazadera	16-25	4	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:51	
FEL		1	29	129-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
25	047 129 678 A	tubo flex.		1	
26	047 129 678	tubo flex.		1	
27	115 039 690	brida aislante 10.94 - 09.97		1	
(27A)	047 129 799 A	brida aislante 10.97 -		1	
(27B)	047 129 928	pieza intermedia 10.97 -		1	
(27C)	047 129 916 B	junta 01.99 -		1	
		a opcion:	047 129 916 C		
(27C)	047 129 916 C	junta 01.99 -		1	
		a opcion:	047 129 916 B		
(28)	N 908 029 01	abrazadera	8-12	1	
29	047 127 517	tubo flex.combustible	6/12X620	1	
30	6U0 805 673	boquilla 07.95 -		1	
32	974 886 020	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X20	4	
33	N 103 290 02	abrazadera		1	
34	115 095 702	abrazadera		1	
35	047 253 640	pieza terminal		1	
39	6U0 971 787 AT	clip para tubo ondulado		1	
40	007 421 113	caja regulacion p. filtro de aire		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-20		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		filtro aire	1,6l		
1	6U0 129 607	filtro aire		1	
2	1L0 129 620	cartucho filtro aire		1	
		a opcion:	6U0 129 620		
(2)	6U0 129 620	cartucho filtro aire		1	
		a opcion:	1L0 129 620		
(2)	6U0 129 620 S	cartucho filtro aire juego piezas		W	
6	6U0 129 627 B	tubo flex. union		1	
8	N 906 562 01	abrazadera		2	
9	032 129 654 D	conduccion aire		1	
12	867 129 669	boquilla		1	PY
13	6U0 129 834	tope elastico		2	
14	6U0 129 650	tornillo alomado con torx int.	KA5X20	5	
15	6U0 129 628	tubo flex. aspiracion		1	
16	6U0 129 618	conduccion aire aspiracion		1	
17	6U0 129 233	tuerca insercion		1	
19	N 900 368 08	tubo flex. aire caliente	40X2,5	1	
21	6U0 129 044	cubierta		1	
22	N 907 036 01	tornillo alomado p. chapa	5X82	1	
-	6U0 971 897 C	abrazadera soporte cables	D3X3,5/7,5MM	1	
23		tubo flex. desaireacion			
		vease ilustracion:	103-10		
24		abrazadera			
		vease ilustracion:	103-10		
		filtro aire	1,9l		
1	6U0 129 607 A	filtro aire		1	
2	1L0 129 620	cartucho filtro aire		1	
		a opcion:	6U0 129 620		
(2)	6U0 129 620	cartucho filtro aire		1	
		a opcion:	1L0 129 620		
(2)	6U0 129 620 S	cartucho filtro aire juego piezas		W	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
6	6U0 129 627 C	tubo flex. union		1	
8	N 906 562 01	abrazadera de fleje elastico		2	
12	867 129 669	boquilla		1	PY
13	6U0 129 834	tope elastico		2	
15	6U0 129 628	tubo flex. aspiracion		1	
16	6U0 129 618	conduccion aire aspiracion		1	
17	6U0 129 233	tuerca insercion		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		carburador-piezas sueltas	1,3l		motor carburador: 135
2	115 940 384	soporte		1	
3	115 940 662	tornillo alomado p. chapa	4X8	2	
4	115 940 653	tornillo cilindrico con arandela	M5X12	7	
5	115 940 792	cable a masa		1	
6	115 940 970	tubo flex.combustible	6/10X310	1	
7	115 940 972	tubo flex.	3,5/7,5X100	1	
8	115 940 761	abrazadera		2	
9	115 940 153	deposito separacion gases		1	
10	115 940 250	caja depresion	etapa ii	1	
11	115 940 654	tornillo cilindrico con arandela	M5X16	2	
12	115 940 470	muelle giratorio		1	
13	115 940 160	casquillo p. muelle giratorio		1	
14	115 940 302	palanca mariposa gases	etapa i	1	
15	115 940 304	palanca mariposa gases		1	
16	115 940 194	caperuza p. tornillo		1	
17	992 746 488	arandela seguridad	8,4MM	2	
18	100 940 710	tuerca hexagonal	M8	2	
19	115 940 611	tornillo regulacion mezcla		1	
		con:	M11 594 080 0	1	
20	115 940 800	anillo junta		1	
21	115 940 630	tapon		1	
22	115 940 382	soporte p. cable acelerador		1	
23	115 940 450	valvula aspiracion		1	
24	115 940 720	arandela		1	
25	115 940 471	muelle conico		1	
26	115 940 510	membrana		1	
27	115 940 192	tapa bomba		1	
28	115 940 650	tornillo cilindrico con arandela	M4X14	4	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
29	115 940 802	anillo junta		1	
30	115 940 155	valv. desc. marcha a ralenti		1	
		con:	M11 594 080 2		
31	115 940 443	termovalvula		1	
32	115 940 793	cable a masa		1	
33	115 940 652	tornillo alomado (combi.)	M4X18	2	
34	115 940 442	valvula enriquecimiento carga parcial		1	
35	115 940 991	junta		1	
36	115 940 351	tuberia inyeccion		1	
		con:	M11 594 050 2	1	
			M11 594 080 1	1	
37	115 940 502	colador		1	
38	115 940 801	anillo junta	5MM	1	
39	115 940 303	palanca tope		1	
40	115 940 182	cuerpo sup. carburador (POS.44-46,48-51,54,55,59-61)		1	
41	115 940 655	tornillo cilindrico con arandela	M5X18	3	
42	115 940 196	tapa con muelle y espiral termica		1	
43	115 940 651	tornillo cilindrico con arandela	M4X16	3	
44	115 940 220	eje		1	
45	115 940 201	flotador		1	
46	115 940 451	aguja flotador		1	
47	115 940 990	junta		1	
48	115 951 004	surtidor principal	etapa ii	1	
49	115 951 003	surtidor principal	etapa i	1	
50	115 940 663	tornillo alomado	M3X16	1	
51	115 940 421	caja pulldown		1	
		con:	M11 594 066 3	1	
52	115 940 971	tubo flex.	3,5/7,5X140	1	
53	115 940 973	tubo flex.	3,5/7,5X120	1	
54	115 940 670	pasador cilindricoestriado		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
55	115 940 500	colador		1	
56	115 940 762	banda reten. p. cables		1	
57	115 940 661	tornillo cilindrico con arandela	M5X35	2	
58	115 940 660	tornillo cilindrico con arandela	M5X25	2	
59	115 940 431	tubo emulsion		1	
60	115 940 530	tubo ventilacion		1	
61	115 940 501	colador		1	
62	N 020 902 2	banda reten. p. cables	6X246	1	
(62)	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	W	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubuladura aspiracion	1,3l		
1	007 033 261	tubuladura aspiracion 10.94 - 07.96		1	135I
(1)	007 033 260	tubuladura aspiracion 10.94 - 07.96		1	136I
2	047 129 711 D	tubuladura aspiracion		1	135
3	N 908 819 01	capuchon cierre	22MM	2	
4	047 129 717 A	junta		1	
5	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	6	
6	N 012 038 7	arandela	8	6	
7	115 691 977	tubo flex.		1	
8	930 590 520	abrazadera	20-32	3	
9	047 121 056	tubo flex. agua 10.94 - 07.96		1	135I,136I,
(9)	047 121 056	tubo flex. agua		1	135
(9)	047 121 059	tubo flex. agua p. vehiculos con aire acondic.		1	135
10	6U0 121 326 C	abrazadera	16-25	4	
11	047 129 755	tubuladura conexion agua		1	
12	047 129 637 A	racor roscado		1	
13	6U0 612 041 B	tubo flexible depresion		1	
(13)	6U0 611 931 J	tubo flexible depresion p. vehiculos con aire acondic.		1	
(13)	6U0 611 931 G	tubo flexible depresion pieza guia p. vehiculos con aire acondic.		1	135
(13)	6U0 611 931 F	tubo flexible depresion pieza guia p. vehiculos con aire acondic.		1	135
14	N 104 532 01	abrazadera		1	
15	047 129 637	racor roscado		1	
16	047 103 235 C	tubo flex. desaireacion	5/11X450	1	
17	047 103 518 A	abrazadera		1	
18	6U0 971 787 E	clip		1	
19	N 020 902 2	banda reten. p. cables 10.94 - 07.96	6X246	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-52		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-52		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubuladura aspiracion	1,3l		1,3MPI
1	047 129 743	tubuladura aspiracion		1	
4	047 129 717	junta 08.96 - 05.98		2	
(4)	047 129 717 E	junta 06.98 - a opcion:	 047 129 717F	2	
(4)	047 129 717 F	junta a opcion:	 047 129 717 E	2	
5	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
6	N 012 038 7	arandela	8	6	
7	N 010 352 10	tornillo exagonal	M8X55	2	
7A	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	1	
8	047 133 231	tirante		1	
9	N 908 018 01	arandela		1	
10	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
11	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
12	N 010 293 10	tornillo exagonal	M8X16	1	
13	6U0 611 931 H	tubo flexible depresion		1	
(13)	6U0 611 931 K	tubo flexible depresion		1	acondi.aire
14	N 104 532 01	abrazadera tubo flex. desaireacion vease ilustracion:	 133-10	1	
15	6U0 955 975 B	distribuidor 09.96 -		1	
19	N 014 745 2	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X14	4	acondi.aire
-	047 906 051	sensor presion		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-55		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-55		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubuladura aspiracion	1,6l		
1	032 129 711 G	tubuladura aspiracion		1	
5	036 906 051	sensor presion		1	
(5)	03D 906 051	sensor presion		1	
6	N 104 045 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M4X16	2	
7	030 133 073 D	anillo junta	52X2,5X5,35	1	
8	030 198 717	juego juntas		1	
11	N 014 713 5	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X35	8	
(11)	N 100 226 02	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X38 1,6l	8	
12	6U0 611 931 D	tubo flexible depresion		1	
(12)	6U0 611 931 G	tubo flexible depresion pieza guia p. vehiculos con aire acondic.		1	
(12)	6U0 611 931 E	tubo flexible depresion pieza guia p. vehiculos con aire acondic.		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-60		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	29	129-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubuladura aspiracion	1,9l		mot. diesel
1	028 129 037 B	cubierta p. tubo aspiracion	sup.	1	
2	028 129 713 M	tubuladura aspiracion		1	
3	028 129 617	colector aspiracion	izq.	2	
4	028 129 617 A	colector aspiracion	der.	2	
5	028 129 717 D	junta		1	
6	028 253 041	chapa colectora aire caliente		1	
7	028 129 672 B	junta ZSB 028 129 766C		1	
8	N 906 602 01	tornillo hexagonal (combinado)	M8X95X41-U-S4	6	
9	028 128 773	tornillo hexagonal con collar 11.95 - 03.99		5	
(9)	028 128 773 A	tornillo hexagonal con collar 04.99 -		5	AEF
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	30	130-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	30	130-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba inyeccion	1,9l		mot. diesel
1	028 130 081 D	bomba inyeccion 11.95 - 04.98		1	
(1)	028 130 081 C	bomba inyeccion p.vehiculo con inmovilizador 11.95 - 04.98		1	
(1)	028 130 081 Q	bomba inyeccion p.vehiculo con inmovilizador 05.98 -		1	
2	047 130 149	tirante		1	
3	028 130 111 F	polea correa dentada		1	
4	N 903 285 04	tornillo hexagonal con collar	M8X16	3	
8	028 130 147 K	consola		1	
9	N 102 260 02	tornillo cilindrico con collar tipo allen	M8X26	3	
10	N 090 316 1	tornillo hexagonal (combinado)	M8X30-U-S1	3	
13	068 130 197	tuerca conica		1	
14	068 130 199	casquillo		1	
15	N 904 400 01	tornillo hexagonal (combinado) reemplazo:	M8X35 N 010 247 8 N 015 401 3	1	
(15)	N 010 247 8	tornillo exagonal	M8X35	1	
15A	N 015 401 3	arandela	8,4X21X4	1	
16	028 130 147 L	chapa soporte		1	
17	047 130 135	desconectador electromagnetico		1	
18	047 130 135 A	desconectador electromagnetico p.vehiculo con inmovilizador		1	
-	3A0 973 694	caja casquillo enchufe plano	4 polos	1	
19	028 905 271 C	caja depresion estabil. marcha a ralenti		1	
20	028 130 331 N	palanca p. regulacion reg. revoluciones		1	
	047 130 735	muelle patillas		1	
22	028 130 465 H	pieza conexion	retorno	1	
23	028 130 463 C	pieza conexion	alimentacion	1	
30	028 103 309	soporte		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	30	130-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
31	N 901 752 03	tuerca exagonal con collar	M6	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	30	130-60		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	30	130-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		inyector tuberias presion	1,9l		mot. diesel
1	068 130 202 F	inyector compl.		4	
(1)	#068 130 202 FX	inyector compl.		4	
3	068 130 219	arandela junta		4	
4	028 130 229 A	capuchon	3,8MM	1	
5	068 130 251	arandela reglaje	1	X	
(5)	068 130 252	arandela reglaje	1,04	X	
(5)	068 130 253	arandela reglaje	1,1	X	
(5)	068 130 254	arandela reglaje	1,14	X	
(5)	068 130 255	arandela reglaje	1,2	X	
(5)	068 130 256	arandela reglaje	1,24	X	
(5)	068 130 257	arandela reglaje	1,3	X	
(5)	068 130 258	arandela reglaje	1,34	X	
(5)	068 130 259	arandela reglaje	1,4	X	
(5)	068 130 260	arandela reglaje	1,44	X	
(5)	068 130 261	arandela reglaje	1,5	X	
(5)	068 130 262	arandela reglaje	1,54	X	
(5)	068 130 263	arandela reglaje	1,6	X	
(5)	068 130 264	arandela reglaje	1,64	X	
(5)	068 130 265	arandela reglaje	1,7	X	
(5)	068 130 266	arandela reglaje	1,74	X	
(5)	068 130 267	arandela reglaje	1,8	X	
(5)	068 130 268	arandela reglaje	1,84	X	
(5)	068 130 269	arandela reglaje	1,9	X	
(5)	068 130 270	arandela reglaje	1,94	X	
8	N 907 042 08	tubo flex.	3,5X1,9X170	1	
9	N 907 042 01	tubo flex.	3,5X1,9X130	3	
10	028 130 301 K	tubo presion 11.95 - 09.96	cilindro 1	1	
(10)	028 130 301 P	tubo presion 10.96 -	cilindro 1	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	30	130-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
11	028 130 302 K	tubo presion 11.95 - 09.96	cilindro 2	1	
(11)	028 130 302 P	tubo presion 10.96 -	cilindro 2	1	
12	028 130 303 L	tubo presion 11.95 - 09.96	cilindro 3	1	
(12)	028 130 303 P	tubo presion 10.96 -	cilindro 3	1	
13	028 130 304 L	tubo presion 11.95 - 09.96	cilindro 4	1	
(13)	028 130 304 P	tubo presion 10.96 -	cilindro 4	1	
15	028 130 431	abrazadera		2	
16	N 900 455 01	abrazadera	5X8	8	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	31	131-01		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	31	131-01		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		instalacion depresion retorno gases escape	1,9l		mot. diesel
1	028 131 501 F	valvula retorno gases escape		1	
2	028 131 547 F	junta		1	
3	028 131 521 F	tubo union		1	
(4)	028 131 548 A	abrazadera		1	
4A	N 101 579 01	tornillo exagonal	M6X25	4	
5	038 131 547 A	junta		1	
6	N 903 042 02	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M8X24-Z1	2	cambio manual
7	N 902 002 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	AM8	2	
8	191 906 283 A	valvula conmutacion-magnetica		2	
11	047 131 057 A	tubo flex.	3,5X2	1	
12	6U0 131 149 A	tubo flex.	3,5X2	1	
13	6U0 131 149 B	tubo flex.	3,5X2	1	
14	6U0 131 191	tubo flex. angular		1	
15	N 020 139 1	tubo en rollos 5m 'unidad pedido 5'	4X1	*	
		acortar a:	605 MM		
16	037 133 494	tubo flex. angular		1	
(16)	048 133 784 H	tubo flex. angular acortar, si fuera preciso		1	
17	N 101 980 01	abrazadera		1	
18	6U0 133 742 A	clip para tubo ondulado 11.95 - 07.96		1	
(18)	6U0 121 136	clip 08.96 - NA	RADA	1	
19	6U0 819 055 A	pieza en t		1	
20	6U0 133 742	clip		1	
21	6U0 809 075	soporte		1	
22	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
23	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	1	
24	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	1	
25	6U0 827 951	capuchon cierre	10	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	31	131-01		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
26	6U0 971 739 G	clip	11	1	
30	6U0 612 041 D	tubo depresion con valvula retroceso		1	
31	N 104 532 01	abrazadera		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	31	131-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	31	131-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		instalacion depresion p. vehiculos con aire acondic.	1,3l		motor carburador: 135
8	191 906 283 A	valvula conmutacion-magnetica		1	
11	047 129 488	tubo flexible depresion 10.95 - 12.98		1	
(11)	047 129 488 A	tubo flexible depresion 12.98 -		1	
14	047 129 487	tubo flexible depresion		1	
18	6U0 971 787 F	clip	6,3/11	3	
21	6U0 809 075	soporte		1	
22	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
23	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	1	
24	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	1	
25	6U0 827 951	capuchon cierre	10	1	
26	6U0 971 739 G	clip	11	1	
27	6U0 129 981	clip		1	
28	6U0 971 739 F	clip	9	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	33	133-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	33	133-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		unidad inyeccion 10.94 - 07.96	1,3l		135I,136I
1	115 944 100	parte inf. unidad inyeccion		1	
2	115 944 380	soporte		1	
3	115 944 250	posicionador mariposa		1	
4	115 944 650	tornillo cilindrico con cabeza estriada interior		3	
5	032 198 026	brida		1	
6	032 198 028	anillo junta		2	
(6)	030 133 476	anillo toroidal		2	
7	032 133 026	junta p. trampilla		1	
8	032 133 027	parte sup. unidad inyeccion		1	
9	115 944 401	valvula inyeccion		1	135I
(9)	115 944 402	valvula inyeccion		1	136I
10	050 133 032	esparrago		3	
11	032 198 029	anillo junta		1	
13	032 133 029	soporte p. inyector		1	
14	115 944 651	tornillo cilindrico con cabeza estriada interior		1	
15	N 013 812 8	anillo junta	A12X15,5X1,5	2	
16	032 133 022	tubuladura conexion		2	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	33	133-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	33	133-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		distribuidor combustible	1,3l		1,3MPI
2	047 133 319 A	distribuidor combustible		1	
3	047 906 031	valvula inyeccion		4	
4	047 133 328	anillo toroidal	7,52X3,53	2	
5	047 133 047	clip de sujecion		4	
6	047 133 577 A	anillo toroidal	7,595MM	1	
7	047 133 035	regulador de presion		1	
8	047 133 577	anillo toroidal	21,89MM	1	
(6,8)	047 198 031	juego juntas p. regulador presion		1	AHT
9	047 133 047 A	clip de sujecion		1	
10	6U0 133 847	tornillo exagonal		1	
11	N 014 140 5	tornillo alomado	M6X15	2	
12	047 133 990	tubo flex.	3,5X2X130	1	
13	047 133 061	unidad de mando de la mariposa		1	
14	N 044 180 1	tornillo alomado	M6X55	4	
15	047 133 073	junta		1	
16	047 103 235	tubo flex. desaireacion		1	
(17)	N 908 029 01	abrazadera	8-12	2	
18	6U0 971 787 E	clip		1	
19		tubo flex. desaireacion vease ilustracion:	201-95		
20		abrazadera vease ilustracion:	201-95		
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	33	133-33		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	33	133-33		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		distribuidor combustible	1,6l		
2	032 133 329	distribuidor combustible		1	
3	032 906 031 A	valvula inyeccion		4	
4	035 906 149 A	anillo toroidal	7,52X3,53	8	
5	036 133 047	clip de sujecion		4	
6	032 133 557	anillo toroidal	9,15X3	1	
7	036 133 035 A	regulador de presion		1	
8	037 198 031	juego juntas p. regulador presion		1	
9	037 133 047 A	clip de sujecion		1	
11	N 102 488 01	tornillo cilindrico con collar tipo allen	M6X30	2	
12	N 020 353 5	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5'	3,5X2	*	
		acortar a:	130MM	1	
13	030 133 064 D	unidad de mando de la mariposa		1	
14	N 901 224 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M6X20	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	41	141-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	41	141-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		embrague			
1	>047 141 034 AX	disco embrague		1	1,3MPI
(1)	047 141 034	disco embrague 01.98 - 12.98	190MM	1	1,3MPI
(1)	#047 141 034 X	disco embrague	190MM	1	
(1)	047 141 034 D	disco embrague 01.99 -		1	1,3/1,6l
(1)	>047 141 034 DX	disco embrague		1	1,3/1,6l
(1)	6U0 141 034 B	disco embrague 07.95 - 05.96		1	1,6MPI
(1)	>032 141 034 AX	disco embrague		1	AEE
(1)	028 141 035 T	disco embrague		1	1,9D
(1)	>028 141 035 TX	disco embrague		1	1,9l
2	047 141 025 G	tapa embrague y plato apriete 10.94		1	135I,136I, 135
(2)	#047 141 025 GX	tapa embrague y plato apriete		1	135MPI
(2)	>047 141 025 X	tapa embrague y plato apriete		1	1,3MPI 135
(2)	047 141 025 G	tapa embrague y plato apriete 01.99 -		1	1,3MPI
(2)	#047 141 025 GX	tapa embrague y plato apriete		1	135MPI
(2)	6U0 141 025 A	plato apriete anulado / reemplazo:	032 141 025 A	1	1,6MPI
(2)	032 141 025 G	plato apriete		1	1,6MPI
(2)	#032 141 025 GX	plato apriete		1	AEE
(2)	032 141 025 L	plato apriete		1	AEE
(2)	028 141 025 M	plato apriete		1	1,9D
(2)	#028 141 025 MX	plato apriete		1	1,9D
3	N 907 936 02	tornillo exagonal	M8X16	6	
(3)	047 103 385	tornillo cil. con torx alomado	M8X16	1	
4	N 908 210 02	anillo elastico ondulado	A8,4	7	
5	002 141 165 C	collarin de embrague		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:52	
FEL		1	41	141-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
6	N 104 393 01	pasador cilindr.	4X10	1	
(7)	002 141 129	horquilla cambio 10.94 -		1	
8	6U0 141 085	tornillo exagonal con pivote		1	
9	6U0 141 715	casquillo 08.96 - 04.97		1	
(9)	002 311 745	casquillo 05.97 -		1	
10	002 141 704	palanca embrague 10.94 - 01.96	140MM	1	135I,136I, 135
(10)	002 141 704 G	palanca embrague	160MM	1	
(10)	002 141 704 C	palanca embrague	160MM	1	1,9D
11	6U0 141 755	muelle traccion		1	
12	6U0 141 179	soporte p.muelle tiro		1	
-	G 000 100	grasa lubricante p. dentado disco embrague	80G	80	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	45	145-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	45	145-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba vacio	1,9l		mot. diesel
1	028 145 101 A	bomba vacio		1	
(1)	#028 145 101 AX	bomba vacio		1	
(1)	028 145 101 F	bomba vacio		1	
2	028 145 111	tapa		1	
3	N 904 159 01	anillo junta p. bomba vacio:	58X2 028 145 101 A	1	
(3)	N 904 668 01	anillo junta	58,4X2,6	1	
4	N 010 215 27	tornillo exagonal	M6X15	3	
5	068 145 117 B	anillo junta		1	
6	N 904 146 01	anillo toroidal	38X3	1	
(7)	026 905 251	soporte 11.95 -08.96		1	
(7)	028 905 256	soporte 09.96 -		1	
(9)	N 010 233 6	tornillo exagonal	M8X28	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	45	145-80		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	45	145-80		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bomba aletas para servodireccion	1,9l		mot. diesel
1	6N0 422 154 A	bomba aletas a opcion:	90BAR 6N0 145 157	1	
(1)	>6N0 145 157	bomba aletas a opcion:	90BAR ZF 6N0 422 154 A	1	
(1)	#6N0 145 157 X	bomba aletas a opcion:	90BAR ZF 6N0 422 154 A	1	
2	028 145 174	soporte p. rodillo-guia p. vehiculos sin servodireccion		1	
3	038 145 255 D	polea correa trapezoidal		1	
(3)	028 145 276 D	polea correa trapezoidal p. vehiculos sin servodireccion		1	
4	N 903 086 05	tornillo cilindrico con collar tipo allen	1,9D	3	
5		correa nervios en v vease ilustracion:	903-65		
6		soporte compacto vease ilustracion:	903-65		
7	068 903 147 H	casquillo	8,4X18X19,5	1	
8		tornillo hexagonal con collar vease ilustracion:	M8X102X41 903-65		
9		tornillo hexagonal con collar vease ilustracion:	M8X60 903-65		
(9)		tornillo hexagonal con collar vease ilustracion:	BM8X70 903-65		
10		rodillo tensor vease ilustracion:	903-60		
11A	N 902 533 02	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M8X35	4	
		bomba aletas para servodireccion	1,6l		mot. otto
1	6X0 422 154	bomba aletas	72BAR ZF	1	
(1)	>032 145 157 A	bomba aletas p. vehiculos con aire acondic.	ZF	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	45	145-80		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	#032 145 157 AX	bomba aletas (enpalme tubo flex. aspiracion horizontal hacia atras) separacion cubo:	 41MM	1	
3	030 145 269 A	polea correa poly - v		1	
4	N 014 706 7	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X12	4	
(4A)	N 012 229 3	arandela elastica	A8X15X05	2	
		otras piezas originales para este grupo construcc./modelo v°ase tabla de la figura:	903-60		
		bomba aletas para servodireccion	1,3l		mot. otto
1	6X0 422 154	bomba aletas (enpalme tubo flex. aspiracion horizontal hacia atras) separacion cubo:	 72BAR 41MM	1	
3	030 145 269 A	polea correa poly - v		1	
4	N 014 706 7	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X12	1	
(4A)	N 012 229 3	arandela elastica	A8X15X05	2	
12	047 145 548	soporte	tras.	1	
13	047 145 545	soporte	del.	1	
14	6U0 133 847 A	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X25	5	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	99	199-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	99	199-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. motor consola p. motor	1,3l		135I,136I, 135
1	047 199 185 A	consola		1	
2	N 104 383 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X60	1	
3	970 090 390	tornillo exagonal	M10X1,25X90	1	
4	N 104 384 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X85	2	
5	N 012 011 3	arandela	A10	3	
(5)	P19 115 010 0	arandela	10MM	W	
6	N 907 915 01	arandela	16,3X34X5	3	
7	N 011 527 4	arandela	A10,5X21X2	2	
8	N 907 917 01	tuerca hexag., autoblocante	M10X1,25	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	99	199-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		1	99	199-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		consola p. motor	1,6l 1,9l		
1	032 199 155	consola p. motor con:	 032 199 254	1	1,6MPI
(1)	028 199 275 B	consola p. motor		1	1,9D
2	032 199 254	clip		1	1,6MPI
4		arandela vease ilustracion:	 109-50		1,6MPI
5		tornillo chapa vease ilustracion:	 109-50		1,6MPI
6	N 102 415 01	tornillo hexagonal (combinado)	M10X70	2	1,6MPI
6	N 905 970 01	tornillo hexagonal con collar	M10X70-SW16	2	
(6)	N 907 177 01	tornillo hexagonal (combinado)	M10X50	2	1,9D
7	N 102 048 03	tornillo hexagonal (combinado)	M10X35-PC-SW16	2	1,6MPI
(7)	N 035 312 2	tornillo hexagonal (combinado)	M10X60-SW13	2	1,9D
8	028 199 607	espaciador		1	1,9D
10	6U0 199 186	soporte motor		1	
11	6U0 199 480	soporte p. soporte de motor		1	
12	6U0 199 145 A	recepcion goma		1	1,6MPI
(12)	6U0 199 145	recepcion goma		1	1,9D
13	6U0 199 166	cazoleta recepcion		1	
14	6U0 199 183	arandela	10,4	6	
15	N 012 011 3	arandela	A10	1	
16	N 907 118 01	tornillo exagonal		1	
17	N 034 774 2	tornillo exagonal	M10X40	2	
18	N 104 384 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X85	2	
19	N 104 383 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X60	1	
21	N 102 415 01	tornillo hexagonal (combinado)	M10X70	2	
22	N 907 909 01	arandela	10,3X30X5	2	
24	6U0 199 467	tuerca expansible	M10	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		deposito combustible	1,3l 1,6l 1,9l		motor de inyeccion
1	6U0 201 075	deposito combustible 10.94 - 09.96		1	135I,136I, 1,6MPI
(1)	6U0 201 075 A	deposito combustible		1	1,9D
(1)	6U0 201 021 C	deposito combustible 10.96 -		1	1,3MPI 1,6MPI
2	6U0 201 129	tubuladura relleno		1	135I,136I, 1,6MPI
(2)	017 659 091	tubuladura relleno		1	1,9D
(2)	017 659 091	tubuladura relleno "ksa" arabia saudi		1	1,6MPI
3	6U0 201 548 A	tubo flex. union		1	
(3)	6U0 201 548	tubo flex. union		1	1,9D
4	6U0 201 509	abrazadera	40-54MM W2C6	1	
5	6U0 201 509	abrazadera	40-54MM W2C6	1	
6	6U0 201 112	pieza encaje		1	
7	6U0 201 335	manguito		1	
8	N 903 596 01	anillo toroidal	29X3	1	
9	357 201 751	valvula gravitatoria		1	
10	6U0 201 153	tubo flex. desaireacion		1	135I,136I, 1,6MPI
(10)	005 318 173	tubo flex. desaireacion		1	1,9D
11	6U0 201 999	tubo combustible		1	135I,136I,
11A	6U0 201 999 B	tubuladura desaireacion		1	AEF
12	6U0 201 509 D	abrazadera	8,2X13,3	4	
13	6U0 201 281 B	abrazadera	6,2X11,5-14,5	1	
14	6U0 201 153 A	tubo flex. desaireacion		1	
15	6U0 201 179 C	tubo flex. desaireacion	15,6/22,4X300	1	135I,136I, 1,6MPI
(15)	005 318 188	tubo flex. desaireacion		1	1,9D
16	N 102 020 01	abrazadera	24,1	X	
17	6U0 201 278	clip		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
18	701 713 849	clip		3	135I,136I
19	N 024 122 2	abrazadera	9X11-15	1	
20	6U0 201 303	deposito compensacion		1	
21	005 318 156	tubo flex.		1	
22	6U0 201 160	tubo flex. desaireacion con muelle	BIODIESEL	1	
(22)	005 312 589	tubo flex. desaireacion a opcion:	M00 531 254 4	1	
(22)	005 312 544	tubo flex. desaireacion a opcion:	M00 531 258 9	W	
25	6U0 201 180 D	boquilla		1	
27	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	3	
28	6U0 201 375	tuerca racor		1	
29	1J0 919 133	anillo junta	109	1	mot. diesel
(29)	321 919 133	anillo junta		1	mot. otto
30	6U0 201 653 C	cinta tensora	izq.	1	
31	6U0 201 653 H	cinta tensora	der.	1	
(31)	6U0 201 653 D	cinta tensora 11.95 - 07.97	der.	1	
(31)	6U0 201 653 L	cinta tensora 08.97 -	der.	1	
32	6U0 201 300	cinta obturadora 10.94 - 08.97	36X3X390	2	
(32)	6U0 201 537	cinta obturadora 09.97 -	36X3X390	2	
33	6U0 201 300 A	cinta tensora 10.94 - 08.97	20X5X80	4	
(33)	6U0 201 537 A	cinta tensora 09.97 -	20X5X80	4	
(33)	6U7 201 537	cinta tensora 09.97 -	20X10X80	2	
34	N 010 242 22	tornillo exagonal	M8X25	2	
35	N 012 038 7	arandela	8	2	
36	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
37	6U0 201 253	manguito goma		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
38	6U0 201 255	anillo seguridad		1	
39	6U0 201 553	tapa con cerradura p. deposito combustible 10.94 - 12.97		1	
(39)	107 201 551 QA	cilindro cierre p. tapa tubuladura relleno (p. tapon con rosca) * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 10.94 - 12.97	4ATS....	1	
(39)	6U0 201 553 A	tapa con cerradura p. deposito combustible 01.98 -		1	
(39)	107 201 551 QB	cilindro cierre p. tapa tubuladura relleno (p. tapon con rosca) * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 01.98 -	1ATS....	1	
40	6U0 971 538	cable a masa		1	
41	6U0 201 237 B	abrazadera	12X12	4	
42	115 691 712	abrazadera	7X23,5	2	1,9D
44	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		deposito combustible 12			motor carburador
1	6U0 201 075 B	deposito combustible		1	
2	017 659 076	tubuladura relleno		1	
3	6U0 201 548 C	tubo flex. union		1	
4	6U0 201 509	abrazadera	40-54MM W2C6	1	
5	6U0 201 509	abrazadera	40-54MM W2C6	1	
6	6U0 201 112	pieza encaje		1	
7	6U0 201 335	manguito		1	
8	N 903 596 01	anillo toroidal	29X3	1	
9	357 201 751	valvula gravitatoria		1	
10	005 318 173	tubo flex. desaireacion		1	
11	6U0 201 999 B	tubuladura desaireacion		1	AEF
12	6U0 201 509 D	abrazadera	8,2X13,3	4	
13	N 024 122 2	abrazadera	9X11-15	1	
14	6U0 201 153 A	tubo flex. desaireacion		1	
15	005 318 188	tubo flex. desaireacion		1	
16	115 691 712	abrazadera	7X23,5	4	
17	6U0 201 278	clip		1	
20	6U0 201 303	deposito compensacion		1	
21	6U0 201 179 M	tubo flex.		1	
22	6U0 201 159 A	tubo flex. desaireacion a opcion:	15/22,3X580 115 799 921	1	
(22)	115 799 921	tubo flex. desaireacion a opcion:	005 312 590	1	
23	6U0 201 169	tubo		1	
24	6U0 201 179 N	tubo flex.	5,8X10,2X100	1	
25	6U0 201 180 D	boquilla		1	
27	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	3	
28	6U0 201 375 A	tuerca racor		1	
29	6U0 201 174	junta		1	
30	6U0 201 653	cinta tensora	izq.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
31	6U0 201 653 H	cinta tensora	der.	1	
32	6U0 201 300	cinta obturadora	36X3X390	2	
33	6U0 201 300 A	cinta tensora	20X5X80	4	
34	N 010 242 22	tornillo exagonal	M8X25	2	
35	N 012 038 7	arandela	8	2	
36	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
37	6U0 201 253	manguito goma		1	
38	6U0 201 255	anillo seguridad		1	
39	6U0 201 553	tapa con cerradura p. deposito combustible 10.94 - 12.97		1	
(39)	107 201 551 QA	cilindro cierre p. tapa tubuladura relleno (p. tapon con rosca) * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 10.94 - 12.97	 4ATS....	1	
(39)	6U0 201 553 A	tapa con cerradura p. deposito combustible 01.98 -		1	
	107 201 551 QB	cilindro cierre p. tapa tubuladura relleno (p. tapon con rosca) * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 01.98 -	 1ATS....	1	
40	6U0 971 538	cable a masa		1	
43	N 011 183 12	tuerca hexag., autoblocante	M6	1	
44	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tuberia combustible filtro combustible	1,3l 1,6l		motor de inyeccion
(1)	6U0 919 051 B	modulo alimentac. combustible 10.94 - 07.96		1	135I,136I
(1)	6U0 919 051 C	modulo alimentac. combustible 08.96 -09.96		1	135MPI 136MPI
(1)	6U7 919 051	modulo alimentac. combustible 07.95 - 04.96		1	1,6MPI
(1)	6U0 919 051 C	modulo alimentac. combustible 05.96 - 09.96		1	1,6MPI
(1)	6U0 919 051 F	modulo alimentac. combustible 10.96 -		1	
2	6U0 201 297 A	tubo flex.combustible	7,5/14,5X290	1	
3	6U0 201 363 A	tubo combustible 10.94 - 07.96		1	135I,136I
(3)	6U0 201 363 B	tubo combustible p. vehiculos con carroceria reforzada 02.95 - 07.96		1	135I,136I
(3)	6U0 201 363 D	tubo combustible	alimentacion	1	1,6MPI 1,3MPI
(3)	6U0 201 363 E	tubo combustible p. vehiculos con aire acondic.		1	136I,136MPI
4	6U0 201 380 B	tubo flex.combustible	7,5/14,5X140	1	
5	6U0 201 511 D	filtro combustible		1	
6	005 312 546	tubo flex.combustible 10.94 - 07.95	7,5X14,5/300	1	135I,136I
(6)	N 904 239 15	tubo flex.combustible p. vehiculos con carroceria reforzada	7,6X14,4/400	1	135I,136I
(6)	032 133 723 T	tubo flex.combustible pieza conformada	alimentacion	1	1,6MPI
(6)	047 133 723 A	tubo flex.combustible		1	
9	N 102 922 02	abrazadera de fleje elastico	A14X12	10	
10	N 102 922 01	abrazadera de fleje elastico	A14X12	2	1.6MPI
11	6U0 201 731	transmisor p. indicador nivel combustible 10.94 - 04.96		1	
(11)	6U0 919 671	transmisor p. indicador nivel combustible 05.96 -09.96		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(11)	6U0 919 671 A	transmisor p. indicador nivel combustible 10.96 - 12.97		1	
(11)	6U0 919 671 B	transmisor p. indicador nivel combustible 01.98 -		1	
14	6U0 201 353 B	tubo flex.combustible	7,5/14,5X490	1	
15	6U0 201 353 D	tubo combustible 10.94 - 07.95		1	135I,136I
(15)	6U0 201 353 E	tubo combustible p. vehiculos con carroceria reforzada 02.95 - 07.96		1	135I,136I
(15)	6U0 201 353 G	tubo combustible		1	1,6MPI 1,3MPI,
(15)	6U0 201 353 H	tubo combustible p. vehiculos con aire acondic.		1	136I,136MPI
(16)	6U0 201 353	tubo flex.combustible 10.94 - 07.95	7,5X14,5X330	1	
(16)	N 904 239 15	tubo flex.combustible p. vehiculos con carroceria reforzada 01.95 - 07.96	7,6X14,4/400	1	135I,136I
(16)	047 133 699 B	tubo flex.combustible pieza conformada 08.96 -	alimentacion	1	1,3MPI
(16)	032 133 699 A	tubo flex. pieza conformada		1	1,6MPI
(16)	047 133 699 A	tubo flex.combustible p. vehiculos con aire acondic.		1	136I
20	003 564 044	tapa bomba 10.94 - 01.95		1	135I,136I
22	047 127 113	junta 10.94 - 01.95		1	135I,136I
23	N 907 936 01	tornillo exagonal	M8X16	1	
24	N 012 038 7	arandela	8	3	
25	N 907 943 02	tuerca hexagonal 10.94 - 01.95	M8	2	135I,136I
27	6U0 201 250	clip		1	
28	6U0 201 250 A	clip		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
29	6U0 971 787 A	clip p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
(29)	6U0 201 278 E	clip p. vehiculos con aire acondic.		1	136I
30	6U0 609 734 A	clip		1	1,6MPI 1,3MPI
31	005 448 668	clip 07.95 - 09.95		1	1,6MPI
(31)	032 201 278	clip 10.95 -		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-60		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tuberia combustible filtro combustible	1,3l		motor carburador
1	6U0 919 181 B	transmisor p. indicador nivel combustible		1	
2	115 799 908	tubo flex.combustible	8X14X590	1	
3	6U0 201 363	tubo combustible 10.94 - 07.95		1	
(3)	6U0 201 363 C	tubo combustible p. vehiculos con carroceria reforzada		1	135
4	6U0 201 905 D	tubo flex.	8X14X40	2	
5	6U0 201 511 E	filtro combustible		1	
6	005 318 186	tubo flex.combustible 10.94 - 07.95		1	
(6)	6U0 201 905 C	tubo flex.combustible p. vehiculos con carroceria reforzada p. vehiculos con aire acondic.	8X14/135	1	135
7	115 610 116	tubo union 10.94 - 07.95		1	
(7)	6U0 201 138	tubo combustible p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
9	6U0 201 142	abrazadera	12-15	5	
10	N 102 922 02	abrazadera de fleje elastico	A14X12	3	
14	6U0 201 353 L	tubo flex.combustible	6X12X500	1	
15	6U0 201 353 C	tubo combustible 10.94 - 07.95		1	
(15)	6U0 201 353 F	tubo combustible p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
16	005 318 187	tubo flex.combustible 10.94 - 07.95		1	
(16)	6U0 201 906 B	tubo flex.combustible 09.97 -		1	
(17)	N 908 029 01	abrazadera	8-12	2	
18	6U0 201 237 B	abrazadera	12X12	2	
20	047 127 023	bomba combustible	JIKOV	1	
21	047 127 215 A	arandela aislante		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	047 127 113	junta		2	
23	973 388 032	tornillo calibrado hexagonal	M8X32	1	
24	N 012 038 7	arandela	8	3	
25	N 907 943 02	tuerca hexagonal	M8	2	
26	6U0 201 278 G	clip		1	
27	6U0 201 278 H	clip		1	
28	6U0 971 787 A	clip 10.94 - 07.95		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-70		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-70		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tuberia combustible	1,9l		mot. diesel
1	6U0 919 181 A	transmisor p. indicador nivel combustible 11.95 -		1	
2	N 903 407 22	tubo flex.combustible tuberia alimentacion	BIODIESEL	1	
(2)	N 103 035 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a:	7,3X3,5 -RME- 460MM	* 1	
3	6U0 201 363 F	tubo combustible		1	
4	6U0 201 905 A	tubo flex.combustible 11.95 - 11.97		1	
(4)	N 103 035 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a: 12.97 -	7,3X3,5 -RME- 125 MM	* 	
5	6U0 201 905	tubo flex.combustible 11.95 - 11.97		1	
(5)	N 103 035 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a: 12.97 -	7,3X3,5 -RME- 125 MM	* 	
6	6U0 201 079	tubo combustible	retorno	1	
7	N 903 397 21	tubo flex.combustible tuberia alimentacion	BIODIESEL	1	
(7)	N 103 035 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a:	7,3X3,5 -RME- 145 MM	* 	
8	N 102 922 02	abrazadera de fleje elastico	A14X12	6	
(8)	N 101 992 01	abrazadera		4	
9	N 101 969 01	abrazadera		4	
10	N 903 397 18	tubo flex.combustible tuberia retorno	BIODIESEL	1	
(10)	N 101 207 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a:	5,5X3 -RME- 505MM	* 1	
11	6U0 201 353 J	tubo combustible		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-70		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
12	6U0 201 906 A	tubo flex.combustible 11.95 - 11.97		1	
(12)	N 101 207 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a:	5,5X3 -RME- 290 MM	*	
13	6U0 201 906	tubo flex.combustible 11.95 - 11.97		1	
-	N 101 207 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a: 12.97 -	5,5X3 -RME- 110 MM	*	
14	6U0 201 080	tubo combustible	retorno	1	
15	N 101 207 01	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' marcacion blanca acortar a:	5,5X3 -RME- 125 MM	*	
16	6U0 201 237 B	abrazadera	12X12	6	
(16)	6U0 201 237 C	abrazadera		2	
(16)	N 024 528 1	abrazadera	LC8-12	8	
19	028 127 651	clip	6/8	1	
20	6U0 971 787 S	clip		1	
21	6U0 201 278 H	clip		1	
22	6U0 609 734	clip		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-95		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-95		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		deposito carbon activo	1,3l 1,6l		motor de inyeccion
1	6U0 201 801 A	deposito carbon activo		1	
2	6U0 201 706 A	soporte 10.94 - 07.96		1	135I,136I
(2)	6U0 201 503 A	soporte 08.96 -		1	1,3MPI
(2)	6U0 201 503	soporte		1	1,6MPI
5	6U0 133 517 A	desconectador electromagnetico		1	
6	535 133 459	anillo apoyo		1	AEE
7	005 318 182	tubo flex. desaireacion 10.94 - 07.96	8/14X575	1	135I,136I
(7)	047 133 518	tubo flex. desaireacion 08.96 -	8/14X580	1	1,3MPI
(7)	032 133 518	tubo flex. desaireacion	14/8X775	1	1,6MPI
(7)	6U0 201 179 B	tubo flex. desaireacion p. vehiculos con aire acondic.	8/14X720	1	136I
(9)	6U0 133 787	tubo flex. desaireacion 10.94 -	8/14X100	1	
11	6U0 133 367	tubo flex. desaireacion	L.320MM	1	
12	6U0 133 348	clip		X	
(12)	6U0 971 787 S	clip 07.95 - 11.95		1	1,6MPI
(12)	6U0 927 167	banda reten. p. cables 12.95 -		1	1,6MPI
(13)	6U0 971 848 B	clip	12-17	1	
17	6U0 201 142	abrazadera	12-15	1	
18	6U0 201 142 A	abrazadera	115 606 247	3	
		a opcion:	6U0 201 281 A		
(18)	6U0 201 281 A	abrazadera	6,2X13-16	3	
		a opcion:	6U0 201 142 A		
19	N 024 122 2	abrazadera	9X11-15	1	
20	6U0 201 509 D	abrazadera	8,2X13,3	1	
		a opcion:	6U0 201 281 B		
(20)	6U0 201 281 B	abrazadera	6,2X11,5-14,5	1	
		a opcion:	6U0 201 509 D		
23	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	01	201-95		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
24	6U0 827 951	capuchon cierre	10	1	
25	6U0 955 975 A	distribuidor	1,6 KLIMA	1	
26	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	2	
27	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	2	
29	N 040 268 1	tornillo exagonal		X	
30	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	X	
31	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	53	253-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	53	253-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		colector escape	1,3l		
(1)	047 253 033 B	colector escape 01.96 - 07.96		1	
2	978 308 025	esparrago 10.94 - 07.96	M8 SP2X25	4	
(2)	N 907 961 01	esparrago		4	
3	978 208 014	esparrago	M8 SP2X14	3	
(3)	N 908 654 01	esparrago	M8 SP2X14	3	
4	047 253 041	chapa colectora aire caliente 02.96 -		1	
5	005 365 412	tubuladura 10.94 - 12.95		1	135I,136I
6	005 091 287	anillo junta 10.94 - 12.95		1	135I,136I
7	005 291 160	tuerca racor 10.94 - 12.95		1	135I,136I
9	005 147 109	capuchon cierre 10.94 - 12.95		1	135I,136I
10	005 448 516	manguito 10.94 - 12.95		1	135I,136I
(11)	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
12	992 723 488	arandela	8X18X2	6	
(13)	N 012 038 7	arandela	8	1	
14	N 040 268 1	tornillo exagonal		1	
15	N 012 006 4	arandela	B6	1	
16	047 253 037	chapa proteccion termica p. vehiculos con aire acondic. 07.95 -	135	1	
(16)	047 253 037 A	chapa proteccion termica p. vehiculos con aire acondic.	1,3MPI	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	53	253-01		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:53	
FEL		2	53	253-01		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		colector escape	1,3l		1,3MPI
1	047 253 033 B	colector escape		1	
2	N 907 961 01	esparrago		4	
3	978 788 616	esparrago	M8SP2X16	3	
4	047 253 041 A	chapa colectora aire caliente		1	
5	N 902 264 03	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M8	5	
6	047 253 050	junta		1	1,3MPI
(6)	>047 253 050 B	junta		1	1,3MPI
7	047 253 039	junta		2	1,3MPI
(7)	047 253 039 B	junta	izq.	2	1,3MPI
(7)	047 253 039 C	junta	der.	2	1,3MPI
(11)	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	6	
12	992 723 488	arandela	8X18X2	6	
13	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	11	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-05		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		colector escape	1,6l		
1	032 253 031 H	colector escape		1	
2	N 044 520 3	esparrago	M10X28	3	
3		esparrago vease ilustracion:	103-30		
4	N 011 558 11	arandela	8,4X15X1,6	5	
5	N 900 850 01	tuerca hexag., autoblocante	M8	5	
11	032 253 039 E	junta		1	
12	032 253 041 D	chapa colectora aire caliente		1	
14	N 104 048 01	arandela fijacion	6,4MM	3	
15	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	3	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		colector escape	1,9l		mot. diesel
1	028 253 031 AA	colector escape		1	
2	N 044 520 3	esparrago	M10X28	4	
3	N 044 514 5	esparrago	M8X25	2	
4	037 253 039 F	junta		1	
5	N 900 955 01	arandela	8,4X15X4	8	
6	N 902 002 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	AM8	8	
7	G 052 112 A3	pasta antitermica p. tornillos	170G	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubo escape silenciador catalizador	1,3l		motor de inyeccion
1	6U0 253 091 A	tubo escape	del.	1	
2	6U0 131 701 H	catalizador 10.94 - 11.98		1	
(2)	6U0 131 701 G	catalizador 12.98 -		1	1,3l
3	6U0 253 115 A	junta		1	
4	N 908 036 01	tuerca sombrerete, autofren.	M8	5	
5	6U0 253 137 A	anillo junta		1	
9	191 253 147 B	anillo retentor 11.95 -		1	
10	007 590 645	silenciador central 10.94 - 10.95		1	
(10)	6U0 253 401 C	silenciador central 11.95 - 11.98		1	
(10)	007 590 645	silenciador central		1	
(10)	6U0 253 401 G	catalizador con silenciador central 12.98 -		1	
(10)	6U0 253 401 H	silenciador central 12.98 -		1	
(10A)	191 253 141 E	abrazadera doble	42	1	
11	6U0 253 147 A	recepcion goma		2	
12	6U0 253 678 A	arandela seguridad		6	
13	6U0 253 090	tornillo exagonal	M8	2	
14	6U0 253 687	platillo p. muelle presion		2	
15	6U0 253 353 A	muelle presion		2	
16	6U0 253 232	junta		1	
17	972 788 030	tornillo exagonal	M8X30	3	
18	N 012 027 3	arandela	8	3	
19	N 907 943 01	tuerca hexagonal	M8	3	
20	6U6 253 609 E	silenciador terminal		1	FELICIA
(20)	6U9 253 609 E	silenciador terminal		1	COMBI
21	6U0 253 147	recepcion goma	tras.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	970 288 045	tornillo exagonal	M8X45	1	
23	6U0 253 143	abrazadera		1	
24	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	1	
30	6U0 803 920	chapa deflectora		1	
31	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	1	
32	N 907 892 01	tuerca-jaula	M6	2	
33	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	
35	6U0 253 695	tubo terminal de gases escape		1	L&K
(35)	6U9 253 695 B	tubo terminal de gases escape		1	COMBI
40	6U0 803 309	chapa proteccion termica		1	
41	6U0 803 340	tuerca de estrella		3	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-60		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubo escape silenciador catalizador	1,3l		motor carburador
1	047 253 091 E	tubo escape	del.	1	
2	6U0 253 091 L	tubo escape con catalizador p. vehiculos con catalizador sin regulacion	KEMIRA	1	
3	6U0 253 115 B	junta		1	
(3)	6U0 253 115 A	junta p. vehiculos con catalizador sin regulacion		1	
4	N 908 036 01	tuerca sombrerete, autofren.	M8	5	
5	6U0 253 137 B	anillo junta		1	
(5)	6U0 253 137 A	anillo junta p. vehiculos con catalizador sin regulacion		1	
9	191 253 147 B	anillo retentor 11.95 -		1	
10	115 600 510	silenciador central 10.94 - 10.95		1	
(10)	6U0 253 401 J	silenciador central 11.95 -		1	
11	6U0 253 147 A	recepcion goma		2	
12	6U0 253 678 A	arandela seguridad		6	
13	6U0 253 090	tornillo exagonal	M8	2	
14	6U0 253 687	platillo p. muelle presion		2	
15	6U0 253 353	muelle presion		2	
(15)	6U0 253 353 A	muelle presion p. vehiculos con catalizador sin regulacion		2	
20	6U6 253 609 E	silenciador terminal		1	FELICIA
(20)	6U9 253 609 E	silenciador terminal		1	COMBI
21	6U0 253 147	recepcion goma	tras.	1	
22	970 288 045	tornillo exagonal	M8X45	1	
23	6U0 253 143	abrazadera		1	
24	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	14	
30	6U0 803 920	chapa deflectora		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
31	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	1	
32	N 907 892 01	tuerca-jaula	M6	2	
33	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	
40	6U0 803 309	chapa proteccion termica		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-70		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-70		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubo escape silenciador catalizador	1,6l		
1	6U0 253 091 C	tubo escape con catalizador		1	
3	6N0 253 115 E	junta		1	
4	N 102 090 05	tuerca hexag., autoblocante	M10	4	
6	191 253 141 E	abrazadera doble	42	1	
9	191 253 147 B	anillo retentor		1	
10	6U0 253 401 B	silenciador central		1	
11	6U0 253 147 A	recepcion goma		2	
12	6U0 253 678 A	arandela seguridad		6	
20	6U6 253 609 B	silenciador terminal		1	FELICIA
(20)	6U9 253 609 B	silenciador terminal		1	COMBI
21	6U0 253 147	recepcion goma	tras.	1	
22	N 010 246 4	tornillo exagonal	M8X45	1	
23	6U0 253 143	abrazadera		1	
24	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
25	N 908 036 01	tuerca sombrerete, autofren.	M8	5	
30	6U0 803 920	chapa deflectora		1	
31	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	1	
32	N 907 892 01	tuerca-jaula	M6	2	
33	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	
(35)	6U9 253 695 A	tubo terminal de gases escape	negro	1	
40	6U0 803 309	chapa proteccion termica		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-80		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	53	253-80		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tubo escape con catalizador	1,9l		mot. diesel
1	6U0 253 091 H	tubo escape con catalizador		1	
2	1H0 253 147 B	anillo retentor		2	
3	155 253 115	junta		1	
4	N 102 090 05	tuerca hexag., autoblocante	M10	4	
9	191 253 147 B	anillo retentor		1	
10	6U0 253 401 E	silenciador central		1	
(10A)	6U0 253 460	abrazadera		1	
11	6U0 253 147 A	recepcion goma		1	
12	6U0 253 678 A	arandela seguridad		4	
20	6U6 253 609 D	silenciador terminal		1	FELICIA
(20)	6U9 253 609 D	silenciador terminal		1	COMBI
(20A)	6U0 253 460 A	abrazadera		1	
21	6U0 253 147	recepcion goma	tras.	1	
30	6U0 803 920	chapa deflectora		1	
31	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	1	
32	N 907 892 01	tuerca-jaula	M6	2	
33	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	
40	6U0 803 309	chapa proteccion termica		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		compresor agente refrigerante con piezas sueltas p. vehiculos con aire acondic.			1,3l
1	047 820 803 A	compresor agente refrigerante con embrague electromagnetico		1	1,3MPI;1,3K
2	6U0 820 119	valvula presostato		1	1,3MPI
3	6U0 820 811	embrague electromagnetico		1	1,3MPI
4	6U0 820 987	tornillo obturador		1	1,3MPI
5	6U0 298 012	kit reparacion p. compresor		1	
6	N 102 089 04	tornillo exagonal	M10X30	4	
7	N 011 527 11	arandela	A10,5X21X2	1	
8	6U0 199 183	arandela	10,4	6	1,3MPI
9		correa nervios en v vease ilustracion:	903-55		
10		soporte p. alternador vease ilustracion:	903-55		
-	G 052 100 A2	aceite p. compr. agente frigo. p. agente frigorifico:	250ML R134A	25	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-15		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		compresor agente refrigerante con piezas sueltas p. vehiculos con aire acondic.			motor otto; 1,6l
1	032 145 169 G	soporte p. alternador		1	
2		correa nervios en v vease ilustracion:	 903-60	1	
3	6N0 820 803 A	compresor agente refrigerante con embrague electromagnetico		1	
5	6N0 820 811	embrague electromagnetico		1	
6	068 903 147 H	casquillo	8,4X18X19,5	1	
7	357 972 762	caja lenguetas enchufe plano	2 polos	1	
8	357 972 741	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	5,6X7,8 azul 1,0	X	
9	N 102 098 01	tornillo exagonal	M10X112	2	
11	6N0 298 012	piezas fijacon p. embrague electromagnetico		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-40		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		condensador agente refrig. deposito de vacio tubo flex. agente refrigerante			
2	6U0 820 692	revestimiento calorifugo		1	
3	6U0 820 743 D	tubo agente refrig. (valvula expansion > compresor agente refrigerante)		1	1,3MPI;1,3K
(3)	6U0 820 743 C	tubo agente refrig. (valvula expansion > compresor agente refrigerante)		1	1,6MPI
4	6U0 820 741	tubo flex. agente refrigerante (valvula expansion > secador)		1	
5	357 820 795 H	valvula		1	
6	357 820 795 J	valvula		1	
7	6U0 820 399 A	condensador agente refrig. con: desecador		1	
-	6U0 819 380 D	anillo junta condensador agente refrig. desecador	6,8X1,5	1	
8	6U0 820 320	conmutador presion		1	
10	6U0 121 283 C	cubierta		1	1,3MPI;1,3K
(10)	6U0 121 283 D	cubierta		1	1,6MPI
11	6U0 820 601	deposito de vacio		1	
12		tubo flexible depresion vease ilustracion:	819-10		
13	6U0 820 663	tubo flexible depresion 07.95 - 05.97		1	1,3MPI
13	6U0 820 663 F	tubo flexible depresion 06.97 -		1	1,3MPI
(13)	6U0 820 663 A	tubo flexible depresion 07.95 - 05.97		1	1,6MPI
(13)	6U0 820 663 D	tubo flexible depresion 06.97 -		1	1,6MPI
(13)	6U0 820 663 B	tubo flexible depresion 07.95 - 05.97		1	1,3K
(13)	6U0 820 663 E	tubo flexible depresion 06.97 -		1	1,3K
14	6U0 820 543	termosensor		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
15		caja depresion vease ilustracion:	 129-10 (21)	1	1,3K
16	191 906 283 A	valvula conmutacion-magnetica		1	1,3K
17	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	1	
18	6U0 805 163 A	clip para tubo ondulado		3	
19	6U0 820 997	casquillo goma		4	
20	N 010 218 6	tornillo exagonal	M6X25	2	
21	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	1	
22	N 010 210 7	tornillo exagonal	M6X10K	2	
(22)	N 905 293 01	tornillo exagonal	M6X10	2	
23	N 012 105 3	arandela seguridad	A6,4	3	
24	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	4	
25	N 014 703 5	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X18	1	
26	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	1	
27	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	C4,8X16	2	
28	N 907 922 01	arandela	5,3	2	
29	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
30	047 820 743	tubo flex. agente refrigerante (valvula expansion > compresor agente frigorifico > condensador agente frigo.)		1	1,3MPI;1,3K
(30)	6U0 820 743 B	tubo flex. agente refrigerante (valvula expansion > compresor agente frigorifico > condensador agente frigo.)		1	1,6MPI
31	N 014 721 4	tornillo cilindrico	M10X25	1	
32	6U0 971 850 D	abrazadera recep. fija		1	1,6MPI
35	6U0 819 380 B	anillo junta	16,7X1,78	2	
(35)	1J0 820 749 B	anillo toroidal	17X1,8	2	
36	8A0 260 749 AK	anillo toroidal marcado con:	7,6X11,16 marron	2	
37	6U0 819 380	anillo junta a opcion:	10,8X1,78 8E0 260 749	1	
(37)	8E0 260 749	anillo toroidal	10,8X1,8	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:54	
FEL		2	60	260-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
38	701 820 749 G	anillo junta	20,22*3,54MM	2	
(38)	N 907 742 01	anillo toroidal	20,35X1,78	2	1,6MPI
39	6U0 819 380 C	anillo junta p. desconectador	9,25X1,78	1	
40	047 820 803 A	compresor agente refrigerante con embrague electromagnetico		1	1,3MPI;1,3K
(40)	6N0 820 803 A	compresor agente refrigerante con embrague electromagnetico		1	1,6MPI
-	G 052 154 A2	aceite p. compr. agente frigo. p. agente frigorifico:	250ML R134A	25	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	00	300-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	00	300-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cambio completo			
(1)	002 300 040 R	cambio completo 10.94 -	3,83	1	135I 135MPI
(1)	002 300 040 T	cambio completo 10.94 -	4,12	1	1,3l 136 MPI
(1)	002 300 041 L	cambio manual 5 marchas 07.95 -	3,83	1	1,6MPI
(1)	002 300 041 R	cambio completo 11.95 -	3,58	1	1,9D
(1)	002 300 042 E	cambio completo p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds-	4,12	1	1,3MPI
(1)	002 300 042 F	cambio manual 5 marchas p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds-	3,83	1	1,6MPI
(1)	002 300 042 G	cambio completo p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds-	3,58	1	1,9D
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	01	301-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	01	301-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja cambio 10.94 - 06.97			
1	007 105 171	caja cambio 10.94 - 02.97		1	1,3l
(1)	002 301 051 P	caja cambio 03.97 - 06.97		1	1,3l
(1)	002 301 051 L	caja cambio 07.95 - 02.97		1	1,6MPI 1,9D
(1)	002 301 051 Q	caja cambio 03.97 - 06.97		1	1,6MPI 1,9 D
2	002 311 484 A	bandeja colectora aceite		1	
3	N 104 399 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X12	3	
4	N 012 105 5	arandela seguridad	A6,4	3	
5	002 301 127 A	tornillo obturador	M22X1,5	1	
6	N 013 827 2	anillo junta	A22X27	1	
7	N 010 350 6	tornillo exagonal	M8X50	2	
8	N 104 403 01	tuerca hexagonal	M10X1,25	1	
9	002 301 153	casquillo		2	
10	002 301 145	iman		1	
(11)	P00 155 118 0	tornillo exagonal 10.94 - 12.94	M10X1,25X80	1	
11	N 907 903 01	tornillo exagonal 01.95 -06.97	M10X1,25X80	1	
12	007 105 172	caja embrague 10.94 - 06.97		1	1,3l 1,3MPI
(12)	002 301 073 C	caja embrague 07.95 - 06.97		1	1,6MPI 1,9D
(12)	002 301 073 F	caja embrague 06.97 - 06.97		1	1,3l 1,3MPI
(12)	002 301 073 G	caja embrague 06.97 - 06.97		1	1,6MPI 1,9D
13	N 907 931 01	esparrago	M10X50SP2	1	
14	978 790 640	esparrago	M10 SP2X40	1	1,3l 1,6MPI
15	002 301 132	tapon		1	
16	002 301 473	tubo ventilacion		1	
17	N 907 941 01	esparrago	M10X22SP2	2	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	01	301-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(17)	N 907 942 01	esparrago	M10X25SP2	2	1,9D
18	002 301 327	embellecedor		1	
(20)	N 908 025 01	tapa de cierre	12MM	1	
21	N 010 345 10	tornillo exagonal	M8X45	1	
22	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	12	
23	115 939 031	conmutador p. luz marcha atras 10.94 - 03.96		1	1,3l
(23)	002 945 415	conmutador p. luz marcha atras 04.96 -06.97	M14X1	1	1,3l
(23)	002 945 415 B	conmutador presion	M12X1,5	1	1,6 MPI 1,9l
24	047 103 677	anillo junta 10.94 - 03.96	14X18MM	1	
(24)	N 013 818 2	anillo junta	A12X16	1	
25	002 301 149 B	soporte p. cable embrague		1	1,3l
			cd	1	1,6MPI
			cd	1	1,9D
(25)	002 301 149 A	soporte y cable bowden	ci	1	1,6MPI
			ci	1	1,9D
26	005 031 650	caja palanca int. cambio		4	1,3l
(26)	002 311 111 C	casquillo	14X16X10	4	1,6MPI
				4	1,9D
(26)	002 311 111 F	casquillo		4	1,6MPI
27	005 031 649	caja palanca int. cambio		1	
(27)	002 311 111 D	casquillo	14X16X15	1	1,6MPI 1,9D
29	6U0 823 499	tapon	13	2	
30	992 400 890	tuerca hexagonal	M10	5	
31	N 012 028 3	arandela	10MM	5	
32	N 011 527 11	arandela	A10,5X21X2	1	
33	P00 145 115 0	tornillo calibrado hexagonal 10.94 - 12.94	M10X1,25X50	1	
(33)	N 907 902 01	tornillo hexagonal doble 01.95 -06.97	M10X45/M10X17	1	
34	N 907 901 01	tornillo hexagonal doble 01.95 -06.97	M8X47,5/M8X15	1	
35	N 907 929 01	esparrago	M6X16SP2	1	1,9D

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	01	301-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
36	N 907 930 01	esparrago	M6X28SP2	1	1,9D
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	01	301-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	01	301-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja cambio 07.97 -	14 SK		M98
1	002 301 051 M	caja cambio		1	
2	002 311 484	bandeja colectora aceite		1	
3	N 104 399 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X12	3	
4	N 012 105 5	arandela seguridad	A6,4	3	
5	002 301 127 A	tornillo obturador 07.97 - 04.99	M22X1,5	1	
(5)	012 301 127 F	tornillo obturador 05.99 - vease informacion especial:	M24X1,5	1	
6	002 301 577	anillo junta 07.97 - 04.99	22X27X1,6	1	
7	N 010 350 6	tornillo exagonal	M8X50	1	
8	N 104 403 01	tuerca hexagonal	M10X1,25	1	
9	002 301 153	casquillo 06.97-07.97		2	
(9)	020 301 153 A	casquillo ajuste 08.97 -	12X9,5	2	
10	002 301 145	iman		1	
11	N 907 903 01	tornillo exagonal	M10X1,25X80	1	
12	002 301 073 D	caja embrague		1	1,3MPI
(12)	002 301 073 G	caja embrague		1	1,6MPI 1,9D
13	N 907 931 01	esparrago	M10X50SP2	1	1,3MPI 1,6MPI
(13)	N 044 706 5	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M10X40	1	1,9D
14	N 907 949 01	esparrago	M10X40/40SP	1	1,3MPI
(14)	N 044 705 9	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M10X35	1	1.9D
15	002 301 132	tapon		1	
16	002 301 473	tubo ventilacion		1	
17	N 907 941 01	esparrago	M10X22SP2	2 2	1.3MPI 1.6MPI
(17)	N 908 077 01	esparrago	M10SP2X28	2	1.9D
18	002 301 327	embellecedor		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	01	301-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	002 301 405	brida enganche		1	
20	N 908 025 01	tapa de cierre	12MM	1	
21	N 010 345 10	tornillo exagonal	M8X45	1	
22	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	22	
23	002 945 415	conmutador p. luz marcha atras	M14X1	1	
25	002 301 149 A	soporte y cable bowden		1	
26	002 311 111 F	casquillo		4	
		a opcion:	002 311 111 C		
(26)	002 311 111 C	casquillo	14X16X10	4	
		a opcion:	002 311 111 F		
27	002 311 111 D	casquillo	14X16X15	1	
29	6U0 823 499	tapon	13 der.	2	
30	992 400 890	tuerca hexagonal	M10	1	
31	N 012 028 3	arandela	10MM	5	
32	N 011 527 11	arandela	A10,5X21X2	2	
33	N 907 902 01	tornillo hexagonal doble	M10X45/M10X17	1	
34	N 907 901 01	tornillo hexagonal doble	M8X47,5/M8X15	1	
35	N 907 929 01	esparrago	M6X16SP2	1	1,9l
36	N 907 930 01	esparrago	M6X28SP2	1	1,9l
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		pinones y arboles 10.94 - 06.97	1,3l		
1	N 907 906 01	tuerca hexagonal	M22X1,5	2	
2	002 311 324	muelle platillo		1	
3	002 311 950	anillo apoyo		1	
4	002 311 365	manguito		1	
5	002 311 311 G	muelle		4	
6	002 311 310	sincronizador	2,5MM NR.4	1	
(6)	002 311 310 B	sincronizador sobremedida	2.85MM NR.4	X	
(6)	002 311 310 A	sincronizador sobremedida	3,2MM NR.0	X	
7	002 311 313 A	chaveta fiadora		6	
8	002 311 295	anillo sincronizacion		3	
(8)	002 311 295 E	anillo sincronizacion	3a marcha	1	MOLYBDEN
9	002 311 159 A	pinon interm.mando	5a marcha	1	
10	002 311 132	rodamiento agujas	25X37X28	1	
11	002 309 231	anillo fijacion		1	
12	115 219 650	arandela compensacion	0,2	X	
(12)	115 219 651	arandela compensacion	0,25	X	
(12)	115 219 652	arandela compensacion	0,3	X	
(12)	115 219 653	arandela compensacion	0,36	X	
(12)	115 219 654	arandela compensacion	0,6	X	
(12)	115 219 655	arandela compensacion	0,8	X	
13	963 020 597	cojinete	30205 AC6	1	
14	002 311 101 M	arbol mando		1	
15	963 200 599	cojinete	32005 AX C6	1	
16	002 301 227 A	anillo junta	32X22X7	1	
(17)	002 141 181 G	manguito guia		1	
18	N 102 897 01	torn. avellanado	M6X16	2	
19	002 311 479	arandela desviacion aceite		1	
20	002 311 139	cojinete	27,5X52X20	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
21	N 907 910 01	arandela	6,2X27,9X1,5	1	
22	N 104 400 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X16	1	
23	002 311 359 AG	pareja hipoide 10.94 - 07.96	4,12	1	136MPI
(23)	002 311 359 AG	pareja hipoide 08.96 -	4,12	1	136MPI
(23)	002 311 359 E	pareja hipoide 08.96 -	3,83	1	135MPI
24	002 311 251 A	pinon toma	1a marcha	1	
25	002 311 247	anillo sincronizacion	58MM	2	
(25)	002 311 247 D	anillo sincronizacion	2a marcha	1	MOLYBDEN
26	002 311 311 F	muelle		2	
27	002 311 187 A	anillo seguridad		4	
28	002 311 313	chaveta fiadora		3	
29	002 311 243 B	sincronizador		1	
30	002 311 507 B	corona	1a/2a marchas	1	
31	002 311 261	pinon toma	2a marcha	1	
32	002 311 600	soporte		1	
33	002 311 246	arandela espaciadora	2a/3a marchas	2	
34	002 311 131 L	pinon toma	3a marcha	1	
35	002 311 309 A	sincronizador		1	
36	002 311 315 B	manguito		1	
37	002 311 149 P	pinon toma	4a marcha	1	
38	969 002 515	cojinete	PLC 05-12	1	
39	115 218 511	anillo seguridad	75MM	1	
40	002 311 361 A	pinon toma	5a marcha	1	
41	002 311 515 B	eje pinon marcha atras		1	
42	002 311 529 A	pinon marcha atras	Z=29	1	
43	N 104 394 01	pasador fijacion	4X20	2	
44	002 311 209	arandela		1	
45	N 028 216 1	anillo junta	18X14	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
46	007 110 119	pareja hipoide compuesto de: - FIN -	5a marcha 002 311 159A 002 311 361A	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		pinones y arboles 07.95 - 06.97	1,6l 1,9l		
1	N 907 906 01	tuerca hexagonal	M22X1,5	2	
2	002 311 324	muelle platillo		1	
3	002 311 950	anillo apoyo		1	
4	002 311 365 A	corona	5a marcha	1	
5	002 311 311 G	muelle		4	
6	002 311 310	sincronizador	2,5MM NR.4	1	
(6)	002 311 310 B	sincronizador	2,5MM NR.4	X	
(6)	002 311 310 A	sincronizador	3,2MM NR.0	X	
7	002 311 313 D	chaveta fiadora		6	
8	002 311 295	anillo sincronizacion		3	
(8)	002 311 295 E	anillo sincronizacion	3a marcha	1	MOLYBDEN
9	002 311 159	pinon interm.mando	5a marcha	1	1,6l
(9)	002 311 159 A	pinon interm.mando	5a marcha	1	1,9l
10	002 311 132	rodamiento agujas	25X37X28	1	
11	002 311 155	anillo fijacion		1	
(12)	002 311 797 C	anillo seguridad	62MM	1	
13	002 311 965 A	cojinete	25X62X17	1	
14	002 311 101 D	arbol mando		1	1,6l
(14)	002 311 101 C	arbol mando		1	1,9l
15	002 311 373 B	rodamiento rodillos cilind.	47X25X17	1	
16	002 301 227 A	anillo junta	32X22X7	1	
17	002 311 539	manguito guia		1	
18	N 104 400 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X16	2	
19	002 311 479	arandela desviacion aceite		1	
20	002 311 139	cojinete	27,5X52X20	1	
21	N 907 910 01	arandela	6,2X27,9X1,5	1	
22	N 104 400 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X16	1	
23	002 311 359 K	pareja hipoide	3,83	1	1,6l
(23)	002 311 359 L	pareja hipoide 11.95 - 07.96	3,35	1	1,9l


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(23)	002 311 359 D	pareja hipoide 08.96 -	3,58	1	1,9l
24	002 311 251 A	pinon toma	1a marcha	1	
25	002 311 247	anillo sincronizacion	58MM	2	
(25)	002 311 247 D	anillo sincronizacion	2a marcha	1	MOLYBDEN
26	002 311 311 F	muelle		2	
27	002 311 187 A	anillo seguridad		4	
28	002 311 313 B	chaveta fiadora		3	
29	002 311 243 B	sincronizador		1	
30	002 311 240	cuerpo sincronizador con manguito desplazable	1a/2a marchas	1	
31	002 311 261	pinon toma	2a marcha	1	
32	002 311 600	soporte		1	
33	002 311 246	arandela espaciadora	2a/3a marchas	2	
34	002 311 131 L	pinon toma	3a marcha	1	
35	002 311 309 A	sincronizador		1	
36	002 311 315 A	manguito	3a/4a marchas	1	
37	002 311 149 F	pinon toma	4a marcha	1	1,6l
(37)	002 311 149 P	pinon toma	4a marcha Z=38	1	1,9l
38	002 311 235 A	cojinete	25X65X18	1	
39	002 311 797 A	anillo seguridad	65MM	1	
40	002 311 361	pinon toma	5a marcha Z=35	1	1,6l
(40)	002 311 361 A	pinon toma	5a marcha Z=33	1	1,9l
41	002 311 515 B	eje pinon marcha atras		1	
42	002 311 529 A	pinon marcha atras	Z=29	1	
43	N 104 394 01	pasador fijacion	4X20	2	
44	002 311 209	arandela		1	
45	N 028 216 1	anillo junta	18X14	1	
46	007 110 119	pareja hipoide compuesto de:	5a marcha 002 311 159A 002 311 361A	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-15		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		pinones y arboles 07.97 -			
1	N 907 906 01	tuerca hexagonal	M22X1,5	2	
2	002 311 324	muelle platillo		1	
3	002 311 950	anillo apoyo		1	
4	002 311 365 A	corona	5a marcha	1	
5	002 311 311 G	muelle		4	
6	002 311 310	sincronizador	2,5MM NR.4	1	
7	002 311 313 D	chaveta fiadora		9	
8	002 311 295	anillo sincronizacion		3	
(8)	002 311 295 E	anillo sincronizacion	3a marcha	1	MOLYBDEN
9	002 311 158 C	pinon toma	5a marcha	1	
10	002 311 132	rodamiento agujas	25X37X28	1	
11	002 311 295	anillo sincronizacion		3	
(11)	002 311 295 E	anillo sincronizacion	3a marcha	1	
(12)	002 311 797 C	anillo seguridad	62MM	1	
13	002 311 965 A	cojinete	25X62X17	1	
14	002 311 101 F	arbol mando		1	1.3 MPI
(14)	002 311 101 G	arbol mando		1	1.6 MPI 1.9 D
15	002 311 373 B	rodamiento rodillos cilind.	47X25X17	1	
16	002 301 227 A	anillo junta	32X22X7	1	
17	002 311 539	manguito guia 07.97 - 03.98		1	
(17)	002 141 181 B	manguito guia 04.98 - utilizar conjuntamente:	 N 010 212 26	1	
18	N 102 897 01	torn. avellanado 07.97 - 03.98	M6X16	2	
(18)	N 010 212 26	tornillo exagonal 04.98 -	M6X12	2	
19	002 311 479	arandela desviacion aceite		1	
20	002 311 139	cojinete	27,5X52X20	1	
21	N 907 910 01	arandela	6,2X27,9X1,5	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	N 104 400 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X16	1	
23	002 311 359 F	pareja hipoide	Z=70/17	1	136 MPI
(23)	002 311 359 N	pareja hipoide	3,83	1	135 MPI 1.6 MPI
(23)	002 311 359 P	pareja hipoide	3,58	1	1.9 D
24	002 311 251 C	pinon toma	1a marcha	1	
25	002 311 247	anillo sincronizacion	58MM	2	
(25)	002 311 247 D	anillo sincronizacion	2a marcha	1	MOLYBDEN
26	002 311 311 G	muelle 06.97-07.97		2	
(26)	002 311 311 F	muelle 07.97-		2	
27	002 311 187 A	anillo seguridad a opcion:	002 311 187 B	4	
(27)	002 311 187 B	anillo seguridad a opcion:	002 311 187 A	4	
28	002 311 313 B	chaveta fiadora		3	
30	002 311 507 C	corona 07.97- utilizar conjuntamente:	1a/2a marchas 002 311 243 B	1	
31	002 311 261 C	pinon toma	2a marcha	1	
32	002 311 600	soporte		1	
33	002 311 246	arandela espaciadora	2a/3a marchas	1	
34	002 311 131 F	pinon toma	3a marcha	1	
35	002 311 309 A	sincronizador	3a/4a marchas	1	
36	002 311 315 A	manguito	3a/4a marchas	1	
37	002 311 145 G	pinon toma	4a marcha	1	
38	002 311 235 A	cojinete	25X65X18	1	
39	002 311 797 A	anillo seguridad	65MM	1	
40	002 311 361 D	pinon dentado	5a marcha 45Z	1	
41	002 311 515 B	eje pinon marcha atras		1	
42	002 311 529 A	pinon marcha atras	Z=29	1	
43	N 104 394 01	pasador fijacion	4X20	2	
44	002 311 209	arandela		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
45	N 028 216 1	anillo junta	18X14	1	
46	002 311 243 B	sincronizador 07.97-	1a/2a marchas	1	
47	002 311 240	cuerpo sincronizador con manguito desplazable 06.97-07.97	1a/2a marchas	1	1,6l 1,9l
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-20		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		diferencial 07.95 - 06.97			
1	002 409 121	caja p. diferencial		1	
2	002 409 187	pinon mando-velocimetro	Z=27	1	
3	002 519 185 A	rodamiento rodillos conicos	63X38X17	2	
4	002 301 227 E	anillo junta a opcion:	40X55X7 002 301 227 C	1	
5	002 409 383	arandela compensacion	2,7	X	
(5)	002 409 383 A	arandela compensacion	2	X	
(5)	002 409 383 B	arandela compensacion	2,1	X	
(5)	002 409 383 C	arandela compensacion	2,2	X	
(5)	002 409 383 D	arandela compensacion	2,3	X	
(5)	002 409 383 E	arandela compensacion	2,4	X	
(5)	002 409 383 F	arandela compensacion	2,5	X	
(5)	002 409 383 G	arandela compensacion	2,6	X	
6	N 907 900 01	tornillo exagonal	M10X1,25X18	8	
7	002 409 111	diferencial		1	
8	N 012 415 1	anillo seguridad	15X1	2	
9	002 409 170	conj. integ. arandelas ataque		1	
10	002 409 169	planetario		2	
11	002 409 177 A	eje satelites		1	
12	002 409 159	satelite		2	
14	6U0 957 785	cable mando-velocimetro	ci	1	
(14)	6U0 957 785 A	cable mando-velocimetro	cd	1	
(14)	6U0 957 785 A	cable mando-velocimetro p. vehiculos con aire acondic.		1	
15	002 409 191	cojinete cable mando-velocimetro 10.94 - 04.97		1	
16	002 409 611	pinon dentado 07.95 - 04.97		1	
(16)	002 409 191 B	cojinete 05.97 - 06.97	Z=16	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(16)	002 409 611 C	pinon dentado 05.97 - 06.97 "ksa" arabia saudi		1	CADDY
17	933 201 622	anillo junta	16X2	1	
18	002 409 585	soporte		1	
19	N 012 105 3	arandela seguridad	A6,4	1	
20	N 907 938 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X16	1	
21	6U0 971 787 S	clip	ci	1	
22	6U0 971 787 AS	clip 10.94 - 01.95	cd	1	
(22)	6U0 971 787 F	clip 02.95 - 06.97	6,3/11	1	
23	6U0 971 850 E	banda reten. p. cables		1	
24	6U0 971 787 F	clip 10.94 - 06.97	6,3/11	1	
25	6U0 971 787 L	clip	ci	1	
26	002 301 227 C	anillo junta	40X55X8/7	1	
27	002 409 193 A	cojinete pinon 05.97 - 06.97		1	
(27)	002 409 193	cojinete pinon 05.97 - 06.97		1	"KSA"
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-25		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		diferencial 07.97 -			
1	002 409 121	caja p. diferencial		1	
(1)	002 409 121 B	caja p. diferencial	EDS	1	
2	002 409 187	pinon mando-velocimetro	Z=27	1	
3	002 519 185 A	rodamiento rodillos conicos a opcion:	63X38X17 002 519 185	2	
(3)	002 519 185	rodamiento rodillos conicos a opcion:	63X38X17 002 519 185 A	2	
4	002 301 227 E	anillo junta a opcion:	40X55X7 002 301 227 C	2	
5	002 409 383	arandela compensacion	2,7	X	
(5)	002 409 383 A	arandela compensacion	2	X	
(5)	002 409 383 B	arandela compensacion	2,1	X	
(5)	002 409 383 C	arandela compensacion	2,2	X	
(5)	002 409 383 D	arandela compensacion	2,3	X	
(5)	002 409 383 E	arandela compensacion	2,4	X	
(5)	002 409 383 F	arandela compensacion	2,5	X	
(5)	002 409 383 G	arandela compensacion	2,6	X	
6	N 907 900 01	tornillo exagonal	M10X1,25X18	8	
7	002 409 111	diferencial		1	
(7)	002 409 111 A	diferencial	EDS	1	
8	N 012 415 1	anillo seguridad	15X1	2	
8C	N 905 387 01	casquillo fijacion	EDS	1	
9	002 409 170	conj. integ. arandelas ataque	EDS	1	
10	002 409 169	planetario		2	
(10)	012 409 169	planetario	EDS	2	
11	002 409 177 A	eje satelites		1	
(11)	02A 409 177 C	eje satelites	80MM	1	
12	002 409 159	satelite		2	
(12)	012 409 159 B	satelite	EDS	2	
14	6U0 957 785	cable mando-velocimetro	ci	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(14)	6U0 957 785	cable mando-velocimetro p. vehiculos con aire acondic. 08.97 -	cd	1	135
(14)	6U0 957 785	cable mando-velocimetro p. vehiculos con servodireccion 08.97 -	cd	1	1,6MPI
(14)	6U0 957 785 A	cable mando-velocimetro	cd	1	
(14)	6U0 957 785 A	cable mando-velocimetro p.vehiculos con acondicionador aire y servodireccion		1	
15	002 409 191 B	cojinete cable mando-velocimetro	Z=16	1	
(15)	002 409 191 C	cojinete cable mando-velocimetro	Z=15	1	"KSA"
16	002 409 191 B	cojinete	Z=16	1	
(16)	002 409 611 C	pinon dentado p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		1	"KSA"
17	N 908 091 01	anillo junta	16X2	1	
18	002 409 585	soporte		1	
19	N 012 105 3	arandela seguridad	A6,4	1	
20	N 907 938 01	tornillo calibrado hexagonal	M6X16	1	
21	6U0 971 787 S	clip	ci	1	
22	6U0 971 787 F	clip	6,3/11 cd	1	
23	6U0 971 850 E	banda reten. p. cables		1	
24	6U0 971 787 F	clip	6,3/11	1	
25	6U0 971 787 L	clip	ci	1	
26	002 301 227 C	anillo junta a opcion:	40X55X8/7 002 301 227 E	2	
27	002 409 193 A	cojinete pinon		1	
(27)	002 409 193	cojinete pinon		1	"KSA"
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		eje toma horquilla cambio 10.94 - 06.97			
1	002 311 953	manguito		1	
2	N 104 396 01	pasador fijacion	5X22	5	
(3)	002 311 550	horquilla cambio	1a/2a marchas	1	1,6l 1,9l
4	002 311 542 A	pivote conexion		1	
5	002 311 313 C	casquillo pivote conexion		1	
6	002 311 558	barra mando	1a-4a marchas	1	
7	002 311 559	horquilla cambio	3a/4a marchas	1	1,3l
(7)	002 311 559	horquilla cambio	3a/4a marchas	1	1,6l 1,9l
9	002 311 859	muelle espiral		1	
11	002 301 241 C	tornillo retencion		1	
(13)	002 311 542 B	pivote conexion	5.marcha y marcha atras	1	1,9l 1,3/1,6l
14	115 220 320	barra mando	5.marcha y marcha atras	1	1,3l
(14)	002 311 578	barra mando	5.marcha y marcha atras	1	1,6l 1,9l
15	002 311 565 A	horquilla cambio	5a marcha	1	
16	002 301 332	pivote	12X35	1	
17	N 104 395 01	pasador fijacion	4X25	1	
19	N 104 392 01	bola	7.938-40	1	
20	002 311 605 C	palanca de cambios	marcha atras	1	
21	115 292 800	manguito 10.94 - 05.96		1	1,3l
22	002 301 227	junta 10.94 - 05.96		1	1,3l
(22)	002 301 227 B	junta 06.96 -06.97	14X24/30X10	1	1,3l
(22)	002 301 227 B	junta	14X24/30X10	1	1,6l 1,9l

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
23	002 301 249	barra mando		1	1,6l 1,9l 1,3l
25	002 311 697	guia colisa		1	
26	N 012 105 5	arandela seguridad	A6,4	X	
27	N 907 898 01	tornillo exagonal	M6X20	4	
28	002 311 545 A	palanca inversion		1	
29	002 311 638	palanca de cambios		1	
30	002 311 603 A	palanca acodada		1	1,3l
		reemplazo:	002 311 603A		
(30)	002 311 603	palanca acodada		1	1,6l 1,9l
(30)	002 311 603 A	palanca acodada		1	
31	005 011 346	perno de retencion		1	1,3l
(31)	002 311 524	perno de retencion		1	1,6l 1,9l
33	002 301 129	tornillo obturador		1	
34	N 104 390 01	pasador fijacion	3X22	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-55		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-55		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		eje toma horquilla cambio 07.97 -			M98
1	002 311 953	manguito		1	
2	N 104 396 01	pasador fijacion	5X22	5	
		a opcion:	N 043 283 1		
(2)	N 043 283 1	casquillo fijacion		5	
		a opcion:	N 104 396 01		
3	002 311 550	horquilla cambio	1a/2a marchas	1	
4	002 311 542 A	pivote conexion		1	
5	002 311 313 C	casquillo pivote conexion		1	
6	002 311 558	barra mando	1a-4a marchas	1	
7	002 311 559	horquilla cambio	3a/4a marchas	1	
9	002 311 859	muelle espiral		1	
(11)	002 301 241 A	tornillo retencion		1	
		a opcion:	002 301 241 C		
(11)	002 301 241 C	tornillo retencion		1	
		a opcion:	002 301 241 A		
13	002 311 542	pivote conexion	5.marcha y marcha atras	1	
14	002 311 578 A	barra mando	5.marcha y marcha atras	1	
15	002 311 565	horquilla cambio	5a marcha	1	
16	002 301 332	pivote	12X35	1	
17	N 104 395 01	pasador fijacion	4X25	1	
19	N 104 392 01	bola	7.938-40	1	
20	002 311 605 C	palanca de cambios	marcha atras	1	
22	002 301 227 B	junta	14X24/30X10	1	
23	002 301 249	barra mando		1	
25	002 311 697	guia colisa		1	
26	N 012 105 5	arandela seguridad	A6,4	X	
27	N 907 898 01	tornillo exagonal	M6X20	4	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	11	311-55		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
28	002 311 545 A	palanca inversion		1	
29	002 311 638	palanca de cambios		1	
30	002 311 603	palanca acodada		1	
31	002 311 524	perno de retencion		1	
33	002 301 129	tornillo obturador		1	
34	N 104 390 01	pasador fijacion	3X22	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. cambio 10.94 - 06.97	1,3l		
1	001 774 133	tapa cambio 10.94 - 09.95		1	
		anulado / reemplazo:	002 301 211 D 002 301 127	1 2	
(1)	002 301 211 D	tapa cambio 10.95 - 06.97		1	
2	6U0 199 555	cojinete metal-goma		1	
3	N 010 380 8	tornillo exagonal	M8X80	X	
4	N 010 247 8	tornillo exagonal	M8X35	1	
5	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	X	
6	N 104 384 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X85	1	
7	N 012 011 3	arandela	A10	W	
8	6U0 199 487	soporte p. cambio		1	
9	6U0 199 631	soporte p. cambio		1	
10	007 151 277	cojinete metal-goma 10.94 - 09.95		1	
10	6U0 199 331	cojinete metal-goma 10.95 - 06.97		1	
11	N 104 402 01	tornillo exagonal	M10X1,25X45	1	
12	N 907 915 01	arandela	16,3X34X5	1	
13	N 011 527 4	arandela	A10,5X21X2	2	
14	N 907 917 01	tuerca hexag., autoblocante	M10X1,25	1	
15	N 104 401 01	tornillo exagonal	M10X1,25X35	1	
16	6U0 199 183	arandela	10,4	1	
17	002 301 127	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior 10.95 -06.97		2	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-05		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. cambio 07.95 - 06.97	1,6l 1,9l		
1	002 301 211 D	tapa cambio		1	
2	6U0 199 555 A	cojinete metal-goma		1	
3	N 010 380 8	tornillo exagonal	M8X80	4	
4	N 010 247 8	tornillo exagonal	M8X35	1	
5	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	7	
6	N 104 384 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X85	1	
7	002 301 127	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		2	
8	6U0 199 487	soporte p. cambio		1	
9	6U0 199 631	soporte p. cambio		1	
10	6U0 199 331	cojinete metal-goma		1	
11	N 104 402 01	tornillo exagonal	M10X1,25X45	1	
12	N 907 915 01	arandela	16,3X34X5	1	
13	N 011 527 4	arandela	A10,5X21X2	2	
14	N 907 917 01	tuerca hexag., autoblocante	M10X1,25	1	
15	N 104 401 01	tornillo exagonal	M10X1,25X35	1	
16	6U0 199 399	arandela		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-07		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-07		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. cambio 07.97 -	1,6MPI 1,3MPI 1,9D		M98
1	002 301 211 F	tapa cambio		1	
2	6U0 199 555	cojinete metal-goma		1	1,3MPI
(2)	6U0 199 555 A	cojinete metal-goma		1	1,6MPI 1,9D
3	N 010 345 10	tornillo exagonal	M8X45	1	
4	N 010 380 8	tornillo exagonal	M8X80	3	
5	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	9	
6	N 104 384 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X85	1	
7	N 012 011 3	arandela	A10	2	1,3MPI
8	6U0 199 487	soporte p. cambio		1	
9	6U0 199 631	soporte p. cambio		1	
10	6U0 199 331	cojinete metal-goma		1	
12	N 907 915 01	arandela	16,3X34X5	1	
13	N 011 527 11	arandela	A10,5X21X2	2	
14	N 907 917 01	tuerca hexag., autoblocante	M10X1,25	1	
15	N 104 401 01	tornillo exagonal	M10X1,25X35	1	
16	6U0 199 183	arandela	10,4	1	1,3MPI
(16)	6U0 199 399	arandela		1	1,6MPI 1,9D
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:55	
FEL		3	99	399-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. motor y cambio			
(1)	6U0 199 427 A	soporte p. cambio 01.95 -		1	1,3l
(1)	6U0 199 427	soporte p. cambio 07.95 -		1	1,6MPI 1,9D
(1)	6U7 199 849	cojinete metal-goma 10.97 -		1	1,6MPI 1,9D
3	6U0 199 851	apoyo cambio		1	
4	6U0 199 861	cojinete metal-goma		1	
5	N 104 384 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X85	1	
6	N 011 527 4	arandela	A10,5X21X2	2	
7	N 907 917 01	tuerca hexag., autoblocante	M10X1,25	3	
8	N 104 385 01	tornillo exagonal	M12X1,25X55	1	
9	N 907 916 01	tuerca hexag., autoblocante	M12X1,25	1	
10	N 907 918 01	tuerca hexag., autoblocante 01.95 -	M8	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		brazo transversal caja rodamiento rueda			
1	6U0 407 643	tuerca hexag., autoblocante	M20X1,5	2	
2	N 104 388 01	torn. avellanado	M6X14	2	
3	002 415 019	disco freno 10.94 - 08.96	236X13 4/100	2	
(3)	6U0 615 301	disco freno 09.96 -	236X13 4/100	2	
4	6U0 407 615 A	cubo rueda		2	
(4)	6U0 407 615	cubo rueda p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-		2	
5	6U0 615 311	chapa cubierta p. disco freno	izq.	1	
(5)	6U0 615 312	chapa cubierta p. disco freno	der.	1	
6	N 907 437 01	tornillo alomado	M6X12	6	
7	171 407 277	arandela	21X4	2	
8	N 012 292 1	anillo seguridad	68X2,5	2	
9	6U0 407 625 A	cojinete a opcion:	PLC 15-12 M96 910 680 1	2	
(9)	969 106 801	cojinete a opcion:	FAG 541153AH75 6U0 407 625 A	2	
10	6U0 407 255	caja rodamiento rueda	izq.	1	
(10)	6U0 407 256	caja rodamiento rueda	der.	1	
(10)	6U0 407 255 A	caja rodamiento rueda p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	izq.	1	
(10)	6U0 407 256 A	caja rodamiento rueda p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	der.	1	
11	N 907 917 01	tuerca hexag., autoblocante	M10X1,25	2	
12	N 010 445 7	tornillo exagonal	M10X45X20	2	
13	N 104 386 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X65	2	
14	N 102 861 02	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M10	2	
15	6U0 411 309	barra estabilizadora	20MM	1	
16	6U0 411 314 B	suplemento goma 10.95 - 02.97	20MM	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(16)	6U0 411 314 B	suplemento goma 03.97 - vease informacion especial:	20MM 36/96	2	
(17)	6U0 411 335 A	manguito utilizar conjuntamente:	 6U0 411 314 B	2	
18	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
19	N 040 255 2	tornillo exagonal	M8X14	2	
22	6U0 411 327	suplemento goma		2	
23	6U0 411 315	soporte p.barra estabilizadora		2	
24	6U0 411 045	recepcion goma		4	
25	6U0 411 331	arandela		1	
26	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	4	
33	007 307 190	cuerpo del eje del. 10.94 -07.95		1	
(33)	6U7 199 315	cuerpo del eje del. p. vehiculos con carroceria reforzada 02.95 -		1	
(33)	6U7 199 315 B	cuerpo del eje del. 10.97 -		1	1,9D
-	6U0 253 675 E	soporte p. tubo escape vease informacion especial:		1	
-	6U0 253 252	soporte p. tubo escape vease informacion especial:	central	1	
(34)	6U0 407 151 B	brazo transversal completo ensamblaje 10.94 - 07.95	izq.	1	
(34)	6U0 407 152 B	brazo transversal completo ensamblaje 10.94 - 07.95	der.	1	
(34)	6U0 407 151	brazo transversal completo p. vehiculos con carroceria reforzada ensamblaje 02.95 - 08.96	izq.	1	
(34)	6U0 407 151 A	brazo transversal completo ensamblaje 09.96 -	izq.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(34)	6U0 407 152	brazo transversal completo p. vehiculos con carroceria reforzada ensamblaje 02.95 - 08.96	der.	1	
(34)	6U0 407 152 A	brazo transversal completo ensamblaje 09.96 -	der.	1	
35	007 304 443	brazo transversal completo 10.94 - 07.95		2	
(35)	6U0 407 153 A	brazo transversal completo p. vehiculos con carroceria reforzada		2	
36	6U0 407 365	articulacion - guia		2	
38	6U0 407 391	elemento		2	
39	6U0 407 387	anillo seguridad		2	
40	6U0 407 377	manguito		2	
41	6U0 407 297 C	anillo seguridad		2	
43	N 010 241 18	tornillo exagonal	M8X22	6	
44	N 012 038 7	arandela	8	6	
(45)	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
46	6U0 407 182	cojinete metal-goma		2	
48	6U6 407 359 A	soporte	izq.	1	
(48)	6U6 407 360 A	soporte	der.	1	
(49)	6U0 407 182 C	cojinete metal-goma		2	
50	6U0 407 180	tope elastico		2	
51	N 104 048 01	arandela fijacion	6,4MM	2	
52	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	1	
53	N 104 387 01	tornillo calibrado hexagonal 10.94 - 07.95	M10X1,25X30	6	
(53)	N 104 387 01	tornillo calibrado hexagonal p. vehiculos con carroceria reforzada	M10X1,25X30	4	
54	N 012 011 3	arandela	A10	6	
55	6U0 199 183	arandela	10,4	6	
56		vease ilustracion:	615-00		


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
57	972 790 628	tornillo exagonal 10.94 - 12.95	M10X28	4	
(57)	N 907 934 01	tornillo calibrado hexagonal 01.96 -	M10X25	4	
58	N 012 011 3	arandela	A10	4	
59	6U0 422 875 C	abrazadera 10.94 - 12.95	izq.	1	
(59)	6U0 422 875	manguito 01.96 -	izq.	1	
(59)		manguito p. vehiculos con servodireccion vease ilustracion:	izq. 422-00	1	
(59)	6U0 422 875 B	abrazadera 10.94 - 12.95	der.	1	
(59)	6U0 422 875 A	manguito 01.96 -	der.	1	
(59)		manguito p. vehiculos con servodireccion vease ilustracion:	der. 422-00	1	
60	N 010 241 18	tornillo exagonal 10.94 - 12.95	M8X22	4	
(60)	N 907 940 01	tornillo exagonal 01.96 -	M10X20	4	1,9D
61	N 012 038 7	arandela 10.94 - 12.95	8	4	
(61)	N 907 254 01	arandela 01.96 -	10,5MM	4	1,9D
63	N 104 386 01	tornillo calibrado hexagonal p. vehiculos con carroceria reforzada	M10X1,25X65	2	
64	971 286 018	tornillo calibrado hexagonal 10.94 - 04.95	M6X18	2	
(64)	N 040 268 1	tornillo exagonal		2	
65	N 907 899 01	tornillo exagonal	M12X1,25	2	
66	N 907 916 01	tuerca hexag., autoblocante	M12X1,25	2	
71	6U0 614 150	rotor p. sensor revoluciones p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	6U0 614 150	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
72	N 102 316 01	torn. avellanado p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	M6X16	6	
-	6U0 498 003	kit reparacion cubo rueda 05.93 - compuesto de:	 P.1,8,9	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		eje rueda con articulacion			
1	6U0 498 099 A	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante	ext.	1	
2	6U0 407 493 A	abrazadera - 09.94 vease ilustracion:	 POS.31	4	
3	6U0 407 283	manguito - 09.94 vease ilustracion:	 POS.31	2	
4	6U0 407 493	abrazadera - 09.94 vease ilustracion:	 POS.31	4	
5	6U0 407 297 A	anillo seguridad		2	
6	6U0 407 301	arbol 05.96 - 09.98	izq.	1	
(6)	6U0 407 301 A	arbol 10.98 -	izq.	1	
(6)	6U0 407 302	arbol 05.96 - 09.98	der.	1	
(6)	6U0 407 302 A	arbol 10.98 -	der.	1	
7	6U0 407 297	anillo seguridad		2	
(7)	002 409 413 B	anillo seguridad	EDS	1	
8	6U0 407 285	manguito 10.94 - 09.98	 VIZ.P/33	2	
9	6U0 407 331	junta homocinetica 10.94 - 09.98	int.	2	Z=22
10	6U0 407 297 B	anillo seguridad		2	
12	6U0 407 271 F	semieje articulado 10.94 - 09.98	izq.	1	
(12)	6U0 407 271 AX	semieje articulado 10.94 - 09.98	izq.	1	
(12)	6U0 407 271 F	semieje articulado 10.98 -	izq.	1	
(12)	6U0 407 271 FX	semieje articulado 10.98 -	izq.	1	
(12)	6U0 407 271 B	semieje articulado p. vehiculos con sistema anti-bloqueo y bloqueo diferencial electronico -abs/eds- 01.98 - 09.98	izq.	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(12)	6U0 407 271 G	semieje articulado p. vehiculos con sistema anti-bloqueo y bloqueo diferencial electronico -abs/eds- 10.98 -	izq.	1	
(12)	6U0 407 272 F	semieje articulado 10.94 - 09.98	der.	1	
(12)	6U0 407 272 AX	semieje articulado 10.94 - 09.98	der.	1	
(12)	6U0 407 272 F	semieje articulado 10.98 -	der.	1	
(12)	6U0 407 272 FX	semieje articulado 10.98 -	der.	1	
(12)	6U0 407 272 B	semieje articulado p. vehiculos con sistema anti-bloqueo y bloqueo diferencial electronico -abs/eds- 01.98 - 09.98	der.	1	
(12)	6U0 407 272 G	semieje articulado p. vehiculos con sistema anti-bloqueo y bloqueo diferencial electronico -abs/eds- 10.98 -	der.	1	
18	6U0 407 307 A	peso equilibrador	44,5	2	
19	6U0 407 186	recepcion goma		2	
20	6U0 407 192	tornillo alomado		2	
21	N 012 006 4	arandela	B6	2	
23	6U0 103 721	chapa cubierta		1	1,6MPI
24	N 010 241 22	tornillo calibrado hexagonal	M8X22	2	1,6MPI
25	N 012 027 3	arandela	8	2	
31	6U0 498 203	guardapolvos artic. con piezas montaje y grasa lubricante 10.94 - 09.98	ext.	2	
(31)	6U0 498 203 A	guardapolvos artic. con piezas montaje y grasa lubricante 10.98 -	ext.	2	
32	6U0 498 099 A	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante 10.94 - 09.98	ext.	2	
(32)	6U0 498 099 AX	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante	ext.	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	07	407-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(32)	6U0 498 099 A	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante 10.98 -	ext.	2	
	>6U0 498 099 AX	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante 10.98 -	ext.	2	
33	6U0 498 201 A	guardapolvos artic. con piezas montaje y grasa lubricante	int.	2	
(34)	6U0 498 103 A	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante 10.94 - 09.98	int.	2	Z=30
34	6U0 498 103	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante 10.98 -	int.	2	Z=22
(34)	6U0 498 103 B	junta homocinetica con guardapolvos, piezas montaje y grasa lubricante p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds-	int.	2	
35	000 000 423 B	grasa alta temperatura junta homocinetica	100G int.	X	
36	000 004 23B M	grasa alta temperatura junta homocinetica	100G ext.	X	
37	6U0 407 271 K	eje rueda con articulacion	int. izq.	1	
(37)	6U0 407 272 K	eje rueda con articulacion	int. der.	1	
(37)	6U0 407 271 L	eje rueda con articulacion p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds-	int. izq.	1	
(37)	6U0 407 272 L	eje rueda con articulacion p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds-	int. der.	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	12	412-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	12	412-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		suspension	del.		
1	6U6 413 031 B	amortiguador 10.94 -	0-575KG	2	FELICIA 1,3
(1)	6U0 413 031 H	amortiguador p. vehiculos con carroceria reforzada 02.95 -	576-605KG	2	COMBI 1,3 FELICIA 1,6 COMBI 1,6 PLUS,VAN CN - RU
(1)	6U6 413 031 C	amortiguador p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 03.95 -	0-575KG	2	FELICIA 1,3
(1)	007 326 040	amortiguador (cil. susp.) p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 03.95 - 10.95	576-605KG	2	FELICIA 1,6 COMBI 1,3 COMBI 1,6
(1)	6U0 413 031 K	amortiguador p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 11.95 -	576-605KG	2	FELICIA 1,6 COMBI 1,3 COMBI 1,6
(1)	6U0 413 031 J	amortiguador 11.95 -		2	FELICIA 1,9 COMBI 1,9
(1)	6U0 413 031 L	amortiguador p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 11.95 -		2	FELICIA 1,9 COMBI 1,9
(1)	6U0 413 031 N	amortiguador p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		2	FELICIA COMBI
2	005 055 543	muelle helicoidal p. vehiculos con carroceria reforzada p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 10.94 - 10.95	0-575KG	2	FELICIA 1,3 COMBI 1,3
(2)	6U0 411 105 D	muelle helicoidal p. vehiculos con carroceria reforzada 11.95	0-575KG	2	FELICIA 1,3 COMBI 1,3
(2)	6U0 411 105 E	muelle helicoidal p. vehiculos con carroceria reforzada p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 02.95 - 10.95	576-605KG	2	FELICIA 1,6 COMBI 1,6
(2)	6U0 411 105 E	muelle helicoidal p. vehiculos con carroceria reforzada 11.95	576-605KG	2	FELICIA 1,6 COMBI 1,6

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	12	412-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(2)	6U0 411 105 F	muelle helicoidal 11.95 -	605-635KG	2	FELICIA 1,9 COMBI 1,9
(2)	6U0 411 105 G	muelle helicoidal 11.95 -	636-665KG	2	FELICIA 1,9 COMBI 1,9
(2)	6U7 411 105 B	muelle helicoidal p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado	575--605KG	2	FELICIA 1,3 COMBI 1,3
(2)	6U0 411 105 H	muelle helicoidal p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		2	FELICIA 1,6 FELICIA 1,9 COMBI 1,6 COMBI 1,9
3	6U0 413 175	manguito		2	
4	6U6 412 303	muelle adicional	80MM	2	FELICIA
(4)	357 412 303 F	tope p. amortiguador	H=83MM	2	AAA
(4)	6U9 412 303	muelle adicional	100MM	2	COMBI
5	6U0 412 113	platillo elastico		2	
6	6U0 412 099	casquillo		2	
7	6U0 412 249	cojinete	PLC23-7	2	
8	6U0 412 351 C	semicasquillo		2	
9	6U0 412 355	recepcion goma		2	
10	6U0 412 323	soporte brazo telescopico		2	
11	N 907 875 01	esparrago	M8X20	4	
12	6U0 412 367	anillo apoyo		2	
13	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	4	
14	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	4	
15	6U0 412 397	semicasquillo		2	
16	N 101 444 01	tuerca hexag., autoblocante	M12X1,25	2	
17	6U0 412 359	capuchon		2	
18	6U0 412 145	arandela sobrerete		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja de direccion varilla union			
(1)	6U1 422 051 B	caja de direccion varilla union 03.96 -	ci	1	
(1)	6U2 422 051 B	caja de direccion varilla union 03.95 -	cd	1	
(2)	6U1 419 063	caja de direccion 10.94 -	ci	1	
(2)	002 151 019	caja de direccion 01.95 - 02.96	cd	1	
(2)	6U2 419 063	caja de direccion 03.96 -	cd	1	
3	114 508 060	casquillo 10.94 - 02.96		1	
4	992 931 030	anillo seguridad 10.94 - 02.96	30MM	1	
5	969 001 504	cojinete 10.94 - 02.96	PLC 03-29/1	2	
6	007 350 278 B	cremallerade la direccion 10.94 - 02.96	ci	1	
(6)	007 350 279 B	cremallerade la direccion 10.94 - 02.96	cd	1	
7	007 350 278 C	husillo direccion 10.94 - 02.96	ci	1	
(7)	007 350 279 C	husillo direccion 10.94 - 02.96	cd	1	
9	114 509 702	arandela reglaje 10.94 - 02.96	0,1MM	X	
(9)	114 509 703	arandela reglaje 10.94 - 02.96	0,22MM	X	
(9)	007 350 278 D	arandela reglaje 10.94 - 02.96	0.16MM	X	
10	114 590 900	junta 10.94 - 02.96		1	
11	954 017 107	anillo junta 10.94 - 02.96	G17X28X7	1	
12	115 502 040	brida 10.94 - 02.96		1	
14	N 012 006 4	arandela 10.94 - 02.96	B6	4	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
15	971 286 020	tornillo exagonal 10.94 - 02.96	M6X20	4	
16	007 350 278 E	pieza apoyo 10.94 - 02.96		1	
18	007 350 027 F	muelle presion 05.95 -02.96		1	
19	007 350 278 G	junta 10.94 - 02.96		1	
20	007 350 278 H	arandela compensacion 10.94 - 02.96	0,1MM	X	
(20)	007 350 278 I	arandela compensacion 10.94 - 02.96	0,13MM	X	
(20)	007 350 278 J	arandela compensacion 10.94 - 02.96	0,16MM	X	
(20)	007 350 278 H	arandela compensacion 10.94 - 02.96	0,1MM	X	
(20)	007 350 278 L	arandela compensacion 10.94 - 02.96	0,22	X	
21	007 350 278 M	tapa 10.94 - 02.96		1	
28	007 350 278 N	barra acoplamiento		2	
31	114 509 822	manguito		1	
32	114 508 601	abrazadera	32MM	1	
33	114 509 823	manguito		1	
34	114 508 602	abrazadera	51MM	1	
35	114 508 600	abrazadera	18MM	2	
36	N 907 919 01	tuerca hexagonal	M12X1	2	
37	6U0 422 811	terminal barra acoplamiento		2	
38	6U0 422 523	manguito		2	
39	6U0 407 297 C	anillo seguridad		2	
40	N 104 398 01	tuerca almenada	M12X1,25	2	
41	N 012 532 3	pasador aletas	3,2X25	2	
42	115 590 801	recepcion goma		1	
43	115 590 802	recepcion goma		1	
45	6U0 419 069	manguito		1	
46	6U0 407 297 C	anillo seguridad		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-25		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		columna direccion volante			
1	6U0 419 503 A	columna direccion 10.94 - 07.96		1	
(1)	007 355 285	columna direccion 08.96 - 12.96		1	
(1)	007 355 285	columna direccion p. vehiculos con airbag p. vehiculos con servodireccion p. volante direccion: 08.96 - 12.96	6U0 419 091 A	1	
1A	6U1 419 501 K	columna direccion 01.97 - 09.97	ci	1	
(1A)	6U2 419 501 K	columna direccion 01.97 - 09.97	cd	1	
(1A)	6U1 419 501 L	columna direccion p. vehiculos con airbag 01.97 - 09.97	ci	1	
(1A)	6U1 419 501 M	columna direccion p. vehiculos con servodireccion 01.97 - 09.97	ci	1	
(1A)	6U1 419 501 N	columna direccion p. vehiculos con airbag p. vehiculos con servodireccion 01.97 - 09.97	ci	1	
(1A)	6U2 419 501 N	columna direccion p. vehiculos con airbag p. vehiculos con servodireccion 01.97 - 09.97	cd	1	
(1A)	6U1 419 501 G	columna direccion p. vehiculos con airbag 10.97 -	ci	1	
(1A)	6U2 419 501 G	columna direccion p. vehiculos con airbag	cd	1	
(1A)	6U1 419 501 J	columna direccion p. vehiculos con airbag p. vehiculos con servodireccion 10.97 -	ci	1	
(1A)	6U2 419 501 J	columna direccion p. vehiculos con airbag p. vehiculos con servodireccion 10.97 -	cd	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1A)	6U1 419 501 F	columna direccion 10.97 -	ci	1	
(1A)	6U2 419 501 F	columna direccion 10.97 -	cd	1	
(1A)	6U1 419 501 H	columna direccion p. vehiculos con servodireccion 10.97 -	ci	1	
(1A)	6U2 419 501 H	columna direccion p. vehiculos con servodireccion	cd	1	
2	6U1 419 972	semieje articulado 10.94 - 12.96	ci	1	
(2)	6U2 419 972	semieje articulado 10.94 - 12.96	cd	1	
(2)	6U1 419 941 B	columna direccion p. vehiculos con airbag 02.95 - 12.96	ci	1	
(2)	6U2 419 941 B	columna direccion p. vehiculos con airbag 02.95 - 12.96	cd	1	
(2)	6U1 419 941	semieje articulado p. vehiculos con servodireccion 11.95 - 12.96	ci	1	
(2)	6U2 419 941	semieje articulado p. vehiculos con servodireccion 11.95 - 12.96	cd	1	
(2)	6U1 419 941 A	semieje articulado p. vehiculos con servodireccion p. vehiculos con airbag 11.95 - 12.96	ci	1	
(2)	6U2 419 941 A	semieje articulado p. vehiculos con servodireccion p. vehiculos con airbag 11.95 - 12.96	cd	1	
3	N 907 933 01	tornillo exagonal	M8X30	2	
4	N 012 027 3	arandela 10.94 - 08.95	8	2	
4	N 012 038 7	arandela	8	2	
5	N 907 932 01	tornillo calibrado hexagonal	M8X35	2	
6	N 012 038 7	arandela	8	4	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
7	6U0 419 133	arandela		2	
8	6U0 415 545	casquillo goma		2	
9	6U0 419 633	tubo apoyo		2	
(9)	6U0 419 739	tubo apoyo		2	
10	6U0 419 207	casquillo retencion 10.94 - 07.96		1	
(10)	6U0 419 571	casquillo retencion p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
11	6U0 419 201	tornillo descabezable		2	
12	6U0 419 554	tapa		1	
13	6U0 905 851	recepcion		1	
14	6U0 419 959	tornillo descabezable		1	
15	6U0 905 851 A	cerradura direccion 10.94 - 12.97		1	
(15)	6U0 905 851 C	cerradura direccion 01.98 -		1	M98
-	107 905 855 QA	cilindro cierre sin llave * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 10.94 - 12.97	4ATS....	1	
-	107 905 855 QB	cilindro cierre p. conmut.enc. y arranque y bobina lectora, sin llave * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 01.98 -	1ATS....	1	
-	6U0 419 709	elemento goma amortiguadora		1	
16	6U0 905 851 B	conmutador encendido/arranque		1	
17	N 012 421 1	anillo seguridad	22X1,2	1	
18	6U0 419 539	anillo espaciador		2	
19	6U0 419 517	cojinete	PLC 03-33	2	
20	007 341 313	tubo direccion 10.94 - 07.95		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(20)	6U0 419 563	tubo direccion p. vehiculos con carroceria reforzada 02.95 - 07.96		1	
(20)	6U0 419 563 A	tubo direccion 08.96 -		1	
(20)	6U0 419 563 A	tubo direccion p. vehiculos con airbag		1	
23	6U0 419 343	muelle		1	
24	N 907 939 01	tornillo calibrado hexagonal	M8X22	2	
26	N 904 566 03	arandela		2	
27	6U0 419 123	arandela reglaje		2	
28	6U0 419 197	manguito espaciador		2	
29	N 102 187 06	tuerca hexagonal	M14X1,5	1	
30	6U0 419 341	anillo apoyo		1	
31	6U0 407 297 C	anillo seguridad	22MM	1	
35	6U1 803 963 A	junta		1	
(35)	6U1 419 523	manguito p. vehiculos con servodireccion	ci	1	
(35)	6U2 419 523	manguito p. vehiculos con servodireccion	cd	1	
36	6U1 804 177 B	trampilla 10.94 - 03.98	ci	1	
(36)	6U1 804 177 B	trampilla 04.98 -	ci	1	
(36)	6U2 804 197 A	tapa	cd	1	
(36)	6U1 804 177 C	cubierta p. vehiculos con servodireccion	ci	1	
(36)	6U2 804 197 C	cubierta p. vehiculos con servodireccion	cd	1	
37	N 011 182 1	tuerca hexag., autoblocante	M5	2	
38	N 907 922 01	arandela	5,3	2	
(38)	005 101 973	arandela 08.96 -		X	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
39	6U2 419 671	caperuza apantallado semieje articulado	cd	1	
(39)	6U2 801 955 E	caperuza apantallado	cd	1	
(39)	6U2 419 671 A	caperuza apantallado p. vehiculos con airbag	cd	1	
(39)	6U2 801 955 F	caperuza apantallado	cd	1	
40	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	1	
41	N 012 025 1	arandela	5	1	
42	992 703 485	arandela fijacion	cd	1	
43	6U0 419 091	volante 10.94 - 07.96		1	
(43)	6U0 419 091 B	volante 08.96 -		1	
(43)	6U0 419 091 G	volante direccion (cuero) 08.96 -		1	
44	6U0 419 091 D	volante p. vehiculos con airbag		1	
(44)	6U0 419 091 E	volante direccion (cuero) p. vehiculos con airbag		1	L&K
(44)	6U0 419 091 A	volante sin:	AIRBAG	1	
(44)	6U0 419 091 F	volante direccion (cuero) sin:	AIRBAG	1	
(44)	6U0 419 091 H	volante direccion (cuero) p. vehiculos con airbag 07.99 -	rojo	1	SPORT LINE
(44)	6U0 419 091 J	volante direccion (cuero) p. vehiculos con airbag 07.99 -	amarillo	1	SPORT LINE
46	6U0 419 514	adaptador 08.96 -		1	
47	N 011 534 3	arandela vease dibujo:	A15X28X2,5 N011534	1	CABRIO
48		pulsador bocina vease ilustracion:	953-30		
49		unidad airbag p. volante vease ilustracion:	959-40		
(49)	6U0 419 670 B	cubierta 10.94 - 12.97 solo p.:	6U0 419 091 A	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	19	419-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(49)	6U0 419 670 B	cubierta combinacion de colores 01.98- solo p.:	6U0 419 091 A	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	22	422-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	22	422-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja de direccion varilla union			servo- direccion
1	6U1 422 051	caja de direccion varilla union	ci	1	
(1)	6U2 422 051	caja de direccion varilla union	cd	1	
3	6U1 422 061	caja de direccion	ci	1	
(3)	6U2 422 061	caja de direccion	cd	1	
4	6U0 422 884	recepcion goma	izq.	1	
5	6U0 422 884 A	recepcion goma	der.	1	
6	6U0 422 875	manguito	izq.	1	
7	6U0 422 875 F	manguito	der.	1	
8	6U0 422 831	manguito		2	
9	6U0 422 837	abrazadera		2	
10	6U0 422 837 A	abrazadera		2	
12	6U0 422 807	barra acoplamiento		2	
14	N 907 919 01	tuerca hexagonal	M12X1	2	
15	6U0 422 811	terminal barra acoplamiento		2	
16	6U0 407 297 C	anillo seguridad		2	
17	6U0 422 523	manguito		2	
18	6U0 407 297 C	anillo seguridad		2	
19	N 012 532 3	pasador aletas	3,2X25	2	
20	N 104 398 01	tuerca almenada	M12X1,25	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	22	422-45		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	22	422-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		deposito aceite y piezas conexion, tubos flex.			servo-direccion
(1)	6N0 422 371 B	deposito aceite		1	mot. otto
(1)	6N0 422 371 C	deposito aceite		1	mot. diesel
2	6N0 422 376	tapa de cierre		1	
		reemplazo:	6N0 422 376 A		
(2)	6N0 422 376 A	tapa de cierre		1	
4	N 904 130 03	tornillo exagonal p. chapa	6X19	3	
		11.95 -			
5	6U0 422 233	casquillo goma		3	
7	6U0 422 893 C	tubo flexible	ci	1	1,3MPI
		08.96 - 12.96			
(7)	6U1 422 893 C	tubo flexible	ci	1	1,3MPI
		01.97 - 12.96			
(7)	6U1 422 893 D	tubo flexible	ci	1	1,3MPI
		09.97 -			
(7)	6U2 422 893 F	tubo flexible	cd	1	1,3MPI
		08.96 -			
(7)	6U1 422 893 B	tubo flexible	ci	1	1,9D
		11.95 -			
(7)	6U2 422 893 B	tubo flexible	cd	1	1,9D
		11.95-09.96			
(7)	6U2 422 893 D	tubo flexible	cd	1	1.9D
		10.96-			
(7)	6U0 422 893	tubo flexible	ci	1	1,6MPI
		anulado / reemplazo:	6U1 422 893 A		
(7)	6U1 422 893 A	tubo flexible	ci	1	1,6MPI
(7)	6U2 422 893	tubo flexible	cd	1	1,6MPI
(7)	6U1 422 893	tubo flexible		1	acond. aire: 1,6MPI
(8)	4D0 422 529 E	valvula retencion		1	
9	N 013 814 9	anillo junta	14X18X1,5	2	
10	6U1 422 891 A	tubo flexible	ci	1	1,6MPI
(10)	6U1 422 891 B	tubo flexible	ci	1	1,9D
				1	1,3MPI
(10)	6U2 422 891 C	tubo flexible	cd	1	1,6MPI
(10)	6U2 422 891 D	tubo flexible	cd	1	1,3MPI
				1	1,9D


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	22	422-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
11	1J0 422 269 B	tornillo hueco	M16X1,5	2	
(11)	N 103 325 01	tornillo hueco	12-3S	1	1,9D
12	N 013 848 1	anillo junta		4	
13	6U0 121 549 E	abrazadera	16-25MM	1	
14	6U0 422 887 C	tubo flexible		1	1,3MPI; 1,9D; 1,6MPI acondi.aire
(14)	6U0 422 887	tubo flexible		1	1,6MPI
15	6U0 422 889 A	tubo flex.		1 1	1,9D 1,3MPI
(15)	6U0 422 889	tubo flex. pieza conformada		1	1,6MPI
(15)	6U0 422 889 B	tubo flex. pieza conformada		1	acond. aire: 1,6MPI
16	6U0 121 549 J	abrazadera	23/15	3	
17	6U0 422 874 C	clip		1	1,6MPI 1,3MPI
20	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	B4,8X16	X	
21	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	X	
22	N 020 626 2	abrazadera	D1-16X15	2	
23	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
24	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	3	
24	N 010 058 3	tornillo exagonal	M10X15	1	1,9D
25	N 020 620 1	abrazadera	D1-13X15	1	
(25)	6U0 422 874	clip		1	1,9D
(25)	6U0 422 874 B	clip		1	acond. aire: 1,9l
26	6U0 422 162	soporte		2	
(26)	6U0 422 162 B	soporte		1	1,9D
27	6U0 927 167	banda reten. p. cables		3	
28	6U0 422 943 A	clip		1	
29	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	1	
30	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		4	22	422-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
31	6U2 422 162	soporte	P.R.	1	1,6 MPI
32	G 002 000	aceite p. central hidraulica y direccion servo-asistida contenido del envase:	 1L	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	00	500-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	00	500-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cuerpo eje trasero con piezas de montaje			
1	6U6 500 041	eje tras. completo 10.94 - 02.95		1	FELICIA 1,3
(1)	6U6 500 041 C	eje tras. completo p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-		1	FELICIA
(1)	6U6 500 041 A	eje tras. completo p. vehiculos con aire acondic.		1	FELICA 1,3
(1)	6U6 500 041 A	eje tras. completo		1	FELICIA 1,6
(1)	6U9 500 041 C	eje tras. completo p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-		1	COMBI
(1)	6U9 500 041 E	eje tras. completo		1	FELICIA VAN PLUS
2	6U0 501 249	embellecedor		2	
3	6U0 501 221	seguro almenado		2	
4	N 907 904 01	tuerca hexagonal	M16X1	2	
(5)	311 405 661	arandela		2	
6	311 405 645 A	rodamiento rodillos conicos 10.94 -	ext.	2	
(6)	311 405 645 B	rodamiento rodillos conicos 10.94 -	ext.	2	
7	N 012 536 1	pasador aletas	4X30	2	
(8)	6U0 501 615 B	tambor freno		2	
(10)	311 405 625 F	rodamiento rodillos conicos	29X50,29X14,73	1	
11	357 501 641 B	reten p. ejes		2	
12	6U0 609 075 K	freno tambor con cilindro freno rueda: a opcion:	izq. 19,05MM 6U0 609 075 A	1	
(12)	6U0 609 075 A	freno tambor con cilindro freno rueda:	izq. 19,05MM	1	
(12)	6U0 609 075 B	freno tambor con cilindro freno rueda:	izq. 22,2MM	1	
(12)	6U0 609 076 B	freno tambor con cilindro freno rueda: FERODO 3629F	der. 22,2MM	1	
(12)	6U0 609 075 H	freno tambor con cilindro freno rueda:	izq. 20,6	1	1,9D

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	00	500-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(12)	6U0 609 076 H	freno tambor con cilindro freno rueda:	der. 20,6MM	1	1,9D
(12)	6U0 609 075	freno tambor p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	izq.	1	
(12)	6U0 609 076	freno tambor p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- a opcion:	der. 6U0 609 076 C	1	
(12)	6U0 609 076 C	freno tambor p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	der.	1	
13	N 010 258 4	tornillo exagonal	M10X28	8	
14	321 501 119 A	muelle platillo	10,5X17	8	
15	781 598 999	kit reparacion		2	
(15)	6U0 501 118 A	munon eje p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	der.	1	
(15)	6U0 501 117 A	munon eje p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	izq.	1	
16	6U0 500 051	cuerpo eje trasero 10.94 - 02.95		1	
(16)	6U0 500 051 C	cuerpo eje trasero 03.95 -		1	
(16)	6U0 500 051 B	cuerpo eje trasero p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 03.95 - 01.96		1	
(16)	6U0 500 051 C	cuerpo eje trasero p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 02.96 -		1	
17	6U0 501 545	soporte 10.94 - 02.95		2	
(17)	6U0 501 544 A	soporte 03.95 -	der.	1	
(17)	6U0 501 543 B	soporte 03.95 -	izq.	1	
(17)	6U0 501 543 C	soporte p. vehiculos con regulador frenada 09.97 -	izq.	1	
18	N 907 916 01	tuerca hexag., autoblocante	M12X1,25	2	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	00	500-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
19	6U0 501 179	tornillo exagonal	M12X1,25	2	
(20)	973 290 932	tornillo exagonal 10.94 - 12.94	M10X1,25X32	6	
20	N 104 387 01	tornillo calibrado hexagonal 01.95 -	M10X1,25X30	6	
21	N 012 011 3	arandela	A10	6	
22	6U0 199 183	arandela	10,4	6	
23	6U0 501 541	cojinete metal-goma		2	
24	971 286 018	tornillo calibrado hexagonal	M6X18	2	
25	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	4	
26	115 312 312	soporte y cable bowden		2	
27	992 741 486	arandela	6MM	2	
28	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	2	
29	6U0 501 151	anillo toroidal	44X36	2	
32	005 448 611	clip 10.94 - 02.95		4	
(32)	701 611 767 B	soporte p. tuberia freno 03.95		4	
32A	6U0 201 278 C	clip TRW		1	
33	1H0 609 734	clip a opcion:	6U0 609 734	2	
(33)	6U0 609 734	clip a opcion:	1H0 609 734	2	
35	6U6 511 409	barra estabilizadora		1	FELICIA
36	6U0 501 223 A	lengueta		2	FELICIA
36	6U0 501 223	lengueta		2	
37	N 034 774 2	tornillo exagonal	M10X40	2	
38	6U0 199 183 B	arandela a opcion:	10,4 6U0 199 183	2	FELICIA
(38)	6U0 199 183	arandela a opcion:	10,4 6U0 199 183 B	2	FELICIA
39	N 104 527 01	tuerca hexagonal	M10	2	FELICIA
40	6U0 598 625	rodamiento rueda con piezas montaje	tras.	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	00	500-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
45	1J0 614 149	rotor p. sensor revoluciones p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 09.97 - - FIN -		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	11	511-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	11	511-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		suspension	tras.		
1	N 908 089 01	tuerca hexagonal	M10X1	2	
2	N 012 111 3	arandela seguridad	J10,5	2	
3	6U0 512 147 A	platillo	sup.	2	
4	6U0 512 118 A	tubo apoyo		2	
5	6U0 512 335	suplemento goma		2	
6	6U0 512 148 A	platillo	inf.	2	
7	N 103 286 03	tuerca hexagonal	M10X1	2	
8	6U0 512 333	suplemento goma		2	
9	6U0 512 117	tubo apoyo		2	
10	6U0 512 113	platillo elastico		2	
11	6U0 512 119	tubo apoyo 10.94 - 04.98		2	
(11)	6U0 512 117 B	tubo apoyo 05.98 -		1	
12	6U0 512 109	arandela goma		2	
13	6U0 512 131	muelle adicional 10.94 - 04.98	120MM	2	FELICIA
(13)	6U0 512 131 B	muelle adicional 05.98 -	120MM	2	FELICIA
(13)	6U0 512 131 C	muelle adicional 05.95 - 04.98	155MM	2	
(13)	6U0 512 131 C	muelle adicional 05.98 -	155MM	2	COMBI
14	6U0 513 423	guardapolvos		2	
15	6U0 511 415	cubierta		2	
16	6U6 511 115 A	muelle helicoidal		2	FELICIA
(16)	005 055 544	muelle helicoidal		2	COMBI
(16)	6U9 511 115 B	muelle helicoidal		2	PLUS,VAN,
(16)	6U6 511 115 D	muelle helicoidal		2	"CN","RUS": FELICIA
(16)	6U9 511 115 C	muelle helicoidal		2	"CN","RUS": COMBI
(16)	6U9 511 115 A	muelle helicoidal p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		5	11	511-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
17	115 395 210	platillo 10.94 - 04.98		2	
18	6U6 513 031	amortiguador (cil. susp.) 10.94 - 04.98		2	FELICIA
(18)	6U6 513 031 C	amortiguador p. presion de gas 05.98 -		2	FELICIA
(18)	6U6 513 031 A	amortiguador (cil. susp.) 06.95 -04.98		2	"CN","RUS": FELICIA
(18)	6U6 513 031 D	amortiguador p. presion de gas 05.98 -		2	"CN","RUS": FELICIA
(18)	6U9 513 031	amortiguador (cil. susp.) 05.95 - 04.98		2	COMBI
(18)	6U9 513 031 D	amortiguador p. presion de gas 05.98 -		2	COMBI
(18)	6U9 513 031 A	amortiguador (cil. susp.) 06.95 - 04.98		2	PLUS,VAN, PRAKTIK
(18)	6U9 513 031 F	amortiguador p. presion de gas 05.98 -		2	FELICIA VAN PLUS
(18)	6U9 513 031 B	amortiguador (cil. susp.) 06.95 - 04.98		2	"CN","RUS": COMBI
(18)	6U9 513 031 E	amortiguador p. presion de gas 05.98 -		2	"CN","RUS": COMBI
(18)	6U0 513 031 C	amortiguador p. presion de gas p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		2	
19	6U0 511 277	cojinete metal-goma		2	
20	N 907 917 01	tuerca hexag., autoblocante	M10X1,25	2	
21	N 907 935 01	tornillo calibrado hexagonal	M10X1,25X70	2	
23		no es pieza de recambio			
25	6U0 512 135	capuchon de proteccion		2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	01	601-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	01	601-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		llanta 'acero' llanta 'alu'			
1	6U0 601 027 A	llanta 'acero' color cromo	4,5JX13H ET38	5	
(1)	6U0 601 027 B	llanta 'acero' imprimado 08.98 -	4,5JX13H	4	GLX
3	6U0 601 367	capuchon valvula p. unidad valvula		5	
4	281 601 361	valvula goma	11,5MM	5	
5	6U0 601 373	chapa conexion solo p.:	 6U0 601 155	4	GLX,SLX
6	6U0 601 139 A	tornillo rueda a opcion:	M12X1,5X23,5 6U0 601 139 B	16	
(6)	6U0 601 139 B	tornillo rueda a opcion:	M12X1,5X23,5 6U0 601 139 A	16	
6A	6U0 601 135	1 juego tornillos rueda antirrobo	1	1	
7	6U0 601 151	embellecedor rueda negro 11.94 - 07.96		4	LX
(7)	6U0 601 151 F	embellecedor rueda 08.96 -		4	LX
(7)	002 303 214	embellecedor rueda plata metalizado 11.94 - 07.96		4	GLX
8	6U0 601 155	cerquillo embellecedor rueda 08.96 -		4	GLX
9A		peso equilibrador p. vehiculos con llantas 'alu' ==========			
9A	6U0 601 190 A	peso equilibrador	5G	X	
9A	6U0 601 179 A	peso equilibrador	10G	X	
9A	6U0 601 191 A	peso equilibrador	15G	X	
9A	6U0 601 181 A	peso equilibrador	20G	X	
9A	6U0 601 182 A	peso equilibrador	30G	X	
9A	6U0 601 193 A	peso equilibrador	35G	X	
9A	6U0 601 183 A	peso equilibrador	40G	X	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	01	601-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
9A	6U0 601 194 A	peso equilibrador	45G	X	
9A	6U0 601 184 A	peso equilibrador	50G	X	
9A	6U0 601 195 A	peso equilibrador	55G	X	
9A	6U0 601 185 A	peso equilibrador	60G	X	
9B		peso equilibrador llanta 'acero' ==========			
9B	6U0 601 190 D	peso equilibrador	5G	X	
9B	6U0 601 179 D	peso equilibrador	10G	X	
9B	6U0 601 191 D	peso equilibrador	15G	X	
9B	6U0 601 181 D	peso equilibrador	20G	X	
9B	6U0 601 192 D	peso equilibrador	25G	X	
9B	6U0 601 182 D	peso equilibrador	30G	X	
9B	6U0 601 193 D	peso equilibrador	35G	X	
9B	6U0 601 183 D	peso equilibrador	40G	X	
9B	6U0 601 194 D	peso equilibrador	45G	X	
9B	6U0 601 184 D	peso equilibrador	50G	X	
9B	6U0 601 195 D	peso equilibrador	55G	X	
9B	6U0 601 185 D	peso equilibrador	60G	X	
15	002 253 045	llanta 'alu' 10.94 - 09.96	5,5JX13HZ	4	
(15)	6U1 601 025 D	llanta 'alu' 10.96 -	5,5JX13HZ	4	
16	002 303 215	embellecedor rueda para llanta: 10.94 - 07.96	 002 535 045 6U1 601 025 D	4	
(16)	6U0 601 151 G	embellecedor rueda para llanta: 08.96 -	 002 253 045 6U1 601 025 D	4	
17	115 990 050	peso equilibrador (autopegante)		X	
20	6U0 601 025 A	llanta 'alu'	5,5JX14H2 ET42	4	
21	002 303 211	embellecedor rueda para llanta: 02.95 - 07.96	 6U0 601 025 A	4	ATLANTA

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	01	601-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(21)	6U0 601 151 J	embellecedor rueda para llanta: 08.96 -	 6U0 601 025 A	4	ATLANTA
22	002 253 046 P	1 juego tornillos rueda antirrobo		1	ATLANTA
24	6U0 601 025 B	llanta 'alu' 07.99 - 10.99	5,5JX14H2 ET40	4	L&K SPORT-LINE
25	6U0 601 151 E	embellecedor rueda		4	L&K
(25)	6U0 601 149 B	embellecedor rueda 07.99 - 09.99		4	SPORT-LINE
28	6U0 601 025 C	llanta 'alu'	5,5JX13H2 ET36	4	
29	6U0 601 151 B	embellecedor rueda para llanta: 04.96 - 07.96	 6U0 601 025 C	4	
(29)	6U0 601 151 H	embellecedor rueda para llanta: 08.96 -	 6U0 601 025 C	4	
30	6U0 601 025 E	llanta 'alu' 01.98 - 08.00 - 12.00	5,5JX14H2	4	 FACELIFT SPACE-LINE MAGIC II
31	6U0 601 151 L	embellecedor rueda para llanta: 01.98 - para llanta: 08.98 -	 6U0 601 025 E 6U0 601 025 G	4	FACELIFT
32	6U0 601 025 G	llanta 'alu' 08.98 - 11.98 02.99 - 05.99	5,5JX13H2	4	 MAGIC SAFE-LINE
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	09	609-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	09	609-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		freno tambor			
1	6U0 609 425 B	portafreno 10.94 - 01.98	izq.	1	
(1)	6U0 609 425 B	portafreno 02.98 -	izq. 19,05MM	1	
(1)	6U0 609 426 B	portafreno 10.94 - 01.98	der.	1	
(1)	6U0 609 426 B	portafreno 02.98 -	der. 19,05MM	1	
(1)	6U0 609 425 A	portafreno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 03.95 - 01.98	izq.	1	
(1)	6U0 609 425 C	portafreno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 02.98 -	izq. 19,05MM	1	
(1)	6U0 609 425 D	portafreno 02.98 -	izq. 22,2MM	1	
(1)	6U0 609 426 A	portafreno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 03.95 - 01.98	der.	1	
(1)	6U0 609 426 C	portafreno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 02.98 -	der. 19,05MM	1	
(1)	6U0 609 426 D	portafreno 02.98 -	der. 22,2MM	1	
2	N 014 750 9	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X10	1	
3	6U0 611 053 B	cilindro freno rueda	19,05MM	2	FELICIA 135;136
(3)	6U0 611 053 A	cilindro freno rueda	22,2MM	2	
(3)	6U0 611 053	cilindro freno rueda	20,6MM	2	FELICIA 1,6MPI;1,9D
(3)	6U0 611 053 B	cilindro freno rueda p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	19,05MM	2	
4	6U0 698 471 B	juego juntas p. cilindro freno rueda	19,05MM	1	
(4)	6U0 698 471	juego juntas p. cilindro freno rueda	22,2MM	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	09	609-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(4)	6U7 698 471	juego juntas p. cilindro freno rueda	20,6MM tras.	1	
5	6U0 611 477	tornillo purga		1	
6	6U0 611 483	capuchon guardapolvos		1	
7	6U0 698 525 A	1 juego zapatas con forros		1	
(7)	6U0 698 525 A	1 juego zapatas con forros		1	
8	6U0 698 071	1 juego forros de freno p. freno tambor		1	
9	6U0 698 545	1 juego piezas fijacion p. zapatas freno compuesto de: pivote - guia muelle presion platillo elastico		2	
10	6U0 698 309	kit reparacion p.varilla pres. compuesto de: varilla presion cuna	izq.	1	
(10)	6U0 698 309 A	kit reparacion p.varilla pres. compuesto de: varilla presion cuna	der.	1	
11	6U0 698 545 A	1 juego muelles	izq.	1	
(11)	6U0 698 545 B	1 juego muelles	der.	1	
14	171 609 163	tapon	12X2MM	2	
15	6U0 609 721	cable freno		2	
16	6U0 698 589	arandela friccion kit reparacion		12	
		freno tambor vease ilustracion:	500-00		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	11	611-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	11	611-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tuberia freno latiguillo freno			
2	6U0 611 722 A	tuberia freno 10.94 - 07.95	der. del.	1	
(2)	6U0 611 722 D	tuberia freno	der. del.	1	
(2)	6U0 611 722 B	tuberia freno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 03.95 - 04.97	der. del.	1	
(2)	6U0 611 722 C	tuberia freno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 05.97 -	der. del.	1	
(3)	6U0 611 701 B	latiguillo freno	del.	1	
(3)	6U0 611 701 B	latiguillo freno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 -	del.	2	
4	6U0 611 721 A	tuberia freno 10.94 - 07.95	izq. del.	1	
(4)	6U0 611 721	tuberia freno p. vehiculos con carroceria reforzada	izq. del.	1	
(4)	6U0 611 721 B	tuberia freno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	izq. del.	1	
5	6U0 611 762 A	tuberia freno 10.94 - 03.95	tras.	1	
(5)	6U0 611 762 C	tuberia freno 04.95 -07.95	der. tras.	1	
(5)	007 681 173 A	tuberia freno p. vehiculos con carroceria reforzada 01.95-03.95	der. tras.	1	
(5)	6U6 611 742	tuberia freno p. vehiculos con carroceria reforzada 04.95-	der. tras.	1	
(5)	6U0 611 742 A	tuberia freno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	der. tras.	1	
6	6U0 611 761 A	tuberia freno 10.94 - 03.95	tras.	1	
(6)	6U0 611 761 C	tuberia freno 04.95 - 07.95	izq. tras.	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	11	611-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(6)	007 681 174 A	tuberia freno p. vehiculos con carroceria reforzada 01.95 - 03.95	izq. tras.	1	
(6)	6U6 611 741	tuberia freno p. vehiculos con carroceria reforzada 04.95 -	izq. tras.	1	
(6)	6U0 611 741 A	tuberia freno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	izq. tras.	1	
7	6U0 201 278 K	soporte p. tuberia combustible		8	
8	115 566 427	soporte 10.94 - 04.95		1	
(8)	6U0 201 278 C	clip 05.95 -		1	
9	115 595 621	latiguillo freno 10.94 - 03.95	tras.	2	
(9)	6U0 611 775	latiguillo freno 04.95 -08.98	tras.	2	
(9)	6U0 611 775 B	latiguillo freno 09.98 -	tras.	2	
10	007 681 145	tuberia freno 10.94 - 03.95	izq. tras.	1	
(10)	6U0 611 782	tuberia freno 04.95 -	izq. tras.	1	
11	007 681 181	tuberia freno 10.94 - 03.95	der. tras.	1	
(11)	6U0 611 781	tuberia freno 04.95 -	der. tras.	1	
13	191 611 715	clip de sujecion a opcion:	6U0 611 845A	6	
(13)	6U0 611 845 A	clip		1	
15	6U0 611 770 B	clip		1	
16	701 611 767 B	soporte p. tuberia freno	1 vez	3	
17	6U0 611 767 A	clip		1	
21	6U0 611 195	cubierta		1	
22	6U0 819 055	clip		2	
23	6U0 611 778 A	clip 10.94 - 05.97		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	11	611-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	11	611-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	11	611-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tuberia freno latiguillo freno p. vehiculos con regulador frenada			
2	6U0 611 722 D	tuberia freno p. vehiculos con carroceria reforzada	der. del.	1	
(3)	6U0 611 701 B	latiguillo freno	del.	2	
4	6U0 611 721	tuberia freno p. vehiculos con carroceria reforzada	izq. del.	1	
5	6U0 611 741 C	tuberia freno		1	
6	6U0 611 742 C	tuberia freno		1	
7	6U0 201 278 K	soporte p. tuberia combustible		8	
9	6U0 611 775	latiguillo freno 05.95 - 08.98	tras.	2	
(9)	6U0 611 775 B	latiguillo freno 09.98 -	tras.	2	
10	6U0 611 782	tuberia freno	izq. tras.	1	
11	6U0 611 781	tuberia freno	der. tras.	1	
13	191 611 715	clip de sujecion		6	
15	6U0 611 770 B	clip		1	
16	701 611 767 B	soporte p. tuberia freno	1 vez	3	
19	6U0 611 761 B	tuberia freno	izq. tras.	1	
20	6U0 611 762 B	tuberia freno	der. tras.	1	
21	6U0 611 195	cubierta		1	
22	6U0 819 055	clip		2	
23	6U0 611 778 A	clip		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	12	612-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	12	612-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		servofreno con piezas de montaje			
2	007 486 201 A	servofreno 10.94 - 07.95		1	
(2)	6U0 612 107	servofreno p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
3	6U0 612 193	junta		1	
4	6U0 612 161	capuchon guardapolvos 10.94 - 11.95		1	
5	6U0 612 162	junta	85MM	1	
6	6U0 612 209	brida solo p.: 10.94 - 07.95	M00 748 620 1A	1	
7	N 012 027 3	arandela 10.94 - 07.95	8	6	
(7)	N 012 027 3	arandela p. vehiculos con carroceria reforzada	8	2	
8	N 907 943 01	tuerca hexagonal 10.94 - 07.95	M8	6	
(8)	N 907 943 01	tuerca hexagonal p. vehiculos con carroceria reforzada	M8	2	
9	6U0 611 019	cilindro princ. freno tandem	22,2MM	1	
10	6U0 611 243	anillo toroidal	42X2	1	
11	6U0 611 371	manguito amortiguador		2	
13	6U0 611 349	tapa p. deposito expansion		1	
14	6U0 611 301	deposito liquido con piezas conexion		1	
15	007 486 201 M	valvula contencion		2	FELICIA
(15)	007 486 203 M	valvula contencion		2	COMBI
16	007 486 213 N	junta p. vehiculos con carroceria reforzada 02.95 - 11.95		1	
(16)	6U0 612 109	junta p. vehiculos con carroceria reforzada 12.95 -		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	12	612-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
17	6U0 612 315	tuerca exagonal con pie p. vehiculos con carroceria reforzada		4	
18	N 011 564 1	arandela	13X20X2	4	
19	6U0 611 345	recubrimiento con simbolo		1	
20	6U0 721 213	varilla tiro 10.94 - 07.95		1	
21	B 000 700 A1	liquido frenos productos servicio	0,25l	1	
(21)	B 000 700 A2	liquido frenos productos servicio	0,5l	1	
(21)	B 000 700 A3	liquido frenos productos servicio	1,0l	1	
(21)	B 000 700 A7	liquido frenos productos servicio	30l	1	
(21)	B 000 700 A8	liquido frenos productos servicio	50l	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	12	612-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:56	
FEL		6	12	612-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		regulador fuerza frenada			
(1)	1H0 612 151	regulador fuerza frenada (en funcion de la carga)		1	
(1)	6U7 612 151	regulador fuerza frenada (dependiente presion)		1	1,9D
2	N 102 995 02	tornillo avellanado	M8X58	2	
3	116 595 671	muelle		1	
4	N 010 244 16	tornillo exagonal	M8X30	2	
5	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
6	992 400 888	tuerca hexagonal	M8	1	
		soporte vease ilustracion:	500-00		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:57	
FEL		6	12	612-30		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:57	
FEL		6	12	612-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		servofreno con piezas de montaje p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-			
2	6U0 612 105	servofreno p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-		1	
3	861 612 175	junta		1	
4	6U0 612 161	capuchon guardapolvos 03.95 - 11.95		1	
6	N 902 264 03	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M8	4	
9	6U0 698 019	cilindro princ. freno tandem p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	23,71	1	
10	1H1 611 243	junta entre servofreno y cilindro principal freno tipo tandem		1	
11	357 611 817	tapon		2	
12	1H0 611 037	pasador fijacion		1	
13	6U0 611 349	tapa p. deposito expansion		1	
14	6U0 698 301	deposito liquido con piezas conexion p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-		1	
16	1H0 612 161	junta 03.95 - 11.95		1	
(16)	6U0 612 109	junta 12.95 -		1	
17	6U0 612 315	tuerca exagonal con pie		4	
18	N 011 564 1	arandela	13X20X2	4	
19	6U0 611 345	recubrimiento con simbolo		1	
20	1H1 698 117 D	unidad de control hidraulico con piezas de montaje 03.95 - 12.97	ABS	1	
(20)	1J0 698 117 A	unidad de control hidraulico con piezas de montaje compuesto de: 01.98 - 02.99	ABS ITT	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	11:57	
FEL		6	12	612-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(20)	6X0 698 117	unidad de control hidraulico con piezas de montaje compuesto de: 03.99 -	ABS+ ATE	1	6E0
(20)	1J0 698 217 A	unidad de control hidraulico con piezas de montaje compuesto de: 01.98 - 02.99	ABS+EDS ITT	1	
(20)	6X0 698 217	unidad de control hidraulico con piezas de montaje compuesto de: 03.99 -	ABS+EDS ATE	1	
21	1H0 614 159	tornillo ajuste		3	
23	6U0 698 705	1 juego tuberia freno desde cil. princ. freno hasta inst. hidraulica p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	alime./retorno	1	
26	6U0 614 191	soporte p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-		1	
27	B 000 700 A1	liquido frenos productos servicio	0,25l	1	
(27)	B 000 700 A3	liquido frenos productos servicio	1,0l	1	
-	P99 527 001 0	materiales conservacion		1	
-	P99 527 002 0	pasta p.cilindros freno	40G	1	
-	P99 527 002 1	pasta p.cilindros freno	3G	1	
-	P99 527 003 0	pasta p.cilindros freno		1	
		otras piezas originales para este grupo construcc./modelo v°ase tabla de la figura:	927-00		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		6	15	615-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		6	15	615-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		freno disco	del.		
2	6U0 615 123	carcasa pinza freno kit reparacion	izq.	1	
(2)	>6U0 615 123 X	carcasa pinza freno kit reparacion	izq.	1	
(2)	6U0 615 124	carcasa pinza freno kit reparacion	der.	1	
(2)	>6U0 615 124 X	carcasa pinza freno kit reparacion	der.	1	
3	6U0 615 425	portafreno con pivote-guia	del.	2	
4	6U0 698 470	1 juego guardapolvos p. pivotes-guia compuesto de: guardapolvos tornillo calibrado hexagonal grasa lubricante pivote	 8,1MM	2	
(4)	6U0 698 447	1 juego casquillos-guia compuesto de: tornillo exagonal guardapolvos grasa lubricante		1	
(4)	115 436 080 A	pivote kit reparacion p. freno disco compuesto de: pivote tornillo exagonal grasa lubricante	 8,3MM	1	
5	6U0 698 471 A	juego juntas p. carcasa de la pinza de freno		1	
6	6U0 698 151 E	1 juego pastillas p. frenos disco	4094F	1	
-	6U0 698 151 F	1 juego discos freno con pastillas de freno	236X45 4/100 4094F	1	
-	6U0 615 153	lamina vease informacion especial:	20MMX1000MM	X	
7	6U0 615 273	tornillo purga		2	
8	6U0 611 483	capuchon guardapolvos		2	
9	004 532 243 D	tornillo exagonal		4	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		6	15	615-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
10	6U0 698 471 D	kit reparacion p. freno disco compuesto de: piston manguito tornillo exagonal junta disco freno vease ilustracion: - FIN -	 407-00	2 1 1 2 1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		accionamiento conex. marchas 10.94 - 09.96			
1	115 512 420	caja p. accionamiento conex. marchas 10.94 - 01.95		1	
(1)	6U0 711 035	caja p. accionamiento conex. marchas 02.95 - 08.96		1	
2	6U0 711 122	tapa guardapolvos		1	
3	115 512 612	palanca de cambios 10.94 - 01.95		1	
(3)	6U1 711 112	palanca de cambios 02.95 - 08.96	ci	1	
(3)	6U2 711 112	palanca de cambios	cd	1	
	6U0 711 115	manguito		1	
4A	6U0 711 406	arandela aislante p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
5	6U0 711 141 C	pomo palanca cambio		1	FACELIFT
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
(5)	6U0 711 141 E	pomo palanca cambio (cuero)		1	L&K
6	6U0 711 411	manguito		1	
7	6U0 711 590	casquillo		1	
8	N 903 470 01	anillo junta	36X2	2	
10	6U0 711 238	anillo		1	
11	N 012 287 1	anillo seguridad	40X1,75	1	
12	N 010 340 4	tornillo exagonal	M8X40	2	
13	6U0 711 228	casquillo retencion		1	
14	6U0 711 563 A	recepcion goma		1	
15	6U0 711 898	casquillo fijacion		2	
16	971 086 018	tornillo calibrado hexagonal	M6X18	1	
17	N 012 105 3	arandela seguridad	A6,4	1	
18	6U0 711 335	platillo p. collar goma		1	
19	6U0 711 649	recepcion goma		1	
21	6U0 711 099	arandela		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	N 907 908 01	tornillo exagonal	8X54,5	1	
23	115 518 060	casquillo		6	
25	N 012 027 3	arandela	8	3	
26	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	1	
27	6U0 711 407	pieza articulada		1	
28	6U0 711 283	pivote		3	
29	6U0 711 191	manguito		1	
30	N 104 397 01	pasador fijacion	8X20	1	
31	--- --- ---	no se suministra mas reemplazo: 10.94 - 01.95	007 506 547	1	
31A	007 506 547	barra mando c. articul. conex. 10.94 - 01.95		1	135I,136I, 135
31	--- --- ---	no se suministra mas reemplazo: p. carroceria reforzada 02.95 - 08.96	007 506 550	1	
31A	007 506 550	barra mando c. articul. conex. p. carroceria reforzada 02.95 - 08.96		1	135I,136I, 135
31A	6U0 711 155	barra mando c. articul. conex.		1	1,6MPI;1,9D
32	N 104 532 01	abrazadera		1	
33	6U0 711 524	pieza intermedia		1	
34	N 901 239 02	tornillo exagonal	M8X26	1	
35	893 711 615 A	articulacion conexion		1	
36	N 010 337 3	tornillo exagonal	M6X65	1	
37	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	1	
38	N 012 006 4	arandela	B6	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-03		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-03		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		accionamiento conex. marchas articulacion conexion 10.96 -			
-	6U0 711 023	accionamiento conex. marchas ensamblaje		1	1,3MPI
-	6U0 711 023 A	accionamiento conex. marchas ensamblaje		1	1,6MPI;1,9D
1	6U0 711 387	recepcion p. palanca cambio		1	1,3MPI
(1)	6U0 711 387 A	recepcion p. palanca cambio		1	1,6MPI;1,9D
2	6U0 711 122	tapa guardapolvos		1	
3	6U0 711 092	palanca de cambios		1	
4A	6U0 711 406	arandela aislante		1	
5	6U0 711 141 C	pomo palanca cambio		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
(5)	6U0 711 141 E	pomo palanca cambio (cuero)		1	L&K
(5)	6U0 711 141 F	pomo palanca cambio (cuero) junta burlete	amarillo	1	SPORT-LINE
(5)	6U0 711 141 G	pomo palanca cambio (cuero) junta burlete	rojo	1	SPORT-LINE
6	6U0 711 411	manguito		1	
7	6U0 711 590	casquillo		1	
8	N 903 470 01	anillo junta	36X2	2	
10	6U0 711 238	anillo		1	
11	N 012 287 1	anillo seguridad	40X1,75	1	
12	N 010 340 4	tornillo exagonal	M8X40	2	
13	6U0 711 228	casquillo retencion		1	
14	6U0 711 563 A	recepcion goma		1	
15	6U0 711 898	casquillo fijacion		2	
16	N 010 216 12	tornillo exagonal	M6X18	1	
17	N 012 105 3	arandela seguridad	A6,4	1	
18	6U0 711 335	platillo p. collar goma		1	
19	6U0 711 649	recepcion goma		1	
20	6U0 711 459	elemento 09.98 - 09.99		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-03		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
21	6U0 711 099	arandela		1	
22	6U0 711 248	guardapolvos		1	
23	6U0 711 390	grapa		1	1,3MPI
24	6U0 711 221	segmento conexion		2	
25	6U0 711 750	arandela compensacion	0,2MM	X	
(25)	6U0 711 750 A	arandela compensacion	0,3MM	X	
(25)	6U0 711 750 B	arandela compensacion	0,4MM	X	
(25)	6U0 711 750 C	arandela compensacion	0,5MM	X	
26	6U0 711 460	caperuza seguridad		1	
27	6U0 711 965	anillo cubierta		1	
28		por esta debe darse -> -> ->	6U0 711 605 A		
29	6U0 711 605 A	articulacion conexion		1	
30	6U0 711 151	varilla tiro articulacion conexion		1	1,6MPI;1,9D
(30)	6U0 711 151 A	barra mando articulacion conexion		1	1,3MPI
31	6U0 711 106	barra mando		1	
32	6U0 711 551	pieza articulada		1	
33	6U0 711 893	manguito		1	1,3MPI
33	6U0 711 893 A	manguito		1	1,6MPI;1,9D
34	N 013 767 1	pasador expansible	8X50	2	
35	6U0 711 458	pivote		3	
36	N 900 432 01	anillo junta	10X2-N	6	
37	N 903 620 01	anillo toroidal	14X2	4	
38	N 104 397 01	pasador fijacion	8X20	1	
39	N 104 532 01	abrazadera		1	
40	6U0 711 605 A	articulacion conexion 09.96 - 08.97		1	
41	002 311 111 D	casquillo	14X16X15	2	
42	N 905 638 01	anillo toroidal	13,94X2,62	2	
45	N 010 352 10	tornillo exagonal	M8X55	1	
46	N 012 027 3	arandela	8	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-03		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
47	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	3	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		palanca freno mano			
1	6U0 711 303	palanca freno mano 10.94 - 11.97		1	
(1)	6U0 711 303 B	palanc.freno mano c.empunadura 12.97 -		1	M98-GLX
(1)	6U0 711 303 C	palanc.freno mano c.empunadura 12.97 -		1	M98-LX
(1)	6U0 711 303 D	palanca freno mano con empunadura (cuero)		1	MAGIC II
(1)	6U0 711 303 F	palanca freno mano con empunadura (cuero) junta burlete	amarillo	1	SPORT-LINE
(1)	6U0 711 303 G	palanca freno mano con empunadura (cuero) junta burlete	rojo	1	SPORT-LINE
2	6U0 711 323	varilla tiro		1	
3	6U0 711 329	muelle espiral		1	
4	6U0 711 327	empun.p.palan.frenomano(cuero)		1	L&K
(4)	6U0 711 327 A	empunad. p. palanca freno mano 12.97 -		1	M98-GLX
(4)	6U0 711 327 B	empunad. p. palanca freno mano 12.97 -		1	M98-LX
(4)	6U0 711 327 C	empun.p.palan.frenomano(cuero) 06.99 -		1	MAGIC II
5	6U0 711 339	angulo ajuste		1	
6	6U0 711 341	pivote		1	
7	6U0 711 570	muelle pinza 10.94 - 12.94		1	
(7)	N 012 440 2	arandela seguridad 01.95 -	12	1	
8	6U0 711 349	tuerca tensora		2	
9	N 011 006 4	tuerca hexagonal	M6	2	
10	6U0 711 399	balancin		1	
12	6U0 711 463	recubrim. p.palanca freno mano		1	LX
(12)	6U0 711 463 B	recubrim. p.palanca freno mano		1	M98-LX
	10/94 8/01 5SE	gris claro 12.97 -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	11	711-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(12)		recubrim. p.palanca freno mano 12.97 - vease ilustracion:	863-60 (4,5)	1	M98-GLX
13	6U0 947 563	conmutador		1	
15	6U0 711 598 A	embellecedor		1	
16	982 483 009	tornillo avellanado p. chapa	B3,9X9	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		pedales freno/ embrague pedal acelerador	ci		
1	6U1 721 031	pedales freno/ embrague		1	
(1)	6U1 721 031 B	pedales freno/ embrague		1	1,9D
3	6U0 721 163 B	muelle		1	
4	6U0 721 173	capuchon p. pedal freno		2	
5	6U0 721 075	pivot en t		1	
6	6U0 721 194 A	arandela seguridad	7	2	
7	6U0 721 163 A	muelle giratorio		1	
8	6U0 721 817	casquillo	ci	1	
9	6U1 721 510	pedal acelerador		1	
(9)	6U1 721 510 A	pedal acelerador		1	1,9D
10	6U0 721 173 A	capuchon p. pedal acelerador		1	
11	6U0 721 194	arandela seguridad	6	1	
12	6U0 721 817 A	casquillo goma		1	
13	6U0 945 515 A	conmutador luz pare		1	
14	6U0 721 741	anillo goma	12X24X2	1	
15	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
16	N 908 092 01	tuerca hexagonal	M8	1	
18	6U0 721 527	tope p. pedal acelerador		1	
19	6U0 721 821	lengueta p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
20	6U1 721 115	soporte p. pedales	ci	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		pedales freno/ embrague pedal acelerador	cd		
1	6U2 721 115	soporte p. pedales	cd	1	
2	007 486 212 B	pedales freno/ embrague		1	
(2)	6U2 721 057	pedales freno/ embrague		1	1,9D
3	N 100 610 01	pasador aletas	3,2X36 P.R.	2	
4	6U0 721 153	casquillo	cd	4	
6	007 486 212 H	pedal acelerador		1	
(6)	6U2 721 510	pedal acelerador		1	1,9D
7	6U2 721 115 A	soporte p. pedales	cd	1	
8	6U0 721 194	arandela seguridad	6	1	
10	6U0 721 173	capuchon p. pedal freno		2	
11	6U0 721 450	muelle traccion		1	
12	6U0 721 817 A	casquillo goma		1	
13	6U0 945 515 A	conmutador luz pare		1	
14	6U0 721 741	anillo goma	12X24X2	1	
15	N 012 374 1	anillo seguridad	28X1,5	2	
16	6U0 721 163	muelle patillas	cd	1	
17	6U0 721 075	pivot en t		1	
18	6U0 721 194 A	arandela seguridad	7	1	
19	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	4	
20	N 908 092 01	tuerca hexagonal	M8	2	
21	6U2 721 779	cubierta		1	
22	6U0 867 260	clip		1	
23	6U0 721 821	lengueta p. vehiculos con carroceria reforzada		2	
26	6U2 721 527	tope elastico	cd	1	
27	N 907 457 01	tuerca fijacion	M5 cd	2	
28	181 809 319	tornillo soldadura	M5X10 cd	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-25		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cable embrague con piezas fijacion			
1	6U0 721 335	cable embrague con piezas fijacion	ci	1	135;1,6MPI; 135I;136I
(1)	6U1 721 335	cable embrague	ci	1	135MPI, 136MPI
(1)	6U2 721 335 D	cable embrague con piezas fijacion	ci	1	1,9l
2	6U2 721 335 C	cable embrague con piezas fijacion	cd	1	135I, 136I
(2)	6U2 721 335 A	cable embrague	cd	1	1,6MPI
(2)	6U2 721 335 E	cable embrague	cd	1	135MPI, 136MPI, 135, 1,9D
(2)	6U2 721 335 G	cable embrague 08.97 -	cd	1	1,9D
3	N 011 183 12	tuerca hexag., autoblocante	M6	1	
4	6U0 721 303 A	anillo apoyo		1	
5	6U0 721 303 C	anillo apoyo		1	
6	6U0 721 380	apoyo p. cable embrague		1	
(6)	6U0 721 380 A	apoyo p. cable embrague	ci cd	1	1,9D 135MPI, 136MPI, 135
7	6U1 721 981	apoyo p. cable embrague	ci	1	
8	6U0 721 397	suplemento	ci	1	
10	6U0 721 641	suplemento	cd	1	
11	6U0 721 303	elemento	cd	1	
12	6U0 721 397 A	suplemento	cd	1	
13	6U0 141 717	arandela seguridad		1	
14	6U0 721 365	boquilla	cd	1	
15	6U0 721 197	arandela	ci	1	
16	N 012 435 2	arandela seguridad	5	1	
20	6U0 721 135	soporte p. cable embrague		1	
21	6U0 827 951	capuchon cierre	10	1	
22	6U0 971 739 G	clip	11	1	
23	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
24	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	2	
25	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
26	6U0 971 787 P	sujetador	ci	1	1,9l
28	6U2 721 485	soporte p. cable embrague	cd	1	1,9D;1,3K
29	002 301 149 G	soporte p. cable embrague		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-60		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-60		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cable acelerador			
1	6U0 721 565 F	pieza terminal		1	
8	992 929 486	anillo seguridad	6MM	1	
9	6U0 721 495	boquilla		1	
10	6U1 721 557 A	cable traccion 10.94 - 07.96	D1,6X747 ci	1	135
10	6U1 721 557 A	cable traccion 10.94 - 07.96	D1,6X747 ci	1	135
(10)	6U0 721 557 D	cable traccion 10.94 -	D1,6X1092 cd	1	135I, 136I, 1,6MPI
(10)	6U1 721 557	cable traccion 08.96 -	D1,6X1058 ci	1	135MPI, 136MPI
(10)	6U2 721 557 A	cable traccion 08.96 -	D1,6X1158 cd	1	135MPI, 136MPI
(10)	6U0 721 557 B	cable traccion p. vehiculos con aire acondic.	ci	1	1,6MPI
(10)	6U0 721 557	cable traccion	D1,6X645 ci	1	1,6MPI
(10)	6U2 721 557 F	cable traccion p. vehiculos con aire acondic. 01.98 -	D1,6X1270 cd	1	1,6MPI
(10)	6U0 721 557 A	cable traccion	D1,6X970 ci	1	1,9D
(10)	6U2 721 557	cable traccion	D1,6X1405 cd	1	1,9D
(10)	6U0 721 557 C	cable traccion p. vehiculos con aire acondic.	D1,6X962 ci	1	135
(10)	6U2 721 557 E	cable traccion	D1,6X492 cd	1	135
11	6U0 721 565 B	pieza terminal		1	
12	6U0 721 565 D	pieza terminal		1	135
13	6U2 721 555 C	cable acelerador 10.94 - 07.96	cd 1133MM	1	135I, 136I
(13)	6U1 721 555 A	cable acelerador 08.96 -	ci 1096MM	1	135MPI, 136MPI
(13)	6U2 721 555 B	cable acelerador 08.96 -	cd 1196MM	1	135MPI, 136MPI

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		7	21	721-60		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(13)	6U0 721 555 A	cable acelerador p. vehiculos con aire acondic.	783MM	1	1,6MPI
(13)	6U2 721 555 D	cable acelerador p. vehiculos con aire acondic. 01.98 -	cd 1270MM	1	1,6MPI
(13)	6U1 721 555 B	cable acelerador	ci 683MM	1	1,6MPI
(13)	6U0 721 555 C	cable acelerador	ci cd 1133MM	1	135I, 136I, 1,6MPI
(13)	6U0 721 555	cable acelerador	ci 1012MM	1	1,9D
(13)	6U2 721 555 A	cable acelerador	cd	1	1,9D
(13)	6U1 721 555 C	cable acelerador	ci 777MM	1	135,136
(13)	6U2 721 555 E	cable acelerador	cd 522MM	1	135
(13)	6U0 721 555 B	cable acelerador p. vehiculos con aire acondic.	ci 992MM	1	135
15	6U0 721 697	clip	ci	1	135MPI, 136MPI
16	6U0 971 850 E	banda reten. p. cables	cd	1	135MPI, 136MPI
18	6U0 971 739 F	clip	9 ci	2	1,6MPI
19	6U0 133 348	clip	ci	1	1,6MPI
20	6U0 121 136 H	clip	cd	2	1,6MPI
21	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5 cd	1	1,6MPI
22	6U0 133 742 A	clip para tubo ondulado		1	1,9D
23	6U0 971 787 P	sujetador	ci	1	1,9D
24	6U0 121 136 G	clip para tubo ondulado	cd	1	1,9D
25	6U0 721 350	clip para tubo ondulado	cd	1	1,9D
-	G 052 745 A3	grasa universal baja temperat.	1KG	1	
-	6U2 721 485 A	soporte p. cable acelerador	cd	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		8	00	800-00		64		


1



2




3



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		8	00	800-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		carroceria en bruto			
(1)	6U6 800 433 E	carroceria en bruto imprimada sin capos, puertas y guardab. p. vehiculos con carroceria reforzada	ci	1	
(2)	6U9 800 433 F	carroceria en bruto imprimada sin capos, puertas y guardab. p. vehiculos con carroceria reforzada	ci	1	
-	ALN 002 003 04	pint. fondo anticorrosiva 1k material imprimado	400ML	40	
-	L 016 504	aerosol-spray	400ML	40	
-	D 007 500 A2	cinc aerosol productos servicio	400ML	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		8	00	800-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		8	00	800-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas montaje p. dispositivos techo			VAN PLUS
1	6U9 817 207	techo sobreelevado (plastico)		1	
2	6U9 817 401	marco tubular	int.	1	
3	062 510 015	revestimiento montante a	izq. ext.	1	
(3)	062 510 014	revestimiento montante a	der. ext.	1	
4	6U0 827 409 A	tornillo alomado	4.8X11,5	8	VAN PLUS
5	064 840 178	moldura		2	
6	N 010 293 5	tornillo exagonal	M8X16	12	
7	N 012 027 3	arandela	8	12	
8	992 753 488	arandela seguridad	8,4MM	12	
9	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	12	
-	6U9 867 441	revestim. p. arco antivuelco	izq. sup.	1	VAN PLUS
-	064 226 054	revestim. p. arco antivuelco	der. sup.	1	
-	064 226 077	portaobjetos con recepcion libro de a bordo	izq. del.	1	
-	064 226 076	portaobjetos con recepcion libro de a bordo	der. del.	1	
-	6U9 858 337	portaobjetos con recepcion libro de a bordo	del.	1	VAN PLUS
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		8	03	803-35		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		8	03	803-35		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tapon tira estanqueizado lamina recubrimiento			
1	6U0 804 998	tapon	49X39	6	
2	6U0 804 998 B	tapa de cierre	60	6	
3	N 102 460 01	tapon	25	22	
(3)	N 102 460 01	tapon	25	24	combi
4	6U0 804 998 A	tapon	22,9	4	
5	6U0 827 951	capuchon cierre	10	1	
8	1H6 971 904	tapon p. vehiculos sin sistema antibloqueo		2	
9	015 148 033	tapon	22	2	
10	6U0 823 499	tapon	13 der.	1	
11	6U0 813 583	tapa ciega	55X24	1	
12	6U0 837 329	tapon p. vehiculos sin cierre centralizado	45X25	4	
13	N 020 025 1	tapon	A12X1	6	
14	6U0 839 491	tapon	23,5	2	
15	6U0 809 387 A	lamina protectora		4	
16	6U0 845 545	lamina recubrimiento		1	
17	6U0 853 293	lamina recubrimiento	izq.	1	
18	6U0 853 294	lamina recubrimiento	der.	1	
19	6U0 803 595 A	trampilla	150MM	1	
20	N 102 497 01	tapon	15	6	
21	6U0 810 903	tapon	23MM	4	
22	6U0 827 713	caperuza	22X12	6	
23	6U0 809 691	embellecedor recepcion	izq. N 010 217 10 N 907 461 01 N 011 006 24 N 907 923 03	1 2 1 1 2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:09	
FEL		8	03	803-35		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(23)	6U0 809 692	embellecedor recepcion	der. N 010 217 10 N 907 461 01 N 011 006 24 N 907 923 03	1 2 1 1 2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	05	805-00		64		







Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	05	805-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		parte del. carroceria			
1	098 926 064	panel del. 10.94 - 01.95		1	
(1)	6U0 805 591 A	panel del. p. carroceria reforzada 02.95 - 09.95		1	
(1)	6U0 805 591 B	panel del. p. carroceria reforzada 10.95 -		1	
2	098 782 047	recepcion p. faros	izq.	1	
(2)	098 782 048	recepcion p. faros	der.	1	
(2)	6U0 805 605 A	recepcion p. faros p. carroceria reforzada 02.95 - 09.95	izq.	1	
(2)	6U0 805 606 A	recepcion p. faros p. carroceria reforzada 02.95 - 09.95	der.	1	
(2)	6U0 805 605 B	recepcion p. faros p. carroceria reforzada 10.95 -	izq.	1	
(2)	6U0 805 606 B	recepcion p. faros p. carroceria reforzada 10.95 -	der.	1	
3	6U0 412 401	tirante recepcion p. amortiguador	del.	1	
4	6U0 803 163 A	travesano p. carroceria reforzada	sup.	1	
5	6U1 805 409 A	marco parabrisas	del. ci	1	
(5)	6U2 805 409 A	marco parabrisas	del. cd	1	
6	N 907 490 01	tornillo hexagonal (combinado)	M6X16SP	2	
7	6U0 807 321	tirante	del.	1	
8	N 907 461 01	tuerca-jaula	M6	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	05	805-10		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	05	805-10		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		chapa piso, caja asiento, larguero y travesano panel del.			
1	6U0 804 133	travesano p. panel del. p. carroceria reforzada	inf.	1	
2	098 701 153	panel del., parte inf. 10.94 -01.95	ci	1	
(2)	6U1 804 003 A	panel del., parte inf. p. carroceria reforzada 02.95 -	ci	1	
(2)	6U2 804 003 A	panel del., parte inf. p. carroceria reforzada 02.95 -	cd	1	
3	6U0 813 113	chapa piso	del. y tras.	1	
-	090 070 118	chapa piso	central	1	
(3)	6U0 802 061 A	chapa piso ensamblaje		1	
-	6U0 802 063 E	chapa piso		1	
-	6U0 803 812 A	recepcion p. palanca cambio		1	
-	6U0 803 235 B	soporte p. cinturon seguridad		1	
-	6U0 804 473 A	placa roscada		2	
-	6U0 803 259 A	larguero p. chapa piso	izq.	1	
-	6U0 803 260 A	larguero p. chapa piso	der.	1	
(3)	6U0 802 061	chapa piso p. carroceria reforzada compuesto de:	097 207 129 097 329 231 097 329 232	1	
4	6U0 804 021	larguero p. chapa piso	izq. int.	1	
(4)	6U0 804 022	larguero p. chapa piso	der. int.	1	
(4)	6U0 804 021 A	larguero p. chapa piso p. carroceria reforzada	izq. int.	1	
(4)	6U0 804 022 A	larguero p. chapa piso p. carroceria reforzada	der. int.	1	
5	098 701 155	panel del. parte sup.	ci	1	
(5)	6U1 803 184	panel del. parte sup. p. carroceria reforzada	ci	1	
(5)	6U2 803 184	panel del. parte sup. p. carroceria reforzada	cd	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	05	805-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
6	6U0 880 209	soporte p. airbag	der.	1	
7	6U0 803 231	travesano asiento		1	
8	6U0 803 231 A	travesano asiento p. carroceria reforzada	izq.	1	
(8)	6U0 803 232	travesano asiento p. carroceria reforzada	der.	1	
10	6U0 804 998 A	tapon p. vehiculos sin sistema antibloqueo	22,9	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	06	806-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	06	806-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piso maletero chapa terminal	tras.		
1	6U6 813 114 A	piso maletero		1	
2	6U0 803 505 A	larguero p.piso malatero pieza recorte - larguero	izq.	1	FELICIA, COMBI
(2)	6U0 803 506 A	larguero p.piso malatero pieza recorte - larguero	der.	1	FELICIA, COMBI
(2)	6U6 803 501 A	larguero p.piso malatero ensamblaje recepcion p. cuerpo eje tras.	izq.	1	
(2)	6U6 803 502 A	larguero p.piso malatero ensamblaje recepcion p. cuerpo eje tras.	der.	1	
3	6U9 804 723	chapa conexion p. larguero	izq. inf.	1	COMBI
4	6U9 803 492	larguero	der. tras.	1	COMBI
5	6U6 813 301 A	chapa cierre tras.		1	
6	6U0 813 295	cubierta p. panel tras.	izq.	1	
(6)	6U0 813 296	cubierta p. panel tras.	der.	1	
7	6U0 814 395 A	tapa p. rueda repuesto		1	FELICIA
8	6U0 804 509	arandela		1	
9	6U0 804 957 B	soporte p. rueda repuesto		1	
11	6U6 803 421 A	caja rueda	izq. tras.	1	FELICIA
(11)	6U6 803 422 A	caja rueda	der. tras.	1	FELICIA
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	07	807-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	07	807-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		parachoques revestimiento paragolpes	del.		
1	6U0 807 221	revestimiento paragolpes 10.94 - 12.97	del.	1	
(1)	6U0 807 221 D	revestimiento paragolpes 01.98 -	del.	1	M98
(1)	6U0 807 221 E	revestimiento paragolpes p. vehiculos con lavafaros 01.98 -		1	M98
1A	6U0 807 296	cinta obturadora plastica	100X20X3	3	
2	6U0 807 489	embellecedor 10.94 - 12.97	izq.	1	LX
2	6U0 807 489 A	embellecedor 01.98 -	izq.	1	M98
(2)	6U0 807 490	embellecedor 10.94 - 12.97	der.	1	LX
(2)	6U0 807 490 A	embellecedor 01.98 -	der.	1	M98
3	6U0 807 241	embellecedor	del.	1	
4	6U0 807 431 D	marco reflector p. faro antiniebla	izq.	1	
4	6U0 807 431 B	marco reflector p. faro antiniebla 01.98 -	izq.	1	M98
(4)	6U0 807 432 D	marco reflector p. faro antiniebla	der.	1	
(4)	6U0 807 432 B	marco reflector p. faro antiniebla 01.98 -	der.	1	M98
5	098 756 196	refuerzo p. parachoques		1	
6	6U0 807 913 B	parachoques p. vehiculos con carroceria reforzada 05.95 - 12.97		1	
(6)	6U0 807 913 C	parachoques p. vehiculos con carroceria reforzada 01.98 -		1	M98
8	6U0 807 201	soporte p. paragolpes	izq.	1	
(8)	6U0 807 202	soporte p. paragolpes	der.	1	
12	6U0 807 405	arandela	8,4/25X42	2	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	07	807-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
14	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	4	
16	N 012 027 3	arandela	8	4	
18	N 907 920 01	arandela	22X9X2	2	
19	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
20	6U0 806 333 A	chapa cubierta motor 10.94 - 03.95		1	
(20)	6U0 806 331 A	chapa cubierta motor p. vehiculos con carroceria reforzada 04.95 -		1	
(20)	6U0 806 331 C	chapa cubierta motor 04.96 -		1	1,6:1,9: 1,3 KLIMA
(20)	6U0 806 331 C	chapa cubierta motor 04.96 -		1	1,6;1,9; acond. aire: 1,3
21	098 620 084	chapa cubierta motor	der.	1	
(21)	6U0 825 245 A	chapa cubierta motor p. vehiculos con carroceria reforzada	der.	1	
22	012 201 533	chapa cubierta motor	izq.	1	
(22)	6U0 825 247 A	chapa cubierta motor p. vehiculos con carroceria reforzada	izq.	1	
23	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	11	
24	N 907 922 01	arandela	5,3	11	
25	6U0 813 691	tornillo hexagonal con collar	M8X18/25X42	2	
(25)	6U0 813 691 A	tornillo hexagonal con collar 01.98 -	M8X28	2	M98
(25A)	6U0 807 318	arandela encastre 01.98 -		2	M98
26	6U0 807 717	liston adorno p. parachoques 01.98 -		1	M98
27	6U0 853 815	liston cubierta 01.98 -	izq.	1	M98
(27)	6U0 853 816	liston cubierta 01.98 -	der.	1	M98
28	6U0 805 825	tubuladura p.exhalador aire 01.98 -	izq.	1	M98

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	07	807-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(28)	6U0 805 826	tubuladura p.exhalador aire 01.98 -	der.	1	M98
29	N 907 750 01	tornillo torx int. p. chapa	4,8X16	8	
30	N 015 437 4	tuerca gatillo	ST 4,8	8	
31	N 908 800 01	tornillo alomado p. chapa	4,2 X 9,5	2	M98
32	6U0 827 119 A	soporte p. matricula		1	
-	AKL 448 300 04	lamina protectora	290X210MM	1	
-	D 007 700	kit reparacion p. plastico productos pegado y hermetizado		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	07	807-50		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	07	807-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		paragolpes con cubierta	tras.		
1	6U6 807 421	revestimiento paragolpes 10.94 - 12.97		1	FELICIA
(1)	6U6 807 421 C	revestimiento paragolpes 01.98 -		1	FELICIA M98
(1)	6U9 807 421	revestimiento paragolpes 10.94 - 12.97		1	COMBI
(1)	6U9 807 421 C	revestimiento paragolpes 01.98 -		1	COMBI M98
3	6U0 807 449 D	caperuza	tras.	4	
(3)	6U0 807 449 C	tapa ciega		4	M 98
	10/94 8/01 01C	negro satinado 01.98		4	
4	096 296 213	embellecedor pintura fondo	tras.	1	
4	6U0 807 441 D	caperuza	tras.	1	
(4)	6U0 807 441 B	caperuza 01.98 -		1	M98
(5)	6U0 807 405	arandela	8,4/25X42	2	
7	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	4	
9	992 403 488	tuerca hexagonal	M8	4	
11	N 012 027 3	arandela	8	4	
13	N 907 920 01	arandela	22X9X2	2	
14	N 103 005 01	tornillo hexagonal (combinado) 09.98 -	M5X15-SP-Z2	2	
14A	N 907 471 01	torn.alom.p.chapa	M6X22	2	
16	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	2	
16S	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	2	
18	N 907 922 01	arandela	5,3	2	
18A	N 907 923 03	base	6,4MM	2	M 98
20	991 727 005	arandela	5,5MM	2	
21	6U6 821 821	salvafangos	izq.	1	
21	6U6 821 821 A	salvafangos 01.98 -	izq.	1	M98 FELICIA
(21)	6U6 821 822	salvafangos	der.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	07	807-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(21)	6U6 821 822 A	salvafangos 01.98 -	der.	1	M98 FELICIA
(21)	6U9 821 821	salvafangos	izq.	1	COMBI
(21)	6U9 821 821 A	salvafangos 01.98 -	izq.	1	M98 COMBI
(21)	6U9 821 822	salvafangos	der.	1	COMBI
(21)	6U9 821 822 A	salvafangos 01.98 -	der.	1	M98 COMBI
22	6U0 813 583	tapa ciega		1	
23	6U6 807 791	liston adorno p. parachoques 01.98 -	FELICIA	1	M98
(23)	6U9 807 791	liston adorno p. parachoques 01.98 -	COMBI	1	M98
-	D 007 700	kit reparacion p. plastico productos pegado y hermetizado		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	09	809-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	09	809-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		parte lat. techo chapa piso			
1A	6U0 809 383 J	pieza recorte - montante a	izq.	1	
(1A)	6U0 809 384 J	pieza recorte - montante a	der.	1	
1B	6U0 809 383 C	pieza recorte - montante b	izq.	1	
(1B)	6U0 809 384 C	pieza recorte - montante b	der.	1	
1C	6U0 809 383 E	recorte - caja rueda	izq.	1	
(1C)	6U0 809 384 E	recorte - caja rueda	der.	1	
1D	6U0 809 383 G	recorte - larguero inf.	izq.	1	
(1D)	6U0 809 384 G	recorte - larguero inf.	der.	1	
1	6U6 809 029	parte lat. p. carroceria reforzada	izq.	1	
(1)	6U6 809 030	parte lat. p. carroceria reforzada	der.	1	
(1)	6U0 809 383	parte lat. utilizar para: recorte - larguero inf. recorte - caja rueda	izq. tras. ext.	1	
(1)	6U0 809 384	parte lat. utilizar para: recorte - larguero inf. recorte - caja rueda	der. tras. ext.	1	
2	6U0 804 243 A	refuerzo p. larguero inf.	izq.	1	
(2)	6U0 804 244 A	refuerzo p. larguero inf.	der.	1	
3	6U0 810 717	refuerzo p. larguero inf. p. carroceria reforzada	izq.	1	
(3)	6U0 810 718	refuerzo p. larguero inf. p. carroceria reforzada	der.	1	
4	6U6 809 603 A	parte lat. aleta guardabarros	izq. tras.	1	
(4)	6U6 809 604 A	parte lat. aleta guardabarros	der. tras.	1	
(5)	6U6 809 545 A	refuerzo montante c int.	izq.	1	
(5)	6U6 809 546 A	refuerzo montante c int.	der.	1	
6	6U0 810 711 A	montante a int.	izq. inf.	1	
(6)	6U0 810 712 A	montante a int.	der. inf.	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	09	809-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
7	6U0 809 207	refuerzo p. marco parabrisas	izq.	1	
(7)	6U0 809 208	refuerzo p. marco parabrisas	der.	1	
8	6U0 809 609 A	refuerzo p. montante b	izq. int.	1	
(8)	6U0 809 610 A	refuerzo p. montante b	der. int.	1	
9	6U0 809 227	refuerzo p. montante b	izq. ext.	1	
(9)	6U0 809 228	refuerzo p. montante b	der. ext.	1	
10	6U0 809 429	refuerzo p. marco techo	izq. sup.	1	
(10)	6U0 809 430	refuerzo p. marco techo	der. sup.	1	
11	6U6 817 113 A	techo		1	
12	6U0 817 163 A	soporte	tras. sup.	1	
14	6U0 817 371 A	refuerzo techo		1	
-	115 700 780	refuerzo techo	central sup.	1	
15	6U0 803 101	larguero	izq. del.	1	
(15)	6U0 803 102	larguero	der. del.	1	
(15)	6U0 803 101 A	larguero con refuerzos y tuercas soldadura	izq. del. UPLNY	1	
(15)	6U0 803 102 A	larguero con refuerzos y tuercas soldadura	der. del. UPLNY	1	
16	6U0 803 101 B	larguero con refuerzos y tuercas soldadura p. carroceria reforzada	izq. del. UPLNY	1	
(16)	6U0 803 102 B	larguero con refuerzos y tuercas soldadura p. carroceria reforzada	der. del. UPLNY	1	
(17)	098 928 241	pieza recorte-caja rueda sup.	izq.	1	
17	098 928 242	pieza recorte-caja rueda sup.	der.	1	
(17)	6U0 809 103 A	pieza recorte-caja rueda sup. p. carroceria reforzada	izq.	1	
17	6U0 809 104 A	pieza recorte-caja rueda sup. p. carroceria reforzada	der.	1	
(18)	6U0 809 147	larguero	izq. sup.	1	
18	6U0 809 148	larguero	der. sup.	1	
(20)	098 928 243	caja rueda con larguero	izq.	1	
20	098 928 244	caja rueda con larguero	der.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	09	809-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(20A)	6U0 809 101	caja rueda con larguero p. carroceria reforzada	izq.	1	
(20A)	6U1 809 102 A	caja rueda con larguero p. carroceria reforzada	der.	1	
25	6U0 804 998	tapon	del.	6	
26	1H6 971 904	tapon p. vehiculos sin sistema antibloqueo		2	
27	N 102 460 01	tapon	25 inf.	16	
30	N 020 025 1	tapon	A12X1	2	
(31)	6U0 810 121	chapa mamparo	izq.	1	
31	6U0 810 122	chapa mamparo	der.	1	
32	6U0 810 613 A	pieza refuerzo - caja rueda / columna a	izq.	1	
(32)	6U0 810 614 A	pieza refuerzo - caja rueda / columna a	der.	1	
33	6U0 810 457	chapa terminal	izq. del.	1	
(33)	6U0 810 458	chapa terminal	der. del.	1	
34	6U0 810 459	chapa terminal	izq. tras.	1	
(34)	6U0 810 460	chapa terminal	der. tras.	1	
-	DA 001 730 A1	pegamento epoxid 2k	37ML	37	
-	DA 001 730 A2	pegamento epoxid 2k productos pegado y hermetizado	50ML	1	
-	D 176 001 A3	pasta de sellado de silicona (negra)	310ML	31	
-	AKD 476 KD5 05	masa obturadora/adhesiva- poliuretano productos pegado y hermetizado	300ML	30	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	09	809-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:10	
FEL		8	09	809-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		parte lat. techo chapa piso			COMBI
1	6U9 809 029	parte lat. p. carroceria reforzada	izq.	1	
(1)	6U9 809 030	parte lat. p. carroceria reforzada	der.	1	
2	6U9 809 603 A	parte lat. aleta guardabarros	izq. tras. ext.	1	
(2)	6U9 809 604 A	parte lat. aleta guardabarros	der. tras. ext.	1	
3	6U9 803 421 A	caja rueda	izq. tras.	1	
(3)	6U9 803 422 A	caja rueda	der. tras.	1	
4	6U9 813 114 A	piso maletero	tras.	1	
5	6U9 813 301 A	chapa cierre tras.		1	
6	097 307 203	refuerzo	izq. int.	1	
(6)	097 307 204	refuerzo	der. int.	1	
7	6U9 817 113 D	techo		1	
10	6U0 863 835 D	refuerzo		X	
(10)	6U9 810 606	refuerzo		X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	13	813-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	13	813-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tapa p. relleno combustible			
1	6U6 809 905	tapa p. relleno combustible		1	
2	N 905 957 03	tornillo alom.p.chapa (combi.)		2	
4	6U0 809 948	tope elastico		2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja valvulas p. calefaccion y ventilacion, turbina caja intercambiador calor			mot. otto: 1,3/1,6l
-	6U0 819 005 M	calefaccion con regulacion ventilacion y calefaccion sin: accionamiento		1	
1	6U0 819 831	cable bowden		1	
2	6U0 819 125	palanca valv. calefaccion		1	
3	6U0 819 351	caja distribucion aire		1	
4	6U0 819 026	valvula p. aire ventilacion y calefaccion		1	
7	6U0 819 019	junta (autoadhesiva)		1	
8	6U0 819 030	intercambiador de calor		1	
9	6U0 819 313	palanca p. valvula mando	sup.	1	
10	6U0 819 835	cable mando p. valvula mando	sup.	1	
11	6U0 819 293	palanca p. valvula mando	inf.	1	
12	6U0 819 833	cable mando p. valvula mando	inf.	1	
13	6U0 819 191	junta		1	
14	6U0 819 071	rejilla conduccion aire		1	
15	6U0 819 009	carcasa succion aire refr.	sup.	1	
16	6U0 819 837	cable mando p. valvula cierre		1	
17	6U0 819 293	palanca p. valvula mando	inf.	1	
18	6U0 819 021 B	motor ventilador ensamblaje		1	
18A	6U0 819 021	motor ventilador		1	
19	6U0 819 010	carcasa succion aire refr.	inf.	1	
20	6U0 959 623	resistencia previa		1	
21	6U0 970 030	juego cables p. calefaccion		1	
22	6U0 820 420	clip de sujecion		16	
(22)	097 916 018 T	1 juego grapas fijacion contenido del envase:	8	1	
23	6U0 819 704	carcasa succion aire refr. motor ventilador valvula p.aire ventilacion con junta		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
24	6U0 819 370	tubo flex.		1	
(24)	6U0 819 373 G	tubo flexible rebose		1	MPI
25	6U0 819 597	cinta-abrazadera		2	
26	115 972 800	trinquete		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		acondicionador aire			motor otto; 1,3/1,6l
1	6U0 820 704	carcasa succion aire refr. ensamblaje		1	
2	6U0 820 844	junta	sup.	1	
3	6U0 820 585	rejilla		1	
5	6U0 820 026	cubierta p. motor ventilador		1	
6	6U0 819 422	cubierta		1	
7	6U0 820 021	motor ventilador		1	
8	6U0 820 007	carcasa succion aire refr.	sup.	1	
9	6U0 820 543	termosensor		1	
10	6U0 959 623	resistencia previa		1	
11	6U0 820 025	carcasa succion aire refr.	inf.	1	
12	6U0 820 231	anillo deflector	izq.	1	
13	6U0 820 581	anillo deflector	der.	1	
14	6U0 820 027	caja		1	
15	6U0 820 145	palanca accionamiento		1	
16	6U0 820 431	palanca p. valvula mando		1	
17	6U0 820 365	valvula p.caja evaporador		1	
18	097 916 018 T	1 juego grapas fijacion contenido del envase:	8	2	
19	6U0 820 103	evaporador con valvula expansion		1	
21	6U0 820 657	varilla tiro		1	
22	6U0 819 174	chapaleta de aire fresco		1	
23	6U0 820 279	palanca p. valvula mando		1	
24	6U0 819 131	valvula evacuacion	der. inf.	1	
25	6U0 820 120	valvula evacuacion	sup.	1	
26	171 819 419	valvula desague	izq. inf.	1	
27	6U0 820 676	caja depresion 07.95 - 07.96		1	135I, 136I
(27)	6U0 820 676 A	caja depresion 08.96 -		1	1,3MPI 1,6MPI

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(27)	6U0 820 676 B	caja depresion p. vehiculos con motor carburador		1	135
28		regulacion aire ventilacion y calefaccion p. vehiculos con aire acondic. vease ilustracion:	 819-25	1	
29	6U0 820 351	caja distribucion aire		1	
30	6U0 820 665	tubo flexible depresion acortar a:	2,6X1,7X1100 2,6X1,7X1050	1	
30A	005 312 594 A	tubo flexible depresion	2,6X1,7X1100	1	
(30A)	6U0 820 665	tubo flexible depresion	2,6X1,7X1100	1	
31	097 916 021 I	juego cables p. acond. aire		1	
32	6U0 819 019	junta (autoadhesiva)	M5X12	1	
35	6U0 820 955	cubierta carcasa succion aire refr. condensador compresor agente refrigerante desecador vease ilustracion: unidad control p. acondic.aire vease ilustracion: - FIN -	 260-40 906-00	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		calefaccion con regulacion ventilacion y calefaccion			mot. diesel: 1,9l
-	6U0 819 003 D	calefaccion con regulacion ventilacion y calefaccion ensamblaje		1	
1	6U0 819 710 A	semicaja	der.	1	
2	6U0 819 710	semicaja	izq.	1	
3	097 916 027 C	chapaleta de aire fresco	inf.	1	
4	097 916 027 D	palanca p. valvula bloqueo		1	
5	097 916 027 E	palanca angul. p.valvula mando	sup.	1	
6	097 916 027 F	palanca p. valvula bloqueo		1	
7	097 916 027 G	palanca angul. p.valvula mando	inf.	1	
8	979 582 009	tornillo chapa	2,9X9,5	2	
9	115 972 254	varilla tiro		3	
10	115 972 561	clip de sujecion		1	
11	115 972 690	arandela		3	
12	6U0 819 030 A	intercambiador de calor		1	
13	6U0 819 809	valvula caleffacion		1	
14	933 205 029	anillo junta	50X2	1	
15	6U0 819 818	chapa refuerzo	inf.	1	
16	6U0 819 818 A	chapa refuerzo	sup.	1	
18	6U0 819 185	marco		1	
20	6U0 819 704 A	carcasa succion aire refr. con:	6U0 819 021A	1	1.9D
21	6U0 819 021 A	motor ventilador		1	
22	N 040 263 1	tornillo calibrado hexagonal	M5X22	3	
23	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	1	
24	N 011 005 4	tuerca hexagonal	M5	3	
25	6U0 819 071	rejilla conduccion aire		1	
26	6U0 819 392	conduccion aire aspiracion		1	
27	6U0 819 191	junta		1	
28	097 916 027 Q	trinquete		1	
29	097 916 027 R	pieza apoyo	inf.	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
30	N 907 922 01	arandela	5,3	2	
31	6U0 819 191 A	junta		1	
32	6U0 819 191 B	junta		1	
34	097 916 027 T	anillo espaciador		4	
35	197 916 027 M	accionamiento calefaccion ensamblaje	POS.36-44	1	1,9D
36	6U0 819 075 A	recubrimiento con simbolo		1	
37	6U0 819 129 A	mando giratorio		1	
38	6U0 819 755 A	conmutador p. motor ventilador		1	
39	6U0 819 756	muelle fiador		1	
41	6U0 819 045 A	regulacion aire ventilacion y calefaccion		1	
42	6U0 819 833 A	cable mando p. valvula mando	sup.	1	
43	6U0 819 833 C	cable mando p. valvula mando	inf.	1	
44	6U0 819 833 D	cable bowden		1	
45	6U0 819 307	tubo flex. agua culata calefaccion		1	
46	6U0 819 597 A	cinta-abrazadera	16-25MM	1	
47	6U0 970 030 A	juego cables p. calefaccion		1	
49	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	1	
50	097 916 027 S	soporte y cable bowden		1	
51	6U0 959 263 A	resistencia previa		1	
52	979 582 006	tornillo chapa	2,9X6,5	2	
53	115 972 401	soporte		1	
54	N 010 201 7	tornillo exagonal	M4X8	1	
55	6U0 819 785	cable valv. calefaccion		1	
56	115 972 400	soporte		1	
57	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	2	
58	6U0 819 183 A	valvula bloqueo-parte sup.		1	
59	6U0 819 272	valvula bloqueo-parte inf.		1	
60	6U0 819 183	chapaleta de aire fresco	sup.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
61	992 403 485	tuerca hexagonal	M5	2	
63	N 020 902 2	banda reten. p. cables	6X246	1	
64	197 916 027 K	anillo espaciador		1	
70	115 972 702	clip de sujecion		1	
71	115 972 703	clip de sujecion		1	
74	005 448 667	clip		1	
-	097 916 019 A	1 juego bombillas contenido del envase:	2	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-25		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	19	819-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		regulacion aire ventilacion y calefaccion acondicionador aire			motor otto; 1,3l 1,6l
1	6U0 819 755	conmutador p. motor ventilador		1	
1A	6U0 820 526	conmutador p. acondicion. aire		1	
2	6U0 970 030	juego cables p. calefaccion		1	
(2)	097 916 021 I	juego cables p. acond. aire		1	
3	6U0 819 833	cable mando p. valvula mando	inf.	1	
4	6U0 819 835	cable mando p. valvula mando	sup.	1	
5	6U0 819 045	regulacion aire ventilacion y calefaccion con:	POS. 1,3,4,6, 8-10	1	
(5)	6U0 820 045	regulacion aire ventilacion y calefaccion p. vehiculos con aire acondic. con:	POS. 1A,3,4,6, 8-11	1	
6	097 916 019 A	1 juego bombillas contenido del envase:	2	1	
7	6U0 819 075	recubrimiento p. regulacion ventilacion y calefaccion		1	
7A	6U0 820 075	recubrimiento p. regulacion ventilacion y calefaccion p. vehiculos con aire acondic.		1	
8	6U0 819 129	mando giratorio		3	
9	6U0 819 831	cable bowden boton p. carton conduct. aire		1	
10	6U0 819 837	cable mando p. valvula cierre		1	
11	6U0 820 320 A	conmutador depresion p. vehiculos con aire acondic.		1	
12	6U0 819 646	grapa solo p.: cables valv. calefaccion/ventilacion		X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	20	820-00		64		







Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	20	820-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		canal aire			
1	6U0 819 151	canal aire	PREDU	1	
(1)	6U0 819 151	canal aire p. vehiculos con carroceria reforzada	del.	1	
2	115 760 280	canal aire	tras.	1	
(2)	6U0 819 803	canal aire p. vehiculos con carroceria reforzada	tras.	1	
3	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	1	
4	N 907 922 01	arandela	5,3	2	
5	6U0 867 276 B	tuerca expansible		8	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	21	821-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	21	821-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		aleta guardabarros			
1	098 901 237	aleta guardabarros	izq.	1	
(1)	098 901 238	aleta guardabarros	der.	1	
(1)	6U0 821 021	aleta guardabarros p. carroceria reforzada	izq.	1	
(1)	6U0 821 022	aleta guardabarros p. carroceria reforzada	der.	1	
2	6U0 801 657	tornillo hexagonal (combinado)	M6	16	
3	N 907 461 01	tuerca-jaula	M6	2	
4	6U0 809 957 B	recubrim.caja rueda-plastico	izq.	1	M98
(4)	6U0 809 958 B	recubrim.caja rueda-plastico	der.	1	M98
5	6U0 821 141 A	soporte guardabarros	izq. del.	1	M98
(5)	6U0 821 142 A	soporte guardabarros	der. del.	1	M98
6	N 904 515 01	remache hueco	A4,8X6	4	
7	N 907 750 01	tornillo torx int. p. chapa	4,8X16	1	
8	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	C4,8X16	2	
9	N 907 471 01	torn.alom.p.chapa	M6X22	2	
10	N 907 923 03	base	6,4MM	4	M98
11	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
12	N 902 767 01	tuerca gatillo	B4,8X14X12,6	4	
13	N 908 338 01	tuerca expansible	4,8	14	
14	N 908 214 01	tuerca expansible	4,8X21,3	10	
15	N 104 920 01	tornillo hexagonal con collar	M5X12	1	
-	AKD 497 010 04	cordon hermetizado en rollos 10m 'unidad pedido 1' productos pegado y hermetizado		1	
	10/94 8/01 R10	cordon hermetizado	10X2MM	10	
-	D 486 020 A5	cinta obturadora plastica	20X2X5000	1	
-	AKL 381 035 50	chapa intermedia (cinc) (en bolsa - 50 piezas) productos pegado y hermetizado	35X22	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	23	823-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	23	823-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		capo delantero			
2	6U0 823 031 A	capo delantero 10.94 - 12.97		1	
(2)	6U0 823 031 C	capo delantero 01.98 -		1	M98
3	6U0 823 301	bisagra capo	izq.	1	
(3)	6U0 823 302	bisagra capo	der.	1	
4	6U0 823 363	soporte capo 10.94 - 12.97		1	
(4)	6U0 823 363 B	soporte capo 01.98 -		1	M98
5	6U0 853 668	recubrimiento desaireacion 10.94 - 12.97		1	
(5)	6U0 853 668 A	recubrimiento desaireacion 01.98 -		1	M98
6	6U0 823 481 A	tope (atornillado) p. placa cierre 10.94 - 12.94		1	
(6)	6U0 823 481	tope elastico 01.95 -		2	
7	6U0 827 525 A	tope elastico		2	
8	6U0 801 375	clip de sujecion		1	
10	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	6	
11	6U0 823 331	palanca p. cerradura capo		1	
12	N 013 760 2	pivote	4X25	1	
14	6U0 823 531	guia cable 10.95 - 12.97	2,7/5,4X1405	1	
(14)	6U0 823 531 A	guia cable 01.98 -	2,7/5,4X1405	1	M98
16	6U0 823 615 A	cable mando		1	
-	6U0 823 551	grapa p. cable		1	
18	6U0 823 591	boquilla		1	
20	6U0 823 567	clip		1	
23	N 906 437 01	sujetacables con soporte p. pasador soldadura:	10X187	1	
24	6U0 823 395 A	boquilla		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	23	823-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(25)	6U0 823 397 A	recepcion goma		1	
27	6U0 823 503	cierre capo 10.94 - 12.97		1	
27A	6U0 823 507 A	cierre capo, parte sup. 10.94 - 12.97		1	
27B	6U0 823 509	cierre capo, parte inf. 10.94 - 12.97		1	
29	6U0 823 369	boquilla		1	
(29)	1U0 823 570 A	soporte p. barre diagonal		1	M98
30	6U0 823 717	clip de sujecion	7MM	14	
30	6U0 823 740	clip de sujecion	7,75MM	14	
31	N 907 939 01	tornillo calibrado hexagonal	M8X22	4	
32	6U0 823 737 A	junta p. cubierta motor		1	
33	N 012 027 3	arandela	8	16	
34	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	4	
35	6U0 823 499	tapon	13	1	
36	6U0 814 333 A	refuerzo p. portacerradura		1	
37	6U0 823 655	cierre capo, parte inf. 01.98 -		1	M98
38	6U0 823 656	cierre capo, parte sup. 01.98 -		1	M98
39	6U0 823 657	palanca accionamiento 01.98 -		1	M98
-	6U0 837 921	pieza terminal		2	
40	N 100 988 02	tornillo exagonal		4	
41	N 906 319 04	torn.cil. cabeza torx alomado	M8X16-H	2	
-	AKL 448 300 04	lamina protectora	290X210MM	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	27	827-00		64		





Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	27	827-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		trampilla	tras.		FELICIA, COMBI
1	6U0 827 025 A	trampilla tras. -1202		1	
(1)	6U0 827 025 C	trampilla tras. pero sin: bisagra capo 0103-		1	
2	6U0 827 301 A	bisagra puerta		2	
3	6U0 827 505	cerradura puerta		1	
(3)	6U0 827 505 C	cerradura puerta con conmu- tador contacto puerta conector	 2 polos	1	
(3)	6U0 827 505 D	cerradura puerta con conmu- tador contacto puerta conector	 4 polos	1	
(3)	3B0 972 732	caja contacto plano solo p.:	4 polos 6U0 827 505 D	1	
4	6U0 827 511	trinquete		1	
5	6U0 827 409	tornillo alomado de cabeza con hexagono interior		2	
6	6U0 801 657	tornillo hexagonal (combinado)	M6	1	
7	6U0 827 705 E	junta puerta		1	
8	6U0 827 515 B	tirante		1	
12	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
13	6U0 971 739 C	clip		3	
13A	6U0 867 276 E	clip		2	
14	6U0 867 141	lamina protectora p. puerta		1	
15	097 440 623	cubierta p. chapa int. puerta revestim. p. trampilla tras. (cuero artificial/tejido)		1	
(15)	6U0 867 601 A	revestim. p. trampilla tras.		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
16	6U0 867 276 C	clip		11	
17	6U0 971 910 A	boquilla piezas electricas p. cristal luneta post. termica		2	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	27	827-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
20	6U0 827 939	spoiler		1	
20A	6U0 827 933	spoiler luz freno adicional		1	
	10/94 8/01 GRU	imprimado			
21	6U0 827 409 A	tornillo alomado	4.8X11,5	6	VAN PLUS
22	6U0 827 713	caperuza	22X12	6	
23	6U0 827 525	tope elastico		2	
23	6U0 827 525 A	tope elastico		2	
24	6U0 827 951	capuchon cierre	10	3	
25	6U0 827 257 A	chapa cobertora		1	
26	6U0 827 409 B	tornillo hexagonal con collar	M5X11	2	
28	6U0 827 657	tuerca elastica		1	
29	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	4	
30	094 580 014	agarradera		1	
31	N 013 977 1	tornillo alomado p. chapa	B6,3X16	1	
35	6U0 827 551 B	muelle de gas		2	
36	6U0 827 439	vastago rotula muelle de gas		4	
40	6U0 827 571	pulsador con cilindro cierre 10.94 - 12.97		1	
(40)	107 827 571 QA	cilindro cierre sin llave * para restablecer * * sistema de llave * * unica, indicar * * numero llave y/o * * numero chasis * letra dist.: 10.94 - 12.97	 4ATS....	1	
(40)	6U0 827 571 A	pulsador con cilindro cierre 01.98 -		1	M98
(40)	107 827 571 QB	cilindro cierre sin llave * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.:	 1ATS....	X	
40A	6U0 827 714	tapon		1	M98

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:19	
FEL		8	27	827-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
41	6U0 827 577 A	recubrimiento p. cubierta	izq.	1	M98
42	6U0 827 578	recubrimiento p. cubierta 10.94 - 12.97	der.	1	
(42)	6U0 827 578 A	recubrimiento p. cubierta 01.98 -	der.	1	M98
-		luz placa matricula vease ilustracion:	945-00		
43	092 838 036 A	chapa conexion palanca p. cerradura capo		1	
43	6U0 827 631	chapa conexion palanca p. cerradura capo		1	M98
44	092 828 245	arandela		1	
44A	6U0 827 957	arandela compensacion		2	
45	N 908 288 01	tornillo cuadrado	5X16,5	2	M98
46	171 201 969	tuerca exagonal con collar	5	1	
-	AKL 450 005 05	cordon adhes./hermetiz.,butilo	5X5000MM	5	
-	AKL 448 030 05	lamina protectora	0,03X5M	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	27	827-10		64		







Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	27	827-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		trampilla	tras.		VAN PLUS
1	6U9 827 025	trampilla tras.		1	VAN PLUS
2	6U9 845 499	cristal puerta		1	VAN PLUS
3	6U9 827 301	bisagra puerta	izq.	1	VAN PLUS
(3)	6U9 827 302	bisagra puerta	der.	1	VAN PLUS
4	971 088 018	tornillo calibrado hexagonal	M8X18	4	
5	6U0 827 571	pulsador con cilindro cierre 05.95 - 12.97		1	
(5)	6U0 827 571 A	pulsador con cilindro cierre 01.98 -		1	M98
6	N 012 105 5	arandela seguridad	A6,4	2	
7	975 386 012	tornillo alomado	M6X12	2	
10	067 353 023	trinquete cerradura		1	
11	067 342 023	varilla seguridad		1	
11	6U9 827 515	varilla seguridad		1	VAN PLUS
(14)	6U0 827 577 A	recubrimiento p. cubierta	izq.	1	M98
(14)	6U0 827 578 A	recubrimiento p. cubierta	der.	1	M98
16	035 479 038	rotulo	"VAN PLUS"	1	
18	064 201 155	revestim. p. trampilla tras.		1	
-	6U0 819 055	clip		2	
20	094 580 014	agarradera		1	
25	6U0 827 525	tope elastico		2	VAN PLUS
26	035 416 403	junta puerta 05.95-09.98		1	
26	6U9 827 705 A	junta puerta 09.98 -12.99		1	
26	6U9 827 705 B	junta puerta 01.00 -		1	
30	066 442 008	muelle de gas		2	
31	062 827 014	trinquete	inf.	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	27	827-30		64		







Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	27	827-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cable desbloqueo cierre capo empunadura p. cable desbloqueo cierre capo	tras.		GLX ATLANTA
1	6U1 827 185	empunadura p. cable desbloqueo cierre capo	ci ci	1 1	 M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U0 827 185	empunadura p. cable desbloqueo cierre capo	cd	1	M98
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
2	6U6 827 531	cable bowden	ci	1	
(2)	6U6 827 532	cable bowden	cd	1	
(2)	6U9 827 531	cable bowden	ci	1	COMBI
(2)	6U9 827 532	cable bowden	cd	1	COMBI
3	6U0 827 511 A	placa cierre		1	GLX
4	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	3	
5	N 012 130 1	arandela dentada	A5,3	3	
6	N 014 133 18	tornillo alomado	M5X12	2	
8	N 908 167 01	tuerca-jaula	M5	3	
9	015 448 100	clip		3	
-	6U0 971 739 F	clip	9	8	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	31	831-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	31	831-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		puerta	del.		
1	6U0 831 051 A	puerta utilizar conjuntamente:	izq. 097318217F	1	
(1)	6U0 831 052 A	puerta	der.	1	
3	6U0 831 409 A	bisagra puerta	tras.	2	
4	6U0 837 691	tornillo exagonal	M10X26	4	
6	6U0 831 505	refuerzo puerta		2	
7	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	4	
8	P03 355 081 6	tornillo exagonal 10.94 -12.94	M8X16	2	
(8)	6U0 827 409	tornillo alomado de cabeza con hexagono interior 01.95-		2	
9	N 014 706 7	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior vease dibujo:	M8X12 N014706	4	
11	6U0 837 249 A	retentor puerta	del.	2	
13	6U0 837 301	cubierta		2	
12	N 907 457 01	tuerca fijacion	M5	2	
14	1H4 839 281	soporte	izq.	1	
(14)	1H4 839 282	soporte	der.	1	
15	N 010 216 12	tornillo exagonal	M6X18	4	
16	N 012 006 4	arandela	B6	4	
17	1H4 839 257 C	pivote		2	
20	6U0 867 365	junta puerta 10.94 - 12.97	del.	3	
(20)	6U0 867 365 F	junta puerta int.	del.	2	M98
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(20)	6U0 867 365 C	junta puerta	del.	2	L+K
21	6U0 971 615	boquilla	izq.	1	
(21)	6U0 971 616	boquilla	der.	1	
24	6U0 837 329	tapon p. vehiculos sin cierre centralizado	45X25	2	
26	6U0 831 421 A	pivote		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	31	831-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
28	6U0 831 483	arandela compensacion bisagra puerta	izq.	1	
(28)	6U0 831 484	arandela compensacion bisagra puerta	der.	1	
29	6U0 837 267	cubierta retentor puerta		2	
30	097 318 217 F	amortiguacion		1	
-	G 000 150	pasta lubricante	80G	80	
-	D 004 400	cinta adhesiva doble	0,25X3M	3	
		productos pegado y hermetizado			
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	33	833-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	33	833-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		puerta	tras.		
1	6U0 833 051 A	puerta	izq. tras.	1	
(1)	6U0 833 052 A	puerta	der. tras.	1	
3	6U0 833 409	bisagra puerta	tras.	4	
4	6U0 837 691	tornillo exagonal	M10X26	4	
6	6U0 833 505	refuerzo puerta		1	
(6)	6U0 833 506	refuerzo puerta		1	
7	P03 355 081 6	tornillo exagonal 10.94 -12.94	M8X16	2	
(7)	6U0 827 409	tornillo alomado de cabeza con hexagono interior 01.95-		4	
8	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	4	
9	6U0 839 491	tapon	23,5	2	
11	6U0 839 249 A	retentor puerta	tras.	2	
12	N 907 457 01	tuerca fijacion	M5	2	
13	6U0 837 301	cubierta		2	
14	1H4 839 281	soporte retentor puerta	izq.	1	
(14)	1H4 839 282	soporte retentor puerta	der.	1	
15	N 010 216 12	tornillo exagonal	M6X18	4	
16	N 012 006 4	arandela	B6	4	
17	1H4 839 257 C	pivote		2	
20	6U0 867 367	junta puerta 10.94 - 12.97	tras.	2	
(20)	6U0 867 367 F	junta puerta int.	tras.	2	M98
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris) 01.98 -			
(20)	6U0 867 367 D	junta puerta	tras.	2	L+K
21	6U0 845 341	junta p. cristal puerta fijo		2	
22	6U0 839 409	carril-guia	izq.	1	
(22)	6U0 839 410	carril-guia	der.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	33	833-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(23)	N 908 393 01	tornillo alomado (comb.), autofrenante	M4X8	1	
	6U0 837 691 C	tornillo cilindrico de cabeza hexagonal int. autoblocante		4	
26	6U0 831 421 A	pivote		2	
27	6U0 839 433	guia ventanilla		1	
(27)	6U0 839 434	guia ventanilla		1	
28	6U0 971 616	boquilla	izq.	1	
(28)	6U0 971 615	boquilla	der.	1	
29	115 762 141	rejilla ventilacion		4	
30	6U0 837 329	tapon p. vehiculos sin cierre centralizado	45X25	4	
31	6U0 827 707	chapaleta de aire fresco		2	
33	6U0 831 483	arandela compensacion bisagra puerta	izq.	1	
(33)	6U0 831 484	arandela compensacion bisagra puerta	der.	1	
34	6U0 837 267	cubierta retentor puerta		2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	33	833-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	33	833-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cerradura puerta	tras.		
1	6U0 837 013	cerradura puerta	izq. ext.	1	
(1)	6U0 837 014	cerradura puerta	der. ext.	1	
2	6U0 839 015	cerradura puerta 05.95 - 12.97	izq. int.	1	
(2)	6U0 839 015 E	cerradura puerta 01.98 -	izq. int.	1	
(2)	6U0 839 016	cerradura puerta 05.95 - 12.97	der. int.	1	
(2)	6U0 839 016 E	cerradura puerta 01.98 -	der. int.	1	
3	N 907 414 01	tornillo avellanado, autofrenante	M8X30	4	
4	6U0 837 034 C	pivote cierre		2	
5	6U0 839 089	cubierta cerradura puerta	izq.	1	
(5)	6U0 839 090	cubierta cerradura puerta	der.	1	
6	6U0 839 081 A	varilla tiro		2	
7	6U0 837 691 A	tornillo avellanado, autofrenante		4	
8	6U0 837 205	manija ext. puerta	izq.	1	
(8)	6U0 837 206	manija ext. puerta	der.	1	
9	6U0 837 141 B	refuerzo	izq.	1	
(9)	6U0 837 142 B	refuerzo	der.	1	
10	N 907 457 01	tuerca fijacion	M5	4	
11	6U9 839 993	revestimiento p. marco ventanilla puerta	izq. int. (plastico)	1	FELICIA VAN PLUS
(11)	6U9 839 994	revestimiento p. marco ventanilla puerta	der. int. (plastico)	1	FELICIA VAN PLUS
12	6U9 839 915	revestimiento p. vano de ventanilla	izq.	1	FELICIA VAN PLUS
(12)	6U9 839 916	revestimiento p. vano de ventanilla	der.	1	FELICIA VAN PLUS
13	6U9 839 159	soporte p. tapa p. vehiculos sin cristal lat.		2	VAN PLUS
15	989 904 008	remache ciego	4X8	20	
(22)	6U0 839 169	palanca inversion	izq.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	33	833-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	6U0 839 170	palanca inversion	der.	1	
23	6U0 837 187	boton seguridad		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
23	6U0 837 187	boton seguridad		2	M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
24	6U9 839 093	embellecedor	izq. tras.	1	FELICIA VAN PLUS
26	6U9 839 983 B	revestimiento p. panel lateral	izq. int. (plastico)	1	
(26)	6U9 839 984 B	revestimiento p. panel lateral	der. int. (plastico)	1	
29	6U9 839 915 C	revestimiento p. panel lateral	izq. ext. (chapa)	1	
(29)	6U9 839 916 C	revestimiento p. panel lateral	der. ext. (chapa)	1	
33	6U9 839 983 A	revestimiento p. panel lateral	izq. int. (plastico)	1	
(33)	6U9 839 984 A	revestimiento p. panel lateral	der. int. (plastico)	1	
36	6U9 839 915 E	revestimiento p. panel lateral	izq. ext. (chapa)	1	
(36)	6U9 839 916 E	revestimiento p. panel lateral	der. ext. (chapa)	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cerradura	del.		
1	6U0 837 013	cerradura puerta	izq. ext.	1	
(1)	6U0 837 014	cerradura puerta	der. ext.	1	
2	6U1 837 015	cerradura puerta 10.94 - 12.97	izq. int. ci	1	
(2)	6U1 837 015 A	cerradura puerta 01.98 -	izq. int. ci	1	
(2)	6U1 837 016	cerradura puerta 10.94 - 12.97	der. int. ci	1	
(2)	6U1 837 016 A	cerradura puerta 01.98 -	der. int. ci	1	
(2)	6U2 837 015	cerradura puerta 10.94 - 12.97	izq. int. cd	1	
(2)	6U2 837 015 A	cerradura puerta 01.98 -	izq. int. cd	1	
(2)	6U2 837 016	cerradura puerta	der. int. cd	1	
		utilizar para: (puerta - lado acompanante) p. cierre centralizado 10.94 - 12.97	ci	1	
(2)	6U2 837 016 A	cerradura puerta 01.98 -	der. int. cd	1	
3	N 907 414 01	tornillo avellanado, autofrenante	M8X30	4	
5	6U0 837 061	cilindro cierre anillo junta llave principal 10.94 - 12.97	izq./der.	1	
(5)	107 837 061 QA	cilindro cierre sin llave * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 10.94 - 12.97	izq. 4ATS....	1	
(5)	107 837 062 QA	cilindro cierre sin llave * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 10.94 - 12.97	der. 4ATS....	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	6U0 837 061 A	cilindro cierre anillo junta llave principal 01.98 -	izq.	1	
(5)	6U0 837 062 A	cilindro cierre anillo junta llave principal 01.98 -	der.	1	
(5)	107 837 061 QB	cilindro cierre con caja * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 01.98 -	izq. 1ATS....	X	
(5)	107 837 062 QB	cilindro cierre con caja * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave * letra dist.: 01.98 -	der. 1ATS....	X	
6	6U0 837 159 A	varilla seguridad		2	
7	6U0 837 081 B	varilla tiro		2	
8	6U0 837 205	manija ext. puerta	izq.	1	
(8)	6U0 837 205 C	manija ext. puerta 01.98 -	izq.	1	M98
(8)	6U0 837 206	manija ext. puerta	der.	1	
(8)	6U0 837 206 C	manija ext. puerta 01.98 -	der.	1	M98
9	6U0 837 141 B	refuerzo	izq.	1	
(9)	6U0 837 142 B	refuerzo	der.	1	
10	N 907 457 01	tuerca fijacion	M5	2	
(12)	6U0 837 089	cubierta cerradura puerta 10.94 - 02.95	izq.	1	
12	6U0 837 090	cubierta cerradura puerta 10.94 - 02.95	der.	1	
(12)	6U0 837 089 A	cubierta cerradura puerta 03.95 -	izq.	1	
(12)	6U0 837 090 A	cubierta cerradura puerta 03.95 -	der.	1	
14	6U0 837 034 B	pivote cierre		2	
(15)	6U0 837 221	maneta int. puerta	izq.	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(15)	6U0 837 221	maneta int. puerta	izq.	1	
	10/94 8/01 5SE	gris claro			M98
15	6U0 837 222	maneta int. puerta	der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(15)	6U0 837 222	maneta int. puerta	der.	1	
	10/94 8/01 5SE	gris claro			M98
17	N 907 461 01	tuerca-jaula	M6	16	
18	N 014 139 5	tornillo alomado	M6X12	6	
19	N 011 557 2	arandela	6,4X11X1,6	4	
(20)	6U0 837 007	varilla tiro	izq.	1	
20	6U0 837 008	varilla tiro	der.	1	
21	N 012 433 1	arandela seguridad	3,2	2	
22	6U0 837 087	arandela goma		2	
(23)	6U0 837 183	varilla seguridad p. cerradura puerta	izq.	1	
23	6U0 837 184	varilla seguridad p. cerradura puerta	der.	1	
24	6U0 837 187	boton seguridad		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
24	6U0 837 187	boton seguridad		2	M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
25	6U0 837 921	pieza terminal		2	
27	6U0 837 691 A	tornillo avellanado, autofrenante		4	
31	6U0 837 219	llave principal pieza autoconfeccionada 10.94 - 12.97		1	
(31)	6U0 837 219 A	llave principal con transponder de codigo fijo pieza autoconfeccionada 10.94 - 12.97		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(31)	6U0 837 219 D	llave principal con luz y transponderde codigo fijo * para restablecer * * sistema llave * * unica, indicar * * num. llave *		2	M98
	10/94 8/01 INB	perfil de regata interior		2	
31A	N 903 145 01	bombilla	1,5V/0,09A	1	
31B	N 902 624 01	bateria microcelula	1,5V	1	
32	6U0 837 111	cerquillo adorno		2	M98
(32)	092 838 039 A	recubrim. proteccion rodillas utilizar para:		2	
-	6U0 800 375	1 juego bombin de cierre para maneta puerta, porton tras., conmutador encendido y arran., y tapon deposito combust. 10.94 - 12.97		1	
-	6U0 800 375 A	1 juego bombin de cierre para maneta puerta, porton tras., conmutador encendido y arran., y tapon deposito combust. p.vehiculo con inmovilizador 10.94 - 12.97		1	
	6U0 800 375 D	1 juego bombin de cierre para maneta puerta, porton tras., conmutador encendido y arran., y tapon deposito combust. p.vehiculo con inmovilizador llave principal con luz		1	M98
	10/94 4/00 GRU	imprimado			
-	6U0 831 565	arandela		2	
	092 838 039 A	recubrim. proteccion rodillas utilizar para:	6U0 837 061	2	
-	G 052 778 A2	aerosol-grasa p. cil. cierre productos servicio	50ML	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		levantavidrios, perfiles guia, junta pozo ventanilla p. puerta	del.		
(1)	6U0 845 021	cristal puerta compuesto de:	izq. POS.21,22,23	1	
1	6U0 845 022	cristal puerta	der.	1	
(1)	6U0 845 021 A	cristal puerta	verde izq.	1	
(1)	6U0 845 022 A	cristal puerta	verde der.	1	
(4)	6U0 837 401	levantavidrios	izq.	1	
4	6U0 837 402	levantavidrios	der.	1	
4A	6U0 837 397	levantavidrios con motor 01.98 -	izq.	1	M98
(4A)	6U0 837 398	levantavidrios con motor 01.98 -	der.	1	M98
5	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
6	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	14	
7	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	8	
8	N 104 389 01	arandela fijacion	6,6X22X2	4	
9	N 010 210 7	tornillo exagonal	M6X10K	6	
(9)	N 905 293 01	tornillo exagonal	M6X10	2	
11	N 040 268 1	tornillo exagonal		2	
(14)	6U0 837 581 B	manivela ventanilla		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
15	6U0 837 595 A	junta para manivela elevalunas		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
15	6U0 837 595 A	junta para manivela elevalunas		2	M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
16	6U0 837 575	recubrim.p.manivela levantav.		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
16	6U0 837 575	recubrim.p.manivela levantav.		1	M98

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	37	837-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
17	N 101 841 02	tornillo avellanado	M5	2	
(18)	6U0 837 431	guia ventanilla	izq.	1	
18	6U0 837 432	guia ventanilla	der.	1	
19	6U0 837 472 A	junta hueco ventanilla		1	
(20)	6U0 837 477	junta hueco ventanilla	izq. ext.	1	
20	6U0 837 478	junta hueco ventanilla	der. ext.	1	
21	6U0 837 567	elevador	del.	1	
22	6U0 837 571	elevador	izq. tras.	1	
(22)	6U0 837 572	elevador	der. tras.	1	
23	6U0 837 565	junta		1	
24	6U0 971 739	clip		1	
-	AKL 440 025	cinta adhesiva doble (0,025X100M)	100M	10	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	39	839-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	39	839-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cerradura puerta	tras.		
(1)	6U0 837 013	cerradura puerta	izq. ext.	1	
1	6U0 837 014	cerradura puerta	der. ext.	1	
2	6U0 839 015	cerradura puerta 10.94 - 12.97	izq. int.	1	
(2)	6U0 839 015 E	cerradura puerta 01.98 -	izq. int.	1	
(2)	6U0 839 016	cerradura puerta 10.94 - 12.97	der. int.	1	
(2)	6U0 839 016 E	cerradura puerta 01.98 -	der. int.	1	
3	N 907 414 01	tornillo avellanado, autofrenante	M8X30	4	
5	6U0 839 089	cubierta cerradura puerta	izq.	1	
(5)	6U0 839 090	cubierta cerradura puerta	der.	1	
(5)	6U0 839 247	cubierta p. portacerradura refuerzo	izq.	1	M98
(5)	6U0 839 248	cubierta p. portacerradura refuerzo	der.	1	M98
6	6U0 839 081 A	varilla tiro		2	
7	6U0 839 199	clip para tubo ondulado		1	
(8)	6U0 837 205	manija ext. puerta	izq.	1	
8	6U0 837 206	manija ext. puerta	der.	1	
9	6U0 837 141 A	chapa soporte	der.	1	
(9)	6U0 837 141 B	refuerzo	izq.	1	
10	N 907 457 01	tuerca fijacion	M5	2	
11	6U0 837 221	maneta int. puerta		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	10/94 8/01 5SE	gris claro			M98
11	6U0 837 222	maneta int. puerta		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	10/94 8/01 5SE	gris claro			M98
12	N 907 461 01	tuerca-jaula	M6	2	
14	6U0 837 034 C	pivote cierre		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	39	839-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
15	N 014 139 5	tornillo alomado	M6X12	6	
16	N 011 557 2	arandela	6,4X11X1,6	6	
(17)	6U0 839 007	varilla tiro	izq.	1	
17	6U0 839 008	varilla tiro	der.	1	
18	N 012 433 1	arandela seguridad	3,2	2	
20	6U0 837 087	arandela goma		2	
(22)	6U0 839 170	palanca inversion	der.	1	
22	6U0 839 169	palanca inversion	izq.	1	
23	6U0 837 187	boton seguridad		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
23	6U0 837 187	boton seguridad		2	M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
25	6U0 837 921	pieza terminal		2	
27	6U0 837 691 A	tornillo avellanado, autofrenante		4	
28	6U0 837 481	arandela compensacion		2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	39	839-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	39	839-50		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		levantavidrios, perfiles guia, junta pozo ventanilla p. puerta	tras.		
1	6U0 845 025	cristal puerta compuesto de:	izq. POS.19,20.	1	
(1)	6U0 845 026	cristal puerta compuesto de:	der. POS.19,20	1	
(1)	6U0 845 025 A	cristal puerta	verde izq.	1	
(1)	6U0 845 026 A	cristal puerta	der. verde	1	
3	6U0 845 215	cristal puerta (fijo)	izq. tras.	1	
(3)	6U0 845 216	cristal puerta (fijo)	der. tras.	1	
(3)	6U0 845 215 A	cristal puerta (fijo)	izq. tras. verde	1	
(3)	6U0 845 216 A	cristal puerta (fijo)	der. tras. verde	1	
4	6U0 839 401	levantavidrios	izq.	1	
(4)	6U0 839 402	levantavidrios	der.	1	
5	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
6	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	12	
7	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	8	
9	N 010 210 7	tornillo exagonal	M6X10K	6	
(9)	N 905 293 01	tornillo exagonal	M6X10	2	
11	6U0 837 581 B	manivela ventanilla		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
12	6U0 837 595 A	junta para manivela elevalunas		2	
12	6U0 837 595 A	junta para manivela elevalunas		2	M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
14	6U0 837 575	recubrim.p.manivela levantav.		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
15	N 101 841 02	tornillo avellanado	M5	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	39	839-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
17	6U0 839 431	guia ventanilla	izq.	1	
(17)	6U0 839 432	guia ventanilla	der.	1	
18	6U0 839 471	junta hueco ventanilla	izq.	1	
(18)	6U0 839 472	junta hueco ventanilla	der.	1	
19	6U0 839 571	elevador		1	
20	6U0 837 565 A	junta		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	45	845-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	45	845-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cristales ventanillas			
1	6U0 845 011 B	parabrisas (laminado)		1	
(1)	6U0 845 011	parabrisas (laminado)	verde	1	
(1)	6U0 845 011 A	parabrisas (laminado) con zona coloreada soporte p. espejo retrovisor	verde	1	
3	6U0 845 121	junta p. cristal parabrisas		1	
4	6U9 845 297	cristal puerta fijo con junta	izq. tras.	1	COMBI
(4)	6U9 845 297 A	cristal puerta fijo con junta	izq. tras. verde	1	COMBI
(4)	6U9 845 298	cristal puerta fijo con junta	der. tras.	1	COMBI
(4)	6U9 845 298 A	cristal puerta fijo con junta	der. tras. verde	1	COMBI
7	6U0 845 521	junta p. cristal luneta post.	3220MM	1	
8	6U0 845 499	luneta termica		1	
(8)	6U0 845 499 A	luneta termica	verde	1	
9	6U0 845 215	cristal puerta (fijo)	izq. tras.	1	
(9)	6U0 845 216	cristal puerta (fijo)	der. tras.	1	
(9)	6U0 845 215 A	cristal puerta (fijo)	izq. tras. verde	1	
(9)	6U0 845 216 A	cristal puerta (fijo)	der. tras. verde	1	
(10)	6U0 845 025	cristal puerta	izq.	1	
(10)	6U0 845 026	cristal puerta	der.	1	
(10)	6U0 845 025 A	cristal puerta	izq. verde	1	
(10)	6U0 845 026 A	cristal puerta	der. verde	1	
11	6U0 845 021	cristal puerta	izq. del.	1	
(11)	6U0 845 022	cristal puerta	der. del.	1	
(11)	6U0 845 021 A	cristal puerta	izq. del. verde	1	
(11)	6U0 845 022 A	cristal puerta	der. del. verde	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	45	845-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	D 000 703 A1	1 juego pegamento-vidrio-metal	0,3G	X	
-	D 002 000 10	quitapegamentos	900ML	X	
	DA 004 600 A2	2k-scheibenklebstoff-set	400ML	X	
-	D 009 200 02	primer cristal y pintura	10ML	X	
-	D 009 401 04	disolvente limpieza	250ML	X	
-	D 009 500 25	aplicador 'unidad pedido 25'		X	
-	D 009 700	barra mezcladora	20ML	X	
-	DH 009 100	pegamento 1 comp. p. cristales	300ML	X	
-	DH 009 100 03	pegamento 1 comp. p. cristales	110ML	X	
-	D 009 600	primer p. plastico	20ML	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		rejilla radiador			
1	6U0 853 651 A	rejilla radiador 10.94 - 12.97	del.	1	
1A	6U0 853 651 B	rejilla radiador 01.98 -		1	M98
	10/94 8/01 GRU	imprimado			
1B	6U0 853 665	embellecedor		1	
	10/94 8/01 GRU	imprimado rejilla radiador marco		1	
1C	1U0 853 661	liston cubierta		1	
	1/98 8/01 739	cromo marco rejilla radiador		1	
1D	6U0 853 653 A	rejilla conduccion aire		1	
2	6U0 853 679	emblema skoda 10.94 - 12.97		1	
2A	1U0 853 621 B	emblema skoda		1	
	9/00 5/01 MEL	negro satinado/melange 01.98 -		1	
3	6U0 853 653	rejilla conduccion aire		1	
4	6U0 853 661	moldura	izq.	1	
5	6U0 853 662	moldura	der.	1	
6	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	4	
7	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	4	
8	6U1 819 426	revestimiento p. marco parabrisas	ci	1	
(8)	6U2 819 426	revestimiento p. marco parabrisas	cd	1	
9	6U0 823 723 A	junta p. trampilla	del.	1	
10	N 908 511 01	tornillo hexagonal con collar	4,8X19	2	
11	N 040 268 1	tornillo exagonal		2	
12	6U0 868 563	clip		2	
13	N 907 892 01	tuerca-jaula	M6	2	
14	6U0 853 484 A	tornillo alomado p. chapa emblema skoda		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
15	6U0 121 283 A	cubierta p. radiador agua 10.94 - 07.95		1	
(15)	6U0 121 283	cubierta p. radiador agua p. carroceria reforzada 08.95 - 12.97 adaptar con utillaje taller		1	1,3L
(15)	6U0 121 283 C	cubierta p. vehiculos con aire acondic. 10.94 - 12.97		1	1,3MPI;1,3K
(15)	6U0 121 283 D	cubierta p. vehiculos con aire acondic. 10.94 - 12.97		1	1,6MPI
(15)	6U0 121 283 E	cubierta p. radiador agua 08.96 - 12.97		1	1,6L
(15)	6U0 121 283 F	cubierta p. rejilla radiador p. vehiculos con carroceria reforzada 08.96 - 12.97		1	1,9D
(15)	6U0 121 283 J	cubierta p. radiador agua 01.98 -		1	M98:1,3L
(15)	6U0 121 283 K	cubierta p. radiador agua 01.98 -		1	M98:1,6L
(15)	6U0 121 283 L	cubierta p. radiador agua 01.98 -		1	M98:1,9D
(15)	6U0 121 283 G	cubierta p. radiador agua p. vehiculos con aire acondic. 01.98 -		1	M98:1,3L
(15)	6U0 121 283 H	cubierta p. radiador agua p. vehiculos con aire acondic. 01.98 -		1	M98:1,6L
16	6U0 805 163 A	clip para tubo ondulado p. radiador agua		4	
17	6U0 611 778 A	clip		1	
18	6U0 805 469	abrazadera		3	
19	6U0 805 163	clip		2	
20	6U0 819 055	clip		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	6U0 819 645	clip 08.96 -		2	
23	6U0 823 573	soporte 01.98 -	izq.	1	M98
24	6U0 823 574	soporte 01.98 -	der.	1	M98
25	N 010 287 3	tornillo exagonal	M6X16	4	
26	1U0 853 484	tornillo exagonal	K60X20	4	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		liston protector listones adorno techo borda techo			
1	6U0 853 515 D	moldura protectora p. puerta	izq. del.	1	
(1)	6U0 853 516 D	moldura protectora p. puerta	der. del.	1	
(1)	6U0 853 515 C	moldura protectora p. puerta	izq. del.	1	M98
(1)	6U0 853 516 C	moldura protectora p. puerta	der. del.	1	M98
(1)	064 628 001	cubierta p. puerta	izq. del.	1	L&K ATLANTA
(1)	064 628 002	cubierta p. puerta	der. del.	1	L&K ATLANTA
2	6U0 853 753 D	moldura protectora p. puerta	izq. tras.	1	
(2)	6U0 853 753 C	moldura protectora p. puerta	izq. tras.	1	M98
(2)	6U0 853 754 D	moldura protectora p. puerta	der. tras.	1	
(2)	6U0 853 754 C	moldura protectora p. puerta	der. tras.	1	M98
(2)	064 628 003	cubierta p. puerta	izq. tras.	1	L&K ATLANTA
(2)	064 628 004	cubierta p. puerta	der. tras.	1	L&K ATLANTA
3	6U0 853 517 D	moldura protect.p.guardabarros	izq.	1	
(3)	6U0 853 518 D	moldura protect.p.guardabarros	der.	1	
(3)	064 628 005	moldura protect.p.guardabarros	izq.	1	L&K ATLANTA
(3)	064 628 006	moldura protect.p.guardabarros	der.	1	L&K ATLANTA
(3)	6U0 853 518 C	moldura protect.p.guardabarros	der.	1	M98
(3)	6U0 853 517 C	moldura protect.p.guardabarros	izq.	1	M98
4	097 652 029	liston adorno techo	izq.	1	
(4)	097 652 030	liston adorno techo	der.	1	
(4)	097 652 031	liston adorno techo	izq.	1	COMBI
(4)	097 652 032	liston adorno techo	der.	1	COMBI
5	6U0 853 733	soporte p. liston adorno techo		24	
6	6U0 853 293	lamina recubrimiento	izq.	1	
(6)	6U0 853 294	lamina recubrimiento	der.	1	
7	N 014 032 2	pivote		22	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
10	6U9 860 034	borda techo		2	COMBI
11	6U9 860 485	consola		6	COMBI
12	6U9 860 035	junta		6	COMBI
14	6U9 860 339	tapa ciega		6	COMBI
15	6U9 860 505	pivote fijacion		6	COMBI
17	N 101 541 03	tornillo alomado		12	COMBI
18	6U9 860 082	adhesivo 'homologacion'		1	COMBI
20	005 101 973	arandela		2	COMBI
21	N 103 102 02	tuerca remache ciego		12	COMBI
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		rotulos			
1	6U0 853 675	rotulo	FELICIA	1	
2	6U0 853 637	emblema skoda	tras.	1	
3	6U0 853 687 G	rotulo	'LX'	1	
(3)	6U0 853 687 H	rotulo	'LXI'	1	
(3)	015 476 488	rotulo	'GLX'	1	
(3)	015 476 491	rotulo	'GLXI'	1	
(3)	015 476 515	rotulo	1.3	1	
(3)	6U0 853 687 B	rotulo	LX 1,6	1	
(3)	015 476 511	rotulo	GLX 1,6	1	
(3)	015 476 519	rotulo	1.6	1	
(3)	015 476 516	rotulo	SLX	1	
(3)	015 476 513	rotulo	LX 1,9 D	1	
(3)	015 476 514	rotulo	GLX 1,9 D	1	
4	094 628 205	rotulo	LAURIN & KLEMENT	3	L&K
7	015 476 509	rotulo	COMBI	1	
-	6U0 853 431 B	rotulo	'ATLANTA'	3	
-	6U0 853 431 C	rotulo	'PACIFIC'	3	
-	6U0 853 431 D	rotulo	'MAGIC' izq.	1	
-	6U0 853 432 D	rotulo	'MAGIC' der.	1	
-	6U0 853 431 E	rotulo	'X-LINE'	2	
-	6U0 853 431 F	rotulo	'SAFE-LINE'	2	
-	6U0 853 431 G	rotulo p. color vehiculo:	'COLOR LINE' amarillo	2	
-	6U0 853 431 N	rotulo p. color vehiculo:	'COLOR LINE' azul	2	
-	6U0 853 431 L	rotulo p. color vehiculo:	'SPORT LINE' negro	2	
-	6U0 853 431 M	rotulo p. color vehiculo:	'SPORT LINE' rojo	2	
-	6U0 853 431 J	rotulo p. color vehiculo:	'FUN LINE' amarillo	2	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	6U0 853 431 P	rotulo p. color vehiculo:	'FUN LINE' azul	2	
-	6U0 853 431 R	rotulo	'EXCELLENT'	2	
-	6U0 853 431 AD	rotulo	'TRUMF'	2	
-	6U0 853 431 AA	rotulo	'COUNTRY'	2	
-	6U0 853 431 T	rotulo	'MYSTERY' izq. der.	1	 COMBI
-	6U0 853 432 F	rotulo	'MYSTERY' der. izq.	1	 COMBI
-	6U0 853 431 Q	rotulo	'FAMILY'	2	
-	6U0 853 431 AC	rotulo lamina	SPACE-LINE	2	
-	6U0 853 431 AB	rotulo lamina	MAGIC 2	2	
-	6U0 853 687 AB	rotulo	FELICIA	1	M98
9	6U0 853 687 P	rotulo	'FELICIA LX'	1	M98
(9)	6U0 853 687 N	rotulo	'FELICIA LXI'	1	M98
(9)	6U0 853 687 M	rotulo	'FELICIA GLX'	1	M98
(9)	6U0 853 687 L	rotulo	'FELICIA GLXI'	1	M98
(9)	6U0 853 687 R	rotulo	'FELICIA LX' '1,6'	1	M98
(9)	6U0 853 687 T	rotulo	'FELICIA GLX' '1,6'	1	M98
(9)	6U0 853 687 Q	rotulo	'FELICIA LX' '1,9D'	1	M98
(9)	6U0 853 687 S	rotulo	'FELICIA GLX' '1,9D'	1	M98
-	6U0 853 151	lamina decoracion p. puerta negro	izq. del.	1	GLX
-	6U0 853 152	lamina decoracion p. puerta negro	der. del.	1	GLX
-	6U0 853 151 A	lamina decoracion p. puerta negro	izq. tras.	1	GLX
-	6U0 853 152 A	lamina decoracion p. puerta negro	der. tras.	1	GLX
-	6U0 853 293 A	lamina decoracion p.montante b negro	izq.	1	GLX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	53	853-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	6U0 853 294 A	lamina decoracion p.montante b negro	der.	1	GLX
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	57	857-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	57	857-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		tablero instrumentos			
-	6U1 857 009 G	tablero instrumentos ensamblaje		1	
	1/98 8/01 980	negro		1	M98
1	6U1 857 007	tablero instrumentos	inf. ci	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(1)	6U2 857 007	tablero instrumentos	inf. cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
2	6U1 857 005	tablero instrumentos	sup. ci	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(2)	6U2 857 005	tablero instrumentos	sup. cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
3	6U0 857 068	canal aire		1	M98
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(3)	6U0 857 067 A	canal aire p. acond. aire		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
3A	6U1 819 736	anillo recubrim.p.salida aire	ci	1	
(3A)	6U2 819 736	anillo recubrim.p.salida aire	cd	1	
4	6U1 857 122 A	tapa guantera	ci	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(4)	6U2 857 122 A	tapa guantera	cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	57	857-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
4A	6U0 857 986	muelle asidero		1	
4B	6U0 857 373	muelle presion		1	
5	6U0 857 301	cenicero con carcasa toma de corriente		1	
(5)	6U0 857 301 B	cenicero con carcasa y encendedor electrico		1	
6	6U0 857 058 A	portaobjetos		1	
7	6U0 819 701	suplemento direccional	izq.	1	
(7)	6U0 819 702	suplemento direccional	der.	1	
8	6U1 819 728	suplemento direccional	central ci	1	
(8)	6U2 819 728	suplemento direccional	central cd	1	
9	6U0 857 103	guantera		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
10	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	B4,8X16	X	
11	6U0 857 328	cubierta		1	
14	N 907 889 01	tuerca gatillo	ST4,2X20X12	26	
15	N 011 556 2	arandela	5,3X9,5X1	2	LX
17	N 013 969 21	tornillo alomado p. chapa	4,8X16	2	
18	6U0 857 085	tobera aire p. cristal puerta		1	
	10/94 6/96 H50	azul gris			
	1/98 1/99 5SE	gris claro			
(18)	6U1 819 793	tobera aire p. cristal puerta	izq. ci	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(18)	6U0 857 086	tobera aire p. cristal puerta		1	
	10/94 6/96 H50	azul gris			
	1/98 1/99 5SE	gris claro			
(18)	6U1 819 794	tobera aire p. cristal puerta	der. ci	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	57	857-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(18)	6U2 819 793	tobera aire p. cristal puerta	izq. cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(18)	6U2 819 794	tobera aire p. cristal puerta	der. cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
25	6U1 857 109	panel frontal	ci	1	
(25)	6U2 857 110	panel frontal	cd	1	
26	6U0 857 019	embellecedor	izq. ext. ci	1	
(26)	6U2 857 019	embellecedor	der. ext. cd	1	
27	6U0 857 019 A	embellecedor	izq. int. ci	1	
(27)	6U2 857 019 A	embellecedor	der. int. cd	1	
28	6U0 857 020	embellecedor	der. int.	1	
29	6U0 857 020 A	embellecedor	der. ext.	1	
30	6U0 857 115	embellecedor	L.R.	1	
(30)	098 730 244 H	embellecedor	cd	1	
(31)	6U0 863 270	embellecedor		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
32	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	2	
33	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	2	
34	N 907 889 01	tuerca gatillo	ST4,2X20X12	2	
36	6U0 857 597	pieza reductora		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
37	6U0 857 112	recepcion p. tope		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:20	
FEL		8	57	857-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
38	6U0 857 283	tope elastico		2	
39	096 070 074	refuerzo	izq. ci	1	
(39)	096 070 081	tirante	izq. cd	1	
40	6U1 857 265	tirante	der. ci	1	
(40)	6U2 857 265	tirante	der. cd	1	
42	N 907 922 01	arandela	5,3	X	
43	N 012 130 1	arandela dentada	A5,3	5	
44	N 100 957 01	tornillo alomado	M5X16	5	
45	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	5	
46	113 739 392	tuerca-jaula	M5	5	
48	015 109 172	soporte	int.	2	
49	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	8	
50	015 238 184	tornillo torx	M5	8	
51	6U0 857 959	muelle pinza cubierta p. caja fusibles		1	
52	6U1 857 213	elemento	ci	1	
(52)	6U2 857 213	elemento	cd	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		retrovisor			
1	6U1 857 501	retrovisor (convexo)	izq. ci	1	
(1)	6U1 857 501 D	retrovisor (convexo)	izq. ci	1	"KSA"
(1)	6U1 857 502	retrovisor (convexo)	der. ci	1	
(1)	6U1 857 502 D	retrovisor (convexo)	der. ci	1	"KSA"
(1)	6U2 857 501	retrovisor (convexo)	izq. cd	1	
(1)	6U2 857 501 D	retrovisor (convexo)	izq. cd	1	"KSA"
(1)	6U2 857 502	retrovisor (convexo)	der. cd	1	
(1)	6U2 857 502 D	retrovisor (convexo)	der. cd	1	"KSA"
2	6N0 857 511 A	retrovisor int. antideslumbrante		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
3	6U0 837 993	caja retrovisor	izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 08N	antracita			
(3)	6U0 837 994	caja retrovisor	der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 08N	antracita			
5	N 100 957 01	tornillo alomado 10.94 - 07.95	M5X16	6	
(5)	N 907 358 01	torn.alom.p.chapa 08.95 -	6X16	6	
6	982 685 025	tornillo avellanado p. chapa	4,8X25	2	
7	N 104 048 01	arandela fijacion	6,4MM	4	
8	6U0 971 739 D	clip		4	
9	6U0 971 739 C	clip		2	
10	6U0 837 492	embellecedor		2	
11	6U1 857 521	cristal espejo (convexo)	izq. ci izq. cd	1	
(11)	6U1 857 522	cristal espejo (convexo)	der. ci der. cd	1	
(11)	6U1 857 521 A	cristal espejo (convexo) p. vehiculos con retrovisor regulable electricamente y calentable	izq. ci izq. cd	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(11)	6U1 857 522 A	cristal espejo (convexo) p. vehiculos con retrovisor regulable electricamente y calentable	der. ci der. cd	1	
12	6U0 837 993 A	caja retrovisor p. vehiculos con retrovisor regulable electricamente y calentable	izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 08N	antracita			
(12)	6U0 837 994 A	caja retrovisor p. vehiculos con retrovisor regulable electricamente y calentable	der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 08N	antracita			
14	6U1 857 501 A	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	izq. ci	1	
(14)	6U1 857 501 E	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	izq. ci	1	"KSA"
(14)	6U1 857 502 A	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	der. ci	1	
(14)	6U1 857 502 E	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	der. ci	1	"KSA"
(14)	6U2 857 501 A	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	izq. cd	1	
(14)	6U2 857 501 E	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	izq. cd	1	"KSA"
(14)	6U2 857 502 A	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	der. cd	1	
(14)	6U2 857 502 E	retrovisor (convexo) (regulable electricamente y calentable)	der. cd	1	"KSA"
15	6U0 959 577	unidad regulacion con motor p. retrovisor		1	
16	097 692 125 J	tuerca ranurada		2	
17	6U0 857 517	manguito goma		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	D 000 703 A1	1 juego pegamento-vidrio-metal - FIN -	0,3G	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-60		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-60		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cinturones seguridad	del.		
1	097 420 059	cinturon segur. tres puntos 10.94 - 12.95	izq.	1	
(1)	097 420 060	cinturon segur. tres puntos 10.94 - 12.95	der.	1	
(1)	6U0 857 705 A	cinturon segur. tres puntos 01.96 - 07.99	izq.	1	
(1)	6U0 857 705 D	cinturon segur. tres puntos 08.99 -	izq.	1	
(1)	6U0 857 706 D	cinturon segur. tres puntos 08.99 -	der.	1	
(1)		cinturon seguridad tres puntos automatico y pretensor vease ilustracion:	857-80		
2	6U0 857 819 A	herraje regulacion 10.94 - 12.95		2	
(2)	6U0 857 819 B	herraje regulacion 01.96 -		2	
3	6U0 857 756	cierre estribo 10.94 - 12.95		2	
(3)	6U0 857 756 A	cierre estribo 01.96 -		2	
(3)	6U0 857 756 C	cierre estribo p. asiento regulable 01.98 -		2	
(3)	6U0 857 756 B	cierre pulsador con contacto aviso		1	SAFE-LINE
(3)	6U0 857 756 D	cierre pulsador con contacto aviso p. asiento regulable 01.98 -		1	SAFE-LINE
4	6U0 857 719 A	embellecedor 10.94 - 08.95	sup.	2	
(4)	6U0 857 719 B	embellecedor 09.95 -	sup.	2	
5		revestimiento pilar b vease ilustracion:	867-10		
6	097 420 059 B	tornillo calibrado hexagonal		2	
7	097 420 059 C	tornillo calibrado hexagonal		2	
8	097 420 059 D	tornillo calibrado hexagonal		2	
9	097 420 059 E	tornillo calibrado hexagonal		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
10	097 420 059 F	arandela		2	
11	N 012 168 1	arandela platillo 01.96 -	A 28,0	2	
12	097 420 059 G	arandela 10.94 - 08.95		2	
(12)	N 012 230 7	arandela elastica 01.96 -	B10X21X1	1	
14	097 420 059 I	arandela		2	
15	321 857 847 A	boton		X	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
(15)	321 898 847 A	boton		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-70		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-70		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cinturones seguridad	tras.		
1	097 420 061	cinturon segur. tres puntos 10.94 - 08.95	izq.	1	
(1)	097 420 062	cinturon segur. tres puntos 10.94 - 08.95	der.	1	
(1)	6U0 857 805 A	cinturon seguridad tres puntos con cierre pulsador 01.96 - 12.97	izq. tras.	1	
	1/96 12/97 H50	azul gris			
(1)	6U0 857 805 D	cinturon seguridad tres puntos con cierre pulsador	izq. tras.	1	M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
	8/99 12/99 SG1	amarillo			SPORT-LINE
	8/99 12/99 SR1	rojo mohn			SPORT-LINE
(1)	6U0 857 806 A	cinturon seguridad tres puntos con cierre pulsador	der. tras.	1	
	1/96 12/97 H50	azul gris			
	1/98 7/99 5SE	gris claro			
(1)	6U0 857 806 D	cinturon seguridad tres puntos con cierre pulsador	der. tras.	1	M98
	8/99 8/01 5SE	gris claro			
	8/99 12/99 SG1	amarillo			SPORT-LINE
	8/99 12/99 SR1	rojo mohn			SPORT-LINE
2	097 420 063	cinturon abdominal con: cierre estribo 10.94 - 08.95		1	
(2)	6U0 857 713 B	cinturon abdominal con: cierre estribo		1	
	10/94 8/01 041	negro			
	8/99 12/99 SG1	amarillo			
	8/99 12/99 SR1	rojo mohn			
6	097 420 059 B	tornillo calibrado hexagonal		2	
7	097 420 059 C	tornillo calibrado hexagonal		4	
10	097 420 059 F	arandela		2	
11	097 420 059 G	arandela		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-70		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
12	097 420 059 H	arandela		5	
14	097 420 059 I	arandela		5	
15	321 857 847 A	boton		X	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
(15)	321 898 847 A	boton		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-80		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-80		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		embellecedor p. vehiculos con airbag cinturon seguridad tres puntos automatico y pretensor			
1	6U0 857 705 C	cinturon seguridad tres puntos automatico y pretensor 02.95 - 08.95	izq. del.	1	
(1)	6U0 857 706 C	cinturon seguridad tres puntos automatico y pretensor 02.95 - 08.95	der. del.	1	
(1)	6U0 857 705 B	cinturon seguridad tres puntos automatico y pretensor	izq.	1	
	9/95 8/01 041	negro			
	8/99 12/99 SG1	amarillo			SPORT-LINE
	8/99 12/99 SR1	rojo mohn			SPORT-LINE
(1)	6U0 857 706 B	cinturon seguridad tres puntos automatico y pretensor	der.	1	
	9/95 8/01 041	negro			
	8/99 12/99 SG1	amarillo			
	8/99 12/99 SR1	rojo mohn			
2	6U0 857 756	cierre estribo 02.95 - 08.95		2	
(2)	6U0 857 756 A	cierre estribo 09.95 -		2	
(2)	6U0 857 756 C	cierre estribo p. asiento regulable 01.98 -		2	M98-GLX
(2)	6U0 857 756 B	cierre pulsador con contacto aviso		1	"KSA"
(2)	6U0 857 756 D	cierre pulsador con contacto aviso p. asiento regulable 01.98 -		1	M98-"KSA"
3	6U0 810 999	tuerca exagonal con collar	M8	2	
4	6U0 857 757	torn. avellanado		2	
5	6U0 971 739 G	clip	11	2	
6	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
7	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	B4,8X16	2	
8	992 703 485	arandela fijacion	5,3	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	57	857-80		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
9	6U0 858 767	soporte p. cinturon seguridad		2	
10	6U0 857 315	refuerzo		1	
11	6U1 857 122	recubrimiento p. airbag	ci	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(11)	6U2 857 122	recubrimiento p. airbag	cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
12	6U0 880 303	chapa recepcion		1	
13	6U0 857 719 B	embellecedor cinturon seguridad tres puntos automatico y pretensor	sup.	2	
-		soporte p. vehiculos con airbag vease ilustracion:	805-10, POS.6		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		esterillas			
1	6U1 863 703	esterilla piso p. habitaculo	del. ci	1	LX
(1)	6U2 863 703	esterilla piso p. habitaculo	del. cd	1	LX
(1)	6U1 863 703 A	esterilla piso p. habitaculo	del. ci	1	GLX
(1)	6U2 863 703 A	esterilla piso p. habitaculo	del. cd	1	GLX
(1)	6U1 863 703 AL	esterilla piso p. habitaculo p. vehiculos con carroceria reforzada	del. ci	1	LX
(1)	6U1 863 703 C	esterilla piso p. habitaculo p. vehiculos con carroceria reforzada	del. ci	1	GLX
(1)	6U2 863 703 B	esterilla piso p. habitaculo p. vehiculos con carroceria reforzada	del. cd	1	LX
(1)	6U2 863 703 C	esterilla piso p. habitaculo p. vehiculos con carroceria reforzada	del. cd	1	GLX
(1)	6U1 863 703 E	moqueta para diesel	del. ci	1	LX
(1)	6U2 863 703 G	moqueta para diesel	del. cd	1	LX
(1)	6U1 863 703 F	moqueta para diesel	del. ci	1	GLX
(1)	6U2 863 703 H	moqueta para diesel	del. cd	1	GLX
(1)	6U2 863 703 E	moqueta	del. cd	1	LX
(1)	6U2 863 703 K	moqueta p. vehiculos con aire acondic.	del. cd	1	LX
(1)	6U2 863 703 F	moqueta	del. cd	1	GLX
(1)	6U2 863 703 L	moqueta p. vehiculos con aire acondic.	del. cd	1	GLX
(1)	6U1 863 703 AQ	esterilla piso p. habitaculo	del. ci	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U2 863 703 AA	esterilla piso p. habitaculo	del. cd	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U1 863 703 S	moqueta p. vehiculos con aire acondic.	del. ci	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 863 703 AK	moqueta p. vehiculos con aire acondic. consola central	del. ci	1	LX
(1)	6U2 863 703 AC	moqueta p. vehiculos con aire acondic.	del. cd	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U2 863 703 AK	moqueta p. vehiculos con aire acondic. consola central	del. cd	1	LX
(1)	6U1 863 703 R	moqueta para diesel	del. ci	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U2 863 703 T	moqueta para diesel	del. cd	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U1 863 703 H	esterilla piso p. habitaculo	del. ci	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U2 863 703 AB	esterilla piso p. habitaculo	del. cd	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U1 863 703 J	moqueta p. vehiculos con aire acondic.	del. ci	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U2 863 703 AQ	esterilla piso p. habitaculo p. vehiculos con aire acondic.	del. cd	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U1 863 703 M	moqueta para diesel	del. ci	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U2 863 703 P	moqueta para diesel	del. cd	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
2	6U0 863 717	esterilla piso p. habitaculo	tras.	1	LX
(2)	6U0 863 717 A	esterilla piso p. habitaculo	tras.	1	GLX
(2)	6U0 863 717 B	esterilla piso p. habitaculo p. vehiculos con carroceria reforzada	tras.	1	LX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(2)	6U0 863 717 C	esterilla piso p. habitaculo p. vehiculos con carroceria reforzada	tras.	1	GLX
(2)	6U0 863 717 E	moqueta para diesel	tras.	1	LX
(2)	6U0 863 717 D	moqueta para diesel	tras.	1	GLX
(2)	6U0 863 717 J	esterilla piso p. habitaculo	tras.	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(2)	6U0 863 717 L	esterilla piso p. habitaculo para diesel	tras.	1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(2)	6U0 863 717 G	esterilla piso p. habitaculo	tras.	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(2)	6U0 863 717 H	esterilla piso p. habitaculo para diesel	tras.	1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
3	6U6 863 463	moqueta del maletero		1	
(3)	6U9 863 463	moqueta del maletero		1	combi
(3)	6U6 863 463 A	moqueta del maletero	MV S POS.7	1	
(3)	6U9 863 463 A	moqueta del maletero	MV S POS.7	1	combi
(3)	6U6 863 463 B	moqueta del maletero		1	LX M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U6 863 463 D	moqueta del maletero p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U6 863 463 C	moqueta del maletero		1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U6 863 463 E	moqueta del maletero p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		1	GLX M98
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U9 863 463 B	moqueta del maletero		1	LX M98 COMBI
	1/98 8/01 5SE	gris claro			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U9 863 463 D	moqueta del maletero p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		1	LX M98 COMBI
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U9 863 463 C	moqueta del maletero		1	GLX M98 COMB
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U9 863 463 E	moqueta del maletero p. vehiculos con equipo p. rutas en mal estado		1	GLX M98 COMB
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U9 863 463 H	moqueta del maletero		1	SPACE - LINE
(3)	6U9 863 463 J	moqueta del maletero		1	SPACE - LINE
4	6U6 864 503	moqueta del maletero	izq.	1	FELICIA
(4)	6U6 864 504	moqueta del maletero	der.	1	FELICIA
(4)	6U9 864 503	moqueta del maletero	izq.	1	combi
(4)	6U9 864 504	moqueta del maletero	der.	1	combi
(4)	6U6 864 503 A	moqueta del maletero	izq.	1	M98 FELICIA
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(4)	6U6 864 504 A	moqueta del maletero	der.	1	M98 FELICIA
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(4)	6U9 864 503 A	moqueta del maletero	izq.	1	M98 COMBI
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(4)	6U9 864 504 A	moqueta del maletero	der.	1	M98 COMBI
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
5	6U6 863 021	alfombrilla p. vehiculos con carroceria reforzada	izq. del.	1	L&K
(5)	6U6 863 022	alfombrilla p. vehiculos con carroceria reforzada	der. del.	1	L&K
(5)	6U1 863 021	alfombrilla	ci	1	SPORT-LINE
		junta burlete	izq. del. amarillo		
(5)	6U1 863 022	alfombrilla	ci	1	SPORT-LINE
		junta burlete	der. del. amarillo		

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	6U2 863 021	alfombrilla junta burlete	cd izq. del. amarillo	1	SPORT-LINE
(5)	6U2 863 022	alfombrilla junta burlete	cd der. del. amarillo	1	SPORT-LINE
(5)	6U1 863 021 A	alfombrilla junta burlete	ci izq. del. rojo	1	SPORT-LINE
(5)	6U1 863 022 A	alfombrilla junta burlete	ci der. del. rojo	1	SPORT-LINE
(5)	6U2 863 021 A	alfombrilla junta burlete	cd izq. del. rojo	1	SPORT-LINE
(5)	6U2 863 022 A	alfombrilla junta burlete	cd der. del. rojo	1	SPORT-LINE
(5)	6U1 863 021 B	alfombrilla junta burlete	ci izq. del. verde	1	MYSTERY
(5)	6U1 863 022 B	alfombrilla junta burlete	ci der. del. verde	1	MYSTERY
(5)	6U2 863 021 B	alfombrilla junta burlete	cd izq. del. verde	1	MYSTERY
(5)	6U2 863 022 B	alfombrilla junta burlete	cd der. del. verde	1	MYSTERY
(5)	6U1 863 021 C	alfombrilla junta burlete	ci izq. del. violeta	1	MYSTERY
(5)	6U1 863 022 C	alfombrilla junta burlete	ci der. del. violeta	1	MYSTERY
(5)	6U2 863 021 C	alfombrilla junta burlete	cd izq. del. violeta	1	MYSTERY
(5)	6U2 863 022 C	alfombrilla junta burlete	cd der. del. violeta	1	MYSTERY
(5)	6U1 863 021 D	alfombrilla junta burlete	ci izq. del. negro	1	SPACE - LINE MAGIC II


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	6U1 863 022 D	alfombrilla junta burlete	ci der. del. negro	1	SPACE - LINE MAGIC II
5A	1U0 864 812	clip	del.	9	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
6	6U6 863 719	alfombrilla p. vehiculos con carroceria reforzada	izq. tras.	1	L&K
(6)	6U6 863 720	alfombrilla p. vehiculos con carroceria reforzada	der. tras.	1	L&K
(6)	6U6 863 719 A	alfombrilla junta burlete	izq. tras. amarillo	1	SPORT-LINE
(6)	6U6 863 720 A	alfombrilla junta burlete	der. tras. amarillo	1	SPORT-LINE
(6)	6U6 863 719 B	alfombrilla junta burlete	izq. tras. rojo	1	SPORT-LINE
(6)	6U6 863 720 B	alfombrilla junta burlete	der. tras. rojo	1	SPORT-LINE
(6)	6U6 863 719 C	alfombrilla junta burlete	izq. tras. verde	1	MYSTERY
(6)	6U6 863 720 C	alfombrilla junta burlete	der. tras. verde	1	MYSTERY
(6)	6U6 863 719 D	alfombrilla junta burlete	izq. tras. violeta	1	MYSTERY
(6)	6U6 863 720 D	alfombrilla junta burlete	der. tras. violeta	1	MYSTERY
(6)	6U6 863 719 E	alfombrilla junta burlete	izq. tras. negro	1	SPACE - LINE MAGIC II
(6)	6U6 863 720 E	alfombrilla junta burlete	der. tras. negro	1	SPACE - LINE MAGIC II
7	6U0 801 983	ojal amarre		4	
8	N 010 293 5	tornillo exagonal	M8X16	4	
(8)	N 010 240 22	tornillo exagonal, autoblocante	M8X20MK	4	SPACE - LINE
9	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	4	
10	6U0 863 999	elemento		2	
12	6U6 861 867	red portaequipajes		1	
(12)	6U9 861 867	red portaequipajes	COMBI	1	combi

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
13	6U0 860 829	caja portabjetos	izq.	1	
(13)	6U0 860 830	caja portabjetos	der.	1	
14	6U2 864 417	reposapies	cd	1	
15	N 907 446 01	tuerca exagonal con collarin, autofrenante	M6	2	
17	6U0 860 419	bolsa		1	SPACE - LINE
18	6U9 863 958	piso maletero		1	SPACE - LINE
19	6U9 864 303	revestimiento lateral	izq.	1	SPACE - LINE
(19)	6U9 864 304	revestimiento lateral	der.	1	SPACE - LINE
20	6U9 863 675	consola	izq. del.	1	SPACE - LINE
(20)	6U9 863 676	consola	der. del.	1	SPACE - LINE
21	6U9 864 679	consola	izq. tras.	1	SPACE - LINE
(21)	6U9 864 680	consola	der. tras.	1	SPACE - LINE
22	6U9 863 687 A	tornillo mariposa		4	SPACE - LINE
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		consola central			GLX
1	6U0 863 241 A	consola central	del.	1	
2	6U0 864 211	embellecedor p. consola centr.		1	
3	6U0 863 339	consola central	tras.	1	
4	6U0 863 276	embellecedor		1	
(4)	6U0 863 276 A	embellecedor p. vehiculos con elemento calef. asiento		1	
5	115 732 303	soporte p. consola central 10.94 - 07.95		1	
(5)	6U0 864 225	soporte p. consola central p. vehiculos con carroceria reforzada 08.95 - 08.96	del.	1	
6	6U0 863 849	soporte p. consola central	inf.	1	
7	N 907 891 01	tuerca exagonal con collar	M6X16	1	
8	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	1	
9	6U0 867 276 B	tuerca expansible		1	
10	N 044 200 2	tornillo alomado	M6X16	1	
11	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	8	
12	N 100 957 01	tornillo alomado	M5X16	6	
13	N 011 664 4	arandela	B4,3X12X1	2	
14	N 907 922 01	arandela	5,3	2	
15	6U0 415 545	casquillo goma		1	
16	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	1	
17	6U0 863 270	embellecedor		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
18	992 401 484	tuerca hexagonal	M4	2	
19	6U0 711 115 A	guardapolvo p. palanca cambio		1	
(19)	6U0 711 115 B	guard.p.palanca cambio(cuero)		1	L&K
19A	6U0 864 281	marco p. guardapolvos		1	
20	982 805 019	torn. avellanado p. chapa	B 4,8X19	2	
21	6U0 864 200	soporte 09.96 -	sup.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	1	
23	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	1	
24	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	1	
		p. vehiculos con carroceria reforzada			LX
26	6U0 711 113 A	guardapolvo p. palanca cambio		1	LX
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
27		por esta debe darse -> -> ->	6U0 711 113 E		
28	6U0 711 113 C	anillo seguridad		1	LX
29	6U0 711 113 D	manguito fijacion		1	LX
30	6U0 711 113 E	guardapolvo p. palanca cambio		1	LX
31	6U0 711 113	guardapolvo p. palanca cambio		1	LX
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(31)	6U0 711 113	guardapolvo p. palanca cambio		1	LX M98
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-60		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-60		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		consola central 12.97 -			M98-GLX
1	6U0 863 243 B	consola central	del.	1	
	12/97 8/01 5SE	gris claro			
2	6U0 863 244 B	consola central	tras.	1	
	12/97 8/01 5SE	gris claro			
4	6U0 711 464	recubrim. p.palanca freno mano	inf.	1	
	12/97 8/01 5SE	gris claro			
5	6U0 711 463 A	recubrim. p.palanca freno mano	sup.	1	
	12/97 8/01 5SE	gris claro			
6	6U0 863 497	embellecedor	del.	1	
	12/97 8/01 5SE	pizarra (gris)			
7	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	3	
8	N 907 923 01	arandela fijacion	6,4	3	
10	6U0 711 110	manguito		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
(10)	6U0 711 110 A	guard.p.palanca cambio(cuero)		1	MAGIC II
	10/94 12/00 01C	negro satinado			
(10)	6U0 711 110 B	guard.p.palanca cambio(cuero) junta burlete	rojo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 711 110 C	guard.p.palanca cambio(cuero) junta burlete	amarillo	1	SPORT-LINE
10A	6U0 864 281 A	marco p. guardapolvos		1	
12	6U0 863 276 E	embellecedor p. vehiculos con elemento calef. asiento		1	
	12/97 8/01 5SE	gris claro			
(12)	6U0 863 276 F	embellecedor p. vehiculos con levantavidrios electricos		1	
	12/97 8/01 5SE	gris claro			
(12)	6U0 863 276 G	recubrimiento p. conmutador p. vehiculos con elealunas electricos y elemento calef. asiento		1	
	12/97 8/01 5SE	gris claro			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	63	863-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
13	6U0 858 323	portamonedas aparcamiento		1	
	12/97 8/01 5SE	pizarra (gris)			
17	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
19	6U0 863 270 A	embellecedor		1	
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
22	N 907 922 01	arandela	5,3	1	
24	6U0 867 276 B	tuerca expansible		1	
26	6U0 711 675	estribo soporte		1	
28	6U0 858 021	anaquel p. consola central		1	
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
29	6U0 857 651	pieza-guia		1	
	10/94 2/99 5SE	pizarra (gris)			
(29)	6U0 857 651 A	pieza-guia		1	M98
	3/99 8/01 5SE	gris claro			
30	N 908 750 02	torn.alom.p.chapa	4,8X13	2	M98
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	64	864-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	64	864-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		amortiguacion			
1	6U1 863 925	amortiguacion p. habitaculo	del. ci	1	
(1)	6U2 863 925	amortiguacion p. habitaculo	del. cd	1	
2	6U0 863 866	aislamiento fundible p. tunel p. habitaculo p. vehiculos con carroceria reforzada	central inf.	1	
(2)	094 235 307	aislamiento fundible p. tunel p. habitaculo	central inf.	1	
3	N 908 044 01	clip		6	
4	094 235 319	amortig. p.compartimento motor 10.94 - 07.95	ci	1	
(4)	6U2 863 917 A	amortig. p.compartimento motor 10.94 - 07.95	cd	1	
(4)	6U1 863 917 A	amortig. p.compartimento motor 08.95 -	ci	1	
(4)	6U1 863 917 B	amortig. p.compartimento motor	ci	1	mot. diesel
(4)	6U2 863 917 A	amortig. p.compartimento motor 08.95 -	cd	1	
(4)	6U2 863 917 B	amortig. p.compartimento motor	cd	1	mot. diesel
6	6U0 863 835 A	insonorizacion p. capo motor 10.94 - 12.97		1	
(6)	6U0 863 831	insonorizacion p. capo motor 01.98 -		1	M98
7	6U0 867 299	clip		13	
(7)	6U0 863 907	clip	8MM	2	
(7)	1H5 863 849	clip de sujecion		11	M98
	1/98 8/01 01C	negro satinado			
10	6U0 863 851 A	aislamiento fundible p. tunel	central/tras.	1	
11	6U0 863 875 A	aislamiento fundible p. tunel	der. del.	1	
12	6U0 863 875	aislamiento fundible p. tunel	tras. central	1	
13	6U0 863 919	aislamiento fundible p. piso	del. izq./der.	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	64	864-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
14	6U0 863 955	aislamiento fundible p. piso	tras. izq./der.	2	
16	6U0 863 893	amortiguacion p. piso del maletero		1	FELICIA
17	6U9 863 631	amortiguacion p. piso del maletero		1	combi
18	6U0 863 853	amortiguac.p.travesano asiento	tras.	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-00		64		





Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		revestim. techo			
1	067 660 057	revestim. techo 10.94 - 07.96		1	VAN PLUS
(1)	067 660 050	revestim. techo 10.94 - 07.96		1	VAN PLUS
(1)	6U9 867 501 F	revestim. techo 08.96 -		1	VAN PLUS
(1)	6U6 867 501 D	revestim. techo 10.94 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U6 867 501	revestim. techo		1	FELICIA
	8/96 8/01 Y20	gris perla 08.96 -			
(1)	6U6 867 501 E	revestim. techo p. vehiculos con techo deflector de cristal 10.94 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U6 867 501 A	revestim. techo p. vehiculos con techo deflector de cristal		1	FELICIA
	8/96 8/01 Y20	gris perla 08.96 -			
(1)	6U9 867 501	revestim. techo		1	COMBI
	8/96 8/01 Y20	gris perla			
(1)	6U9 867 501 E	revestim. techo p. vehiculos con techo deflector de cristal 10.94 - 07.96		1	COMBI
(1)	6U9 867 501 A	revestim. techo p. vehiculos con techo deflector de cristal		1	COMBI
	8/96 8/01 Y20	gris perla 08.96 -			
3	1H0 857 607 C	asidero rebatible		3	
(3)	1U0 857 607 M	asidero rebatible	del.	2	M98
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
(3)	1H0 857 607 C	asidero rebatible	tras.	2	M98
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
4	032 199 254	clip		6	
5	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	4	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	C4,8X16	2	M98
6	6U0 867 140	embellecedor p. revestim. techo acabado		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 Y20	gris perla			M98
7	097 390 211	parasol 10.94 - 07.95	izq.	1	
(7)	6U0 857 551 E	parasol	izq.	1	
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
(7)	097 390 212	parasol 10.94 - 07.95	der.	1	
(7)	6U0 857 552 E	parasol	der.	1	
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
(7)	6U1 857 552 B	parasol con espejo	der. ci	1	M98
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
(7)	6U1 857 551 A	parasol con espejo 10.94 - 07.95 02.97 - 12.97	izq. cd	1	
(7)	6U2 857 551 B	parasol con espejo	izq. cd	1	
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
8	N 013 971 3	tornillo alomado p. chapa	B4,8X22	6	
9	032 199 254	clip		6	
10	6U0 867 299	clip		2	
15	6U0 867 191	soporte p. parasol	izq. ext.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
(15)	6U0 867 192	soporte p. parasol	der. ext.	1	
	10/94 12/97 H50	gris claro			
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
16	6U0 867 192 A	soporte p. parasol	int.	2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 Y20	gris perla			
17	6U0 867 596 E	arandela espaciadora		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
18	6U0 867 596 B	arandela compensacion		1	
(18)	6U7 867 596	arandela compensacion		1	VAN PLUS
-	AKL 407 000 05	pegamento		X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		revestimientos montantes			sedan
1	6U0 867 233	embellecedor p. pilar a	izq. sup.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(1)	6U0 867 234	embellecedor p. pilar a	der. sup.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
2	6U0 868 237	embellecedor p. pilar a	izq. central	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(2)	6U0 868 238	embellecedor p. pilar a	der./central	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
3	6U0 867 271 A	embellecedor p. pilar a	izq. inf.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(3)	6U0 867 272 A	embellecedor p. pilar a	der. inf.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
4	6U0 867 281	recubrimiento p. montante b	izq. sup.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(4)	6U0 867 282	recubrimiento p. montante b	der. sup.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
5	6U0 867 297	cubierta p. montante b	izq. inf.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(5)	6U0 867 298	cubierta p. montante b	der. inf.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
6	6U0 853 373	revestimiento larguero inf.	izq.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(6)	6U0 853 374	revestimiento larguero inf.	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(6)	6U1 853 373	revestimiento larguero inf. p. vehiculos con mando de cerradura porton	izq.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(6)	6U2 853 374	revestimiento larguero inf. p. vehiculos con mando de cerradura porton	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
7	6U0 854 375	embellecedor		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
8	6U6 867 295	revestimiento-montante c/d	izq. sup.	1	FELICIA
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(8)	6U6 867 296	revestimiento-montante c/d	der. sup.		FELICIA
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(8)	094 226 251	revestimiento montante c	izq. sup.	1	
(8)	6U6 867 295 A	revestimiento-montante c/d	izq. sup.	1	M98
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
9	6U0 867 767	revestimiento-montante c/d	izq. inf.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(9)	6U0 867 768	revestimiento-montante c/d	der. inf.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-10		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
10	6U0 864 583	revestimiento p. panel tras.	izq.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	GLX
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(10)	6U0 864 584	revestimiento p. panel tras.	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	GLX
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
11	6U0 863 459 A	revestimiento p. panel tras.	central		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
11A	015 443 336	embellecedor panel tras.		2	LX
12	6U0 867 769	revestimiento p. chapa portaobjetos tras.			
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(12)	6U0 860 445	tapa p. recubrimiento maletero cubierta con bolsa		1	
13	093 128 071	soporte		2	
13A	6U0 867 276 E	clip		2	
14	6U0 867 749	varilla tiro		2	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
15	6U0 867 097	tope elastico		2	
16	6U0 867 492	tope elastico chapa conexion		2	combi
17	6U0 867 276 A	clip		10	
18	6U0 867 276 F	clip		12	
19	6U0 867 300	clip		17	
	--- --- ---	no se suministra mas			
(20)	6U0 867 617	moldura de cobertura p. revestimiento techo		1	M98
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:21	
FEL		8	67	867-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	6U0 867 276 D	clip		6	
23	6U0 863 788	clip		4	
25	6U0 863 988	tapon		2	LX
26	015 443 340	pivote revestimiento p. chapa portaobjetos tras.		2	

- FIN -

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-20		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		revestimientos montantes			combi
1	6U9 868 277	revestimiento-montante c/d	izq.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(1)	6U9 868 278	revestimiento-montante c/d	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
2	6U9 867 769	revestimiento p. chapa portaobjetos tras.			
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
3	6U9 867 463	tapa p. portaobjetos			
	10/94 12/97 H50	azul gris		2	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		2	M98
4	6U9 867 427	tapa p. portaobjetos	izq.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
(4)	6U9 867 428	tapa p. portaobjetos	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
5	N 013 966 28	torn.alom.p.chapa	4,2X13	6	
6	6U9 868 153	recubrimiento altavoz 05.95 - 12.97	tras.	2	
(6)	6U9 868 153 C	recubrimiento altavoz 01.98 -	tras.	2	M98 COMBI
7	094 226 235	bolsa revestimiento	izq.	1	
(7)	094 226 236	bolsa revestimiento	der.	1	
8	6U9 867 596 A	arandela espaciadora		2	
9	N 011 004 2	tuerca hexagonal	M4	8	
18	005 286 339	tuerca chapa		2	
19	6U0 867 276 F	clip		16	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
19A	6U9 809 481	abrazadera		2	
20	6U0 867 389	clip		2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-30		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piso madera			VAN PLUS
1	060 965 058	piso madera	del.	1	
(1)	6U9 863 464	plataforma carga plastico	del.	1	
2	067 208 036	piso madera	tras.	1	
(2)	6U9 863 465	plataforma carga plastico	tras.	1	
2A	6U9 863 547	tapa p. concav. rueda repuesto		1	
3	068 551 040	esterilla (goma)		1	
(4)	116 774 341	cubierta	izq.	1	
4	116 774 340	cubierta	der.	1	
5	N 013 975 5	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X19	14	
6	975 885 028	torn. avellanado	M5X28	4	
7	N 989 515 01	tornillo calibrado hexagonal		2	
8	N 012 127 2	arandela dentada	11,4MM	2	
9	116 772 580	bisagra		2	
10	992 727 485	arandela fijacion	5,5MM	4	
12	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	4	
14	116 774 180	moldura		2	
15	6U9 863 485	revestimiento p. chapa terminal tras.		1	
17	116 776 410	soporte		2	
18	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	2	
20	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
22	068 607 031	panel separacion	inf.	1	
-	6U0 863 260	anillo junta		8	
24	6U9 861 581	panel separacion 05.95 - 04.97	sup.	1	
(24)	6U9 861 581 A	panel separacion 05.97 -	sup.	1	
25	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	1	
26	N 010 212 26	tornillo exagonal	M6X12	3	
27	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	3	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
28	982 485 032	tornillo cilindrico	B4,8X32	2	
29	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-40		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		revestimiento puerta tirador descansabrazos caja portabjetos	**del.**		
1	**6U0 867 011**	**revestimiento puerta 10.94 - 07.96**	**izq.**	**1**	**LX VAN PLUS**
(1)	**6U0 867 012**	**revestimiento puerta 10.94 - 07.96**	**der.**	**1**	**LX VAN PLUS**
(1)	**6U0 867 011 A**	**revestimiento puerta 10.94 - 07.96**	**izq.**	**1**	**GLX**
(1)	**6U0 867 012 A**	**revestimiento puerta 10.94 - 07.96**	**der.**	**1**	**GLX**
(1)	**094 201 329**	**revestimiento puerta (cuero/cuero artif.)**	**izq.**	**1**	**L&K**
(1)	**094 201 330**	**revestimiento puerta (cuero/cuero artif.)**	**der.**	**1**	**L&K**
(1)	**6U0 867 011 G**	**revestimiento puerta 08.96 - 12.97**	**izq.**	**1**	**LX**
(1)	**6U0 867 012 G**	**revestimiento puerta 08.96 - 12.97**	**der.**	**1**	**LX**
(1)	**6U0 867 011 E**	**revestimiento puerta 08.96 - 12.97**	**izq.**	**1**	**GLX**
(1)	**6U0 867 012 E**	**revestimiento puerta 08.96 - 12.97**	**der.**	**1**	**GLX**
(1)	**6U0 867 011 J**	**revestimiento puerta 01.98 -**	**izq.**	**1**	**M98-LX**
(1)	**6U0 867 012 J**	**revestimiento puerta 01.98 -**	**der.**	**1**	**M98-LX**
(1)	**6U0 867 011 L**	**revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos 01.98 -**	**izq.**	**1**	**M98-LX**
(1)	**6U0 867 012 L**	**revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos 01.98 -**	**der.**	**1**	**M98-LX**
(1)	**6U0 867 011 K**	**revestimiento puerta 01.98 -**	**izq.**	**1**	**M98-GLX**
(1)	**6U0 867 012 K**	**revestimiento puerta 01.98 -**	**der.**	**1**	**M98-GLX**
(1)	**6U0 867 011 M**	**revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos 01.98 -**	**izq.**	**1**	**M98-GLX**

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U0 867 012 M	revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos 01.98 -	der.	1	M98-GLX
(1)	6U0 867 011 P	revestimiento puerta	izq. azul	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 012 P	revestimiento puerta	der. azul	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 011 S	revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos	izq. azul	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 012 S	revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos	der. azul	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 011 Q	revestimiento puerta	izq. amarillo	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 012 Q	revestimiento puerta	der. amarillo	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 011 T	revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos	izq. amarillo	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 012 T	revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos	der. amarillo	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 011 R	revestimiento puerta	izq. verde	1	HARLEKYN
(1)	6U0 867 012 R	revestimiento puerta	der. rojo	1	HARLEKYN
(1)	6U0 867 011 AA	revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos	izq. verde	1	HARLEKYN
(1)	6U0 867 012 AA	revestimiento puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos	der. rojo	1	HARLEKYN
(1)	6U0 867 011 AE	revestimiento puerta	izq. azul	1	FAMILY
(1)	6U0 867 012 AE	revestimiento puerta	der. azul	1	FAMILY
(1)	6U0 867 011 AF	revestimiento puerta	izq. verde	1	FAMILY
(1)	6U0 867 012 AF	revestimiento puerta	der. verde	1	FAMILY
(1)	6U0 867 011 AG	revestimiento puerta	izq. verde	1	MYSTERY

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U0 867 012 AG	revestimiento puerta	der. verde	1	MYSTERY
(1)	6U0 867 011 AH	revestimiento puerta	izq. violeta	1	MYSTERY
(1)	6U0 867 012 AH	revestimiento puerta	der. violeta	1	MYSTERY
2	6U0 867 134	caja portabjetos	der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro		1	
(2)	6U0 867 133	caja portabjetos	izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
3	N 013 966 26	tornillo alomado p. chapa	4,2X13STC	14	
(4)	6U0 867 147	lamina protectora p. puerta	izq.	1	
4	6U0 867 148	lamina protectora p. puerta	der.	1	
-	AKL 434 019 25	cinta adhesiva doble (0,019X25M)	19MMX25M	X	
5	6U0 868 195	agarradera	izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			M98
(5)	6U0 868 196	agarradera	der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			M98
6	6U0 867 197 A	placa asidero	izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			M98
(6)	6U0 867 198 A	placa asidero	der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			M98
(6)	6U0 867 197 B	asidero sin: conmutador p. retrovisor acc. electrico		1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(6)	6U0 867 198 B	asidero p. vehiculos con retrovisor regulable electricamente y calentable sin: conmutador p. retrovisor acc. electrico	der. cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
7	1H0 959 565	conmutador p. retrovisor acc. electrico		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
8	N 044 200 2	tornillo alomado	M6X16	2	
9	6U0 867 276 A	clip		16	
10	6U0 867 276 A	clip		10	
11	6U0 867 837	boquilla			
	10/94 12/97 H50	azul gris		2	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		2	M98
12	N 013 977 1	tornillo alomado p. chapa	B6,3X16	1	
13	6U0 867 597	embellecedor			
	10/94 12/97 H50	azul gris		2	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		2	M98
14	6U0 867 109	anillo-guia			
	10/94 12/97 H50	azul gris		2	
	1/98 2/99 5SE	gris claro		2	M98
14A	6U0 867 109 A	anillo-guia anillo protector		2	
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
15	6U0 868 153	cubierta p. rejilla adorno-abertura altavoz	izq.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	gris claro		1	M98
(15)	6U0 868 154	cubierta p. rejilla adorno-abertura altavoz	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		1	M98
16	6U0 827 657	tuerca elastica		1	
17	6U0 837 143	cinta obturadora		3	
-	D 469 101 A3	masa obturadora adhesiva	310ML	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		revestimientos puerta	tras.		
1	6U0 867 211	revestimiento puerta 10.94 - 07.96	izq.	1	LX
(1)	6U0 867 212	revestimiento puerta 10.94 - 07.96	der.	1	LX
(1)	6U0 867 211 A	revestimiento puerta 10.94 - 07.96	izq.	1	GLX
(1)	6U0 867 212 A	revestimiento puerta 10.94 - 07.96	der.	1	GLX
(1)	6U9 867 213 A	revestimiento puerta 12.98 -	izq.	1	VAN PLUS
(1)	6U9 867 214	revestim.puerta (cuero sinte.)	der.	1	VAN PLUS
(1)	6U9 867 214 A	revestimiento puerta 12.98 -	der.	1	VAN PLUS
(1)	6U0 867 211 E	revestimiento puerta 08.96 - 12.97	izq.	1	LX
(1)	6U0 867 212 E	revestimiento puerta 08.96 - 12.97	der.	1	LX
(1)	6U0 867 211 F	revestimiento puerta 08.96 - 12.97	izq.	1	GLX
(1)	6U0 867 212 F	revestimiento puerta 08.96 - 12.97	der.	1	GLX
(1)	094 201 331	revestimiento puerta (cuero/cuero artif.)	izq.	1	L&K
(1)	094 201 332	revestimiento puerta (cuero/cuero artif.)	der.	1	L&K
(1)	6U0 867 211 J	revestimiento puerta 01.98 - 08.99 - 11.99	izq.	1	M98-LX SPORT-LINE
(1)	6U0 867 212 J	revestimiento puerta 01.98 - 08.99 - 11.99	der.	1	M98-LX SPORT-LINE
(1)	6U0 867 211 K	revestimiento puerta 01.98 -	izq.	1	M98-GLX
(1)	6U0 867 212 K	revestimiento puerta 01.98 -	der.	1	M98-GLX
(1)	6U0 867 211 L	revestimiento puerta	izq. azul	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 212 L	revestimiento puerta	der. azul	1	COLOR-LINE HARLEKYN


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U0 867 211 M	revestimiento puerta	izq. amarillo	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 212 M	revestimiento puerta	der. amarillo	1	COLOR-LINE
(1)	6U0 867 211 N	revestimiento puerta	izq. amarillo	1	HARLEKYN
(1)	6U0 867 211 Q	revestimiento puerta	izq. azul	1	FAMILY
(1)	6U0 867 212 Q	revestimiento puerta	der. azul	1	FAMILY
(1)	6U0 867 211 R	revestimiento puerta	izq. verde	1	FAMILY
(1)	6U0 867 212 R	revestimiento puerta	der. verde	1	FAMILY
(1)	6U0 867 211 S	revestimiento puerta	izq. verde	1	MYSTERY
(1)	6U0 867 212 S	revestimiento puerta	der. verde	1	MYSTERY
(1)	6U0 867 211 T	revestimiento puerta	izq. violeta	1	MYSTERY
(1)	6U0 867 212 T	revestimiento puerta	der. violeta	1	MYSTERY
2	6U0 857 309	cenicero			
	10/94 12/97 H50	azul gris		2	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)		2	M98
(4)	6U0 867 201 A	lamina protectora p. puerta	izq.	1	
4	6U0 867 202 A	lamina protectora p. puerta	der.	1	
-	AKL 434 019 25	cinta adhesiva doble (0,019X25M)	19MMX25M	-	
(5)	6U0 868 195	agarradera			
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	gris claro		1	M98
(5)	6U0 868 196	agarradera	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	gris claro		1	M98
(6)	6U0 867 197 A	placa asidero	izq.		

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	67	867-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	gris claro		1	M98
(6)	6U0 867 198 A	placa asidero	der.		
	10/94 12/97 H50	azul gris		1	
	1/98 8/01 5SE	gris claro		1	M98
8	N 044 200 2	tornillo alomado	M6X16	2	
9	6U0 867 276 A	clip		16	
(9)	6U9 867 646	clip		16	VAN PLUS
9A	6U0 867 121	arandela goma		10	
10	6U0 867 109	anillo-guia			
	10/94 12/97 H50	azul gris		2	
	1/98 2/99 5SE	gris claro		2	M98
(10)	6U0 867 109 A	anillo-guia anillo protector		2	M98
	10/94 8/01 5SE	gris claro			
-	D 469 101 A3	masa obturadora adhesiva	310ML	X	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	77	877-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	77	877-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		techo desviable cristal,compl.			
-	6U0 877 053	techo desviable cristal,compl.		1	
1	6U0 877 051	tapa techo desviable cristal		1	
2	6U0 877 941	marco ventanilla deflectora	sup.	1	
3	6U0 877 259 A	marco ventanilla deflectora	inf.	1	
4	092 522 448	cubierta p. marco techo		1	
5	115 760 040	cierre		1	
		con:	115-762 190	2	
6	097 560 188 B	soporte		1	
7	097 560 188 C	recepcion p. soporte retencion		1	
8	097 560 188 D	placa fijacion		1	
9		no es pieza de recambio			
10	097 560 188 F	1 juego bisagras		1	
11	097 560 188 G	junta montante de techo		1	
12	097 560 188 H	cinta obturadora		1	
14	6U0 877 721 A	1 juego tornillo alomado compuesto de:		1	
		torn. avellanado	M5X12	24	
16	015 560 188 K	arandela apoyo		2	
17	015 560 188 L	embellecedor		2	
18	6U0 877 183	lengueta		1	
-	D 007 000 A2	aerosol lubricante silicona	200ML	X	
-	D 002 100	pegamento goma perfilada	175G	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		asiento	del.		
1	6U0 881 135 C	banquette p. asiento sin ajuste vertical		2	
1A	6U0 881 135 B	banquette p. asiento con ajuste vertical 01.98 -	izq.	1	M98-GLX
(1A)	6U0 881 136 B	banquette p. asiento con ajuste vertical 01.98 -	der.	1	M98-GLX
2	6U0 881 375	cojin del asiento		2	
3	6U0 881 405 A	tapizado asiento (tejido) 10.94 - 07.96		2	LX
(3)	6U0 881 405 E	tapizado asiento (tejido) 08.96 - 12.97		2	LX
(3)	6U0 881 405 H	tapizado asiento (tejido) 01.98 -		2	LX-M98
(3)	097 430 974	tapizado asiento (tejido) 10.94 - 07.96		2	GLX
(3)	6U0 881 405	tapizado asiento (tejido) 10.94 - 07.96		2	GLX
(3)	6U0 881 405 C	tapizado asiento (tejido) 08.96 - 12.97		2	GLX
(3)	6U0 881 405 J	tapizado asiento (tejido) 01.98 -		2	GLX-M98
(3)	6U9 881 405	tapizado asiento (tejido) 08.96 - 12.97		2	policia
(3)	6U9 881 405 B	tapizado asiento (tejido) 01.98 - 05.00		2	policia M98
(3)	6U9 881 405 C	tapizado asiento (tejido) 06.00 -	del.	2	policia M98
(3)	6U0 881 405 B	tapizado (cuero/cuero artificial)		2	L&K
(3)	6U0 881 405 L	tapizado asiento (tejido)	azul	2	COLOR-LINE
(3)	6U0 881 405 N	tapizado asiento (tejido)	amarillo	2	COLOR-LINE
(3)	6U0 881 405 K	tapizado asiento (tejido)	izq. verde	1	HARLEKYN
(3)	6U0 881 405 M	tapizado asiento (tejido)	der. rojo	1	HARLEKYN
(3)	6U0 881 405 Q	tapizado asiento (tejido)	rojo	2	SPORT-LINE
(3)	6U0 881 405 P	tapizado asiento (tejido)	amarillo	2	SPORT-LINE

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 881 405 R	tapizado asiento (tejido) 02.00 - 04.00	azul	2	FAMILY
(3)	6U0 881 405 S	tapizado asiento (tejido) 02.00 - 04.00	verde	2	FAMILY
(3)	6U0 881 405 T	tapizado asiento (tejido) 05.00 - 07.00	verde	2	MYSTERY
(3)	6U0 881 405 AA	tapizado asiento (tejido) 05.00 - 07.00	violeta	2	MYSTERY
(3)	6U0 881 405 AB	tapizado asiento (tejido) 08.00 - 12.00		2	SPACE-LINE MAGIC II
4	6U0 881 743	clip de sujecion		24	
(4)	N 015 261 1	grapa		24	
5	6U0 881 201 A	guia para asiento p. asiento: 10.94 - 08.97 por esta debe darse -> -> ->	ext. izq. 6U0 881 201B 6U0 881 201C 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 201 F	guia para asiento p. asiento: 09.97 - 01.98 por esta debe darse -> -> ->	ext. izq. 6U0 881 201B 6U0 881 201C 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 201 B	guia para asiento p. asiento: 02.98 -	ext. izq.	1	
(5)	6U0 881 201	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: 10.94 - 08.97 por esta debe darse -> -> ->	int. izq. 6U0 881 201C 6U0 881 201B 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 201 G	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: 09.97 - 01.98 por esta debe darse -> -> ->	int. izq. 6U0 881 201B 6U0 881 201C 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 201 C	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: 02.98 -	int. izq.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	6U0 881 202	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: 10.94 - 08.97 por esta debe darse -> -> ->	int. der. 6U0 881 202C 6U0 881 202B 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 202 G	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: 09.97 - 01.98 por esta debe darse -> -> ->	int. der. 6U0 881 202B 6U0 881 202C 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 202 C	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: 02.98 -	int. der.	1	
(5)	6U0 881 202 A	guia para asiento p. asiento: 10.94 - 08.97 por esta debe darse -> -> ->	ext. der. 6U0 881 202B 6U0 881 202C 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 202 F	guia para asiento p. asiento: 09.97 - 01.98 por esta debe darse -> -> ->	ext. der. 6U0 881 202B 6U0 881 202C 6U0 881 235A	1	
(5)	6U0 881 202 B	guia para asiento p. asiento: 02.98 -	ext. der.	1	
5A	6U0 881 201 E	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: p. asiento regulable 01.98 -	int. izq.	1	
(5A)	6U0 881 202 E	soporte p. fijacion asiento cierre estribo p. asiento: p. asiento regulable 01.98 -	int. der.	1	
(5A)	6U0 881 201 D	soporte p. fijacion asiento p. asiento: p. asiento regulable 01.98 -	ext. izq.	1	
(5A)	6U0 881 202 D	soporte p. fijacion asiento p. asiento: p. asiento regulable 01.98 -	ext. der.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
6	N 908 116	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X16	8	
7	6U0 881 235	palanca p.longitudinal asiento 10.94 - 08.97		2	
(7)	6U0 881 235 B	palanca p.longitudinal asiento 09.97 - 01.98		2	
(7)	6U0 881 235 A	palanca p.longitudinal asiento 02.98 -		2	M98
8	6U0 881 317	cubierta p. asiento:	ext. izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(8)	6U0 881 317 E	cubierta p. asiento:	ext. izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 317 C	cubierta p. asiento: con ajuste vertical	ext. izq.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 317 F	cubierta p. asiento: p. vehiculos con airbag lateral	ext. izq.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 317 G	cubierta p. asiento: con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral	ext. izq.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 318	cubierta p. asiento:	ext. der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(8)	6U0 881 318 E	cubierta p. asiento:	ext. der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 318 C	cubierta p. asiento: con ajuste vertical	ext. der.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 318 F	cubierta p. asiento: p. vehiculos con airbag lateral	ext. der.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 318 G	cubierta p. asiento: con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral	ext. der.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 319	cubierta p. asiento:	int. izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(8)	6U0 881 319 D	cubierta p. asiento:	int. izq.	1	
	10/97 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 319 C	cubierta p. asiento: con ajuste vertical	int. izq.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 319 F	cubierta p. asiento: p. vehiculos con airbag lateral	int. izq.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 319 G	cubierta p. asiento: con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral	int. izq.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 320	cubierta p. asiento:	int. der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(8)	6U0 881 320 D	cubierta p. asiento:	int. der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(8)	6U0 881 320 C	cubierta p. asiento: con ajuste vertical	int. der.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 320 F	cubierta p. asiento: p. vehiculos con airbag lateral	int. der.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(8)	6U0 881 320 G	cubierta p. asiento: con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral	int. der.	1	
	1/98 8/01 5SE	pizarra (gris)			
-	6U0 881 500	pasador seguridad		4	
		asiento			LX
(10)	6U0 881 021 L	asiento compl. con respaldo 10.94 - 12.95	izq.	1	LX
(10)	6U0 881 022 L	asiento compl. con respaldo 10.94 - 12.95	der.	1	LX
(10)	6U0 881 021 C	asiento compl. con respaldo 01.96 - 07.96	izq.	1	LX
(10)	6U0 881 022 C	asiento compl. con respaldo 01.96 -07.96	der.	1	LX
(10)	6U0 881 021 Q	asiento compl. con respaldo 08.96 - 12.97	izq.	1	LX
(10)	6U0 881 022 Q	asiento compl. con respaldo 08.96 - 12.97	der.	1	LX
(10)	6U0 881 021 AK	asiento compl. con respaldo 01.98 - 07.00	izq.	1	LX-M98
(10)	6U0 881 022 AK	asiento compl. con respaldo 01.98 - 07.00	der.	1	LX-M98
(10)	6U0 881 021 CG	asiento compl. con respaldo 08.00 -	izq.	1	LX-M01
(10)	6U0 881 022 CG	asiento compl. con respaldo 08.00 -	der.	1	LX-M01
(10)	6U0 881 021 E	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.96 - 07.96	izq.	1	LX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 881 022 E	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.96 - 07.96	der.	1	LX
(10)	6U0 881 021 N	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.96 - 12.97	izq.	1	LX
(10)	6U0 881 022 N	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.96 - 12.97	der.	1	LX
(10)	6U0 881 021 AL	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.98 - 07.00	izq.	1	LX-M98
(10)	6U0 881 021 CH	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.00 -	izq.	1	LX-M01
(10)	6U0 881 022 AL	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.98 - 07.00	der.	1	LX-M98
(10)	6U0 881 022 CH	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.00 -	der.	1	LX-M01
(10)	6U0 881 021 CJ	asiento compl. con respaldo con: cierre pulsador con contacto aviso 08.00 -	izq. del.	1	LX-M01
(10)	6U1 881 021	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	izq. ci	1	LX-M98
(10)	6U1 881 021 AD	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 08.00 -	izq. ci	1	LX-M01
(10)	6U2 881 022	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	der. cd	1	LX-M98
(10)	6U2 881 022 AD	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 08.00 -	der. cd	1	LX-M01

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U1 881 021 A	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	izq. ci	1	LX-M98
(10)	6U1 881 021 AE	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 08.00 -	izq. ci	1	LX-M01
(10)	6U2 881 022 A	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	der. cd	1	LX-M98
(10)	6U2 881 022 AE	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 08.00 -	der. cd	1	LX-M01
(10)	6U0 881 021 BF	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 02.99 -	izq.	1	LX
(10)	6U1 881 021 BK	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral cierre pulsador con contacto aviso	izq.	1	LX-SAFE LINE
(10)	6U1 881 021 AH	asiento compl. con respaldo, apoyacabezas, elementos cale- factores y ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral cierre pulsador con contacto aviso	izq. ci	1	LX-SAFE LINE "N.."
(10)	6U0 881 022 BF	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 02.99 -	der.	1	LX
(10)	6U0 881 021 BG	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	izq.	1	LX
(10)	6U0 881 022 BG	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	der.	1	LX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U1 881 021 N	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	izq. ci	1	LX
(10)	6U2 881 022 N	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	der. cd	1	LX
(10)	6U1 881 021 P	asiento compl. con respaldo, apoyacabezas, elementos cale-factores y ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	izq. ci	1	LX
(10)	6U2 881 022 P	asiento compl. con respaldo, apoyacabezas, elementos cale-factores y ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	der. cd	1	LX
(10)	6U9 881 021	asiento compl. con respaldo 08.96 - 12.97	izq.	1	policia
(10)	6U9 881 022	asiento compl. con respaldo 08.96 - 12.97	der.	1	policia
(10)	6U9 881 021 A	asiento compl. con respaldo 01.98 - 05.00	izq.	1	policia M98
(10)	6U9 881 021 B	asiento compl. con respaldo 08.00 -	izq.	1	policia M01
(10)	6U9 881 022 A	asiento compl. con respaldo 01.98 - 05.00	der.	1	policia M98
(10)	6U9 881 022 B	asiento compl. con respaldo 08.00 -	der.	1	policia M01
		asiento			GLX
(10)	6U0 881 021 M	asiento compl. con respaldo 10.94 - 12.95	izq.	1	GLX
(10)	6U0 881 022 M	asiento compl. con respaldo 10.94 - 12.95	der.	1	GLX
(10)	6U0 881 021 D	asiento compl. con respaldo 01.96 -07.96	izq.	1	GLX
(10)	6U0 881 022 D	asiento compl. con respaldo 01.96 -07.96	der.	1	GLX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 881 021 K	asiento compl. con respaldo 08.96 - 12.97	izq.	1	GLX
(10)	6U0 881 021 BA	asiento compl. con respaldo 01.98 - 07.00	izq.	1	GLX-M98
(10)	6U0 881 022 K	asiento compl. con respaldo 08.96 - 12.97	der.	1	GLX
(10)	6U0 881 022 AS	asiento compl. con respaldo 01.98 - 07.00	der.	1	GLX-M98
(10)	6U0 881 021 CL	asiento compl. con respaldo 08.00 -	izq.	1	GLX-M01
(10)	6U0 881 022 CL	asiento compl. con respaldo 08.00 -	der.	1	GLX-M01
(10)	097 659 617	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.96 - 07.96	izq.	1	GLX
(10)	6U0 881 021 F	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.96 - 07.96	izq.	1	GLX
(10)	097 659 618	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.96 - 07.96	der.	1	GLX
(10)	6U0 881 022 F	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.96 - 07.96	der.	1	GLX
(10)	6U0 881 021 P	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.96 - 12.97	izq.	1	GLX
(10)	6U0 881 022 P	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.96 - 12.97	der.	1	GLX
(10)	6U0 881 021 AT	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.98 - 07.00	izq.	1	GLX-M98
(10)	6U0 881 021 CM	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.00 -	izq.	1	GLX-M01

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 881 022 AT	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 01.98 - 07.00	der.	1	GLX-M98
(10)	6U0 881 022 CM	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables 08.00 -	der.	1	GLX-M01
(10)	6U1 881 021 B	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	izq. ci	1	GLX-M98
(10)	6U1 881 021 AF	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 08.00 -	izq. ci	1	GLX-M01
(10)	6U2 881 022 B	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	der. cd	1	GLX-M98
(10)	6U2 881 022 AF	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 08.00 -	der. cd	1	GLX-M01
(10)	6U1 881 021 C	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	izq. ci	1	GLX-M98
(10)	6U1 881 021 AG	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 08.00 -	izq. ci	1	GLX-M01
(10)	6U2 881 022 C	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 01.98 - 07.00	der. cd	1	GLX-M98
(10)	6U2 881 022 AG	asiento compl. con respaldo para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo con ajuste vertical 08.00 -	der. cd	1	GLX-M01
(10)	6U0 881 021 BH	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	izq.	1	GLX
(10)	6U0 881 022 BH	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	der.	1	GLX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 881 021 BJ	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	izq.	1	GLX
(10)	6U0 881 022 BJ	asiento compl. con respaldo asiento y respaldo calentables p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	der.	1	GLX
(10)	6U1 881 021 Q	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	izq. ci	1	GLX
(10)	6U2 881 022 Q	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	der. cd	1	GLX
(10)	6U1 881 021 R	asiento compl. con respaldo, apoyacabezas, elementos cale- factores y ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	izq. ci	1	GLX
(10)	6U2 881 022 R	asiento compl. con respaldo, apoyacabezas, elementos cale- factores y ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 10.98 -	der. cd	1	GLX
(10)	6U0 881 021 H	asiento compl. para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo	izq. cuero	1	L&K
(10)	6U0 881 022 H	asiento compl. para vehiculos con elemento calef. asiento y respaldo	der. cuero	1	L&K
(10)	6U0 881 021 BM	asiento compl. con respaldo	izq. azul	1	COLOR-LINE
(10)	6U0 881 022 BM	asiento compl. con respaldo	der. azul	1	COLOR-LINE
(10)	6U0 881 021 BS	asiento compl. con respaldo	izq. amarillo	1	COLOR-LINE
(10)	6U0 881 022 BS	asiento compl. con respaldo	der. amarillo	1	COLOR-LINE

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 881 021 BL	asiento compl. con respaldo	izq. verde	1	HARLEKYN
(10)	6U0 881 022 BQ	asiento compl. con respaldo	der. rojo	1	HARLEKYN
(10)	6U0 881 021 CA	asiento compl. con respaldo	izq. rojo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 881 022 CA	asiento compl. con respaldo	der. rojo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 881 021 BT	asiento compl. con respaldo	izq. amarillo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 881 022 BT	asiento compl. con respaldo	der. amarillo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 881 021 CT	asiento compl. con respaldo 02.00 - 04.00	izq. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 881 022 CT	asiento compl. con respaldo 02.00 - 04.00	der. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 881 021 DA	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	izq. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 881 022 DA	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	der. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 881 021 DB	asiento compl. con respaldo 02.00 - 04.00	izq. verde	1	FAMILY
(10)	6U0 881 022 DB	asiento compl. con respaldo 02.00 - 04.00	der. verde	1	FAMILY
(10)	6U0 881 021 DC	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	izq. verde	1	FAMILY
(10)	6U0 881 022 DC	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	der. verde	1	FAMILY
(10)	6U0 881 021 DD	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 05.00 - 07.00	izq. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 881 022 DD	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 05.00 - 07.00	der. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 881 021 DE	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 05.00 - 07.00	izq. violeta	1	MYSTERY


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 881 022 DE	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical 05.00 - 07.00	der. violeta	1	MYSTERY
(10)	6U0 881 021 DF	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	izq. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 881 022 DF	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	der. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 881 021 DG	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	izq. violeta	1	MYSTERY
(10)	6U0 881 022 DG	asiento compl. con respaldo con ajuste vertical p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	der. violeta	1	MYSTERY
(10)	6U0 881 021 DN	asiento compl. con respaldo 08.00 - 12.00	izq.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(10)	6U0 881 022 DN	asiento compl. con respaldo 08.00 - 12.00	der.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(10)	6U0 881 021 DM	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00	izq.	1	SPACE-LINA MAGIC II
(10)	6U0 881 022 DM	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00	der.	1	SPACE-LINE MAGIC II
11	N 908 117	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X18	8	
12	6U0 881 753	arandela		8	
14	6U0 801 871 G	tuerca exagonal con arandela		2	
16	6U0 881 531	tubo 01.98 -		1	M98
17	6U0 881 641	element freno 01.98 -	ext.	1	M98
(17)	6U0 881 642	element freno 01.98 -	int.	1	M98
19	6U0 881 053	accionamiento		1	M98-GLX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
20	N 902 547 01	arandela seguridad	8X0,5	4	
21	N 902 362 02	arandela seguridad	10X0,6	2	
23	6U0 881 228	pivote 01.98 -		2	M98
25	6U0 881 895	base 01.98 -	8,5X1,0	2	M98
26	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
29	6U0 881 895 A	base 01.98 -		2	M98
30	6U0 881 954	tornillo torx 01.98 -	M12X1,25	2	M98
35	N 906 661 01	banda reten. p. cables	4,5X200	6	
36	N 020 902 2	banda reten. p. cables	6X246	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		respaldo apoyacabezas	del.		
1	6U0 881 045 A	armazon respaldo	izq.	1	
(1)	6U0 881 045 E	armazon respaldo p. vehiculos con airbag lateral	izq.	1	
(1)	6U0 881 046 A	armazon respaldo	der.	1	
(1)	6U0 881 046 E	armazon respaldo p. vehiculos con airbag lateral	der.	1	
2	6U0 881 775	acolchado p. respaldo		2	
(2)	6U0 881 775 D	acolchado p. respaldo p. vehiculos con airbag lateral	izq.	1	
(2)	6U0 881 776 D	acolchado p. respaldo p. vehiculos con airbag lateral	der.	1	
3	6U0 881 805	tapizado respaldo (tejido) 10.94 - 07.96		2	LX
(3)	6U0 881 805 E	tapizado respaldo (tejido) 08.96 - 12.97		2	LX
(3)	6U0 881 805 K	tapizado respaldo (tejido) 01.98 -		2	LX-M98
(3)	6U0 881 805 P	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral	izq.	1	LX
(3)	6U0 881 806 P	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral	der.	1	LX
(3)	097 430 978	tapizado respaldo (tejido) 10.94 - 07.96		2	GLX
(3)	6U0 881 805 C	tapizado respaldo (tejido) 08.96 - 12.97		2	GLX
(3)	6U0 881 805 L	tapizado respaldo (tejido) 01.98 -		2	GLX-M98
(3)	6U0 881 805 Q	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral	izq.	1	GLX
(3)	6U0 881 806 Q	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral	der.	1	GLX
(3)	6U9 881 805	tapizado asiento (tejido) 08.96 - 12.97		2	policia

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U9 881 805 A	tapizado asiento (tejido) 01.98 - 05.00		2	policia M98
(3)	6U9 881 805 B	tapizado respaldo (tejido) 06.00 -	del.	2	policia M98
(3)	6U0 881 805 B	tapizado respaldo (cuero/cuero artificial)		2	L&K
(3)	6U0 881 805 S	tapizado respaldo (tejido)	azul	2	COLOR-LINE
(3)	6U0 881 805 AA	tapizado respaldo (tejido)	amarillo	2	COLOR-LINE
(3)	6U0 881 805 R	tapizado respaldo (tejido)	izq. verde	1	HARLEKYN
(3)	6U0 881 805 T	tapizado respaldo (tejido)	der. rojo	1	HARLEKYN
(3)	6U0 881 805 AC	tapizado respaldo (tejido)	rojo	2	SPORT-LINE
(3)	6U0 881 805 AB	tapizado respaldo (tejido)	amarillo	2	SPORT-LINE
(3)	6U0 881 805 AD	tapizado respaldo (tejido) 02.00 - 04.00	azul	2	FAMILY
(3)	6U0 881 805 AE	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	izq. azul	1	FAMILY
(3)	6U0 881 806 AE	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	der. azul	1	FAMILY
(3)	6U0 881 805 AF	tapizado respaldo (tejido) 02.00 - 04.00	verde	2	FAMILY
(3)	6U0 881 805 AG	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	izq. verde	1	FAMILY
(3)	6U0 881 806 AG	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	der. verde	1	FAMILY
(3)	6U0 881 805 AH	tapizado respaldo (tejido) 05.00 - 07.00	del. verde	2	MYSTERY
(3)	6U0 881 805 AJ	tapizado respaldo (tejido) 05.00 - 07.00	del. violeta	2	MYSTERY
(3)	6U0 881 805 AK	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	izq. verde	1	MYSTERY

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 881 806 AK	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	der. verde	1	MYSTERY
(3)	6U0 881 805 AL	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	izq. violeta	1	MYSTERY
(3)	6U0 881 806 AL	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	der. violeta	1	MYSTERY
(3)	6U0 881 805 AN	tapizado respaldo (tejido) 08.00 - 12.00		2	SPACE-LINE MAGIC II
(3)	6U0 881 805 AM	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00	izq.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(3)	6U0 881 806 AM	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00	der.	1	SPACE-LINE MAGIC II
4	N 015 261 1	grapa	20X1,8	18	
5	1H0 885 636 A	guia con pulsador para apoyacabezas, regulable		X	
	10/94 8/01 B41	negro satinado			
(5)	1J0 881 920 D	guia con pulsador para apoyacabezas, regulable p. vehiculos con airbag lateral		2	
	10/94 8/01 B41	negro satinado			
(5)	1H0 885 636	guia p. apoyacabezas, regulable		X	
	10/94 8/01 B41	negro satinado			
(5)	1J0 881 920 B	guia p. apoyacabezas, regulable p. vehiculos con airbag lateral		2	
	10/94 8/01 B41	negro satinado			
6	N 909 020 01	clip p. vehiculos con airbag lateral		2	
7	6U0 881 901	apoyacabezas 10.94 - 07.96		2	LX


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(7)	6U0 881 901 B	apoyacabezas 08.96 - 12.97		2	LX
(7)	6U0 881 901 K	apoyacabezas 01.98 - 07.00		4	LX-M98
(7)	6U0 881 901 AE	apoyacabezas 08.00 -		4	LX-M01
(7)	6U0 881 901 P	apoyacabezas p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00		2	LX-M98
(7)	097 422 057	apoyacabezas 10.94 - 07.96		2	GLX
(7)	6U0 881 901 C	apoyacabezas 08.96 - 12.97		2	GLX
(7)	6U0 881 901 L	apoyacabezas 01.98 - 07.00		4	GLX-M98
(7)	6U0 881 901 AF	apoyacabezas 08.00 -		2	GLX-M01
(7)	6U0 881 901 D	apoyacabezas	cuero	2	L&K
(7)	6U0 881 901 S	apoyacabezas 04.99 -	azul	2	COLOR-LINE
(7)	6U0 881 901 AB	apoyacabezas 04.99 -	amarillo	2	COLOR-LINE
(7)	6U0 881 901 R	apoyacabezas 04.99 -	izq. verde	1	HARLEKYN
(7)	6U0 881 901 T	apoyacabezas 04.99 -	der. rojo	1	HARLEKYN
(7)	6U0 881 901 AD	apoyacabezas 04.99 -	rojo	2	SPORT-LINE
(7)	6U0 881 901 AC	apoyacabezas 04.99 -	amarillo	2	SPORT-LINE
(7)	6U0 881 901 AR	apoyacabezas 08.00 - 12.00		2	SPACE-LINE MAGIC II
(7)	6U0 881 901 AQ	apoyacabezas p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00		2	SPACE-LINE MAGIC II
8	015 449 007 A	pieza arrastre		2	
(8)	015 449 007	pieza arrastre		1	
9	015 117 013 A	arandela		2	
(9)	015 117 013	arandela		2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	81	881-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
10	N 010 216 12	tornillo exagonal	M6X18	2	
11	6U0 881 671	roseta		2	
36	N 020 902 2	banda reten. p. cables unidad airbag	6X246	X	
		vease ilustracion:	881-00		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		asiento	tras.		
1	097 649 141	armazon del asiento		1	
(1)	097 649 151	armazon del asiento p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq.	1	
(1)	097 649 152	armazon del asiento p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der.	1	
2	094 191 172	cojin del asiento		1	
(2)	094 191 173	cojin del asiento p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq.	1	
(2)	094 191 174	cojin del asiento p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der.	1	
3	097 430 963	tapizado 10.94 - 07.96		1	LX
(3)	097 430 967	tapizado p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	izq.	1	LX
(3)	097 430 968	tapizado p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	der.	1	LX
(3)	6U0 885 406	tapizado p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	der.	1	LX
(3)	6U6 885 405	tapizado asiento (tejido) 08.96 - 12.97	tras.	1	LX
(3)	6U0 885 405 E	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	izq.	1	LX
(3)	6U0 885 406 D	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	der.	1	LX
(3)	6U6 885 405 D	tapizado asiento (tejido) 01.98 -	tras.	1	LX-M98
(3)	6U0 885 405 D	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	izq.	1	LX-M98

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 885 406 G	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	der.	1	LX-M98
(3)	6U0 885 405 B	tapizado p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	izq.	1	GLX
(3)	6U0 885 406 A	tapizado p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	der.	1	GLX
(3)	6U0 885 405 F	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	izq.	1	GLX
(3)	6U0 885 406 E	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	der.	1	GLX
(3)	6U0 885 405 H	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	izq.	1	GLX-M98
(3)	6U0 885 406 H	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	der.	1	GLX-M98
(3)	6U0 885 405 G	tapizado (cuero/cuero artificial)	izq.	1	L&K
(3)	6U0 885 406 C	tapizado (cuero/cuero artificial)	der.	1	L&K
(3)	6U0 885 405 K	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq. azul	1	COLOR-LINE
(3)	6U0 885 406 K	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. azul	1	COLOR-LINE
(3)	6U0 885 405 M	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq. amarillo	1	COLOR-LINE
(3)	6U0 885 406 L	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. amarillo	1	COLOR-LINE
(3)	6U0 885 405 L	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq. amarillo	1	HARLEKYN

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 885 406 S	tapizado p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. azul/amarillo	1	HARLEKYN
(3)	6U0 885 405 P	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq. rojo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 406 P	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. rojo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 405 N	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq. amarillo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 406 N	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. amarillo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 405 Q	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	izq. azul	1	FAMILY
(3)	6U0 885 406 Q	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	der. azul	1	FAMILY
(3)	6U0 885 405 R	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	izq. verde	1	FAMILY
(3)	6U0 885 406 R	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	der. verde	1	FAMILY
(3)	6U0 885 405 T	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	izq. verde	1	MYSTERY
(3)	6U0 885 406 T	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	der. verde	1	MYSTERY
(3)	6U0 885 405 AA	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	izq. violeta	1	MYSTERY
(3)	6U0 885 406 AA	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	der. violeta	1	MYSTERY

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 885 405 AB	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 - 12.00	izq.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(3)	6U0 885 406 AB	tapizado asiento (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 - 12.00	der.	1	SPACE-LINE MAGIC II
4	N 015 261 1	grapa	20X1,8	18	
		==========	==========	==	==========
		asiento			LX
		==========	==========	==	==========
10	6U0 885 021 F	asiento compl. con respaldo 10.94 - 07.96	tras.	1	LX
(10)	6U6 885 021	asiento compl. con respaldo 08.96 - 12.97	tras.	1	LX
(10)	6U0 885 021 G	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	izq.	1	LX
(10)	6U0 885 022 F	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	der.	1	LX
(10)	6U0 885 021 D	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq.	1	LX
(10)	6U0 885 022 D	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	der.	1	LX
(10)	6U6 885 021 C	asiento compl. con respaldo 01.98 - 07.00		1	LX-M98
(10)	6U6 885 021 D	asiento compl. con respaldo 08.00 -		1	LX-M01
(10)	6U0 885 021 L	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 - 07.00	izq.	1	LX-M98
(10)	6U0 885 021 R	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 -	izq.	1	LX-M01
(10)	6U0 885 022 R	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 -	der.	1	LX-M01

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 885 022 K	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 - 07.00	der.	1	LX-M98
(10)	6U0 885 021 J	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00	izq.	1	LX-M98
(10)	6U0 885 021 AE	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 08.00 -	izq.	1	LX-M01
(10)	6U0 885 022 H	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00	der.	1	LX-M98
(10)	6U0 885 022 AE	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 08.00 -	der.	1	LX-M01
(10)	6U6 885 021 B	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00		1	LX-M98
(10)	6U6 885 021 E	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con airbag lateral 08.00 -		1	LX-M01
	==========	==========	==========	==	==========
	asiento				GLX
	==========	==========	==========	==	==========
(10)	6U0 885 021 E	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	izq.	1	GLX
(10)	6U0 885 022 E	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	der.	1	GLX
(10)	6U0 885 021 C	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	izq.	1	GLX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 885 022 C	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	der.	1	GLX
(10)	6U0 885 021 K	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00	izq.	1	GLX-M98
(10)	6U0 885 021 AF	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 08.00 -	izq.	1	GLX-M01
(10)	6U0 885 022 J	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00	der.	1	GLX-M98
(10)	6U0 885 022 AF	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 08.00 -	der.	1	GLX-M01
(10)	6U0 885 021 M	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 - 07.00	izq.	1	GLX-M98
(10)	6U0 885 021 S	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 -	izq.	1	GLX-M01
(10)	6U0 885 022 L	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 - 07.00	der.	1	GLX-M98
(10)	6U0 885 022 S	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 -	der.	1	GLX-M01
(10)	6U0 885 021 B	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq. cuero	1	L&K
(10)	6U0 885 022 B	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. cuero	1	L&K

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 885 021 BP	asiento compl. con respaldo	izq. azul	1	COLOR-LINE
(10)	6U0 885 022 BP	asiento compl. con respaldo	der. azul	1	COLOR-LINE
(10)	6U0 885 021 N	asiento compl. con respaldo	izq. amarillo	1	COLOR-LINE
(10)	6U0 885 022 M	asiento compl. con respaldo	der. amarillo	1	COLOR-LINE
(10)	6U0 885 021 BQ	asiento compl. con respaldo	izq. amarillo	1	HARLEKYN
(10)	6U0 885 022 AQ	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. azul/amarillo	1	HARLEKYN
(10)	6U0 885 021 Q	asiento compl. con respaldo	izq. rojo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 885 022 Q	asiento compl. con respaldo	der. rojo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 885 021 P	asiento compl. con respaldo	izq. amarillo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 885 022 P	asiento compl. con respaldo	der. amarillo	1	SPORT-LINE
(10)	6U0 885 021 AG	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	izq. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 885 022 AG	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	der. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 885 021 AH	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	izq. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 885 022 AH	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	der. azul	1	FAMILY
(10)	6U0 885 021 AJ	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	izq. verde	1	FAMILY


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 885 022 AJ	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	der. verde	1	FAMILY
(10)	6U0 885 021 AK	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	izq. verde	1	FAMILY
(10)	6U0 885 022 AK	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 02.00 - 04.00	der. verde	1	FAMILY
(10)	6U0 885 021 AL	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	izq. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 885 022 AL	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	der. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 885 021 AM	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	izq. violeta	1	MYSTERY
(10)	6U0 885 022 AM	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	der. violeta	1	MYSTERY
(10)	6U0 885 021 AN	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	izq. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 885 022 AN	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	der. verde	1	MYSTERY
(10)	6U0 885 021 AP	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	izq. violeta	1	MYSTERY

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 885 022 AP	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 05.00 - 07.00	der. violeta	1	MYSTERY
(10)	6U0 885 021 BH	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 - 12.00	izq.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(10)	6U0 885 022 BH	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 - 12.00	der.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(10)	6U0 885 021 BG	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00	izq.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(10)	6U0 885 022 BG	asiento compl. con respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00	der.	1	SPACE-LINE MAGIC II
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		respaldo	tras.		
1	6U6 885 705	armazon p. respaldo		1	
(1)	097 648 059	armazon p. respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq.	1	
(1)	6U0 885 705	armazon p. respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido	izq.	1	
(1)	6U0 885 706	armazon p. respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der.	1	
2	6U0 885 775 A	acolchado p. respaldo 10.94 - 10.97		1	
(2)	6U6 885 775	acolchado p. respaldo 11.97 -		1	
(2)	6U0 885 775	acolchado p. respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.97	izq.	1	
(2)	6U0 885 775 C	acolchado p. respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.97 -	izq.	1	
(2)	6U0 885 776	acolchado p. respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.97	der.	1	
(2)	6U0 885 776 A	acolchado p. respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.97 -	der.	1	
3	097 430 964	tapizado respaldo (tejido) 10.94 - 07.96		1	LX
(3)	097 430 971	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	izq.	1	LX
(3)	097 430 972	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	der.	1	LX
(3)	6U6 885 805	tapizado respaldo (tejido) 08.96 - 12.97	tras.	1	LX

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 885 805 F	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	izq.	1	LX
(3)	6U0 885 806 D	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	der.	1	LX
(3)	6U6 885 805 D	tapizado respaldo (tejido) 01.98 -	tras.	1	LX-M98
(3)	6U0 885 805 D	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	izq.	1	LX-M98
(3)	6U0 885 806 G	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	der.	1	LX-M98
(3)	097 430 979	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	izq.	1	GLX
(3)	097 430 980	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 07.96	der.	1	GLX
(3)	6U0 885 805 G	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	izq.	1	GLX
(3)	6U0 885 806 E	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.96 - 12.97	der.	1	GLX
(3)	6U0 885 805 H	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	izq.	1	GLX-M98
(3)	6U0 885 806 H	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 01.98 -	der.	1	GLX-M98
(3)	6U0 885 805 E	tapizado respaldo (cuero/cuero artificial)	izq.	1	L&K
(3)	6U0 885 806 C	tapizado respaldo (cuero/cuero artificial)	der.	1	L&K
(3)	6U0 885 805 K	tapizado respaldo (tejido)	izq. azul	1	COLOR-LINE

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 885 806 K	tapizado respaldo (tejido)	der. azul	1	COLOR-LINE
(3)	6U0 885 805 M	tapizado respaldo (tejido)	izq. amarillo	1	COLOR-LINE
(3)	6U0 885 806 L	tapizado respaldo (tejido)	der. amarillo	1	COLOR-LINE
(3)	6U0 885 805 L	tapizado respaldo (tejido)	izq. amarillo	1	HARLEKYN
(3)	6U0 885 806 S	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido	der. azul/amarillo	1	HARLEKYN
(3)	6U0 885 805 P	tapizado respaldo (tejido)	izq. rojo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 806 P	tapizado respaldo (tejido)	der. rojo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 805 N	tapizado respaldo (tejido)	izq. amarillo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 806 N	tapizado respaldo (tejido)	der. amarillo	1	SPORT-LINE
(3)	6U0 885 805 Q	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	izq. azul	1	FAMILY
(3)	6U0 885 806 Q	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	der. azul	1	FAMILY
(3)	6U0 885 805 R	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	izq. verde	1	FAMILY
(3)	6U0 885 806 R	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 02.00 - 04.00	der. verde	1	FAMILY
(3)	6U0 885 805 T	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	izq. verde	1	MYSTERY
(3)	6U0 885 806 T	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	der. verde	1	MYSTERY

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 885 805 AA	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	izq. violeta	1	MYSTERY
(3)	6U0 885 806 AA	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 05.00 - 07.00	der. violeta	1	MYSTERY
(3)	6U0 885 805 AB	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 - 12.00	izq.	1	SPACE-LINE MAGIC II
(3)	6U0 885 806 AB	tapizado respaldo (tejido) p. vehiculos con respaldo tras. dividido 08.00 - 12.00	der.	1	SPACE-LINE MAGIC II
4	N 015 261 1	grapa	20X1,8	18	
5	1H0 885 636 A	guia con pulsador para apoyacabezas, regulable		X	
	10/94 8/01 B41	negro satinado			
(5)	1H0 885 636	guia p. apoyacabezas, regulable		X	
	10/94 8/01 B41	negro satinado			
6	6U0 885 753 B	cubierta respaldo		1	LX
(6)	6U0 885 753	cubierta respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 11.00	izq.	1	LX
(6)	6U0 885 754	cubierta respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 10.94 - 11.00	der.	1	LX
(6)	094 201 327	cubierta respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 11.00 -	izq.	1	GLX LX
(6)	6U0 885 754 A	cubierta respaldo p. vehiculos con respaldo tras. dividido 11.00 -	der.	1	GLX LX
7	6U0 881 901	apoyacabezas 10.94 - 07.96		2	LX
(7)	6U0 881 901 B	apoyacabezas 08.96 - 12.97		2	LX


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(7)	6U0 881 901 K	apoyacabezas 01.98 - 07.00		2	LX-M98
(7)	6U0 885 901 D	apoyacabezas 08.00 -		2	LX-M01
(7)	6U0 885 901	apoyacabezas p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00		2	LX-M98
(7)	6U0 885 901 B	apoyacabezas p. vehiculos con airbag lateral 08.00 -		2	LX-M01
(7)	097 422 057	apoyacabezas 10.94 - 07.96		2	GLX
(7)	6U0 881 901 C	apoyacabezas 08.96 - 12.97		2	GLX
(7)	6U0 881 901 L	apoyacabezas 01.98 - 07.00		2	GLX-M98
(7)	6U0 885 901 E	apoyacabezas 08.00 -		2	GLX-M01
(7)	6U0 885 901 A	apoyacabezas p. vehiculos con airbag lateral 10.98 - 07.00		2	GLX-M98
(7)	6U0 885 901 C	apoyacabezas p. vehiculos con airbag lateral 08.00 -		2	GLX-M01
(7)	6U0 881 901 D	apoyacabezas	cuero	2	L&K
(7)	6U0 881 901 S	apoyacabezas 05.99 -	azul der.	2 1	COLOR-LINE HARLEKYN
(7)	6U0 881 901 AB	apoyacabezas 05.99 -	amarillo	2	COLOR-LINE
(7)	6U0 881 901 AA	apoyacabezas 05.99 -	izq. amarillo	1	HARLEKYN
(7)	6U0 881 901 AD	apoyacabezas 05.99 -	rojo	2	SPORT-LINE
(7)	6U0 881 901 AC	apoyacabezas 05.99 -	amarillo	2	SPORT-LINE
(7)	6U0 885 901 R	apoyacabezas 08.00 - 12.00		2	SPACE-LINE MAGIC II

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		8	85	885-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(7)	6U0 885 901 S	apoyacabezas p. vehiculos con airbag lateral 08.00 - 12.00		2	SPACE-LINE MAGIC II
8	015 443 334	pivote tope p. respaldo		4	
9	6U0 885 471	gancho bloqueo	izq.	1	
(9)	6U0 885 472	gancho bloqueo	der.	1	
10	6U0 885 695	asidero	izq.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
(10)	6U0 885 696	asidero	der.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
	1/98 8/01 5SE	gris claro			
11	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	6	
12	N 012 006 4	arandela	B6	2	
14	N 104 048 01	arandela fijacion	6,4MM	7	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		alternador y piezas sueltas			motor de inyeccion 1,3l
1	047 903 015 J	alternador con polea y rodete ventilador	14V/70A	1	
(1)	047 903 015 P	alternador con polea y rodete ventilador	BOSCH 14V/70A	1	
3	115 030 052	polea		1	
4	115 901 051	rodete ventilador		1	
5	970 285 060	tornillo calibrado hexagonal	M5X60	3	
6	N 012 025 1	arandela	5	3	
7	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	3	
8	985 904 005	chaveta	4X5	1	
9	115 901 131	rotor polos intercalados		1	
10	969 001 250	rodamiento ranurado de bolas caja alternador		1	
11	132 901 650	arandela		1	
12	115 901 122	caja con bobinas campo	14V/55A	1	
(12)	004 003 215 A	caja con bobinas campo	14V/70A	1	
13	988 004 014	remache	4X14	3	
14	969 001 706	rodamiento ranurado de bolas para caja soporte		1	
15	115 901 081	escudo cojinete	del.	1	
21	115 901 502	soporte		1	
22	115 901 253 A	escobilla regulador voltaje		2	
24	974 185 018	tornillo cilindrico	M5X18	2	
26	992 733 485	arandela	5,3MM	5	
27	115 901 253	regulador voltaje		1	
28	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	3	
29	971 285 040	tornillo calibrado hexagonal	M5X40	3	
30	115 901 505	placa diodos	14V/55A -	1	
34	115 901 506	regulador electronico	14V/55A	1	
(34)	004 003 215 B	regulador electronico	14V/70A	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
35	115 901 770	arandela	10,5/19X1,5	1	
36	115 901 771	arandela	6,3/13X1,5	1	
37	N 012 006 4	arandela	B6	2	
38	115 901 760	tuerca hexagonal	M6	2	
39	115 901 093	escudo cojinete	tras.	1	
40	115 901 092	tapa con placa diodos	14V/55A	1	
(40)	004 003 215 C	tapa con placa diodos	14V/70A	1	
41	992 403 194	tuerca hexagonal	M14X1,5	1	
42	992 741 494	arandela	14MM	1	
43	004 003 226 L	condensador antiparasitario c. cable p. alternador		1	
44	115 901 504	placa soporte		1	
45	6U0 911 921	capuchon de proteccion 10.94-03.99		1	
46	N 904 030 03	caperuza 04.99 -	13X14 B+	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-10		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		alternador y piezas sueltas			motor carburador 1,3l
(1)	047 903 015 K	alternador con polea y rodete ventilador	14V/70A	1	
3	115 030 050	polea		1	
(3)	115 030 051	polea		1	
4	115 901 051	rodete ventilador		1	
5	970 285 060	tornillo calibrado hexagonal	M5X60	3	
6	N 012 025 1	arandela	5	1	
7	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	1	
8	985 904 005	chaveta	4X5	1	
9	115 901 131	rotor polos intercalados		1	
10	969 001 250	rodamiento ranurado de bolas caja alternador		1	
11	132 901 650	arandela		1	
12	115 901 122	caja con bobinas campo	14V/50A	1	
(12)	004 003 215 A	caja con bobinas campo	14V/70A	1	
13	988 004 014	remache	4X14	3	
14	969 001 706	rodamiento ranurado de bolas para caja soporte		1	
15	115 901 081	escudo cojinete	del.	1	
18	974 184 010	tornillo exagonal	M4X18	1	
19	992 733 484	arandela	4,3MM	1	
20	115 901 480	placa contacto		1	
21	115 901 502	soporte		1	
22	115 901 253 A	escobilla regulador voltaje		2	
24	974 185 018	tornillo cilindrico	M5X18	2	
26	992 733 485	arandela	5,3MM	1	
27	115 901 253	regulador voltaje		1	
28	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	1	
29	971 285 040	tornillo calibrado hexagonal	M5X40	1	
30	115 901 348	diodo	1N 3493	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
31	115 901 346	diodo	BY 251	1	
32	115 901 347	diodo	1N 3493R	1	
33	992 403 485	tuerca hexagonal	M5	1	
34	115 901 500	regulador electronico	14V/55A	1	
(34)	004 003 215 B	regulador electronico	14V/70A	1	
35	115 901 770	arandela	10,5/19X1	1	
36	115 901 771	arandela	6,3/13X1	1	
37	N 012 006 4	arandela	B6	1	
38	115 901 760	tuerca hexagonal	M6	2	
39		por esta debe darse -> -> ->	POS.40		
40	115 901 090	tapa con placa diodos	14V/55A	1	
(40)	004 003 215 C	tapa con placa diodos	14V/70A	1	
41	992 403 194	tuerca hexagonal	M14X1,5	1	
42	992 741 494	arandela	14MM	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-20		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		alternador y piezas sueltas p. vehiculos con aire acondic. p. vehiculos con servodireccion ==========			motor de inyeccion motor carburador 1,3l
1	047 903 015 M	alternador con polea y rodete ventilador	14V/90A	1	
3	004 003 226 A	polea		1	
4	115 901 051	rodete ventilador		1	
5	004 003 226 C	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		4	
6	P04 225 042 2	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M4X22	4	
7	004 003 226 D	rodamiento radial rigido		1	
8	985 904 005	chaveta	4X5	1	
9	004 003 226 E	inducido		1	
10	004 003 226 F	rodamiento radial rigido		1	
12	004 003 226 H	caja con bobinas campo		1	
13	004 003 226 I	arandela	5,3/16X1,5	1	
14	004 003 226 K	arandela		1	
15	104 003 226 A	contacto		1	
16	992 733 485	arandela	5,3MM	5	
17	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	3	
18	004 003 226 L	condensador antiparasitario c. cable p. alternador		1	
20	971 285 040	tornillo calibrado hexagonal	M5X40	3	
21	115 901 253 A	escobilla regulador voltaje		2	
27	992 403 485	tuerca hexagonal	M5	1	
28	004 003 226 M	tornillo exagonal		1	
29	004 003 226 N	pieza aislante		1	
31	004 003 226 P	arandela		1	
32	004 003 226 R	arandela	6,3/13X1,5	1	
33	N 012 006 4	arandela	B6	1	
34	115 901 760	tuerca hexagonal	M6	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
36	004 003 226 S	regulador electronico		1	
37	004 003 226 T	tapa con placa diodos		1	
39	P03 725 051 8	tornillo exagonal	M5X18	2	
40	004 003 226 J	regulador voltaje		1	
41	115 901 502	soporte		1	
42	104 003 226 B	escudo cojinete		1	
43	P11 325 161 5	tuerca hexagonal	M16X1,5	1	
44	P19 105 016 0	arandela fijacion	16MM	1	
-	6U0 998 759	kit reparacion		1	
		contenido del envase:	038 903 018 A	1	
			047 903 165 B	1	
			6U0 972 970	1	
			N 903 167 03	2	
	6U0 972 970	borne cables		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-30		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		alternador y piezas sueltas			motor de inyeccion 1,6l
1A	028 903 025 G	alternador	70A	1	
1	#028 903 025 GX	alternador	70A	1	
(1A)	028 903 025 Q	alternador p. vehiculos con aire acondic.	90A	1	
1	#028 903 018 AX	alternador p. vehiculos con aire acondic.	90A BOSCH	1	
(1A)	028 903 025 H	alternador p. vehiculos con servodireccion	70A	1	
1	#028 903 018 X	alternador p. vehiculos con servodireccion	70A BOSCH	1	
2	028 903 119 F	polea correa poly - v		1	
3	028 903 193 E	capuchon de proteccion alternador PRO ALTERNATOR:	 028 903 025 Q 028 903 025 H	1	
4	028 903 803 D	regulador voltaje		1	
5	028 903 320 C	kit reparacion p. alternador		1	
		alternador y piezas sueltas			mot. diesel, 1,9l
1	>028 903 018 F	alternador 07.95-04.96	90A	1	
(1)	>028 903 018 FX	alternador	90A BOSCH	1	
(1A)	028 903 026 B	alternador 05.96 -	70A	1	
(1)	028 903 018 A	alternador	90A BOSCH	1	
(1)	>028 903 018 X	alternador	70A BOSCH	1	
2	028 903 119 F	polea correa poly - v p. alternador:	 028 903 018 F	1	
(2)	028 903 119 S	polea correa poly - v de giro libre p. alternador:	 028 903 018 A 028 903 026 B	1	
(3)	028 903 193 E	capuchon de proteccion p. alternador:	 028 903 026 B	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
4	028 903 803 D	regulador voltaje		1	
5	028 903 320 C	kit reparacion p. alternador contenido del envase: tuerca hexagonal arandela		1	
6	037 145 291	capuchon de proteccion		2	PG
7	6U0 422 162 B	soporte		1	
8	037 906 240	caja contacto plano	2 polos	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:22	
FEL		9	03	903-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. alternador correa trapezoidal			motor de inyeccion motor carburador 1,3l
1	047 903 143 J	soporte p. alternador		1	
2	047 903 135	tirante		1	
3	115 032 311	soporte		1	
(3)	047 903 131 A	soporte	PRO:BOSCH	1	
4	047 903 148 A	apoyo		1	
7	047 903 137 L	correa trapezoidal		1	135I,136I
(7)	6U0 903 137	correa trapezoidal	4PKX950	1	135I,136I
(7)	943 095 009	correa trapezoidal	10X950LA	1	135
10	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	1	
(10)	N 015 083 11	tuerca exagonal con collar	M8	4	
11	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	1	
(11)	991 701 008	arandela fijacion	B8,4MM	1	
12	N 104 527 01	tuerca hexagonal	M10	1	
13	N 010 233 15	tornillo exagonal	M8X28	1	
14	970 088 070	tornillo exagonal	M8X70	1	
15	970 090 125	tornillo exagonal	M10X125	1	
16	978 708 640	esparrago	M8X40	1	
17	N 010 244 16	tornillo exagonal	M8X30	1	
(17)	N 010 352 10	tornillo exagonal	M8X55	1	
18	N 010 241 18	tornillo exagonal	M8X22	1	
19	N 012 038 7	arandela	8	1	
20,21	N 010 244 16	tornillo exagonal	M8	2	
22	971 086 018	tornillo exagonal	M6X18	19	
23	N 012 006 4	arandela	6MM	5	
24	N 022 154 1	tuerca hexag., autoblocante	M5	4	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-55		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-55		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. alternador correa trapezoidal p. vehiculos con aire acondic. y/o p. vehiculos con servodireccion			motor otto; 1,3l
1	047 145 756 A	soporte p. acond. aire		1	
(1)	047 145 756	soporte 08.96 -	136MPI	1	
2	047 145 276 B	rodillo-guia		1	
3	6U0 260 511	rodillo tensor		1	
4	047 260 087	soporte p. alternador y compresor agente refrigerante utilizar para: p. vehiculos con servodireccion		1	
6	047 145 933 E	correa nervios en v	1680MM	1	
10	N 010 233 6	tornillo exagonal	M8X28	1	
(10)	N 014 709 1	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X22	1	
11	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	1	
12	N 011 184 9	tuerca hexag., autoblocante	M8	1	
13	N 010 244 16	tornillo exagonal	M8X30	1	
14	971 090 020	tornillo exagonal	M10X20	1	
(14)	N 101 705 11	tornillo exagonal	M10X20	1	
15	N 011 527 4	arandela	A10,5X21X2	2	
16	P03 355 082 2	tornillo exagonal	M8X22	3	
17	N 010 391 4	tornillo exagonal	M8X100	2	
(17)	N 903 167 03	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M8X90	1	
19	N 014 740 4	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior vease dibujo:	M6X16 N 014 7404	1	
(20)	047 903 306 A	palanca reglaje		1	
21	047 903 315 A	elemento tensor		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-55		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		compresor agente refrigerante con piezas sueltas			
		vease ilustracion:	**260-40**		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-60		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas conexion y fijacion p. alternador			motor otto; 1,6l
1	030 903 137 T	correa trapezoidal		1	
2	031 903 143 A	soporte p. alternador		1	
3	031 903 251	estribo fijacion		1	
4	030 903 329	muelle tensor		1	
4A	030 903 335	capuchon		1	
4B	030 903 333	tapon		1	
4C	030 903 331	muelle		1	
5	N 010 242 22	tornillo exagonal utilizar conjuntamente:	M8X25 N 011 525 20	1	
6	N 010 385 7	tornillo exagonal utilizar conjuntamente:	M8X85 N 011 525 13	1	
-	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
7	N 010 270 6	tornillo exagonal	M8X40	1	
8	P00 155 105 0	tornillo exagonal utilizar conjuntamente:	M10X50 N 011 527 4	1	
(8)	N 906 282 01	tornillo exagonal con collar con vastago	M10X50-V-SW16	1	
9	N 011 525 20	arandela	A8,4X16X1,6	2	
9A	N 011 527 11	arandela	A10,5X21X2	8	
		piezas conexion y fijacion p. alternador p. vehiculos con aire acondic. y/o p. vehiculos con servodireccion			
10	030 145 167 D	soporte p. alternador p. vehiculos con servodireccion		1	
(10)	032 145 169 G	soporte p. alternador p. vehiculos con aire acondic. p. vehiculos con servodireccion		1	
11	030 145 299 C	amortiguador tension correa		1	
12	036 145 933 J	correa nervios en v p. vehiculos con aire acondic.		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(12)	030 145 933 L	correa nervios en v p. vehiculos con servodireccion	21,18X1070MM	1	
(12)	032 145 933 S	correa nervios en v p.vehiculos con acondicionador aire y servodireccion	21,18X1125MM	1	
13	N 019 531 3	tornillo hexagonal con collar	M8X40	1	
14	N 101 208 03	tornillo hexagonal con collar	M8X85	1	
15	N 906 282 01	tornillo exagonal con collar con vastago	M10X50-V-SW16	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-65		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	03	903-65		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		piezas fijacion p. alternador			mot. diesel
1	028 903 137 AP	correa nervios en v		1	
2	028 903 141 AP	soporte compacto		1	
4	028 903 310	capuchon guardapolvos		1	
5	028 903 315 P	elemento tensor		1	
6	N 014 702 10	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X15	1	
7	4D0 098 060 K	tornillo cilindrico de cabeza hexagonal interior (comb.) 'unidad pedido 10'	M8X22	2	
8	N 019 526 6	tornillo hexagonal con collar	M8X22	1	
9	N 103 207 01	tornillo hexagonal con collar	M8X102X41	1	
10	N 101 389 02	tornillo hexagonal con collar	AM8X60 SW13	X	
11	N 907 022 01	torn.exag. con collar(combin.)	M8X70	1	
-	N 101 208 03	tornillo hexagonal con collar p. alternador	M8X85 inf.	2	
12	028 903 308 F	palanca fijac		1	
13	028 903 557	tornillo hexagonal con collar		1	
14	028 903 312	capuchon de proteccion		1	
15	028 145 278 M	rodillo tensor		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota		St	Modelo
		cables encendido bobina encendido bujia encendido bujia incandescente 10.94 - 07.96				
1	6N0 905 104	transformador encendido			1	135I,136I 1,6MPI
2	007 767 157	soporte			1	135I,136I
	6U0 905 471	soporte cables			1	
3	047 905 115	bobina encendido			1	135
4	6U0 905 349 A	aparato mando 'tsz' 10.94 -			1	
5	6U0 905 431 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 1		1	135I,136I
(5)	047 905 431 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 1		1	135
(5)	032 905 430 P	cables encendido	cilindro 1		1	1,6MPI
6	6U0 905 437 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 2		1	135I,136I
(6)	047 905 437 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 2		1	135
(6)	032 905 430 F	cables encendido	cilindro 2		1	1,6MPI
7	6U0 905 433 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 3		1	135I,136I
(7)	047 905 433 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 3		1	135
(7)	032 905 430 G	cables encendido	cilindro 3		1	1,6MPI
8	6U0 905 435 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 4		1	135I,136I
(8)	047 905 435 A	cables encendido (antipar.)	cilindro 4		1	135
(8)	032 905 430 H	cables encendido	cilindro 4		1	1,6MPI
9	6U0 905 430 A	cables encendido (antipar.) (bobina encendido > distribuidor encendido)		ci	1	135I
(9)	6U0 905 430 E	cables encendido (antipar.) (bobina encendido > distribuidor encendido)		cd ci cd	1 1 1	135I 136I 136I
(9)	047 905 430	cables encendido (antipar.) (bobina encendido > distribuidor encendido)			1	
(9)	6U0 905 430	cables encendido (bobina encendido > distribuidor encendido)			1	1,6MPI
10	028 972 095 B	conectador bujia incandescenc. 10.94-03.97			1	1,9D

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	068 972 095 B	conectador bujia incandescenc. 04.97-		1	mot. diesel
-	007 901 726 S	1 juego cables encendido antiparasitado corta distancia		1	135I,136I
11	6U0 000 156	bujia encendido	FR8DC BOSCH	4	135I,135
(11)	199 917 764	bujia encendido 09.94 - 05.96	FR7DC BOSCH	4	136I
(11)	101 000 050 AC	bujia encendido 'longlife'		4	1,6MPI
(11)		bujia encendido vease catalogo accesorios	CHAMPION , NGK		
(11)	N 102 130 02	bujia incandescente	M12 BOSCH	4	1,9D
12	115 939 551	soporte para cables encendido	3 muescas	1	
13	6U0 971 739 AE	soporte cables	4 muescas	1	
14	6U0 827 951	capuchon cierre	10	1	135I,136I
15	115 915 801	junta		1	135
16	115 915 800	caperuza		1	135
17	047 129 260	abrazadera		1	135
18	N 022 154 1	tuerca hexag., autoblocante	M5	4	
22	991 740 005	arandela	5MM	5	135
23	N 907 922 01	arandela	5,3	5	
24	N 012 127 2	arandela dentada	A6,4	1	
26	970 286 065	tornillo exagonal	M6X65	2	135I,136I
27	N 012 006 4	arandela	B6	2	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-05		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		transformador encendido			1,3MPI
1	047 905 104	transformador encendido		1	
2	047 905 135 C	chapa soporte		1	
3	047 905 377	sensor antidetonante		1	
4	047 906 051	sensor presion termosensor		1	
5	101 000 049 AE	bujia encendido 12.94-07.96	RC12YC CHAMPION	4	43, 40BMM
(5)	101 000 049 AF	bujia encendido 12.94-07.96	RC9YC CHAMPION	4	50BMM
(5)	BBC 057 015	bujia encendido 08.96-02.98	CHAMPION RC89	4	
(5)	>101 000 033 AG	bujia encendido 03.98 -	NGK	4	40,50KW
(5)	101 000 060 AA	bujia encendido 03.98 -	BRISK	4	40,50KW
6	N 104 528 02	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X28	2	
7	991 741 006	arandela fijacion	6MM	2	
8	992 400 888	tuerca hexagonal	M8	2	
(10)	N 104 435 01	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior (comb.)	M6X20	1	
11	N 010 233 6	tornillo exagonal	M8X28	1	
12	047 103 939	caperuza apantallado		1	
13	282 192 100	caja contacto plano solo p.: transformador encendido	4 polos	1	
15	N 014 117 9	tornillo alomado	M4X15	2	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		distribuidor encendido 10.94 - 07.96			motor de inyeccion 1,3l
1	004 026 254	distribuidor encendido		1	
2	004 026 254 A	tapa distribuidor		1	
3	101 911 300	escobilla		1	
4	115 911 400	rotor		1	
(4)	115 911 401	rotor		1	
5	113 911 290	tapa guardapolvos		1	
25	974 184 012	tornillo cilindrico	M4X12	2	
26	992 702 484	arandela fijacion	4,3MM	4	
29	113 911 622	muelle sujecion		1	
30	977 686 008	perno roscado	M6X8	1	
31	110 911 775	arandela	12,5/22X0,1	2	
32	110 911 230	cuerpo embrague		1	
33	110 911 684	muelle seguridad		1	
35	115 911 202	arbol mando distribuid.encend.		1	
38	113 911 623	muelle sujecion		1	
39	113 911 551	cojinete		2	
40	132 911 610	pasador cilindr.		1	
45	047 905 261	anillo junta		1	
50	992 740 484	arandela	4	2	
51	992 401 484	tuerca hexagonal	M4	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-40		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		distribuidor encendido	1,3l		motor carburador
1	047 905 201	distribuidor encendido		1	
2	004 026 254 A	tapa distribuidor		1	
3	101 911 300	escobilla		1	
4	113 911 400	rotor		1	
6	N 012 415 1	anillo seguridad	15X1	2	
7	115 911 770	arandela		1	
8	115 911 130	pinon impulsor		1	
9	115 911 631	grapa fijacion		1	
10	115 911 151	bobinado p. impulsor		1	
11	115 911 630	grapa fijacion		2	
12	115 911 581	emisor de impulsos		1	
14	115 911 580	placa soporte		1	
15	115 911 771	arandela friccion	0,05	1	
(15)	115 911 772	arandela friccion	0,1	1	
(15)	115 911 773	arandela friccion	0,16	1	
(15)	115 911 774	arandela friccion	0,2	1	
17	992 930 020	anillo seguridad	20	1	
18	111 911 680	anillo retencion		1	
19	115 911 540	casquillo		1	
20	113 911 683	muelle traccion		1	
21	992 929 004	anillo seguridad	4	2	
22	103 911 775	arandela	5,3/8X0,1	2	
23	115 911 600	guia		2	
24	115 911 250	palanca		1	
25	975 384 008	tornillo alomado	M4X8	3	
26	992 740 484	arandela	4	5	
27	992 702 484	arandela fijacion	4,3MM	2	
28	974 784 006	tornillo cilindrico	M4X6	1	
29	113 911 623	muelle sujecion		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
30	977 686 008	perno roscado	M6X8	1	
31	110 911 775	arandela	12,5/22X0,1	2	
32	110 911 230	cuerpo embrague		1	
33	110 911 684	muelle seguridad		1	
34	974 384 005	tornillo alomado	M4X5	1	
35	115 911 200	arbol mando distribuid.encend.		1	
37	115 911 100	caja depresion		1	
38	115 911 620	muelle sujecion		1	
39	113 911 551	cojinete		2	
40	132 911 610	pasador cilindr.		1	
45	047 905 261	anillo junta		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	UEB		64		

Posición	Referencia	Nota	Denominación / Modelo	Referencia
			tabla distribuidores inyeccion	
1	030 905 205 AB	BOSCH	motor de inyeccion 1,6l	030 905 205 AB #030 905 237 GX
2	030 905 205 AE	MARELLI	motor de inyeccion 1,6l	030 905 205 AB #030 905 237 GX
			- FIN -	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	05	905-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		distribuidor encendido	1,6l		motor de inyeccion
1	030 905 205 AB	distribuidor encendido		1	
(1)	#030 905 237 GX	distribuidor encendido		1	AEE
2	030 905 209	anillo deflector		1	
3	030 905 207	tapa distribuidor		1	
		p. distribuidor:	1		
(3)	030 905 207 A	tapa distribuidor		1	
		p. distribuidor:	2		
4	052 905 225 C	rotor		1	
		p. distribuidor:	1		
(4)	030 905 225 C	rotor		1	
		p. distribuidor:	2		
5	030 905 241 A	tapa guardapolvos		1	
		p. distribuidor:	1		
6	030 905 065	emisor de impulsos		1	
		p. distribuidor:	1		
7	030 905 242	pieza arrastre		1	
		p. distribuidor:	1		
8	030 905 224	anillo toroidal	42X4,5	1	
		p. distribuidor:	1		
9	N 905 605 02	tornillo cilindrico		1	
		p. distribuidor:	1		
(9)	N 100 636 02	tornillo hexagonal (combinado)	M6X25Z1	1	
10	030 905 261	anillo junta		1	
		p. distribuidor:	1		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	06	906-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	06	906-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		unidad control sonda lambda termosensor sensor reg. revoluciones soporte			motor de inyeccion 1,3l 1,6l
1	047 906 030 D	unidad control p. motor 10.94 - 07.96		1	135I
(1)	047 906 030 E	unidad control p. motor 10.94 - 07.96		1	136I
(1)	047 906 030 F	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 01.95 - 07.96	SIEMENS	1	135I
(1)	047 906 030 G	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 01.95 - 07.96	SIEMENS	1	136I
(1)	6U0 906 020 G	unidad control p. motor p. vehiculos con aire acondic. 07.95 - 07.96		1	136I
(1)	6U0 906 020 H	unidad control p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 07.95 - 07.96		1	136I
(1)	047 906 030 B	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 08.96 - 07.97		1	135MPI
(1)	047 906 030 M	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 08.97 -		1	135MPI
(1)	047 906 030 C	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 08.96 - 07.97		1	136MPI
(1)	047 906 030 N	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 08.97 -		1	136MPI
(1)	032 906 030 L	unidad control p. motor 10.94 - 07.97		1	1,6MPI
(1)	032 906 030 AF	unidad control p. motor 08.97 -		1	1,6MPI
(1)	032 906 030 M	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 10.94 - 07.97		1	1,6MPI
(1)	032 906 030 AJ	unidad control p. motor p.vehiculo con inmovilizador 08.97-		1	1,6MPI
(1)	028 906 125 C	unidad control p. motor diesel		1	1,9D

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		soporte p. aparato mando	POS.201-95 (2)		
2	6U0 947 115	rele retardo		1	
(2)	357 911 253 A	rele p. bujia incandescencia		1	1,9D
(2)	7M0 951 253	rele p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. acond. aire		1	
(2)	004 025 125	rele motor arranque		1	
3	6U0 906 265 B	sonda lambda 10.94 - 07.96		1	135I,136I
(3)	6U0 906 265 C	sonda lambda 08.96 - 12.98		1	1,3MPI
(3)	6U0 906 265 E	sonda lambda 01.99 -		1	1,3MPI
(3)	6U0 906 265 D	sonda lambda injerto p. carga combustible con plomo 10.98 -		1 1	1,3MPI 1,6MPI
(3)	6U0 906 265 C	sonda lambda		1	1,6MPI
4	6U0 919 501	termosensor		1	
5	004 165 018	sensor reg. revoluciones		1	135I,136I
(5)	047 907 319	sensor reg. revoluciones	plastico	1	135I,136I
(5)	6U0 971 089	borne cables	plastico	1	135I,136I
(5)	047 907 319 A	sensor reg. revoluciones 08.96 -		1	1,3MPI
(5)	6U0 971 089 A	borne cables		1	BMM
6	005 160 723	soporte		1	
(6)	6U0 121 077	soporte		1	1,6MPI
7	6U0 937 500	soporte p. rele p. ventilador electrico: rele p. instalacion lavafaros	etapa ii	1	
7A	6U0 907 613	elem. superior caja reles		1	1,9D
8	005 760 115	soporte		1	
9	6U0 959 801	motor elevalunas	izq. del.	1	
(9)	6U0 959 802	motor elevalunas	der. del.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	06	906-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
9A	6U0 907 339	elem. inferior caja rele		1	1,9D
10	N 014 745 2	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X14	1	
11	N 013 818 2	anillo junta	A12X16	1	
12	N 014 133 18	tornillo alomado	M5X12	1	
13	N 011 523 18	arandela	25,3X10X1	3	
14	115 739 090	tornillo hexagonal (combinado)		1	
(14)	971 285 012	tornillo exagonal	M5X12	2	
(14)	982 484 013	torn.alom.p.chapa	4,2X13	2	
15	N 011 006 24	tuerca hexagonal	M6	3	
16	N 012 006 4	arandela	B6	2	
(16)	N 011 556 2	arandela	5,3X9,5X1	2	
(16)	N 011 555 5	arandela	4,3X8X0,5	2	
17	N 102 519 04	fusible plano 29/2x8	50A	1	
18	357 972 754 J	caja contacto plano sonda lambda	4 polos	1	1.3MPI
		----------			
		unidad control p. acondic.aire			
6	6U0 809 321	soporte unidad control p. acondic.aire		1	1,3MPI 1,6MPI
19	6U0 959 141	unidad control p. acondic.aire		1	135I,136I 1,3MPI 1,6MPI
19	6U0 959 141 A	unidad control p. acondic.aire		1	motor carburador
20	N 017 131 14	fusible plano 19/2x5	25-col.natural LITTLE-FUSE	X	
(20)	N 017 131 15	fusible plano 19/2x5	30-verde claro LITTLE-FUSE	X	
21	701 919 505	rele contacto trabajo		1	1.6MPI
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	11	911-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	11	911-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		motor arranque y piez. sueltas DO 05.95	0,8KW		motor de inyeccion motor carburador
1	6U0 911 023	motor arranque		1	
-	6U0 911 339	arandela compensacion		1	
3	115 904 740	elemento		1	
4	115 904 690	anillo seguridad		1	
5	115 904 691	anillo seguridad		1	
6	115 904 510	palanca enganche		1	
7	115 904 432	palanca accionamiento		1	
8	115 904 680	muelle espiral		1	
9	113 904 433	bobina excitacion		1	
10	113 904 800	junta		1	
11	113 904 350	puente conexion		1	
12	115 904 681	muelle espiral		1	
13	752 904 140	tapa		1	
14	113 904 770	arandela		1	
15	991 740 005	arandela	5MM	1	
16	974 185 018	tornillo cilindrico	M5X18	1	
17	115 904 010	rele magnet.puesta en marcha		1	
18	110 904 726	arandela		1	
19	N 012 028 3	arandela	10MM	5	
20	992 403 490	tuerca hexagonal	M10	1	
21	115 904 600	pivote		1	
22	115 904 620	chapa intermedia		1	
23	114 904 550	cojinete		1	
24	103 903 552	cojinete		1	
25	115 904 080	caja recepcion accionamiento		1	
26	115 904 030	engranaje pinon libre		1	
27	110 904 724	junta		1	
28	103 903 680	muelle		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	11	911-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
30	992 740 484	arandela	4	5	
31	110 904 301	escobilla		4	
32	113 904 090	placa portaescobillas		1	
34	115 904 130	inducido		1	
35	110 904 641	arandela		1	
36	110 904 680	muelle		1	
37	115 904 120	caja con bobinas campo		1	
38	110 904 751	pivote collarin		1	
39	975 384 008	tornillo alomado	M4X8	3	
(39)	974 784 006	tornillo cilindrico	M4X6	2	
40	115 904 292	cubierta		1	
41	N 010 210 7	tornillo exagonal	M6X10K	1	
42	110 904 450	pieza union		1	
43	980 106 016	tornillo exagonal	M6X16	2	
44	N 012 006 4	arandela	B6	1	
50	992 401 490	tuerca hexagonal	M10	2	
51	N 012 028 3	arandela	10MM	5	
-	115 904 001 B	juego piezas motor arranque		1	
		suministro:	3,10,21,22,27, 42		
-	115 904 001 C	juego piezas motor arranque		1	
		suministro:	4,5,28,36		
-	115 904 001 D	juego piezas motor arranque		1	
		suministro:	11,12,13		
	115 904 001 E	juego piezas motor arranque		1	
		suministro:	3,4,5		
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	11	911-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	11	911-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		motor arranque y piez. sueltas OD 06.95	1KW		motor de inyeccion motor carburador
1	6U0 911 023 B	motor arranque 06.95 -	1 KW	1	
3	047 911 079	escudo cojinete		1	
4	047 911 335	engranaje pinon libre		1	
5	P03 315 051 4	tornillo cilindrico con cabeza estriada interior	8,4MM	1	
6	047 911 255	caja recepcion accionamiento		1	
7	047 911 365	palanca enganche		1	
10	004 009 215 E	elemento enganche		1	
11	047 911 219	muelle		1	
13	047 911 287	rele magnet.puesta en marcha		1	
15	P18 305 008 4	arandela	8,4MM	2	
16	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
17	004 009 215 K	pivote collarin		2	
18	047 911 578 A	cojinete		1	
19	047 911 311	inducido		1	
20	004 009 215 N	cojinete		1	
21	047 911 115	bobina excitacion con placa portaescobillas		1	
22	047 911 129	trampilla tras.		1	
23	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	2	
25	P03 355 052 0	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M5X20	8	
26	N 012 025 1	arandela	5	8	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	11	911-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	11	911-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		motor arranque			mot. diesel
1	6U0 911 023 A	motor arranque	1,8KW	1	1,9D
(1)	#6U0 911 023 AX	motor arranque	1,8KW	1	1,9D
(1)	#6U0 911 023 AV	motor arranque	1,8KW	1	1,9D
		piezas sueltas			
2	085 911 209 C	placa portaescobillas		1	
(2)	068 911 211 D	recepcion colector	BOSCH	1	
3	02B 911 257 D	casquillo cojinete		1	
3A	02B 911 791	anillo con muelle		1	
4	035 911 213 B	casquillo cojinete		1	
5	085 911 287	rele magnet.puesta en marcha		1	
6	02A 911 303 C	engranaje planetario		1	
7	036 911 213	casquillo cojinete		1	
8	047 911 311 A	inducido		1	
(8)	02B 911 311 B	inducido		1	
9	02A 911 335 F	engranaje pinon libre		1	
(9)	6U0 998 023 A	kit repar. p.motor arranque		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	15	915-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	15	915-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		fijacion bateria			
1		bateria vease catalogo accesorios		1	
2	6U0 803 111 A	soporte p. bateria		1	
3	6U0 915 411	tapa p. bateria		1	
4	6U1 971 228 C	juego cables p.motor arranque 10.94 - 05.95	ci	1	1,3l
(4)	6U2 971 228 C	juego cables p.motor arranque 10.94 - 05.95	cd	1	1,3l
(4)	6U1 971 228 M	juego cables p. bateria + p. motor de arranque: p. vehiculos con aire acondic. 12.99-	ci M.V.	1	1,6 MPI
(4)	6U1 971 228 L	juego cables p. bateria + p. motor de arranque: 06.95 -	ci	1	1,3l 1,6l
(4)	6U2 971 228 G	juego cables p. bateria + p. motor de arranque: 06.95 -	 cd	1 1	1,6l 1,3l
(4)	6U1 971 228 A	juego cables p. bateria + p. vehiculos con motor diesel 10.94 - 11.97	ci	1	1,9l
(4)	6U1 971 228 J	juego cables p. bateria + p. motor de arranque: 12.97 -	ci	1	1,9l
(4)	6U2 971 228 A	juego cables p. bateria + p. vehiculos con motor diesel 10.94 - 11.97	cd	1	1,9l
(4)	6U2 971 228 H	juego cables p. bateria + p. motor de arranque: 12.97 -	cd	1	1,9l
5	115 093 801	boquilla		1	
6	6U1 971 228 F	juego cables p. bateria -	ci	1	1,3l
(6)	6U1 971 228 G	juego cables p. bateria -		1	1,6l
(6)	6U1 971 235	juego cables p. bateria - p. vehiculos con motor diesel		1	1,9l
6A	6U2 971 228 F	juego cables p. bateria -	cd	1	1,3l
(6A)	6U2 971 533 A	juego cables p. bateria -	cd	1	1,6l

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:23	
FEL		9	15	915-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(6A)	6U2 971 219	juego cables p. bateria - p. vehiculos con motor diesel	cd	1	1,9l
7	6U2 971 533	cable a masa	cd	1	
(7)	6U2 971 237	cable a masa	cd	1	1,9l
10	N 010 293 5	tornillo exagonal	M8X16	2	
11	N 907 920 01	arandela	22X9X2	2	
12	N 012 027 3	arandela	8	2	
13	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	1 2	1,3MPI;1,3K; 1,6MPI
14	6U0 971 787 F	clip	6,3/11	1 2	1,3MPI; 1,3K
15	171 971 847	clip	13	1	
16	6U0 971 739 F	clip	9	3	1,3MPI
17	N 908 096 01	clip	A9-16XE3-25	1	
18	6U0 971 787 B	clip 10.94-02.99	6,3X9/20X25	1 2	1,6MPI 1,9D
(18)	6U0 971 739 AM	clip para tubo ondulado 03.99 -		1	1,9D
19	6U0 971 787 AA	soporte	6,3X9/12X15	1	1,3K
20	6U0 971 739 P	abrazadera recep. fija		2	1,6MPI
21	6U0 971 787 K	soporte p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	9/9/26	1	1,9D

- FIN -

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cuadro de instrumentos 10.94 - 01.96 utilizar para: transmisor temperatura vease ilustracion:	 115 982 410 103-50		motor otto; 1,3l
1	098 730 229	cuadro de instrumentos	KM/H	1	
(1)	098 730 229 X	cuadro de instrumentos	KM/H	1	
(1)	098 730 230	cuadro de instrumentos	MPH	1	
(1)	098 730 225	cuadro de instrumentos p. vehiculos con motor carburador	KM/H	1	
(1)	#098 730 225 X	cuadro de instrumentos	KM/H	1	135
(1)	098 730 226	cuadro de instrumentos p. vehiculos con motor carburador	MPH	1	
2	098 730 231	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones	KM/H	1	
(2)	#098 730 231 X	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones	KM/H	1	135I,136I GLX
(2)	098 730 232	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones	MPH	1	
(2)	#098 730 232 X	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones	MPH	1	
(2)	098 730 227	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador	KM/H	1	
(2)	098 730 227 X	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador	KM/H	1	
(2)	098 730 228	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador	MPH	1	
		piezas sueltas			
3	098 730 331 A	placa circuitos		1	
(3)	098 730 335 A	placa circuitos p. vehiculos con motor carburador		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
4	6U0 919 059 N	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones		1	motor de inyeccion
(4)	098 730 337 A	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador		1	
5	6U1 957 031 A	velocimetro	KM/H	1	1,3l
(5)	6U2 957 031 A	velocimetro	MPH	1	1,3l
6	6U0 919 511 D	indicador temperatura		1	
7	6U0 919 045 A	indicador nivel combustible		1	
8	6U0 919 201	reloj		1	
9	6U0 919 253 D	cuentarrevoluciones		1	
10	6U0 919 137	cubierta de cristal		1	
11	6U0 919 069	boton regulad.p. reloj digital recubrimiento - parte inf.		1	
(11)	6U0 919 069 A	boton regulad.p. reloj digital		1	
12	1U0 919 062 A	bombilla con portalamp. azul	1,2W	X	
(12)	1U0 919 062 C	bombilla	2W	X	
13	6U0 919 248	muelle sujecion		2	
14	6U0 919 054	cubierta		1	
15	6U0 919 077	placa-base		1	
16	6U0 919 229	rotulo lamina p. regulacion vertical		1	
17	6U0 919 219 A	rotulo lamina p. regulacion horizontal		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-05		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja instrumentos y piezas montaje 02.96 - utilizar para: transmisor temperatura y/o vease ilustracion:	 357 919 501 A M00 707 221 4F 121-60		1,3l
(1)	6U0 919 033 E	cuadro de instrumentos	KM/H	1	1,3MPI
(1)	>6U0 919 033 EX	cuadro de instrumentos	KM/H	1	
(1)	098 730 332	cuadro de instrumentos 07.95 - 12.97	MPH	1	
(1)	6U2 919 033 H	cuadro de instrumentos 01.98 -	MPH	1	
(1)	6U0 919 033 J	cuadro de instrumentos p. vehiculos con motor carburador 07.95 -	KM/H	1	
(1)	6U2 919 033 C	cuadro de instrumentos p. vehiculos con motor carburador 07.95 - 12.97	MPH	1	
(1)	6U2 919 033 K	cuadro de instrumentos p. vehiculos con motor carburador 01.98 -	MPH	1	
2	6U0 919 033 F	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones -12.97	KM/H	1	
(2)	6U0 919 033 G	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 01.98 -	KM/H	1	1,3MPI
(2)	6U7 919 033 H	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 05.99 - 08.99 -	KM/H	1	 COLOR-LINE I SPORT-LINE
(2)	098 730 334	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 07.95 - 12.97	MPH	1	
(2)	6U2 919 033 J	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 01.98 -	MPH	1	
(2)	6U7 919 033 J	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 05.99 - 08.99 -	MPH	1	 COLOR-LINE I SPORT-LINE

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(2)	098 730 337	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador 07.95 - 12.97	KM/H	1	
(2)	6U0 919 033 L	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador 01.98 -	KM/H	1	
(2)	098 730 338	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador 07.95 - 12.97	MPH	1	
(2)	6U2 919 033 L	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador 01.98 -	MPH	1	
		piezas sueltas			
3	098 730 331 A	placa circuitos - 07.96		1	
(3)	6U0 919 059 C	placa circuitos 08.96 - 12.97	MPI	1	
(3)	6U0 919 059 G	placa circuitos 01.98 -		1	
(3)	098 730 335 A	placa circuitos p. vehiculos con motor carburador -07.96		1	
(3)	6U0 919 059 L	placa circuitos p. vehiculos con motor carburador 08.96 - 12.97		1	
(3)	6U0 919 059 E	placa circuitos p. vehiculos con motor carburador 01.98 -		1	
4	6U0 919 059 N	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones 02.96 - 12.97		1	
(4)	6U0 919 059 K	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones 01.98 -		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(4)	098 730 337 A	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones p. vehiculos con motor carburador - 07.96		1	
(4)	6U0 919 059 Q	placa circuitos p. vehiculos con motor carburador p. vehiculos con cuentarrevoluciones 08.96 - 12.97		1	
(4)	6U0 919 059 H	placa circuitos p. vehiculos con motor carburador p. vehiculos con cuentarrevoluciones 01.98 -		1	
5	6U1 957 031 A	velocimetro 07.95-06.99	KM/H	1	1,3l
(5)	6U1 957 031 C	velocimetro 07.99-	KM/H	1	1,3l
(5)	6U7 957 031 A	velocimetro 08.99-	KM/H	1	SPORT-LINE
(5)	6U2 957 031 A	velocimetro 07.95-06.99	MPH	1	1,3l
(5)	6U2 957 031 C	velocimetro 07.99-	MPH	1	1,3l
(5)	6U7 957 031 C	velocimetro 08.99 -	MPH	1	SPORT-LINE
6	6U0 919 511 A	indicador temperatura 02.96-06.99		1	
(6)	6U0 919 511 C	indicador temperatura 07.99-		1	1,3l
(6)	6U7 919 511 A	indicador temperatura 08.99-		1	SPORT-LINE
7	6U0 919 045 A	indicador nivel combustible 02.96-06.99		1	
(7)	6U0 919 045 C	indicador nivel combustible 07.99-		1	1,3l
(7)	6U7 919 045 A	indicador nivel combustible 08.99-		1	SPORT-LINE
(8)	6U0 919 201 A	reloj 07.99-		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
9	6U0 919 253 D	cuentarrevoluciones 02.96-06.99		1	
(9)	6U0 919 253 E	cuentarrevoluciones 07.99-		1	
(9)	6U7 919 253	cuentarrevoluciones 08.99-		1	SPORT-LINE
10	6U0 919 137	cubierta de cristal		1	
11	6U0 919 069	boton regulad.p. reloj digital recubrimiento - parte inf.		1	
(11)	6U0 919 069 A	boton regulad.p. reloj digital		1	
12	1U0 919 062 A	bombilla con portalamp. azul	1,2W	X	
(12)	1U0 919 062 C	bombilla	2W	X	
13	6U0 919 248	muelle sujecion		2	
14	6U0 919 054	cubierta		1	
15	6U0 919 077	placa-base 10.95-06.99		1	
(15)	6U0 919 077 A	placa-base 07.99-		1	
16	6U0 919 229	rotulo lamina p. regulacion vertical		1	
17	6U0 919 219 A	rotulo lamina p. regulacion horizontal		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cuadro de instrumentos			mot. otto: 1,6l
2	6U0 919 033	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 10.94 - 12.97	KM/H	1	
(2)	6U0 919 033 B	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 01.98 -	KM/H	1	1,6MPI
(2)	6U7 919 033 H	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 05.99 - 08.99 -	KM/H	1	 COLOR-LINE I SPORT-LINE
(2)	6U2 919 033 G	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 10.94 -	MPH	1	
(2)	6U7 919 033 J	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 05.99 - 08.99 -	MPH	1	 COLOR-LINE I SPORT-LINE
(2)	6U1 919 033 F	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 08.97 - 12.97	KM/H	1	SLX
(2)	6U1 919 033 G	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 01.98 -	KM/H	1	SLX
		piezas sueltas			
3	098 730 331 A	placa circuitos - 08.96		1	LX
(3)	6U0 919 059 C	placa circuitos 08.96 - 12.97		1	LX
(3)	6U0 919 059 G	placa circuitos 01.98 -		1	
4	6U0 919 059 N	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones -12.97		1	GLX
(4)	6U0 919 059 K	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones 01.98 -		1	
5	6U1 957 031	velocimetro 10.94-06.99	KM/H	1	
(5)	6U1 957 031 B	velocimetro 07.99-	KM/H	1	1,6l


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	6U7 957 031 A	velocimetro 07.99- 08.99-	KM/H	1	COLOR-LINE I SPORT-LINE
(5)	6U2 957 031	velocimetro 10.94-06.99	MPH	1	
(5)	6U2 957 031 B	velocimetro 07.99-	MPH	1	1,6l
(5)	6U7 957 031 C	velocimetro 07.99- 08.99-	MPH	1	COLOR-LINE I SPORT-LINE
6	6U0 919 511	indicador temperatura 10.94-06.99		1	
(6)	6U0 919 511 B	indicador temperatura 07.99-		1	1,6l
(6)	6U7 919 511 A	indicador temperatura 07.99- 08.99-		1	COLOR-LINE I SPORT-LINE
7	6U0 919 045	indicador nivel combustible 10.94-06.99		1	
(7)	6U0 919 045 B	indicador nivel combustible 07.99-		1	1,6l
(7)	6U7 919 045 A	indicador nivel combustible 07.99- 08.99-		1	COLOR-LINE I SPORT-LINE
9	6U0 919 253	cuentarrevoluciones 10.94-06.99		1	
(9)	6U0 919 253 B	cuentarrevoluciones 07.99-		1	
(9)	6U7 919 253	cuentarrevoluciones 05.99- 08.99-		1	COLOR-LINE I SPORT-LINE
10	6U0 919 137	cubierta de cristal		1	
11	6U0 919 069	boton regulad.p. reloj digital recubrimiento - parte inf.		1	
(11)	6U0 919 069 A	boton regulad.p. reloj digital		1	
12	1U0 919 062 A	bombilla con portalamp. azul	1,2W	X	
(12)	1U0 919 062 C	bombilla	2W	X	
13	6U0 919 248	muelle sujecion		2	
14	6U0 919 054	cubierta		1	
15	6U0 919 077	placa-base 10.95-06.99		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(15)	6U0 919 077 A	placa-base 07.99-		1	
16	6U0 919 229	rotulo lamina p. regulacion vertical		1	
17	6U0 919 219 A	rotulo lamina p. regulacion horizontal		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-15		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cuadro de instrumentos			mot. diesel: 1,9l
1	>6U0 919 033 M	cuadro de instrumentos 10.94 - 12.97	KM/H	1	
(1)	6U0 919 033 N	cuadro de instrumentos 01.98 -	KM/H	1	1,9D
(1)	6U2 919 033 E	cuadro de instrumentos 10.94 - 12.97	MPH	1	
(1)	6U2 919 033 M	cuadro de instrumentos 01.98 -	MPH	1	1,9D
2	6U0 919 033 A	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 10.94 - 12.97	KM/H	1	
(2)	6U0 919 033 C	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 01.98 -	KM/H	1	1,9 D
(2)	6U7 919 033 K	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 05.99 -	KM/H	1	COLOR-LINE I
(2)	6U2 919 033 F	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 10.94 - 12.97	MPH	1	
(2)	6U2 919 033 N	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 01.98 -	MPH	1	1,9 D
(2)	6U7 919 033 L	cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones 05.99 -	MPH	1	COLOR-LINE I
		piezas sueltas			
3	6U0 919 059	placa circuitos - 07.96		1	
(3)	6U0 919 059 M	placa circuitos 08.96 - 12.97		1	LX
(3)	6U0 919 059 F	placa circuitos 01.98 -		1	LX
4	6U0 919 059 A	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones - 07.96		1	
(4)	6U0 919 059 P	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones 08.96 - 12.97		1	GLX


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(4)	6U0 919 059 J	placa circuitos p. vehiculos con cuentarrevoluciones 01.98 -		1	GLX
5	6U1 957 031 A	velocimetro 10.94-06.99	KM/H	1	
(5)	6U1 957 031 C	velocimetro 07.99-	KM/H	1	
(5)	6U7 957 031 A	velocimetro 07.99-	KM/H	1	COLOR LINE
(5)	6U2 957 031 A	velocimetro 10.94-06.99	MPH	1	
(5)	6U2 957 031 C	velocimetro 07.99-	MPH	1	
6	6U0 919 511 A	indicador temperatura 10.94-06.99		1	
(6)	6U0 919 511 C	indicador temperatura 07.99-		1	1,3l
(6)	6U7 919 511 A	indicador temperatura 07.99-		1	COLOR LINE
7	6U0 919 045 A	indicador nivel combustible 10.94-06.99		1	
(7)	6U0 919 045 C	indicador nivel combustible 07.99-		1	
(7)	6U7 919 045 A	indicador nivel combustible 07.99 -		1	COLOR LINE
8	6U0 919 201	reloj 10.94-06.99		1	
(8)	6U0 919 201 A	reloj 07.99-		1	
9	6U0 919 253 A	cuentarrevoluciones 10.94-06.99		1	
(9)	6U0 919 253 C	cuentarrevoluciones 07.99-		1	1,9D
(9)	6U7 919 253 A	cuentarrevoluciones 05.99-		1	COLOR LINE
10	6U0 919 137	cubierta de cristal		1	
11	6U0 919 069	boton regulad.p. reloj digital recubrimiento - parte inf.		1	
(11)	6U0 919 069 A	boton regulad.p. reloj digital		1	
12	1U0 919 062 A	bombilla con portalamp. azul	1,2W	X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	19	919-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(12)	1U0 919 062 C	bombilla	2W	X	
13	6U0 919 248	muelle sujecion		2	
14	6U0 919 054	cubierta		1	
15	6U0 919 077	placa-base 10.95-06.99		1	
(15)	6U0 919 077 A	placa-base 07.99-		1	
16	6U0 919 229	rotulo lamina p. regulacion vertical		1	
17	6U0 919 219	rotulo lamina p. regulacion horizontal		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	27	927-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	27	927-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		sistema antibloqueo -abs-			
1	6U0 927 807	sensor reg. revoluciones	del.	2	
2	6U0 927 807 A	sensor reg. revoluciones	tras.	2	
3	>3A0 907 379 B	unidad control p. sistema antibloqueo -abs- utilizar para: 03.95 - 07.97	3A0 907 379	1	
(3)	1J0 907 375 N	unidad control p. sistema antibloqueo -abs- utilizar para: 08.97 - 02.99	1J0 907 379 D 1J0 907 379 G	1	
(3)	6X0 907 375 F	unidad control p. sistema antibloqueo -abs- utilizar para: 03.99-	6X0 907 379 B	1	
(3)	1J0 907 375 C	unidad control p. sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds- utilizar para: 07.97 - 02.98	1J0 907 379 E	1	
(3)	1J0 907 375 E	unidad control p. sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds- utilizar para: 03.98 - 02.99	1J0 907 379 H	1	
(3)	6X0 907 375 G	unidad control p. sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con bloqueo diferencial electronico -eds- utilizar para: 03.99-	6X0 907 379 C	1	
4	6U0 971 852	cubierta p. juego cables		1	
5	6U0 971 848	soporte p. juego cables		2	
6	6U0 971 845	soporte		2	
7	007 486 210 A	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior		4	
9	P03 355 061 6	tornillo cilindrico de cabeza exagonal interior	M6X16	4	
10	6U0 971 851	soporte cables p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	izq.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	27	927-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 971 852 A	soporte cables p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- - FIN -	der.	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	37	937-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	37	937-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		centralita electrica rele			
1	6U0 937 031	centralita electrica		1	
2	6U0 937 579	herramienta montaje p. fusible plano		1	
(3)	N 017 131 3	fusible plano 19/2x5	5-marron claro	X	
3	N 017 131 18	fusible plano 19/2x5	7,5A	X	
(3)	N 017 131 11	fusible plano 19/2x5	10-rojo LITTLE-FUSE	X	
(3)	N 017 131 12	fusible plano 19/2x5	15-azul claro LITTLE-FUSE	X	
(3)	N 017 131 13	fusible plano 19/2x5	20-amarillo LITTLE-FUSE	X	
(3)	N 017 131 14	fusible plano 19/2x5	25-col.natural LITTLE-FUSE	2	
(3)	N 017 131 15	fusible plano 19/2x5	30-verde claro LITTLE-FUSE	X	
(3)	6U0 937 035	fusible plano 19/2x5	40A	1	
4	6U0 955 532 G	unidad control p. limpia-lava-parabrisas intermit. automat. posicion: 10.94 -	regulable W-W	1	GLX LX
(4)	6U0 955 532 H	unidad control p. limpia-lava-parabrisas intermit. automat.			LX
5	6U0 955 532 A	unidad control p. instalacion limpia-lavaluneta posicion: 10.94-03.97	 INT	1	
(5)	6U0 955 529	unidad control p. instalacion limpia-lavaluneta 04.97 -	regulable	1	
6	115 934 080	zumbador posicion:	 R6	1	
(6)	7M0 951 253	rele p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna posicion:	 R6	1	
(6)	7M0 951 253	rele p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna		1	
7	6U0 953 227	rele intermitente posicion:	 R8	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	37	937-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(7)	6U0 953 227 A	rele intermitente p. servicio con remolque posicion:	 R8	1	
8	6U0 906 061 A	rele motor arranque posicion: p. faro antiniebla p. bomba combustible p. cristal luneta post. termica	30A R1,R2,R4,R5	 X X X	
9	7M0 951 253 A	rele contacto trabajo p. descarga contacto x posicion:	 R7	1	
10	6U0 906 061 A	rele motor arranque posicion: luz tras. p. niebla	30A R3	X	
(10)	6U0 945 383 A	rele motor arranque luz tras. p. niebla posicion:	 R3	1	
14	357 971 972	caja contacto plano	12 polos	1	
16	357 953 971	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional	10 polos	1	
17	357 971 971 B	caja contacto plano	12 polos	1	
18	357 919 973 D	caja lenguetas enchufe plano	14 polos	1	
19	357 945 971	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional	12 polos	1	
20	357 953 971 A	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional	10 polos	1	
21	357 919 971 B	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional	8 polos	1	
22	6U0 972 505	casquillo enchufe plano	2,8	X	
(22)	6U0 972 505 A	casquillo enchufe plano	2,8	X	
23	N 904 219 01	contacto plano p. cable:	4,8MM 1-2,5MM	X	
24	357 907 968 A	caja contacto plano	6 polos	1	
31	115 939 553	anillo seguridad		1	
32	6U0 937 625	casquillo		1	
33	115 939 556	agarradera		1	
34	971 285 012	tornillo		1	
35	701 959 141 A	rele p. acond. aire	I. STUPEN	1	1,3l 1,3 MPI 1,6 MPI

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	37	937-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
36	141 951 253 B	rele p. acond. aire 10.94-11.99	30A II. STUPEN	1	1,3l 1,3 MPI
(36)	6U0 906 061 A	rele motor arranque resistencia p. ventilador electrico:	30A 1,9D II STUPEN	X	
(36)	701 919 505	rele contacto trabajo p. acond. aire 10.94-11.99	II. STUPEN	1	1,6 MPI
(36)	7M0 951 253 A	rele contacto trabajo p. acond. aire 12.99-	II. STUPEN	1	1,3 KAR 1,3 MPI 1,6 MPI
37	6U0 907 339	elem. inferior caja rele		1	
38	6U0 907 613	elem. superior caja reles		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		faro halogeno			
1	6U1 941 017	faro halogeno (p. traf. por la der.) 10.94 - 12.97	izq. ci	1	
(1)	6U1 941 017 C	faro halogeno (p. traf. por la der.) 01.98 -	izq. ci	1	
(1)	6U1 941 018	faro halogeno (p. traf. por la der.) 10.94 - 12.97	der. ci	1	
(1)	6U1 941 018 C	faro halogeno (p. traf. por la der.) 01.98 -	der. ci	1	
(1)	6U2 941 017	faro halogeno (p. traf. por la izq.) 10.94 - 12.97	izq. cd	1	
(1)	6U2 941 017 C	faro halogeno (p. traf. por la izq.) 01.98 -	izq. cd	1	
(1)	6U2 941 018	faro halogeno (p. traf. por la izq.) 10.94 - 12.97	der. cd	1	
(1)	6U2 941 018 C	faro halogeno (p. traf. por la izq.) 01.98 -	der. cd	1	
2	6U1 941 017 A	cristal faro (halogeno) (p. traf. por la der.) 10.94 - 12.97	izq.	1	
(2)	6U1 941 115 A	cristal faro (halogeno) 01.98 -	izq. ci	1	
(2)	6U1 941 018 A	cristal faro (halogeno) (p. traf. por la der.) 10.94 - 12.97	der.	1	
(2)	6U1 941 116 A	cristal faro (halogeno) 01.98 -	der. ci	1	
(2)	6U2 941 017 A	cristal faro (halogeno) (p. traf. por la izq.) 10.94 - 12.97	izq.	1	
(2)	6U2 941 115 A	cristal faro (halogeno) 01.98 -	izq. cd	1	
(2)	6U2 941 018 A	cristal faro (halogeno) (p. traf. por la izq.) 10.94 - 12.97	der.	1	
(2)	6U2 941 116 A	cristal faro (halogeno) 01.98 -	der. cd	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
3	6U0 941 119 A	junta p. cristal faro 10.94 - 12.97		2	
(3)	6U0 941 119	junta p. cristal faro 01.98 -		2	
3A	6U0 941 607	caperuza p. luz carretera		2	
4	6U0 941 160 A	muelle sujecion		6	
5	6U0 941 160	muelle sujecion p. bombilla halogena 10.94 - 12.97		1	
(5)	6U0 941 160 B	muelle sujecion p. bombilla halogena 01.98 -		2	
6	6U1 941 331	regulador alcance luz	ci	1	
(6)	6U2 941 331	regulador alcance luz	cd	1	
(6)	6U1 941 331 A	regulador alcance luz p. vehiculos con carroceria reforzada	ci	1	
(6)	6U2 941 331 A	regulador alcance luz p. vehiculos con carroceria reforzada	cd	1	
6A	6U0 941 323	anillo junta	29X3	2	
7	098 789 007 A	boton regulacion		1	
8	098 789 007 B	recubrimiento con simbolo		1	
11	975 385 014	tornillo alomado	M5X14	1	
(11)	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	B4,8X16	1	
12	992 744 484	arandela fijacion		1	
13	N 907 922 01	arandela	5,3	3	
14	N 908 167 01	tuerca-jaula	M5	1	
14A	032 199 254	clip 09.95 -		6	AEE
15	N 017 763 2	bombilla halogena	YD12V60/55W H4	2	
16	N 017 753 2	bombilla	W5W-12V	2	
17	357 972 774	caja contacto plano	4 polos	2	
18	6U0 972 505 B	contacto plano		8	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
19	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 rojo 2,5	1	
20	6U0 971 739 L	clip 01.98-	6/5/8/6MM	5	
(20)	4B0 971 848	soporte cables reg. alcance luz tubo flex. union -12.97	1,5-7,5	5	
(20)	6U0 971 739 M	clip para tubo ondulado reg. alcance luz tubo flex. union 01.98 -	D1,5-7,5 MM	5	
21	D 001 200	pegamento universal - FIN -	600G	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-80		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-80		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		conmutador p. luces poblacion, marcha y advertencia, luneta post. termica, faros antiniebla y luz tras. antiniebla, elevalunas electricos, retrovisor electrico y termico conmutador p. calefac. asiento			
1	6U0 941 503	conmutador p. luz poblacion		1	
(1)	6U0 941 563	conmutador p. luz poblacion p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna		1	"DK.","N.." "SF."
2	6U0 941 503 A	conmut. p. luz poblacion		1	
3	6U0 953 235	conmutador luces advertencia		1	
4	6U0 959 621	conmutador p. luneta tras. termica		1	
5	6U0 941 733	conmutador p. faros antiniebla del.		1	
6	6U0 941 733 A	conmutador p. luz tras. p. niebla 10.94 - 11.97		1	
(6)	6U0 941 733 D	conmutador p. luz tras. p. niebla 12.97 -		1	
7	6U0 959 855 A	conmutador p. levantavidrios electrico		2	
7A	6U0 951 301	pulsador bocina		1	
8	6U0 941 503 B	conmutador p. lavafaros		1	
9	6U0 858 179	tapa ciega		1	
10	6U0 972 774 C	caja casquillo enchufe plano conmutador p. luz poblacion conmutador luces advertencia	8 polos	1	
(10)	6U0 972 774 C	caja casquillo enchufe plano conmutador faro halog.luz largo alcance luz tras. p. niebla	8 polos	1	
(10)	6U0 972 774 C	caja casquillo enchufe plano conmutador p. luneta tras. termica	8 polos	1	
(10)	6U0 972 774 C	caja casquillo enchufe plano conmutador p. faro antiniebla	8POL0VA	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-80		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
11	6U0 971 945 F	casquillo enchufe plano conmutador	0,5-2,0	X	
(11)	6U0 971 945 G	casquillo enchufe plano	2,0-3,2	X	
12	6U0 963 565	conmutador p. calefac. asiento	izq.	1	
(12)	6U0 963 565 A	conmutador p. calefac. asiento	der.	1	
13	1H0 959 565	conmutador p. retrovisor acc. electrico		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado		2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-90		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-90		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		faro antiniebla halogeno			
1	6U0 941 701	faro antiniebla halogeno -12.97	izq.	1	
1A	6U0 941 701 C	cristal faro	izq.	1	
(1)	6H0 941 699 A	faro antiniebla halogeno 01.98-	izq.	1	
(1)	6U0 941 702	faro antiniebla halogeno -12.97	der.	1	
(1A)	6U0 941 702 C	cristal faro	der.	1	
(1)	6H0 941 700 A	faro antiniebla halogeno 01.98-	der.	1	
(2)	6H0 941 703	faro antiniebla halogeno reflector (halogeno) 01.98 -	izq.	1	
(2)	6H0 941 704	faro antiniebla halogeno reflector (halogeno) 01.98 -	der.	1	
3	6H0 941 607	caperuza solo p.:	izq. 6H0 941 699	1	
(3)	6H0 941 607 A	caperuza solo p.:	izq. 6H0 941 699 A	1	
(3)	6H0 941 608	caperuza solo p.:	der. 6H0 941 700	1	
(3)	6H0 941 608 A	caperuza solo p.:	der. 6H0 941 700 A	1	
4	N 017 762 2	bombilla halogena	YC12V55W H3	2	
5	357 972 752	caja contacto plano	2 polos	2	
(5)	1J0 973 722	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional 01.98 -	2 polos negro	2	
6	N 904 212 01	contacto plano		4	
7	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 rojo 2,5	1	
8	6U0 807 180	soporte p. faro antiniebla		1	M98
9	6U0 807 614	arandela		2	
10	N 906 986 03	tornillo torx int. p. chapa	ST4,2X16-C-T20	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	41	941-90		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		marco reflector **embellecedor** **p. faro antiniebla**			
		vease ilustracion:	**807-00**		
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	45	945-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	45	945-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		luz tras. con luces intermit./ freno / piloto /, reflector luz tras. p. niebla luz placa matricula			
1	098 788 189 A	luz tras. con luces intermit./ freno / piloto /, reflector luz tras. p. niebla	izq.	1	
(1)	098 788 190 A	luz tras. con luces intermit./ freno / piloto /, reflector luz tras. p. niebla	der.	1	
2	098 788 189 B	soporte p. portalamparas	izq.	1	
(2)	098 788 190 B	soporte p. portalamparas	der.	1	
3	6U0 943 115	luz placa matricula 10.94 - 07.96		2	
(3)	>6U0 943 021	luz placa matricula 08.96 -		2	
4	098 788 189 C	junta p. luz. tras.		2	
5	N 017 753 2	bombilla	W5W-12V	6	
6	N 017 718 5	bombilla p. luz tras.	R5W12V5W	2	
(6)	N 017 732 2	bombilla p. luz marcha atras p. luz tras. p. niebla	P21W12V21W	2	
(6)	N 102 564 01	bombilla, cristal amarillo p. luz intermitente	PY21W	1	
(6)	N 017 738 2	bombilla p. luz tras. y de freno	P21/5W12V21/5W	2	
7	6U0 945 097 A	luz freno adicional con:	inf. N 017 732 2	1	
(7)	6U0 945 097 C	luz freno adicional	sup.	1	
(7)	6U0 945 097 F	luz freno adicional p. vehiculos con spoiler p. trampilla tras.		1	
8	1J0 972 706	caja contacto plano	6 polos	1	
9	6U0 972 505 A	casquillo enchufe plano	2,8	1	
10	6U0 945 299	tuerca fijacion 10.94-08.98		1	
(10)	6U0 945 299 A	tuerca fijacion 09.98-		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	45	945-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
11	171 857 026 A	tuerca exagonal con collar - FIN -	M5	X	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	47	947-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	47	947-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		luz interior encendedor electrico toma de corriente luz del maletero			
(1)	6N0 947 105 E	luz interior		1	
	10/94 8/01 Y20	gris perla			
2	N 017 725 2	bombilla	C5W 12V/5W	2	
(2)	N 017 723 2	bombilla	C10W 12V/10W	2	
3	6U0 947 561 A	conmutador contacto puerta		2	
4	6U0 947 971	caja contacto plano	3 polos	2	
(4)	535 972 704	caja contacto plano lampara lectura para contacto:	4 polos 6U0 972 505 P	1	
(4)	191 919 321	caja contacto plano	3 polos	1	
5	N 903 585 01	casquillo enchufe plano con pestana de retencion		1	
7	6U0 919 305 A	encendedor electrico		1	
8	6U0 919 309	toma de corriente		1	
9	6U0 919 323	recubrimiento p. encendedor		1	
10	6U0 947 101 A	luz interior con conmutador	tras.	1	
(10)	6U0 947 101	luz interior luz del maletero 08.96 -		1	
11	6U0 947 115	rele retardo		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	51	951-00		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	51	951-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		bocina			
(1)	6U0 951 101 B	bocina		1	
2	357 951 772	caja contacto plano	2 polos	1	
3	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	1	
4	N 012 027 3	arandela	8	1	
5	004 151 171 S	casquillo enchufe plano	6,3	2	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	53	953-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:24	
FEL		9	53	953-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		luz intermitente			
1	6U0 953 041 A	luz intermitente	izq.	1	
(1)	6U0 953 042 A	luz intermitente	der.	1	
2	6U0 953 051	portalampara		2	
3	N 102 564 01	bombilla, cristal amarillo p. luz intermitente	PY21W	2	
4	098 788 187	luz intermitente 10.94 - 05.95		2	
(4)	6U0 949 101 A	luz intermitente 06.95-	lateral	2	
(4)	6U0 949 101 B	luz intermitente gris 04.98 -	lateral para: N 017 753 4	2	
5	N 017 753 2	bombilla	W5W-12V	2	
(5)	N 017 753 4	bombilla, cristal amarillo	WY5W12V5W	2	
6	357 972 752	caja contacto plano	2 polos	2	
7	N 904 212 01	contacto plano		2	
8	6U0 903 971 B	caja casquillo enchufe plano p. luz intermitente BOCNI	2 polos	2	
9		por esta debe darse -> -> ->	6U0 903 971 B		
10	6U0 971 739 AN	grapa seguridad		2	
11	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,0-2,7MM rojo	X	
12	6U0 971 945 J	contacto plano		X	
13	6U0 971 123	juego cables p. luz intermite. 10.94 - 05.95	izq./der.	2	
14	6U0 953 331	boquilla		2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	53	953-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	53	953-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		conmutador p. intermitentes, luces carretera/cruce, luz rafagas,accionam. limpiaparab. y limpia-lavaparabrisas pulsador bocina			
1	6U0 953 521	conmutador p. intermitentes, luces carretera y cruce y rafagas de luz 10.94-07.96		1	
(1)	6U0 953 521 A	conmutador p. intermitentes, luces carretera y cruce y rafagas de luz 08.96 -		1	
2	6U0 953 513	conmutador p. limpiaparabrisas y accionamiento lavaparabrisas 10.94-07.96		1	
(2)	6U0 953 513 A	conmutador p. limpiaparabrisas y accionamiento lavaparabrisas 08.96 -		1	
3	097 856 004	soporte 10.94 - 07.96		1	
(3)	6U0 953 246	soporte p. vehiculos con airbag 05.95-07.96		1	
(3)	6U0 953 246	soporte 08.96-05.97		1	
(3)	6U0 953 557	soporte 07.97-		1	
4	017 360 025 A	pulsador bocina 10.94 - 07.96		1	
(4)	6U0 419 669 A	pulsador bocina 08.96 -12.97		1	
(4)	6U0 419 669 C	pulsador bocina combinacion de colores 01.98 -		1	
(4)	3A0 419 097	1 juego pulsadores bocina p. vehiculos con airbag		1	
5	015 449 006	disco arrastre 10.94-07.96		1	
(5)	6U0 419 660	disco arrastre 08.96-		1	
(5)	6U0 419 660 A	disco arrastre solo p.:	6U0 419 091 A	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	53	953-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	6U0 959 653	muelle espiral p. vehiculos con airbag (lado conductor)		1	
6	098 934 057 A	revestimiento p.columna direc. 10.94 - 07.96	sup.	1	
(6)	6U0 953 518	revestimiento p.columna direc. p. vehiculos con airbag	sup.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris 05.95-07.96			
(6)	6U0 953 518	revestimiento p.columna direc.	sup.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris 08.96-12.97			
(6)	6U0 953 518	revestimiento p.columna direc.		1	
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris) 01.98 -	sup.	1	
7	6U0 953 516	revestimiento p.columna direc. 10.94 - 07.96	inf.	1	
(7)	6U0 953 516 C	revestimiento p.columna direc. 08.96 - 12.97	inf.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(7)	6U0 953 516 C	revestimiento p.columna direc. p. vehiculos con airbag 05.95-12.97	inf.	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(7)	6U0 953 516 C	revestimiento p.columna direc.		1	
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris) 01.98 -	inf.	1	
8	098 934 057 B	revestimiento p.columna direc.	del.	1	
9	105 420 000 S	caja casquillo enchufe plano	9 polos	1	
11	426 300 000 S	caja casquillo enchufe plano	5 polos	1	
12	426 400 000 S	caja casquillo enchufe plano	5 polos	1	
13	N 904 219 01	contacto plano p. cable:	4,8MM 1-2,5MM	X	
(13)	6U0 971 931	casquillo enchufe plano p. cable:	4,8 0,5-1MM	1	
(13)	115 939 665	casquillo enchufe plano con pestana de retencion	6,3	8	
(13)	6U0 971 945 A	casquillo enchufe plano con contacto resorte	6,3MM	X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	53	953-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
14	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	4	
15	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	53	953-60		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	53	953-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		inmovilizador	SIEMENS		
1	#1H0 953 257 BX	unidad control p. sistema de bloqueo de arranque	marron	1	
2	6U0 953 223 B	soporte p. caja mando		1	
(3)	6U0 953 254 A	bobina lectora		1	
		solo p.:	1H0 953 257 BX		
4	975 385 010	tornillo alomado	M5X10	2	
5	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	3	
6	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	2	
7	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	1	
8	6U0 867 276 B	tuerca expansible		1	
9	6U0 837 219 A	llave principal con transponder de codigo fijo		1	
10	3A0 973 606	caja contacto plano	6 polos	1	
		p. conduccion suelta:	000 979 002	X	0,5
-		kit de reequipamiento p. seguro antiarranque vease catalogo accesorios	META M36	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-00		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		motor limpiaparabrisas	del.		
1	6U0 955 113	motor limpiaparabrisas	del.	1	
2	6U0 955 121	varilla accionamiento		1	
3	6U1 955 603	recepcion limpiaparabrisas	ci	1	
(3)	6U2 955 603	recepcion limpiaparabrisas	cd	1	
4	N 907 895 01	arandela	A16X24X2	2	
5	N 907 914 01	arandela	16,1X30X0,5	2	
6	N 907 911 01	arandela	16,3X23,5X1	2	
7	6U0 955 756	casquillo espaciador		2	
8	6U0 955 729	anillo junta		2	
9	N 907 913 01	arandela	16,3X27X1	2	
10	115 930 710	tuerca hexagonal		2	
11	6U0 955 229	cubierta		2	
12	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	2	
14	097 859 045	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	izq. ci	1	
(14)	097 859 046	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	der. ci	1	
(14)	097 859 046 S	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	ci	1	
(14)	097 859 049	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	izq. cd	1	
(14)	097 859 050	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	der. cd	1	
(14)	6U1 955 405 B	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas	izq. ci	1	
(14)	6U1 955 406 A	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas	der. ci	1	
(14)	6U2 955 405	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 05.95 - 12.97	izq. cd	1	
(14)	6U2 955 405 A	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 01.98 -	izq. cd	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(14)	6U2 955 406	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 05.95 - 12.97	der. cd	1	
(14)	6U2 955 406 A	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 01.98 - 02.99	der. cd	1	
(14)	6U2 955 406 B	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 03.99 -	der. cd	1	
15	097 859 045 A	brazo limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	izq. ci	1	
(15)	097 859 046 A	brazo limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	der. ci	1	
(15)	097 859 049 A	brazo limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	izq. cd	1	
(15)	097 859 050 A	brazo limpiaparabrisas 10.94 - 04.95	der. cd	1	
(15)	6U1 955 409 B	brazo limpiaparabrisas	izq. ci	1	
(15)	6U1 955 410 A	brazo limpiaparabrisas	der. ci	1	
(15)	6U2 955 409	brazo limpiaparabrisas 05.95 - 12.97	izq. cd	1	
(15)	6U2 955 409 A	brazo limpiaparabrisas 01.98 -	izq. cd	1	
(15)	6U2 955 410	brazo limpiaparabrisas 05.95 - 12.97	der. cd	1	
(15)	6U2 955 410 B	brazo limpiaparabrisas 01.98 -	der. cd	1	
(16)	097 859 045 F	1 juego escobillas limpiacris. contenido del envase: 10.94 - 05.95	 097 859 045 B	1 2	
(16)	6U0 955 425 B	escobilla limpiacristales 05.95 -	del.	2	
17	097 859 045 C	goma p. escobillas limpiapara. 10.94 - 04.95		1	
(17)	6U0 955 429 B	goma p. escobillas limpiapara. 05.95 -		2	
18	6U0 955 689	abrazadera		2	
19	097 859 045 E	capuchon de proteccion 09.94 - 04.95		2	
(19)	6U0 955 205	capuchon de proteccion 05.95-	del.	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-30		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		lavacristal			
1	6U0 955 681 A	bomba		1	
(1)	6U0 955 681 B	bomba p. vehiculos sin limpia/ lavaluneta		1	
2	007 622 047	deposito p. agua limpieza		1	
(2)	6U0 955 453 C	deposito p. agua limpieza p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
(2)	6U0 955 453 B	deposito p. agua limpieza p. vehiculos con lavafaros		1	
(2)	6U0 955 453 A	deposito p. agua limpieza p. vehiculos con lavafaros p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
3	6U0 955 455	tapa de cierre		1	
4	6U0 955 957	tobera -		2	
5	6U0 955 975	distribuidor		1	
6	6U0 955 998	boquilla		1	
7	6U0 955 475	soporte p. deposito liquido		1	
(7)	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	C4,8X16	2	
(7)	N 011 556 2	arandela	5,3X9,5X1	2	
8	6U0 955 957 A	eyector		1	
9	6U0 955 182	boquilla		1	
10	6U0 955 754	boquilla		1	
11-13	6U0 955 962 B	tubo flex. agua	3,5X1,75X1400	1	
14	015 311 049	tubo flex. agua		1	
(14)	6U9 955 197 A	tubo flex.		1	COMBI
15	--- --- ---	no se suministra mas reemplazo:	POS. 14	1	
16	--- --- ---	no se suministra mas reemplazo:	3,5X1,75X300 POS. 14	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
17	6U0 955 493	boquilla		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-40		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		lavafaros			
1	6U0 955 681	bomba		1	
2	6U0 955 535	rele p. instalacion lavafaros		1	
(2)	6U0 937 500	soporte p. rele vease ilustracion:	971-11,POS.2	1	
3	6U0 955 481	valvula presion		1	
4	005 446 158	pieza angular - 07.95		2	
(4)	6U0 955 875	pieza angular p. vehiculos con carroceria reforzada 08.95 - 12.97		2	
(4)	005 446 157	pieza union 08.95-12.97		2	
(4)	6U0 955 976	pieza union 01.98 -		2	
5	6U0 955 491	muelle sujecion		1	
6	6U0 955 138	chapa soporte	65X47,5	2	
7	6U0 955 101 A	portaeyector con eyector		2	
8	6U0 955 103	conjunto toberas 01.98 -	izq.	1	
(8)	6U0 955 104	conjunto toberas 01.98 -	der.	1	
9	6U0 955 109	cubierta 01.98 -	izq./der.	2	
10	6U0 955 133	soporte 01.98 -	izq./der.	2	
11	015 311 046	tubo flex.	570MM	1	
(11)	005 342 129 B	tubo flex. p. vehiculos con carroceria reforzada	620MM	1	
12	015 311 045	tubo flex.	275MM	1	
(12)	005 342 129 C	tubo flex. p. vehiculos con carroceria reforzada	440MM	1	
13	015 311 047	tubo flex.	750MM	1	
(13)	005 342 129 D	tubo flex. p. vehiculos con carroceria reforzada	800MM	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	N 020 348 1	tubo flex. en rollos 5m 'unidad pedido 5' 01.98 -		X	
11			acortar a: 620 MM		
12			acortar a: 440 MM		
13			acortar a: 800 MM		
14	6U0 955 465	boquilla		1	
15	6U0 955 125	cinta-abrazadera		6	
16	6U0 955 641	anillo junta	10X1,5	2	
17	N 906 661 01	banda reten. p. cables	4,5X200	3	
-		juego cables p. lavafaros vease ilustracion:	971-60		
-		deposito p. agua limpieza vease ilustracion:	955-30		
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	55	955-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		limpiaparabrisas	tras.		
1	097 858 043	motor limpiaparabrisas		1	
6	115 930 772	arandela		1	
7	115 930 771	arandela goma		1	
8	6U0 955 745	arandela goma		1	
9	6U0 955 499	arandela		1	
10	115 930 710	tuerca		1	
11	6U0 955 205 A	caperuza		1	
12	N 907 922 01	arandela	5,3	3	
13	N 012 130 1	arandela dentada	A5,3	1	
14	N 103 005 01	tornillo hexagonal (combinado)	M5X15-SP-Z2	1	
15	097 859 047	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 10.94 - 04.95		1	
(15)	6U0 955 704 A	brazo limpiaparabrisas con raqueta limpiaparabrisas 05.95 -		1	
16	097 859 047 A	brazo limpiaparabrisas 10.94 - 12.96		1	
(16)	097 859 059 A	brazo limpiaparabrisas 01.97-12.97	tras.	1	
(16)	6U0 955 707 A	brazo limpiaparabrisas 01.98 -	tras.	1	
17	097 859 047 D	escobilla limpiacristales 10.94 - 04.95		1	
(17)	6U0 955 427 B	escobilla limpiacristales		1	
18	115 930 833	goma p. escobillas limpiapara. 10.94 - 04.95	410MM	1	
(18)	6U0 955 429 C	goma p. escobillas limpiapara. 05.95 -		2	
19	6U0 955 689	abrazadera		1	
20	097 859 045 E	capuchon de proteccion 09.94 - 04.95		1	
(20)	6U0 955 205	capuchon de proteccion 05.96-		1	
21	N 011 008 30	tuerca hexagonal	M8	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	59	959-40		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	59	959-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		airbag			
1	6N0 909 603 AA	unidad control p. airbag conductor/ acompanante 02.95 - 11.98		1	
(1)	1J0 909 603 AK	unidad control p. airbag conductor/ acompanante 12.98 -		1	
(1)	1J0 909 608 AN	unidad control p. airbag conductor/acompanante y later.		1	
(1)	6N0 909 603 AB	unidad control p. airbag conductor 02.95 - 11.98		1	
(1)	1J0 909 603 AL	unidad control p. airbag conductor 12.98 -		1	
(1)	1J0 909 608 AP	unidad control p. airbag conductor y lateral		1	
(2)	6U0 880 201 B	unidad airbag p. volante		1	
3	6U1 880 204	unidad airbag (lado acompanante) utilizar conjuntamente: 02.95 - 12.97	ci 535 971 582	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(3)	6U2 880 204	unidad airbag (lado acompanante) 02.95 - 12.97	cd	1	
	10/94 12/97 H50	azul gris			
(3)	6U1 880 204	unidad airbag (lado acompanante) utilizar conjuntamente:	ci 535 971 582	1	M98
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
(3)	6U2 880 204	unidad airbag (lado acompanante)	cd	1	M98
	10/94 8/01 5SE	pizarra (gris)			
4	535 971 582	juego cables		1	
(4)	3B0 971 582 F	juego cables adaptador p. airbag lat.		1	
(4)	357 971 419	adaptador-mazo cables		1	
5	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	3	
6	N 012 105 3	arandela seguridad	A6,4	3	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	59	959-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
7	6U0 971 739	clip		1	
8	6U0 971 581	mazo cables p. airbag 02.95 - 11.98		1	
(8)	6U0 971 581 B	mazo cables p. airbag 12.98 -		1	
(8)	6U0 971 581 A	mazo cables p. airbag p. vehiculos con airbag lateral 08.98 -		1	
9	1J0 909 606 S	sensor p. aceleracion transversal -crashsensor- p. vehiculos con airbag lateral		1	
(9)	3B0 972 623 F	caja contacto plano sensor de aceleracion	2 polos	2	
10	6U0 880 239 A	airbag lateral juego cables p. airbag lateral	izq.	1	
(10)	6U0 880 240 A	airbag lateral juego cables p. airbag lateral	der.	1	
11	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	2	
12	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	X	
13	6U0 971 739 AA	soporte, autoadhesivo p. vehiculos con posibilidad de desactivar airbag acompanante		1	
-	6U0 998 521	kit de reequipam. p. supresion airbag-lado acompanante		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	62	962-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	62	962-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		cierre centralizado			
(1)	6U0 962 258 A	unidad control 11.94-05.97		1	
(1)	6U0 962 258 B	unidad control p. cierre centralizado 06.97-11.98		1	
(1)	6U0 962 258 C	unidad control p. cierre centralizado 12.98 -		1	
2	097 353 307 A	unidad regulacion	del.	2	
3	097 353 299 A	unidad regulacion	tras.	2	
4	6U0 962 259	soporte p. aparato mando 11.94 - 02.95		1	
(4)	6U0 962 261 A	soporte 03.95 -		1	
6	357 972 765	caja lenguetas enchufe plano	5 polos	2	
7	357 972 762	caja lenguetas enchufe plano	2 polos	2	
8	357 972 755	caja contacto plano	5 polos	2	
9	357 972 752	caja contacto plano	2 polos	2	
10	979 584 813	tornillo chapa	3,9X13	1	
13	N 904 210 01	contacto plano p. cable:	2,8 0,5-1,0MM	X	
14	962 880 100	enchufe plano	2,8	14	
15	357 972 741	junta p. seccion cable:	5,6X7,8 azul 1,0	14	
16	975 385 010	tornillo alomado 10.94 - 02.99	M5X10	2	
(16)	N 104 710 01	tornillo alom.p.chapa (combi.) 03.99 -	M5X10	2	
17	N 012 130 1	arandela dentada	A5,3	4	
18	N 011 523 18	arandela 10.94 - 02.99	A5,3X10X1	1	
19	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	2	
20	N 907 922 01	arandela	5,3	4	
21	097 353 293	cerradura puerta 10.94 - 12.97 S:	izq. del. M09 735 330 7A	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	62	962-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(21)	6U0 837 015 A	cerradura puerta 01.98 - S:	izq. del. M09 735 330 7A	1	
(21)	6U0 837 015 C	cerradura puerta p. vehiculos con cierre centralizado 01.98 -	izq. int.	1	
(21)	097 353 294	cerradura puerta 10.94 - 12.97 S:	der. del. M09 735 330 7A	1	
(21)	6U0 837 016 A	cerradura puerta 01.98 - S:	der. M09 735 330 7A	1	
(21)	6U0 837 016 C	cerradura puerta p. vehiculos con cierre centralizado 01.98 -	der. int.	1	
22	6U0 839 015 A	cerradura puerta 10.94 - 12.97 S:	izq. tras. M09 735 329 9A	1	
(22)	6U0 839 015 D	cerradura p. vehiculos con cierre centralizado 01.98 -	izq. int.	1	
(22)	6U0 839 016 A	cerradura puerta 10.94 - 12.97 S:	der. tras. M09 735 329 9A	1	
(22)	6U0 839 016 D	cerradura p. vehiculos con cierre centralizado 01.98 -	der. int.	1	
23	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	62	962-50		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	62	962-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		sistema de alarma antirrobo			
1	6U0 951 173	unidad control con mando a distancia por radiofrecuencia para sistema de alarma marcacion blanca	433MHZ	1	"CZ."
(1)	047 906 030 J	unidad control con mando a distancia por radiofrecuencia para sistema de alarma marcacion verde	433MHZ	1	"D.."
(1)	6U0 951 173 A	unidad control marcacion rojo	300 MHZ	1	"SK."
2	6U0 998 173	unidad control con mando a distancia por radiofrecuencia para sistema de alarma	LASERLINE	1	
3	013 070 254	soporte p. aparato mando		1	
(3)	013 564 061	soporte p. aparato mando p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
4	6U0 953 223 C	soporte unidad de control del sist. control presion neumaticos		1	
5	6U0 953 247	consola	para: SPINAC KAPOTY	1	
6	6U0 951 272 A	mando a distancia OBJEDNAT S KODEN RIDICI JED. 10.94 - 05.98	META	1	
(6)	6U0 951 272	mando a distancia 06.98 -	LASERLINE	1	
-	6U0 860 591	bateria microcelula	12V/23A	1	
7	6U0 949 256	unidad control p. sensores ultrasonido 06.98 -	ULTRAZVUKOVA JEDNOTKA	1	
8	004 165 034	sensor ultrasonido 10.94 - 05.98	izq.	1	
(8)	6U0 951 171	lamina sensora sensor ultrasonido 06.98 -	izq.	1	
(9)	004 165 035	sensor ultrasonido 10.94 - 05.98	der.	1	
(9)	6U0 951 172	lamina sensora sensor ultrasonido 06.98 -	der.	1	
10	004 165 038	testigo 10.94 - 05.98		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	62	962-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(10)	6U0 951 559	testigo 06.98 -		1	
11	6U0 947 561 A	conmutador contacto puerta		2	
12	6U0 868 563	clip		2	
13	6U0 868 563 A	clip		2	
14	6U0 971 739 D	clip		4	
15	6U0 867 276 E	clip		2	
16	N 908 673 01	tornillo alomado de filete doble	4,2X13	1	
17	N 908 763 01	arandela	4,3	1	
18	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	B4,8X16	2	
19	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	2	
20	6U0 867 276 B	tuerca expansible		2	
21	N 100 173 03	tuerca exagonal con collar	M5	2	
22	6U0 010 239 N	adhesivo 'alarm'		1	"D.."
(22)	6U0 010 239 P	adhesivo 'alarm'		1	"CZ."
(22)	6U0 010 239 Q	adhesivo 'alarm'		1	"B.."
(22)	6U0 010 239 R	adhesivo 'alarm'		1	"I.."
(22)	6U0 010 239 S	adhesivo 'alarm'		1	"GB."
(22)	6U0 010 239 T	adhesivo 'alarm'		1	"F.."
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	63	963-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	63	963-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		asiento y respaldo calentables			
1	6U0 963 557	elemento calefactor respaldo		2	
(1)	6U0 963 557 A	elemento calefactor respaldo 11.95 - 02.98	regulable	2	
(1)	6U0 963 557 B	elemento calefactor respaldo 03.98 -	regulable	2	
2	6U0 963 555	elemento calefactor-asiento		2	
(2)	6U0 963 555 A	elemento calefactor-asiento 11.95 - 02.98	regulable	2	
(2)	6U0 963 555 B	elemento calefactor-asiento 03.98 -	regulable	2	
3	6U0 963 141	rele desconexion		1	
(3)	6U0 919 533	unidad control	regulable	1	
(3)	6U0 919 533 B	unidad control p. calefaccion asiento p. vehiculos con equipamiento de cuero	regulable	1	
(3)	6U0 919 533 A	unidad control p. calefaccion asiento tapizado asiento (tejido) con elemento calefactor	regulable	1	
4	6U0 962 261 A	soporte		1	
5	N 014 133 18	tornillo alomado	M5X12	2	
6	N 011 523 18	arandela	A5,3X10X1	2	
7	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	2	
8	N 013 968 1	tornillo alomado p. chapa	ST4,8X13-C	1	
9	6U0 867 276 B	tuerca expansible		1	
10	6U0 881 286	soporte p. caja enchufe 11.95 - 02.98		2	
11	1J0 937 545 C	soporte p. caja enchufe asiento 03.98-04.99	3 veces del.	2	
11	1J0 937 545 G	soporte p. caja enchufe asiento envolvente utilizar para: 05.99-	3 veces izq. 1J0 937 545	1	
12	1J0 937 545 A	soporte p. caja enchufe asiento envolvente 05.99-	der.	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	63	963-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
13	1J0 937 510	adaptador caja contacto plano 03.98-04.99		2	
14	N 104 009 01	clip 11.95 - 02.98		3	
15	N 906 661 01	banda reten. p. cables p. orificio/espesor de chapa: 03.98 -	4,5X200 6,5 / 0,6-1,5	5	
16	6U0 963 565	conmutador p. calefac. asiento	izq.	1	
(16)	6U0 963 565 A	conmutador p. calefac. asiento	der.	1	
(16)	3A0 963 563	conmutador p. calefac. asiento (lado conductor/acompanante)		1	
	10/94 8/01 01C	negro satinado			
17	6U1 971 411 A	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 01.95-11.96	ci	1	
(17)	6U2 971 411 A	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 01.95-11.96	cd	1	
(17)	6U1 971 411 B	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 04.96-05.97	ci regulable	1	
(17)	6U2 971 411 B	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 04.96-05.97	cd regulable	1	
(17)	6U1 971 411 H	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 06.97-02.98	regulable ci	1	
(17)	6U2 971 411 H	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 06.97-02.98	cd regulable	1	
(17)	6U1 971 411 N	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 03.98-	regulable ci	1	
(17)	6U2 971 411 N	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 03.98-	cd regulable	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	63	963-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
18	321 971 946	caja contacto plano conmutador p. calefac. asiento	7 polos regulable	X	
19	1J0 972 723	caja casquillo enchufe plano p. elemento calef. asiento y respaldo utilizar para: 06.97-02.98	6 polos izq./der. 191 972 723	1	
20	1J0 937 713	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional p. elemento calef. asiento y respaldo si es preciso, utilizar tamb.: utilizar para: 03.98- - FIN -	3 polos negro izq./der. 1J0 937 714 1J0 937 731 F	1 1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. 10.94 - 07.96			motor de inyeccion 1,3l
1	6U1 971 051 F	juego cables del.	ci	1	GLX
(1)	6U2 971 051 C	juego cables del.	cd	1	GLX
(1)	6U1 971 051 H	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 G	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 J	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	GLX
		juegos cables p. vehiculos con carroceria reforzada			
(1)	6U1 971 051 CC	juego cables del.	ci	1	LX
(1)	6U1 971 051 CC	juego cables del.	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 CE	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 CF	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 CD	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma		1	
(1)	6U2 971 051 P	juego cables del.	cd	1	GLX
(1)	6U2 971 051 Q	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	cd	1	135GLXI 136GLXI
(1)	6U1 971 051 CM	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna	ci	1	
(1)	6U1 971 051 CN	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 971 051 CQ	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	GLX
2	N 906 437 01	sujetacables con soporte p. pasador soldadura:	10X187 5	X	
3	6U0 971 003	clip		1	
4	6U0 971 739 R	clip	15	3	
(4)	6U0 971 739 G	clip	11	2	
5	6U0 971 787 R	clip	D37/6,3-9,0MM	1	
(5)	N 908 096 01	clip p. vehiculos con aire acondic. 10.94-04.97	A9-16XE3-25	2	
(5)	6U0 971 787 C	clip	9/6,3-9MM	1	
6	6U0 971 915 A	boquilla juego cables	izq. ci	1	
7	6U0 971 739 T	clip	30	3	
8	6U0 971 915	boquilla juego cables	der. ci	1	
9	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	6	
(9)	6U0 971 739 F	clip	9	6	
10	N 906 661 01	banda reten. p. cables	4,5X200	1	
11	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	X	
(11)	6U0 971 850 D	abrazadera recep. fija		1	
12	N 904 761 01	banda reten. p. cables	10X195	1	
14	6U0 971 848 C	sujetador		2	
16	6U0 971 739 L	clip	6/5/8/6MM	5	
17	6U0 868 563	clip		2	
18	6U0 971 739 AA	soporte, autoadhesivo radio		1	
19	6U0 953 331	boquilla		2	
20	6U0 971 295	moldura	izq.	1	
(20)	6U0 971 295 A	moldura	der.	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-01		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-01		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. 08.96 -			1,3MPI
1	6U1 971 051 JN	juego cables del. 05.98 -	ci	1	1,3 MPI LX
(1)	6U1 971 051 CC	juego cables del. 08.96 - 11.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 FM	juego cables del. 12.97 - 04.98	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 JG	juego cables del. 05.98 -	ci	1	GLX
(1)	6U2 971 051 P	juego cables del. 08.96 - 12.97	cd	1	GLX
(1)	6U2 971 051 BR	juego cables del. 01.98 -	cd	1	
(1)	6U1 971 051 CD	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 FN	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 01.98 - 04.98	ci	1	
(1)	6U1 971 051 JH	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 05.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 DE	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
(1)	6U1 971 051 CE	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 JL	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 Q	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 12.97	cd	1	GLX
(1)	6U2 971 051 BB	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -04.98	cd	1	
(1)	6U2 971 051 BT	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 05.98 -	cd	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-01		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 971 051 CF	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 JS	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 DF	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
(1)	6U1 971 051 CM	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 KL	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 CN	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 KM	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 CP	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 KQ	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 CQ	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 12.97	ci	1	GLX


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-01		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 971 051 LB	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
2	6U0 970 003	juego cables izq. del. p. faro antiniebla		1	
(2)	6U0 970 003 A	juego cables der. del. p. faro antiniebla		1	
(2)	6U0 970 003 B	juego cables der. del. p. faro antiniebla p.vehiculos con acondicionador aire y servodireccion		1	
		piezas sueltas			
3	6U0 971 915 A	boquilla juego cables	izq. ci	1	
4	6U0 971 915	boquilla juego cables	der. ci	1	
5	311 906 231 A	caja casquillo enchufe plano cubierta p. deposito liquido frenos	2 polos	1	
6	211 919 141	capuchon de proteccion cubierta p. deposito liquido frenos		1	
7	6U0 937 576	recubrimiento - parte sup. plastico		1	
8	N 020 620 1	abrazadera 03.99 -	D1-13X15	2	
9	N 011 556 2	arandela	5,3X9,5X1	3	
10	N 011 005 17	tuerca hexagonal	M5	1	
11	1U9 867 723	clip	KOVOVA	3	COMBI
12	6U0 971 848 D	clip juego cables p. ventilador 03.99-11.99		1	LX
(12)	6U0 971 739 G	clip juego cables p. ventilador 12.99-		1	
13	6U0 953 331	boquilla		2	
14	N 102 930 01	tubo ondulado	7,5MM	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-01		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(14)	N 102 928 01	tubo ondulado	4,5X600	1	
-	1H0 972 695	caja contacto plano caja enchufe comprobacion	16 polos	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-05		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. 10.94 - 07.96			motor carburador 1,3l
1	007 902 670	juego cables del. 10.94 - 07.95	ci	1	LX
(1)	6U1 971 051 N	juego cables del. 10.94 - 07.95	ci	1	GLX
(1)	6U2 971 051 D	juego cables del. 10.94 - 07.95	cd	1	GLX
(1)	6U1 971 051 P	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	GLX
		juego cables del. p. vehiculos con carroceria reforzada vease tabla de modelos			
(1)	6U1 971 051 CH	juego cables del. 10.94 - 07.96	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 CJ	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 02.96 - 07.96	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 CK	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- - 07.96	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 CL	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma 02.96 -	ci	1	GLX
(1)	6U2 971 051 R	juego cables del. - 07.96	cd	1	GLX
(1)	6U2 971 051 S	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 10.94 - 07.96	cd	1	GLX
3	N 906 437 01	sujetacables con soporte p. pasador soldadura:	10X187 5	X	
4	6U0 971 739 F	clip	9	2	
(4)	171 971 847	clip	13	2	
5	6U0 971 003	clip		1	
(5)	6U0 971 739 AA	soporte, autoadhesivo radio		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:25	
FEL		9	71	971-05		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
7	6U0 971 787 R	clip	D37/6,3-9,0MM	1	
(7)	N 908 096 01	clip 04.97-	A9-16XE3-25	1	
(7)	6U0 971 787 C	clip	9/6,3-9MM	1	
8	6U0 971 848 B	clip	12-17	X	
8	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	6	
(8)	6U0 971 739 F	clip	9	6	
9	6U0 971 739 T	clip	30	3	
10	6U0 971 915	boquilla juego cables	der. ci	1	
11	6U0 971 915 A	boquilla juego cables	izq. ci	1	
12	N 906 661 01	banda reten. p. cables	4,5X200	X	
13	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	X	
(13)	6U0 971 850 D	abrazadera recep. fija		1	
14	N 904 761 01	banda reten. p. cables	10X195	1	
16	6U0 971 848 C	sujetador		2	
18	6U0 971 739 L	clip p. vehiculos con aire acondic.	6/5/8/6MM	5	
20	6U0 953 331	boquilla		2	
21	6U0 971 295	moldura	izq.	1	
(21)	6U0 971 295 A	moldura	der.	1	
22	6U0 803 582	soporte p. juego cables p. enchufe diagnosis		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-06		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-06		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. 08.96 -			motor carburador 1,3l
1	6U1 971 051 JP	juego cables del. 05.98 -	ci regulable W-W	1	1,3 KAR LX
(1)	6U1 971 051 CH	juego cables del. 08.96 - 11.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 FS	juego cables del. 12.97 - 04.98	ci	1	motor carburador
(1)	6U1 971 051 KA	juego cables del. 05.98 -	ci	1	motor carburador
(1)	6U2 971 051 R	juego cables del. 08.96 - 11.97	cd	1	GLX
(1)	6U2 971 051 BD	juego cables del. 12.97 -04.98	cd	1	motor carburador
(1)	6U2 971 051 CC	juego cables del. 05.98 -	cd	1	motor carburador
(1)	6U1 971 051 CJ	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 KB	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 01.98 -	ci	1	motor carburador
(1)	6U2 971 051 DG	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
(1)	6U1 971 051 CK	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 KE	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	motor carburador
(1)	6U2 971 051 S	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 11.97	cd	1	GLX
(1)	6U2 971 051 BE	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 12.97 - 04.98	cd	1	motor carburador

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-06		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U2 971 051 CF	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 05.98 -	cd	1	motor carburador
(1)	6U1 971 051 CL	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- - 12.97	ci	1	GLX
(1)	6U1 971 051 KK	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98-	ci	1	
(1)	6U2 971 051 DH	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
-	6U0 970 003	juego cables izq. del. p. faro antiniebla 05.98 -		1	
-	6U0 970 003 A	juego cables der. del. p. faro antiniebla 05.98 -		1	
-	6U0 970 003 B	juego cables der. del. p. faro antiniebla p.vehiculos con acondicionador aire y servodireccion 05.98 -		1	

- FIN -


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-10		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. -07.96			motor de inyeccion 1,6l
1	6U1 971 051 DG	juego cables del.	ci	1	
(1)	6U2 971 051 AB	juego cables del.	cd	1	1,6 MPI
(1)	6U1 971 051 AK	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DJ	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	
(1)	6U2 971 051 AC	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	cd	1	1,6 MPI
(1)	6U1 971 051 AM	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	
(1)	6U1 971 051 AN	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DM	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	
(1)	6U1 971 051 AQ	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DP	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-11		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-11		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. 08.96 -			motor de inyeccion 1,6l
1	6U1 971 051 DG	juego cables del. 08.96 - 10.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HL	juego cables del. 11.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HA	juego cables del. 01.98 - 04.98	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MG	juego cables del. 05.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 AB	juego cables del. 08.96 - 10.97	cd	1	
(1)	6U2 971 051 BN	juego cables del. 11.97 - 12.97	cd	1	
(1)	6U2 971 051 BK	juego cables del. 01.98 - 04.98	cd	1	
(1)	6U2 971 051 CM	juego cables del. 05.98 -	cd	1	
(1)	6U1 971 051 DH	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 - 09.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HM	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 10.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HB	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 01.98 - 04.98	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MH	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 05.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 DK	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
(1)	6U1 971 051 DJ	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 10.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HN	juego cables del. p. sistema antibloqueo -abs- 11.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MM	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-11		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U2 971 051 AC	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 10.97	cd	1	
(1)	6U2 971 051 BP	juego cables del. p. sistema antibloqueo -abs- 11.97 - 12.97	cd	1	
(1)	6U2 971 051 BL	juego cables del. p. sistema antibloqueo -abs- 01.98 - 04.98	cd	1	
(1)	6U2 971 051 CQ	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 05.98 -	cd	1	
(1)	6U1 971 051 DK	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 09.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HP	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. sistema antibloqueo -abs- 10.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MR	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 DL	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
(1)	6U1 971 051 DL	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 08.96 - 10.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HQ	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 11.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HF	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 01.98 - 04.98	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MS	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 05.98 -	ci	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-11		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 971 051 DM	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 08.96 - 09.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HR	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 10.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MT	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DN	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 10.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 HS	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 11.97 -12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 NB	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DP	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96 - 09.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 JA	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 10.97 - 12.97	ci	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-11		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 971 051 NG	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 01.98 -	ci	1	
-	6U0 970 003	juego cables izq. del. p. faro antiniebla 05.98 -		1	
-	6U0 970 003 A	juego cables der. del. p. faro antiniebla 05.98 -		1	
-	6U0 970 003 B	juego cables der. del. p. faro antiniebla p.vehiculos con acondicionador aire y servodireccion 05.98 -		1	
		piezas sueltas			
2	6U0 937 500	soporte p. rele p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con lavafaros		1	
(2)	6N0 972 559	alojam. p.enchufe diagnostico		1	
(2)	N 013 969 4	tornillo alomado p. chapa	C4,8X16	2	
(2)	N 011 556 2	arandela	5,3X9,5X1	2	
3	N 906 437 01	sujetacables con soporte p. pasador soldadura:	10X187 5	X	
4	6U0 971 739 F	clip	9	2	
(4)	6U0 971 739 S	clip	7	1	
(4)	6U0 971 739 F	clip	9	1	
6	6U0 971 787 AS	clip	D13-14/11-13/ 8,0-9,0	1	
7	6U0 971 739 T	clip	30	4	
8	N 908 096 01	clip p. vehiculos con aire acondic. 04.97-	A9-16XE3-25	1	
(8)	6U0 971 787 Q	clip p. vehiculos con aire acondic.	10/16	1	
(8)	6U0 971 787 C	clip	9/6,3-9MM	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-11		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
9	6U0 971 848 A	soporte cables a opcion:	1,5-7,5 6U0 971 848 B	X	
(9)	6U0 971 848 B	clip	12-17	X	
10	6U0 971 915	boquilla juego cables	der. ci	1	
11	N 906 661 01	banda reten. p. cables	4,5X200	X	
12	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	X	
13	6U0 971 915 A	boquilla juego cables	izq. ci	1	
14	N 020 626 2	abrazadera	D1-16X15	2	
15	6U0 868 563	clip p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con lavafaros		2	
16	6U0 971 739 AA	soporte, autoadhesivo radio		1	
17	6U0 971 739 AJ	clip 12.99-	M.V.KLIMA	1	1,6MPI
18	N 908 493	clip 12.99-	M.V.KLIMA	2	1,6MPI
19	N 104 845 01	clip 12.99-	M.V.KLIMA	1	1,6MPI
20	N 104 862 01	clip 12.99-	M.V.KLIMA	2	1,6MPI
21	N 104 861 01	clip 12.99-	M.V.KLIMA SERVO	1	1,6MPI
22	6U0 953 331	boquilla		2	
23	6U0 971 295	moldura	izq.	1	
(23)	6U0 971 295 A	moldura	der.	1	
24	N 906 685 01	tubo ondulado acortar a:	17OMM 100MM	1	
25	6U0 803 582	soporte p. juego cables p. enchufe diagnosis		1	
-	1H0 972 695	caja contacto plano caja enchufe comprobacion	16 polos	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-15		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del.			mot. diesel 1,9l
1	6U1 971 051 CS	juego cables del.	ci	1	
(1)	6U1 971 051 CT	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DA	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DB	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	
(1)	6U1 971 051 BD	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DD	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DE	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DF	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	ci	1	
(1)	6U2 971 051 T	juego cables del.	cd	1	GLX
(1)	6U2 971 051 AA	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	cd	1	
3	N 906 437 01	sujetacables con soporte p. pasador soldadura:	10X187 5	X	
4	6U0 971 739 F	clip	9	2	
5	6U0 971 003	clip		1	
(5)	6U0 971 739 AA	soporte, autoadhesivo radio		1	
6	6U0 971 739 T	clip	30	2	
7	N 908 096 01	clip 04.97-	A9-16XE3-25	1	
(7)	6U0 971 787 C	clip	9/6,3-9MM	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-15		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
8	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	1	
(8)	6U0 971 739 F	clip	9	1	
9	6U0 971 850 G	abrazadera recep. fija		1	
10	6U0 971 842 A	clip		1	
11	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	X	
12	028 127 651	clip	6/8	1	
13	6U0 971 915	boquilla juego cables	der. ci	1	
14	6U0 971 915 A	boquilla juego cables	izq. ci	1	
15	6U0 971 295	moldura	izq.	1	
(15)	6U0 971 295 A	moldura	der.	1	
16	N 906 685 01	tubo ondulado acortar a:	170MM 100MM	1	
17	6U0 803 582	soporte p. juego cables p. enchufe diagnosis		1	
-	1H0 972 695	caja contacto plano caja enchufe comprobacion	16 polos	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-16		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-16		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. 08.96 -		1	mot. diesel 1,9l
1	6U1 971 051 KG	juego cables del. conmutador p. limpiacristales/ limpia-lavacristales 05.98-	ci	1	1,9 LX
(1)	6U1 971 051 CS	juego cables del. 08.96-07.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 FB	juego cables del. 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 GJ	juego cables del. 01.98 - 04.98	ci	1	
(1)	6U1 971 051 LD	juego cables del. 05.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 CT	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 08.96-07.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 FC	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 LE	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 01.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 DJ	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
(1)	6U1 971 051 DA	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96-07.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 FD	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 LH	juego cables del. sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DB	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96-07.97	ci	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-16		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 971 051 FF	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 LN	juego cables del. p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 DM	juego cables del. sistema antibloqueo -abs- p. vehiculos con sist. alarma 07.99-	cd	1	
(1)	6U1 971 051 DC	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 08.96-07.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 FG	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 LP	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DD	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 08.96-07.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 FH	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 LR	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DE	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96-07.97	ci	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-16		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U1 971 051 FJ	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MA	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U1 971 051 DF	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96-07.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 FL	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.97 - 12.97	ci	1	
(1)	6U1 971 051 MF	juego cables del. p. vehiculos con conex.electr.luz marcha diurna p. vehiculos con sist. alarma p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 -	ci	1	
(1)	6U2 971 051 T	juego cables del. 08.96-07.97	cd	1	
(1)	6U2 971 051 AR	juego cables del. 08.97 - 12.97	cd	1	
(1)	6U2 971 051 BG	juego cables del. 01.98 - 04.98	cd	1	
(1)	6U2 971 051 CG	juego cables del. 05.98 -	cd	1	
(1)	6U2 971 051 AA	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.96-07.97	cd	1	
(1)	6U2 971 051 AS	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 08.97 - 12.97	cd	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-16		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U2 971 051 BH	juego cables del. p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs- 01.98 - 04.98	cd	1	
(1)	6U2 971 051 CJ	juego cables del. sistema antibloqueo -abs- 05.98 -	cd	1	
-	6U0 970 003	juego cables izq. del. p. faro antiniebla 05.98 -		1	
-	6U0 970 003 A	juego cables der. del. p. faro antiniebla 05.98 -		1	
-	6U0 970 003 B	juego cables der. del. p. faro antiniebla p.vehiculos con acondicionador aire y servodireccion 05.98 -		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-20		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. - 12.97			
		piezas sueltas			
1	105 420 000 S	caja casquillo enchufe plano conmutador p. limpiaparabrisas y accionamiento lavaparabrisas	9 polos	1	
2	426 300 000 S	caja casquillo enchufe plano conmutador p. intermitentes, luces carretera y cruce y rafagas de luz	5 polos	1	
3	426 400 000 S	caja casquillo enchufe plano conmutador p. intermitentes, luces carretera y cruce y rafagas de luz	5 polos	1	
4	925 068 000	caja casquillo enchufe plano conmutador encendido/arranque	1 polo	X	
5	926 522 000	caja casquillo enchufe plano lavacristal	2 polos	1	
6	6U0 903 971 B	caja casquillo enchufe plano p. vehiculos con luz intermitente lat.	2 polos	1	
7	6U0 907 339 A	caja contacto plano caja fusibles p. fusible plano	11 polos ABS	1	
8	191 919 321	caja contacto plano toma de corriente	3 polos	1	
9	357 919 971 B	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	8 polos	1	
10	357 971 971 B	caja contacto plano revestimiento p. centralita electrica	12 polos	1	
11	357 953 971 A	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	10 polos	1	
12	357 919 973 D	caja contacto plano revestimiento p. centralita electrica	14 polos	1	
13	357 945 971	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	12 polos	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
14	357 953 971	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	10 polos	1	
15	357 971 972	caja contacto plano revestimiento p. centralita electrica	12 polos	1	
16	6U0 947 971	caja contacto plano impulsor contacto capo delantero	3 polos	2	
17	357 951 772	caja contacto plano bocina	2 polos	2	
18	6U0 953 331	boquilla		2	
19	6U0 971 739 AN	grapa seguridad		1	
20	6U0 971 910 B	boquilla	izq.	2	
21	6U0 971 910 C	boquilla	der.	2	
22	111 971 921 B	caja casquillo enchufe plano conmutador encendido/arranque conmutador p. pedal freno p. motor de arranque	1 polo	X X X X	1,3;1,6
23	6U0 972 505 AD	tapa guardapolvos		1	
24	6U0 972 505 AE	embellecedor		1	
25	1H0 972 695	caja contacto plano caja enchufe comprobacion	16 polos VAG	1	
26	6N0 972 559	alojam. p.enchufe diagnostico		1	
27	191 972 701	caja casquillo enchufe plano conmutador p. acondicion. aire	1 polo	1	
28	1J0 972 702	caja contacto plano testigo p. cinturon seguridad juego cables tras.	2 polos	1	
29	1J0 972 924	caja contacto plano	3 polos	1	
30	1J0 972 704	caja contacto plano mazo cables p. airbag	4 polos	1	
31	535 972 704	caja contacto plano lampara lectura para contacto:	4 polos M96 294 310 0	1	
32	>191 972 705	caja casquillo enchufe plano p. limpiaparabrisas	5 polos	1	
33	1J0 972 706	caja contacto plano	6 polos	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
34	191 972 725	caja casquillo enchufe plano p. vehiculos con paquete confortable cabina juego cables tras.	10 polos	1	
35	6N0 973 702	caja contacto plano lamina sensora	2 polos del. ABS	1	
		p. conduccion suelta:	000 979 125	X	
			000 979 125 A	X	
36	535 972 731	caja lenguetas enchufe plano lamina sensora	2 polos tras. ABS	X	
		p. conduccion suelta:	000 979 125	X	
37	357 972 740 D	hermetizado conduccion suelta	3,9X7,8 gris	X	
		p. seccion cable:	0,5-1,0		
38	357 972 741	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8 azul	X	
		p. cable:	1,2-2,0MM		
39	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,0-2,7MM rojo	X	
40	357 972 741 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,7-2,9MM anaranj. amar.	X	
41	6U0 972 741 AE	caja contacto plano sensor ultrasonido unidad control p. sensores ultrasonido	2 polos	1	
42	6U0 972 741 AG	caja contacto plano sensor ultrasonido	2 polos	1	
43	6U0 972 741 AF	caja contacto plano diodo luminoso unidad control p. sensores ultrasonido	4 polos	1	
44	6U0 972 741 AH	caja contacto plano unidad control p. sensores ultrasonido	4 polos	1	
45	6U0 972 741 AI	caja casquillo enchufe plano cuadro de instrumentos	10 polos negro	1	
46	6U0 972 741 AJ	caja casquillo enchufe plano cuadro de instrumentos	10 polos blanco	1	
47	6U0 972 741 AK	caja casquillo enchufe plano cuadro de instrumentos	10 polos amarillo	1	
48	6U0 972 741 AL	caja contacto plano unidad control p. sistema de alarma antirrobo	26 polos	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
49	6U0 035 447	caja casquillo enchufe plano rele p. instalacion lavafaros	4 polos	1	
50	N 020 902 2	banda reten. p. cables	6X246	X	
51	6U0 972 741 AN	caja contacto plano alternador	2 polos	1	1,3;1,6
(51)	037 906 240	caja contacto plano alternador	2 polos	X	1,9
52	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 blanco 1,5	1	
(52)	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:		1	
53	357 972 742 C	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 verde 4,0	1	
54	357 972 743	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X23,5 azul 1,5	X	
55	357 972 752	caja contacto plano conmutador p. luz marcha atras p. faro antiniebla p. luz intermitente	2 polos	5	
56	1J0 972 753	caja contacto plano regulacion aire ventilacion y calefaccion p. conduccion suelta:	3 polos 000 979 133	1 X	
57	357 972 753	caja contacto plano refrigeracion vano motor	3 polos	1	
58	357 972 756	caja contacto plano juego cables p. motor	6 polos	1	1,3;1,6
(58)	1H0 973 103 C	caja lenguetas enchufe plano juego cables p. motor	12 polos	1	1,9
59	357 972 771	caja contacto plano para contacto:	1 polo N 904 218 02 N 902 644 02 N 902 645 02 N 902 646 02	1 X X X X	
60	357 972 774	caja contacto plano p. faros	4 polos	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-20		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
61	6U0 972 774 C	caja casquillo enchufe plano conmutador p. conex. electr.luz marcha conmutador p. luz poblacion conmutador luces advertencia conmutador p. luneta tras. termica conmutador p. faros antiniebla del. conmutador p. luz tras. p. niebla	8 polos	6	
62	4B0 972 840	tapon	4,0X7,8	X	
63	357 972 841	tapon	5,6X7,8 verde	1	
64	1H0 973 213 A	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional unidad control p. sistema antibloqueo -abs- p. conduccion suelta:	25 polos	1	
			000 979 125	X	1,0
			000 979 125 A	X	1,0
			000 979 407	X	6,0
65	3A0 973 606	caja contacto plano inmovilizador	6 polos	1	
67	6U0 903 971	caja casquillo enchufe plano deposito p. liquido	2 polos	1	
	115 793 805	boquilla		1	
	6U0 971 874	tapa guardapolvos BAROSKOP		1	
	6U0 972 505 AF	tubo ondulado		1	
	6U0 972 505 AI	tubo ondulado		1	
	6U0 972 505 AH	fusible plano 19/2x5	30-verde claro	X	
	N 017 131 15	fusible plano 19/2x5	30-verde claro	X	
	N 102 928 01	tubo ondulado	4,5X600	1	
	N 907 735 01	tubo ondulado en rollos 5m 'unidad pedido 5'	10	1	
	N 907 745 01	tubo ondulado en rollos 5m 'unidad pedido 5'	26	1	
	6U0 972 505 AG	tubo ondulado		1	
	115 793 805	boquilla		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-25		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables del. 01.98 -			
		piezas sueltas			
1	105 420 000 S	caja casquillo enchufe plano conmutador p. limpiaparabrisas y accionamiento lavaparabrisas	9 polos	1	
2	426 300 000 S	caja casquillo enchufe plano conmutador p. intermitentes, luces carretera y cruce y rafagas de luz	5 polos	1	
3	426 400 000 S	caja casquillo enchufe plano conmutador p. intermitentes, luces carretera y cruce y rafagas de luz	5 polos	1	
4	925 068 000	caja casquillo enchufe plano conmutador encendido/arranque	1 polo	X	
5	926 522 000	caja casquillo enchufe plano lavacristal	2 polos	1	
6	6U0 903 971 B	caja casquillo enchufe plano p. vehiculos con luz intermitente lat.	2 polos	1	
7	6U0 907 339 A	caja contacto plano caja fusibles p. fusible plano	11 polos ABS	1	
8	191 919 321	caja contacto plano toma de corriente	3 polos	1	
9	357 919 971 B	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	8 polos	1	
10	357 971 971 B	caja contacto plano revestimiento p. centralita electrica	12 polos	1	
11	357 953 971 A	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	10 polos	1	
12	357 919 973 D	caja contacto plano revestimiento p. centralita electrica	14 polos	1	
13	357 945 971	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	12 polos	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
14	357 953 971	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional revestimiento p. centralita electrica	10 polos	1	
15	357 971 972	caja contacto plano revestimiento p. centralita electrica	12 polos	1	
16	6U0 947 971	caja contacto plano impulsor contacto capo delantero	3 polos	2	
17	357 951 772	caja contacto plano bocina	2 polos	2	
18	6U0 953 331	boquilla		2	
19	6U0 971 739 AN	grapa seguridad		1	
20	6U0 971 910 B	boquilla	izq.	2	
21	6U0 971 910 C	boquilla	der.	2	
22	111 971 921 B	caja casquillo enchufe plano conmutador encendido/arranque conmutador p. pedal freno p. motor de arranque	1 polo	X X X X	1,3;1,6
24	6U0 972 505 AE	embellecedor		1	
25	1H0 972 695	caja contacto plano caja enchufe comprobacion	16 polos VAG	1	
26	6N0 972 559	alojam. p.enchufe diagnostico		1	
27	191 972 701	caja casquillo enchufe plano conmutador p. acondicion. aire	1 polo	1	
28	1J0 972 702	caja contacto plano testigo p. cinturon seguridad enchufe cidigo p. vehiculos con airbag lateral juego cables tras.	2 polos	1	
29	1J0 973 722	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional p. faro antiniebla para contacto:	2 polos negro N 906 844 01	1 X	
30	1J0 972 704	caja contacto plano mazo cables p. airbag	4 polos	1	
31	535 972 704	caja contacto plano lampara lectura para contacto:	4 polos M96 294 310 0	1	
32	191 972 705	caja casquillo enchufe plano p. limpiaparabrisas	5 polos	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
33	1J0 972 706	caja contacto plano juego cables tras.	6 polos	1	
34	191 972 725	caja casquillo enchufe plano p. vehiculos con paquete confortable cabina juego cables tras.	10 polos	1	
35	6N0 973 702	caja contacto plano lamina sensora	2 polos del. ABS	1	
		p. conduccion suelta:	000 979 125	X	
			000 979 125 A	X	
36	535 972 731	caja lenguetas enchufe plano lamina sensora	2 polos tras. ABS	X	
		p. conduccion suelta:	000 979 125	X	
37	357 972 740 D	hermetizado conduccion suelta	3,9X7,8 gris	X	
		p. seccion cable:	0,5-1,0		
38	357 972 741	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8 azul	X	
		p. cable:	1,2-2,0MM		
39	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,0-2,7MM rojo	X	
40	357 972 741 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,7-2,9MM anaranj. amar.	X	
42	6U0 972 741 AG	caja contacto plano sensor ultrasonido	2 polos	1	
43	6U0 972 741 AM	caja contacto plano sensor ultrasonido	2 polos	1	
45	6U0 972 741 AI	caja casquillo enchufe plano cuadro de instrumentos	10 polos negro	1	
46	6U0 972 741 AJ	caja casquillo enchufe plano cuadro de instrumentos	10 polos blanco	1	
47	6U0 972 741 AK	caja casquillo enchufe plano cuadro de instrumentos	10 polos amarillo	1	
48	1J0 959 382	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional unidad control p. sistema de alarma antirrobo	29 polos	1	
49	6U0 035 447	caja casquillo enchufe plano rele p. instalacion lavafaros	4 polos	1	
50	N 020 902 2	banda reten. p. cables	6X246	X	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
51	357 972 752	caja contacto plano alternador	2 polos	1	1,3;1,6
(51)	037 906 240	caja contacto plano alternador	2 polos	X	1,9
52	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 blanco 1,5	1	
(52)	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:		1	
53	357 972 742 C	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 verde 4,0	1	
54	357 972 743	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X23,5 azul 1,5	X	
55	357 972 752	caja contacto plano conmutador p. luz marcha atras p. luz intermitente	2 polos	5	
56	1J0 972 753	caja contacto plano regulacion aire ventilacion y calefaccion p. conduccion suelta:	3 polos 000 979 133	1 X	
57	357 972 753	caja contacto plano refrigeracion vano motor	3 polos	1	
58	357 972 756	caja contacto plano juego cables p. motor	6 polos	1	1,3;1,6
(58)	1H0 973 103 C	caja lenguetas enchufe plano juego cables p. motor	12 polos	1	1,9
59	357 972 771	caja contacto plano p. motor de arranque	1 polo	1	1,9
60	357 972 774	caja contacto plano p. faros	4 polos	2	
61	6U0 972 774 C	caja casquillo enchufe plano conmutador p. conex. electr.luz marcha conmutador p. luz poblacion conmutador luces advertencia conmutador p. luneta tras. termica conmutador p. faros antiniebla del. conmutador p. luz tras. p. niebla	8 polos	6	
62	4B0 972 840	tapon	4,0X7,8	X	
63	357 972 841	tapon	5,6X7,8 verde	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-25		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
64	1H0 973 213 A	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional unidad control p. sistema antibloqueo -abs-	25 polos	1	
		p. conduccion suelta:	000 979 125	X	1,0
			000 979 125 A	X	1,0
			000 979 407	X	6,0
65	3A0 973 606	caja contacto plano inmovilizador	6 polos	1	
67	6U0 903 971	caja casquillo enchufe plano deposito p. liquido	2 polos	1	
	115 793 805	boquilla		1	
	6U0 971 874	tapa guardapolvos BAROSKOP		1	
	6U0 972 505 AF	tubo ondulado		1	
	6U0 972 505 AI	tubo ondulado		1	
	6U0 972 505 AH	fusible plano 19/2x5	30-verde claro	X	
	N 017 131 15	fusible plano 19/2x5	30-verde claro LITTLE-FUSE	X	
	N 102 928 01	tubo ondulado	4,5X600	1	
	N 907 735 01	tubo ondulado en rollos 5m 'unidad pedido 5'	10	1	
	N 907 745 01	tubo ondulado en rollos 5m 'unidad pedido 5'	26	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-30		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. motor			motor de inyeccion 1,3l
(1)	6U0 971 072 B	juego cables p. motor 10.94 - 12.94		1	
(1)	6U0 971 072 A	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 01.95 - 06.95	SIEMENS	1	
		juego cables p. motor p. vehiculos con carroceria reforzada			135I,136I
(1)	6U0 971 072 E	juego cables p. motor 10.94 - 01.96		1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 Q	juego cables p. motor 02.96 - 07.96		1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 F	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 01.95 - 01.96	SIEMENS	1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 R	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 02.96 - 07.96	SIEMENS	1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 G	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. 07.95 - 07.96		1	135I,136I
1	6U0 971 072 AD	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 08.96-		1	1,3MPI
(1)	6U0 971 072 H	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 07.95 - 07.96	SIEMENS	1	135I,136I
		juego cables p. motor			1,6MPI
(1)	6U0 971 072	juego cables p. motor		1	
(1)	6U0 971 072 C	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 05.95-	SIEMENS	1	
(1)	6U0 971 072 S	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. 01.96 - 10.97		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	1H0 937 530	caja fusibles p. fusible plano	2 polos	X	
		p. conduccion suelta:	000 979 127	X	1,0
			000 979 218	X	2,5
			000 979 407	X	6,0
-	161 937 501 B	portareles	9 polos	X	
		p. conduccion suelta:	000 979 105	X	1,0
			000 979 107	X	1,0
			000 979 204	X	2,5
			000 979 402	X	6,0
(1)	6U0 971 072 T	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 01.96 - 10.97	SIEMENS	1	
(1)	6U1 971 072 E	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 11.97 -	ci	1	1,6l
(1)	6U2 971 072 E	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 11.97 -	cd	1	1,6l
		juego cables p. motor			mot. diesel
(1)	6U0 971 072 M	juego cables p. motor		1	
-	6U0 907 061	resistencia previa juego cables con resistencia p. motor ventilador		1	
					----------
		juego cables p. vano motor			
-	6U0 970 110 A	juego cables p. radiador agua 10.94 - 05.98		1	135I,136I 1,3MPI
-	6U0 970 110 C	juego cables p. radiador agua 06.98 -		1	1,3MPI
-	6U0 970 110	juego cables p. radiador agua 10.94 - 05.98		1	1,6MPI
-	6U0 970 110 E	juego cables p. radiador agua 06.98 -		1	1,6 MPI

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
-	6U0 970 110 B	juego cables sectorial p. radiador agua p. utilizacion en paises calidos 08.95 - 05.98		1	motor carburador 135I,136I 1,3MPI
-	6U0 970 110 D	juego cables p. radiador agua p. utilizacion en paises calidos 06.98 -		1	motor carburador 1,3MPI
-	6U0 971 602	juego cables sensor antidetonante		1	1,6 MPI
-	6U2 971 134 A	mazo cables p. alternador		1	
-	6U2 971 134	mazo cables p. alternador p. vehiculos con carroceria reforzada		1	1,3
-	6U2 971 134 B	mazo cables p. alternador motor arranque		1	1,6 1,9D
-	6U0 971 349	mazo cables p. alternador 09.97 -		1	1,9D
-	6U0 971 349 A	mazo cables p. alternador 09.97 -		1	1,6MPI
-	1J0 972 825	tubo guia mazo cables p. alternador 10.94-10.99	metal	1	1,6MPI
-	6U0 972 825	tubo guia mazo cables p. alternador 11.99-	metal	1	
-	6U0 971 349 B	mazo cables p. alternador p. acond. aire 11.97-11.99		1	1,6MPI
-	6U0 971 349 D	mazo cables p. alternador p. acond. aire 12.99-		1	1,6 MPI
-	6U0 971 844	soporte cables mazo cables p. alternador p. acond. aire	metal	1	1,6MPI


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
2	6U0 971 739 F	clip	9	1 1	1,3MPI; 1,6MPI;1,9D
3	6U0 971 787 R	clip	D37/6,3-9,0MM	1 1	1,3MPI 1,6MPI
(3)	6U0 971 787 F	clip	6,3/11	3	
(3)	6U0 971 787 S	clip	D6,3-9/6MM	2	
(3)	701 971 898 H	clip		1	1,3MPI
(3)	6U0 971 787 A	clip	D12,5-15,5MM	1	
(3)	6U0 971 787 Q	clip	10/16	1 2	1,3MPI; 1,6MPI
(3)	6U0 971 787	clip	D10/4,2MM	1 1	1,3MPI;1,3K; 1,6MPI
4	N 020 626 2	abrazadera	D1-16X15 vease catalog:	1 10	1,9D 422-45
6	030 971 824	cubierta clip	D7-12MM	3 1	1,3MPI 1,6MPI
(6)	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	2	
(6)	6U0 971 739 F	clip	9	2	
11	N 906 661 01	banda reten. p. cables	4,5X200	X	
12	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	X	
13	6U0 927 167	banda reten. p. cables		2	
14	6U0 971 897 C	abrazadera	D3X3,5/7,5MM	1	1,6MPI
15	6U0 971 739 AE	soporte cables	4 muescas	1	
17	6U0 971 897	clip		1	1,3MPI
18	701 971 898 H	clip		1	1,3K
19	6U0 971 787 L	clip	D7,2-9,0MM	1	1,9D
20	6U0 971 787 AA	soporte	6,3X9/12X15	1	1,3K
(20)	6U0 971 787 J	soporte p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	11/9/26	1	1,6MPI
(20)	6U0 971 787 K	soporte p. vehiculos con sistema antibloqueo -abs-	9/9/26	1	1,6MPI
21	893 857 117	grapa mazo cables p. alternador 12.99-	para:	1	1,6MPI

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-30		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-31		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-31		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. motor carburador p. vehiculos con aire acondic.			
1	6U0 971 072 AF	juego cables p. acond. aire 07.95-11.99		1	
(1)	6U0 971 072 AM	juego cables p. acond. aire 12.99-		1	
2	321 906 231 A	caja casquillo enchufe plano conmutador sobrecalentamiento	3 polos	1	
3	1H0 906 233	caja contacto plano motor ventilador p. condensador agente refrig.	3 polos	1	
4	037 906 240	caja contacto plano termosensor evaporador valvula mando p. estabil. marcha a ralenti	2 polos	2	
5	6U0 907 339	elem. inferior caja rele		1	
6	6U0 907 613	elem. superior caja reles		1	
7	1H0 937 530	caja fusibles p. fusible plano	2 polos	2	
		p. conduccion suelta:	000 979 127	X	1,0
			000 979 218	X	2,5
			000 979 407	X	6,0
(7)	3A0 937 501 A	portafusibles	2 polos	1	
-	N 017 131 11	fusible plano 19/2x5	10-rojo LITTLE-FUSE	X	
-	N 102 519 01	fusible plano 29/2x8	40-anaranjado	1	
8	161 937 501 B	portareles	9 polos	3	
		p. conduccion suelta:	000 979 105	X	1,0
			000 979 107	X	1,0
			000 979 204	X	2,5
			000 979 402	X	6,0
(8)	867 937 501	portareles	9 polos	1	
9	111 971 948	terminal cables motor arranque	8 4-6MM	1	
10	867 972 525 B	boquilla	26X13	1	
11	357 972 741	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 1,2-2,0MM azul	X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-31		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
12	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 blanco 1,5	X	
13	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:		X	
14	357 972 751	caja contacto plano p. compresor	1 polo	1	
15	357 972 754	caja contacto plano pulsador	4 polos	1	
16	357 972 841	tapon	5,6X7,8 verde	1	
17	N 017 518 5	terminal cables	2,5MM	1	
(17)	111 971 948	terminal cables	8 4-6MM	1	
18	N 102 928 01	tubo ondulado	4,5X600	4	
19	N 102 930 01	tubo ondulado	7,5MM	2	
20	N 906 685 01	tubo ondulado	17OMM	1	
21	357 972 763	caja lenguetas enchufe plano juego cables del. juego cables p. alimentacion tension	3 polos	2	
22	6U0 971 787	clip		X	
23	701 971 898 H	clip		X	
24	6U0 971 787 AA	soporte	6,3X9/12X15	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-32		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-32		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. motor			motor de inyeccion BMM
1	6U0 971 072 B	juego cables p. motor 10.94 - 12.94		1	
(1)	6U0 971 072 A	juego cables p. motor 01.95 - 06.95		1	
(1)	6U0 971 072 D	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 05.95-07.95	SIEMENS	1	
(1)	6U0 971 072 E	juego cables p. motor 10.94 - 01.96		1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 Q	juego cables p. motor 02.96 - 07.96		1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 F	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 01.95 - 01.96	SIEMENS	1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 R	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 02.96 - 07.96	SIEMENS	1	135I,136I
1	6U0 971 072 G	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. 07.95 - 07.96		1	135I,136I
(1)	6U0 971 072 H	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 07.95 - 07.96	SIEMENS	1	135I,136I
		----------	----------	--	----------
		piezas sueltas			
		----------	----------	--	----------
2	893 906 231	caja casquillo enchufe plano conmutador sobrecalentamiento	3 polos	1	
3	4A0 906 234	caja contacto plano valvula inyeccion posicionador mariposa	4 polos	2	
4	025 906 235 B	caja contacto plano conmutador p.mariposa gases	5 polos	1	
5	037 906 240	caja contacto plano valvula termosensor evaporador	2 polos AKF	2	
6	1H0 906 370 H	caja contacto plano con junta utilizar para:	45 polos 1H0 906 370 B	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-32		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(6)	1H0 906 370 M	caja contacto plano con junta p.vehiculo con inmovilizador	45 polos	1	
(7)	1H0 906 375	junta	16X105	1	
8	6U0 907 339	elem. inferior caja rele		1	
9	6U0 907 613	elem. superior caja reles		1	
10	1H0 937 530	caja fusibles p. fusible plano	2 polos	X	
		p. conduccion suelta:	000 979 127	X	1,0
			000 979 218	X	2,5
			000 979 407	X	6,0
11	161 937 501 B	portareles	9 polos	X	
		p. conduccion suelta:	000 979 105	X	1,0
			000 979 107	X	1,0
			000 979 204	X	2,5
			000 979 402	X	6,0
12	853 945 521	boquilla		1	
		utilizar para:	357 905 142 025 906 102 A		
13	191 959 459	capuchon de proteccion		1	
14	111 971 948	terminal cables	8 4-6MM	1	
		utilizar para:	N 017 528 3		
15	357 972 740 D	hermetizado conduccion suelta	3,9X7,8 gris	X	
		p. seccion cable:	0,5-1,0		
(15)	357 972 741	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8	X	
		p. cable:	1,2-2,0MM azul		
(15)	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8	X	
		p. cable:	2,0-2,7MM rojo		
(15)	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta	9,0X7,8 blanco	1	
		p. seccion cable:	1,5		
(15)	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta		1	
		p. cable:			
20	357 972 751	caja contacto plano p. compresor	1 polo	1	
21	357 972 753	caja contacto plano sensor reg. revoluciones transformador encendido	3 polos	2	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-32		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
22	357 919 754	caja contacto plano termosensor p. indicador temperatura agua refrig. pulsador p. acond. aire	4 polos	2	
23	357 972 754 J	caja contacto plano sonda lambda	4 polos	1	1,3MPI
24	357 972 763	caja lenguetas enchufe plano caja enchufe comprobacion juego cables del.	3 polos	1	
25	357 972 766	caja lenguetas enchufe plano juego cables p. alimentacion tension	6 polos	1	
26	1H0 906 233	caja contacto plano motor ventilador p. condensador agente refrig.	3 polos	1	
27	357 972 840	tapon	4,0X7,8 blanco	X	
(27)	357 972 841	tapon	5,6X7,8 verde	1	
29	000 979 225	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5' contacto plano utilizar para:	2,5 2,8 N 904 032 01	X	
30	000 979 227	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5' contacto plano con lengueta bloqueo utilizar para:	2,5 4,8 N 904 214 01	X	
31	N 017 516 3	terminal cables	M4	1	
32	6U0 971 787 F	clip	6,3/11	1	
(32)	6U0 971 787 S	clip	ci	1	
(32)	6U0 971 787 A	clip		1	
35	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	2	
(35)	6U0 971 739 F	clip	9	X	
36	701 971 898 H	clip		1	
37	6U0 971 787 AA	soporte	6,3X9/12X15	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-35		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-35		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. motor			1,3MPI
1	6U0 971 072 AA	juego cables p. motor 08.96-		1	
(1)	6U0 971 072 AD	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. 08.96-11.99		1	
(1)	6U0 971 072 AL	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. 12.99-		1	
		piezas sueltas			
2	282 192 100	caja contacto plano transformador encendido	4 polos	1	
3	893 906 231	caja casquillo enchufe plano conmutador sobrecalentamiento	3 polos	1	
4	1H0 906 233	caja contacto plano motor ventilador p. condensador agente refrig.	3 polos	1	
5	037 906 240	caja contacto plano valvula termosensor evaporador	2 polos AKF	2	
6	1J0 906 379 B	caja contacto plano con junta	28 polos para motor:	1	
7	1J0 906 380 B	caja contacto plano con junta	52 polos para motor:	1	
8	6U0 907 339	elem. inferior caja rele		1	
9	6U0 907 613	elem. superior caja reles		1	
10	357 919 754	caja contacto plano termosensor p. indicador temperatura agua refrig. pulsador p. acond. aire	4 polos	2	
11	1H0 937 530	caja fusibles p. fusible plano	2 polos	2	
(11)	3A0 937 501 A	portafusibles	2 polos	1	
-	N 017 131 11	fusible plano 19/2x5	10-rojo LITTLE-FUSE	X	
-	N 102 519 01	fusible plano 29/2x8	40-anaranjado	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-35		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
12	161 937 501 B	portareles p. conduccion suelta:	9 polos 000 979 105 000 979 107 000 979 204 000 979 402	3 X X X X	 1,0 1,0 2,5 6,0
(12)	867 937 501	portareles	9 polos	1	
13	867 972 525 B	boquilla	26X13	1	
15	357 972 740 D	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	3,9X7,8 gris 0,5-1,0	X	
(15)	1H0 906 732	capuchon protect.angular	2 polos	4	
(15)	357 972 741	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 1,2-2,0MM azul	X	
(15)	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,0-2,7MM rojo	X	
(15)	357 972 741 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,7-2,9MM anaranj. amar.	X	
18	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 blanco 1,5	X	
19	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:		X	
20	357 972 751	caja contacto plano p. compresor	1 polo	1	
21	357 972 753	caja contacto plano sensor reg. revoluciones	3 polos	1	
22	357 972 754 J	caja contacto plano sonda lambda	4 polos	1	
23	357 972 763	caja lenguetas enchufe plano caja enchufe comprobacion juego cables del.	3 polos	1	
24	357 972 766	caja lenguetas enchufe plano juego cables p. alimentacion tension	6 polos	1	
25	357 972 840	tapon	4,0X7,8 blanco	X	
26	357 972 841	tapon	5,6X7,8 verde	1	
27	037 973 202	caja contacto plano valvula inyeccion sensor antidetonante	2 polos	5	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-35		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
28	000 979 227	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5' contacto plano con lengueta bloqueo utilizar para:	2,5 4,8 N 904 214 01	X	
29	N 017 518 02	terminal cables	2,5MM	2	
30	N 020 902 2	banda reten. p. cables	6X246	X	
31	N 102 928 01	tubo ondulado	4,5X600	2	
32	N 907 738 01	tubo ondulado en rollos 5m 'unidad pedido 5'	22	2	
33	N 907 738 01	tubo ondulado en rollos 5m 'unidad pedido 5' utilizar para:	22 N 906 686 01	1	
34	6U0 971 837	impulsor de presion termosensor conductor aire ventilacion	4 polos	1	
34A	6U0 971 945 K	contacto plano impulsor de presion	para:	4	
35	6U0 971 837 A	potenciometer valvula mariposa	7 polos	1	
36	6U0 971 739 F	clip	9	X	
37	6U0 971 787 AE	sujetador p. vehiculos con servodireccion	15-20/10	3	
38	6U0 971 787 R	clip	D37/6,3-9,0MM	X	
(38)	6U0 971 787 F	clip	6,3/11	1	
(38)	6U0 971 787 S	clip	ci	1	
(38)	701 971 898 H	clip		1	
(38)	6U0 971 787 A	clip		1	
(38)	6U0 971 787 Q	clip	10/16	X	
(38)	6U0 971 787	clip		1	
45	030 971 824	cubierta juego cables		1	
(45)	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	2	
(45)	6U0 971 739 F	clip	9	X	
47	6U0 971 897	clip		1	
48	701 971 898 H	clip		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-35		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
50	6U0 971 787 AA	soporte	6,3X9/12X15	1	
51	6U0 971 787 AG	clip	10	1	
52	6U0 971 787 AF	clip p. vehiculos con aire acondic.	15-20/6,5/6,5	1	
53	N 020 904 8	banda reten. p. cables	2,5X144	X	
54	6U0 927 167	banda reten. p. cables		2	
55	6U0 971 897 C	abrazadera	D3X3,5/7,5MM	1	
56	6U0 971 739 AE	soporte cables	4 muescas	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-40		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. motor			1,6MPI
(1)	6U0 971 072	juego cables p. motor		1	
(1)	6U0 971 072 C	juego cables p. motor p.vehiculo con inmovilizador 05.95-	SIEMENS	1	
(1)	6U0 971 072 S	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. 01.96-10.97		1	
(1)	6U0 971 072 T	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 01.96-10.97		1	
1	6U1 971 072 E	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 11.97-11.99	ci	1	
(1)	6U1 971 072 J	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 12.99-	ci	1	1,6l
(1)	6U2 971 072 E	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 11.97-11.99	cd	1	
(1)	6U2 971 072 J	juego cables p. motor p. vehiculos con aire acondic. p.vehiculo con inmovilizador 12.99-	cd	1	1,6l
2	6U0 971 602	juego cables sensor antidetonante		1	
3	357 905 327	caja contacto plano sensor reg. revoluciones	3 polos	1	
4	893 906 231	caja casquillo enchufe plano conmutador sobrecalentamiento	3 polos	1	
5	1H0 906 233	caja contacto plano motor ventilador p. condensador agente refrig.	3 polos	1	
6	037 906 240	caja contacto plano valvula termosensor evaporador sensor antidetonante	2 polos AKF	3	
7	1H0 906 370 M	caja contacto plano con junta unidad control	45 polos para motor: IMOBILIZER	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(7)	1H0 906 370 H	caja contacto plano con junta unidad de control del sist. control presion neumaticos	45 polos para motor:	1	
8	1H0 906 732	capuchon protect.angular	2 polos	4	
(8)	1J0 972 402	capuchon de proteccion	2 polos	4	
9	6N0 906 738 A	junta conector mariposa gases		1	
10	6U0 907 339	elem. inferior caja rele		1	
11	6U0 907 613	elem. superior caja reles		1	
12	357 919 754	caja contacto plano termosensor p. indicador temperatura agua refrig.	4 polos	1	
13	161 937 501 B	portareles p. conduccion suelta:	9 polos 000 979 105 000 979 107 000 979 204 000 979 402	3 X X X X	 1,0 1,0 2,5 6,0
(13)	867 937 501	portareles	9 polos	1	
14	1H0 937 530	caja fusibles p. fusible plano p. conduccion suelta:	2 polos 000 979 127 000 979 218 000 979 407	2 X X X	 1,0 2,5 6,0
(14)	3A0 937 501 A	portafusibles	2 polos	1	
15	030 971 824	cubierta juego cables		1	
16	6U0 971 874	tapa guardapolvos conmutador presion aceite		1	
17	111 971 949 B	terminal cables	A6	2	
18	867 972 525 B	boquilla	26X13	1	
20	357 972 740 D	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	3,9X7,8 gris 0,5-1,0	X	
(20)	357 972 741	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 1,2-2,0MM azul	X	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(20)	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,0-2,7MM rojo	X	
(20)	357 972 741 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,7-2,9MM anaranj. amar.	X	
(20)	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 blanco 1,5	1	
(20)	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta		1	
25	357 972 752	caja contacto plano p. compresor	2 polos	1	
26	357 972 753	caja contacto plano transformador encendido sensor antidetonante	3 polos	2	
27	357 972 754	caja contacto plano pulsador p. compresor	4 polos	1	
28	357 972 754 J	caja contacto plano sonda lambda	4 polos	1	
29	357 972 763	caja lenguetas enchufe plano caja enchufe comprobacion juego cables del. adaptador-mazo cables sensor antidetonante	3 polos	3	
30	357 972 766	caja lenguetas enchufe plano juego cables p. alimentacion tension	6 polos	1	
31	357 972 840	tapon	4,0X7,8 blanco	X	
32	357 972 841	tapon	5,6X7,8 verde	X	
33	037 973 202	caja contacto plano valvula inyeccion	2 polos	4	
34	1J0 973 704	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional impulsor de presion termosensor conductor aire ventilacion	4 polos	1	
35	4A0 973 714 G	caja contacto plano potenciometer valvula mariposa	8 polos	1	
36	N 017 131 11	fusible plano 19/2x5 vease dibujo:	10A LITTLE-FUSE N017131		
37	6U0 937 035	fusible plano 19/2x5	40A	X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:26	
FEL		9	71	971-40		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
38	N 017 516 3	terminal cables		1	
39	N 017 518 02	terminal cables	2,5MM	2	
40	N 020 902 2	banda reten. p. cables	6X246	X	
41	N 102 928 01	tubo ondulado	4,5X600	5	
42	N 175 262	terminal cables	6MM	2	
43	N 175 283	terminal cables	8MM	1	
44	N 906 685 01	tubo ondulado	17MM	1	
45	000 979 107	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5' utilizar para:	1,0 N 0174805	X	
46	6U0 971 787	clip		1	
47	6U0 971 787 J	soporte	11/9/26	1	
(47)	6U0 971 787 K	soporte	9/9/26	1	
48	6U0 971 787 Q	clip	10/16	1	
49	1J0 972 825	tubo guia mazo cables p. alternador 10.94-10.99	metal	1	
(49)	6U0 972 825	tubo guia mazo cables p. alternador 11.99-	metal	1	
50	6U0 971 844	soporte cables mazo cables p. alternador p. acond. aire	metal	1	
51	6U0 971 897 C	abrazadera	D3X3,5/7,5MM	1	
(52)	059 905 371 D	enchufe diodos	3A	1	
(53)	813 972 924	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional y boquilla	1 polo 6,3	2	
(54)	813 972 925	caja contacto plano con bloqueo contacto adicional y boquilla	1 polo 6,3	1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-45		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. vano motor			1,9D
1	6U0 971 072 M	juego cables p. motor		1	
		piezas sueltas			
2	321 906 231 A	caja casquillo enchufe plano termoconmutador	3 polos	1	
3	1H0 906 233	caja contacto plano motor electrico CHLAZENI	3 polos	1	
4	037 906 240	caja contacto plano valvula valvula mando p. estabil. marcha a ralenti	2 polos AGR	2	
5	357 906 732 A	capuchon protect.angular	2 polos	2	
6	6U0 907 339	elem. inferior caja rele		1	
7	6U0 907 339 A	caja contacto plano rele motor electrico CHLAZENI	11 polos	1	
8	6U0 907 613	elem. superior caja reles		1	
9	357 919 754	caja contacto plano termosensor	4 polos	1	
10	6U0 937 035	fusible plano 19/2x5	40A	1	
11	3A0 937 501 A	portafusibles	2 polos	1	
12	867 937 501	portareles rele ZHAVENI	9 polos	1	
13	443 937 528	portareles unidad de control del sist. control presion neumaticos	9 polos	1	
14	1H0 937 530	caja fusibles p. fusible plano	2 polos	X	
		p. conduccion suelta:	000 979 127	X	1,0
			000 979 218	X	2,5
			000 979 407	X	6,0
15	6U0 937 576	recubrimiento - parte sup. plastico		1	
16	6U0 971 874	tapa guardapolvos conmutador presion aceite		1	
17	867 972 525 B	boquilla	26X13	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
18	357 972 740 D	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	3,9X7,8 gris 0,5-1,0	X	
(18)	357 972 741	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 1,2-2,0MM azul	X	
(18)	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,0-2,7MM rojo	X	
(18)	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta p. seccion cable:	9,0X7,8 blanco 1,5	X	
(18)	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta p. cable:		X	
23	357 972 841	tapon	5,6X7,8 verde	X	
24	1H0 973 131 C	caja lenguetas enchufe plano juego cables del.	12 polos	1	
25	3A0 973 703	caja contacto plano potenciometro soporte p. pedal acelerador	3 polos	1	
26	3A0 973 704	caja casquillo enchufe plano bomba inyeccion	4 polos	1	
27	N 017 131 13	fusible plano 19/2x5	20-amarillo	1	
28	N 017 131 3	fusible plano 19/2x5	5-marron claro	1	
29	N 017 516 3	terminal cables		1	
30	N 102 519 04	fusible plano 29/2x8	50-CERVENA	1	
31	N 906 685 01	tubo ondulado	17MM	1	
32	111 971 947 B	terminal cables	A6,0	1	
33	N 017 480 02	contacto plano		1	
34	N 020 626 2	abrazadera	D1-16X15	X	
35	6U0 971 739 F	clip	9	X	
36	6U0 971 787 AB	clip	12/7/6	X	1,9D
37	6U0 971 787 AC	clip	12/9	X	1,9D
38	6U0 971 787 L	clip	ci	X	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-50		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables tras.			motor de inyeccion
1	6U6 971 092 F	juego cables tras. 10.94 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 F	juego cables tras. 05.95 - 07.96		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 H	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 10.94 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U6 971 092 F	juego cables tras. 08.96 -		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 F	juego cables tras. 08.96 -		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 H	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 -		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 H	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 -		1	COMBI
		juego cables tras.			motor carburador
(1)	6U6 971 092 G	juego cables tras. 10.94 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 G	juego cables tras. 05.95 - 07.96		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 J	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 10.94 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 J	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 05.95 -		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 G	juego cables tras. 08.96 -		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 G	juego cables tras. 08.96 -		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 J	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 -		1	FELICIA
		juego cables tras.			mot. diesel

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(1)	6U6 971 092 K	juego cables tras. 10.95 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 K	juego cables tras. 10.95 - 07.96		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 E	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 10.95 - 07.96		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 E	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 10.95 - 07.96		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 K	juego cables tras. 08.96 -		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 K	juego cables tras. 08.96 -		1	COMBI
(1)	6U6 971 092 L	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 -		1	FELICIA
(1)	6U9 971 092 L	juego cables tras. p. vehiculos con sist. alarma 08.96 -		1	COMBI
		juego cables p. porton tras.			
2	6U0 971 147 B	juego cables p. porton tras. 10.94 - 07.96		1	
(2)	6U0 971 170 A	juego cables p. porton tras. p. vehiculos con luz freno adicional p. vehiculos con sist. alarma 10.94 - 07.96		1	
(2)	6U0 971 147 C	juego cables p. porton tras. p. vehiculos con sist. alarma 10.94 - 07.96		1	
(2)	6U0 971 147 B	juego cables p. porton tras. 08.96 -09.96		1	
(2)	6U0 971 170 A	juego cables p. porton tras. p. vehiculos con luz freno adicional p. vehiculos con sist. alarma 08/96 -09/96		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-50		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(2)	6U0 971 170 D	juego cables p. porton tras. luz freno adicional p. vehiculos con sist. alarma 10/96 -		1	
(2)	6U0 971 170 C	juego cables p. porton tras. p. vehiculos con luz freno adicional 08.96-09.96		1	
(2)	6U0 971 170 E	juego cables p. porton tras. p. vehiculos con luz freno adicional 10.96-		1	
(2)	6U0 971 147 C	juego cables p. porton tras. p. vehiculos con sist. alarma 08/96 - 09/96		1	
(2)	6U0 971 147 E	juego cables p. porton tras. p. instalacion alarma 10/96		1	
2A	6U0 971 840	boquilla trampilla tras. juego cables tras.		1	
(2)	6U9 971 147 B	juego cables p. puerta trampilla tras. (fibra vidrio-plastico)	etapa i	1	79P
(2)	6U9 971 726	juego cables p. porton tras.	etapa ii	1	79P
(2A)	6U9 971 841	boquilla p. trampilla tras. juego cables tras.	plastico	2	79P
-	211 971 921	caja casquillo enchufe angular piezas electricas p. cristal luneta post. termica	1 polo	1	
-	6U0 971 910 A	boquilla p. trampilla tras. vease ilustracion:	 827-00	2	
3	6U0 971 739 F	clip	9	6	
(3)	6U0 121 326 J	clip	7	4	
(3)	6U0 971 739 F	clip	9	1	
(3)	6U0 971 739 R	clip	15	2	
(3)	6U0 971 739 G	clip	11	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-50		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
4	N 020 904 8	banda reten. p. cables 09.98 -	2,5X144	2	
7	6U0 971 842 A	clip		2	
8	N 904 761 01	banda reten. p. cables	10X195	1	
9	6U0 937 593	soporte		1	
10	6U0 971 739 E	clip		7	
11	6U0 971 739 D	clip		1	
(11)	6U0 971 739 C	clip 10.94 - 08.98		3	
12	6U0 971 848 B	clip	12-17	2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-51		64		






Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-51		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables tras. piezas sueltas			
1	357 972 752	caja contacto plano indicador nivel combustible	2 polos	5	
2	6U0 947 971	caja contacto plano conmutador contacto puerta	3 polos	2	
3	111 971 921 B	caja casquillo enchufe plano indicador nivel combustible alumbrado compartim. carga	1 polo	X	
4	191 972 712	caja lenguetas enchufe plano juego cables del.	2 polos	1	
5	191 972 716	caja lenguetas enchufe plano juego cables del.	6 polos	1	
6	191 972 725	caja casquillo enchufe plano juego cables del.	10 polos	1	
7	191 972 734	caja contacto plano juego cables p. porton tras.	8 polos	1	
8	1J0 972 706	caja contacto plano luz tras.	6 polos	1	
9	357 906 231	caja contacto plano p. bomba combustible	4 polos	1	135I,136I
10	115 793 805	boquilla		1	
11	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta		1	
12	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8	X	
		juego cables p. porton tras. piezas sueltas ----------			
14	3B0 972 722	caja casquillo enchufe plano p. vehiculos con sist. alarma luz del maletero	4 polos	1	
15	6U0 903 971 B	caja casquillo enchufe plano luz placa matricula	2 polos	2	
16	1J0 972 702	caja contacto plano luz del maletero	2 polos	1	
17	431 971 990 A	caja casquillo enchufe plano p. vehiculos con luz freno adicional	1 polo	2	
18	191 972 724	caja contacto plano juego cables tras.	8 polos	1	
19	6U0 971 739 AN	grapa seguridad		1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-51		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
20	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta p. cable:	5,6X7,8 2,0-2,7MM rojo	X	
21	6U0 972 505 AJ	boquilla		1	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		





Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		mazo cables p. conexion radio juego cables p. puerta			
1	6U1 971 649	mazo cables p. conexion radio	ci	1	
(1)	6U2 971 649	mazo cables p. conexion radio	cd	1	
2	6U1 971 411	juego cables p. retrovisor y cierre centralizado 10.94-05.97	ci	1	
(2)	6U1 971 411 G	juego cables p. retrovisor y cierre centralizado 06.97-	ci	1	
(2)	6U2 971 411	juego cables p. retrovisor y cierre centralizado 10.94-05.97	cd	1	
(2)	6U2 971 411 G	juego cables p. retrovisor y cierre centralizado 06.97-	cd	1	
(2)	6U1 971 411 A	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos	ci	1	
(2)	6U2 971 411 A	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos	cd	1	
(2)	6U1 971 411 B	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 10.94-05.97	ci : regulable	1	
(2)	6U1 971 411 H	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 06.97-02.98	ci regulable	1	
(2)	6U1 971 411 N	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 03.98 -	regulable ci	1	
(2)	6U2 971 411 B	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 10.94-05.97	cd regulable	1	
(2)	6U2 971 411 H	juego cables p. cierre centra- lizado, retrovisor termico y asientos termicos 06.97-02.98	cd regulable	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(2)	6U2 971 411 N	juego cables p. cierre centralizado, retrovisor termico y asientos termicos 03.98 -	cd regulable	1	
(2)	6U1 971 411 C	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable 01.98 -	ci	1	
(2)	6U2 971 411 C	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable 01.98 -	cd	1	
(2)	6U1 971 411 D	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con radio 01.98 -	ci	1	
(2)	6U2 971 411 D	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con radio 01.98 -	cd	1	
(2)	6U1 971 411 P	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con elemento calef. asiento 01.98 - 02.98	ci regulable	1	
(2)	6U1 971 411 P	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con elemento calef. asiento 03.98 -	ci regulable	1	
(2)	6U2 971 411 P	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con elemento calef. asiento 01.98 - 02.98	cd regulable	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota		St	Modelo
(2)	6U2 971 411 P	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con elemento calef. asiento 03.98 -	regulable	cd	1	
(2)	6U1 971 411 Q	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con radio juego cables p.calefac.asiento 01.98 - 02.98	regulable	ci	1	
(2)	6U1 971 411 Q	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con radio juego cables p.calefac.asiento 03.98 -	regulable	ci	1	
(2)	6U2 971 411 Q	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con radio juego cables p.calefac.asiento 01.98 - 02.98	regulable	cd	1	
(2)	6U2 971 411 Q	juego cables p. elevalunas electricos, cierre centralizado y retrovisorde regulacion electrica y calefactable p. vehiculos con radio juego cables p.calefac.asiento 03.98 -	regulable	cd	1	
3	6U1 971 121 C	juego cables p. retrovisor, altavoz y bloqueo central	izq.	ci	1	
(3)	6U1 971 120 C	juego cables p. retrovisor, altavoz y bloqueo central	der.	ci	1	
(3)	6U2 971 121 C	juego cables p. retrovisor, altavoz y bloqueo central	izq.	cd	1	
(3)	6U2 971 120 C	juego cables p. retrovisor, altavoz y bloqueo central	der.	cd	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U0 971 121 C	juego cables p. puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos 01.98 -	izq. ci cd	1	
(3)	6U0 971 120 C	juego cables p. puerta p. vehiculos con levantavidrios electricos 01.98 -	der. ci cd	1	
(3)	6U0 971 121 F	juego cables p. puerta p. elevalunas electricos y cierre centralizado p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	izq. ci cd	1	
(3)	6U0 971 120 F	juego cables p. puerta p. elevalunas electricos y cierre centralizado p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	der. ci cd	1	
(3)	6U1 971 121 E	juego cables p. puerta p. vehiculos con retrovisor abatible electricamente p. vehiculos con levantavidrios electricos p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	izq. ci	1	
(3)	6U2 971 121 E	juego cables p. puerta para vehiculos con elevalunas electricos y retrovisor ext. termico regulable electricamente p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	izq. cd	1	
(3)	6U1 971 120 E	juego cables p. puerta para vehiculos con elevalunas electricos y retrovisor ext. termico regulable electricamente p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	der. ci	1	
(3)	6U2 971 120 E	juego cables p. puerta para vehiculos con elevalunas electricos y retrovisor ext. termico regulable electricamente p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	der. cd	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(3)	6U1 971 121 F	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central 01.98 -	izq. ci	1	
(3)	6U2 971 121 F	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central 01.98 -	izq. cd	1	
(3)	6U1 971 120 F	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central 01.98 -	der. ci	1	
(3)	6U2 971 120 F	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central 01.98 -	der. cd	1	
(3)	6U1 971 121 G	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	izq. ci	1	
(3)	6U2 971 121 G	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	izq. cd	1	
(3)	6U1 971 120 G	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	der. ci	1	
(3)	6U2 971 120 G	juego cables p. puerta juego cables p. retrovisor, levantavidrios y bloqueo central p. vehiculos con altavoces activos 01.98 -	der. cd	1	
4	6U9 971 439 A	juego cables p. altavoz	tras.	2	COMBI
5	6U0 971 693 A	juego cables p. bloqueo central 10.94-01.96	izq. tras.	1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(5)	6U0 971 694 A	juego cables p. bloqueo central 10.94-01.96	der. tras.	1	
(5)	6U0 971 693 A	juego cables p. bloqueo central 02.96-	izq. tras.	1	
(5)	6U0 971 694 A	juego cables p. bloqueo central 02.96-	der. tras.	1	
-	6U0 970 097	juego cables p. asiento con cinturon segur. integrado 02.96 - 03.98		1	
-	6U0 970 097 A	juego cables p. asiento con cinturon segur. integrado 03.98 -		1	
-	6U9 971 523	adaptador-mazo cables	POLICIE I	1	795
-	6U9 971 523 A	adaptador-mazo cables	POLICIE II	1	795
-	6U0 971 581	mazo cables p. airbag		1	
-	6U0 971 581 A	mazo cables p. airbag p. vehiculos con airbag lateral		1	
-	6U0 970 085	juego cables p. lavafaros		1	
-	6U0 970 085 A	juego cables p. lavafaros p. vehiculos con carroceria reforzada		1	
6	6U0 971 615	boquilla 10.94-10.95	izq. del. der. tras.	1	
(6)	6U0 839 851	boquilla 11.95-	izq. del. der. tras.	1	
(6)	6U0 971 616	boquilla 10.94 - 10.95	der. del. izq. tras.	1	
(6)	6U0 839 852	boquilla 11.95 -	der. del. izq. tras.	1	
8	6U0 971 739 D	clip		2	
(8)	6U0 971 739 C	clip 10.94 - 08.98		3	
9	N 020 904 8	banda reten. p. cables 09.98 -	2,5X144	2	
10	6U0 971 848 A	soporte cables	1,5-7,5	1	
(10)	6U0 971 739 F	clip	9	1	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	971-60		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-00		64		




Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-00		64		


Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		caja casquillo enchufe plano para contacto: para contacto:	 927 773 300 927 775 300		
1	191 972 701	caja casquillo enchufe plano	1 polo	X	
2	191 972 702	caja casquillo enchufe plano	2 polos	X	
(3)	1J0 972 924	caja contacto plano	3 polos	1	
4	1J0 972 704	caja contacto plano	4 polos	X	
5	191 972 705	caja casquillo enchufe plano	5 polos	X	
6	1J0 972 706	caja contacto plano	6 polos	X	
7	191 972 724	caja casquillo enchufe plano	8 polos	X	
8	191 972 725	caja casquillo enchufe plano	10 polos	X	
9	191 972 726	caja casquillo enchufe plano	12 polos	X	
		caja lenguetas enchufe plano para contacto:	 962 883 100 962 884 100		
12	191 972 712	caja lenguetas enchufe plano	2 polos	X	
13	191 972 713	caja lenguetas enchufe plano	3 polos	X	
14	191 972 714	caja lenguetas enchufe plano	4 polos	X	
15	191 972 715	caja lenguetas enchufe plano	5 polos	X	
16	191 972 716	caja lenguetas enchufe plano	6 polos	X	
17	191 972 734	caja lenguetas enchufe plano	8 polos	X	
18	191 972 735	caja lenguetas enchufe plano	10 polos	X	
20	191 972 753	caja contacto plano para contacto:	3 polos 6U0 971 931	X	
21	191 972 763	caja contacto plano	3 polos	X	
30	357 972 762	caja lenguetas enchufe plano para contacto:	2 polos N 904 212 01	X	
31	357 972 752	caja contacto plano para contacto:	2 polos M96 288 010 0	X	
32	357 951 772	caja contacto plano	2 polos	1	
(32)	191 971 993	caja contacto plano para contacto:	2 polos N 904 218 02 N 902 644 02 N 902 645 02 N 902 646 02	X X X X X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-00		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
(32)	357 906 232	caja contacto plano	2 polos	1	
		para contacto:	N 904 217 02	X	0,35
		p. utilizacion en paises	N 904 218 02	X	0,5-1,0
		calidos	N 904 219 02	X	1,5-2,5
			N 904 220 02	X	4,0
			N 902 646 02	X	6,0
33	357 972 753	caja contacto plano	3 polos	X	
		para contacto:	N 904 212 01		
33A	357 972 763	caja lenguetas enchufe plano	3 polos	X	
34	357 972 755	caja contacto plano	5 polos	X	
		para contacto:	N 904 212 01		
35	357 972 765	caja lenguetas enchufe plano	5 polos	X	
		para contacto:	962 880 300		
(35)	357 906 231	caja contacto plano	4 polos	1	135I,136I
		p. bomba combustible			
(35)	1J0 973 605 B	caja contacto plano	4 polos	1	
36	357 972 774	caja contacto plano	4 polos	X	
37	357 972 756	caja contacto plano	6 polos	X	
		para contacto:	N 904 212 01		
38	357 972 766	caja lenguetas enchufe plano	6 polos	X	
		para contacto:	000 979 129		
			000 979 219		
51	111 971 921 B	caja casquillo enchufe plano	1 polo	X	
52	925 068 000	caja casquillo enchufe plano	1 polo	X	
(52)	191 972 711	caja lenguetas enchufe plano	1 polo	1	
		para contacto:	N 101 564 02	X	
			N 101 565 02	X	
53	180 984 000	caja casquillo enchufe angular		2	
54	6U0 035 447	caja casquillo enchufe plano	4 polos	1	
-	6U0 953 263	caja enchufe con juego cables		1	
		PRO VOZIDLA BEZ IMOBILIZERU			
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-10		64		





Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		enchufe plano casquillo enchufe plano contacto plano			
1	6U0 937 523	enchufe plano p. cable:	2,8 1,0-2,5	X	
2	927 836 200	contacto plano utilizar para: motor ventilador	 TROPY	2	
(2)	N 904 212 01	contacto plano	2,8	X	
(2)	N 904 210 01	contacto plano p. cable:	2,8 0,5-1	X	
3	N 904 889 01	contacto plano p. cable:	4,8 0,5-1	X	
(3)	N 904 890 01	contacto plano p. cable:	4,8 1-2,5	X	
4	6U0 971 931	casquillo enchufe plano p. cable:	4,8 0,5-1	X	
(4)	N 904 219 01	contacto plano p. cable:	4,8 1-2,5	X	
(4)	6U0 972 505 B	contacto plano		X	
5	115 939 665	casquillo enchufe plano con pestana de retencion p. cable:	6,3 0,5-1,5	X	
(5)	6U0 971 945 A	casquillo enchufe plano con contacto resorte p. cable:	6,3MM 1-2,5	X	
(5)	6U0 971 945 B	casquillo enchufe plano con contacto resorte p. cable:	 2,5-4	X	
(5)	004 151 171 S	casquillo enchufe plano p. bocina	6,3	X	
6	6U0 971 945 C	casquillo enchufe plano p. cable:	6,3 0,5-1	X	
(6)	6U0 971 945 E	casquillo enchufe plano p. cable:	6,3 1-2,5	X	
7	160 739 200	casquillo enchufe plano	6,3	X	
(7)	6U0 971 931 B	casquillo enchufe plano	6,3	X	
8	115 939 640	casquillo enchufe angular	6,3	X	
11	6U0 971 945 F	casquillo enchufe plano		X	
(11)	6U0 971 945 G	casquillo enchufe plano		X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
12	6U0 972 505 P	casquillo enchufe plano	2,6MM	X	
13	6U0 937 523 D	enchufe plano	6,3	X	
14	6U0 937 523 E	enchufe plano		X	
19	N 017 518 2	terminal cables	8MM	X	
20	357 972 840	tapon	1,5MM blanco	X	
(20)	357 972 841	tapon	2,8MM verde	X	
22	357 972 741	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8 azul	X	
		p. seccion cable:	1,0		
(22)	357 972 741 A	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8 rojo	X	
		p. seccion cable:	1,5		
(22)	357 972 741 B	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8 anaranj. amar.	X	
		p. seccion cable:	2,5		
(22)	357 972 742	hermetizado conduccion suelta	9,0X7,8 amarillo	X	
		p. seccion cable:	1,0		
(22)	357 972 742 A	hermetizado conduccion suelta	9,0X7,8 blanco	X	
		p. seccion cable:	1,5		
(22)	357 972 742 B	hermetizado conduccion suelta	9,0X7,8 rojo	X	
		p. seccion cable:	2,5		
(22)	357 972 742 C	hermetizado conduccion suelta	9,0X7,8 verde	1	
		p. seccion cable:	4,0		
(22)	357 972 740 D	hermetizado conduccion suelta	3,9X7,8 gris	X	
		p. seccion cable:	0,5-1,0		
41	N 903 585 01	casquillo enchufe plano con pestana de retencion		X	
42	6U0 947 971	caja contacto plano	3 polos	X	
43	6U0 971 945 H	casquillo enchufe plano	2,8	2	
44	6U0 903 971	caja casquillo enchufe plano	2 polos	1	
45	6U0 971 945 J	contacto plano		1	
46	6U0 903 971 A	caja casquillo enchufe plano	2 polos	X	
47	927 867 800	contacto plano		1	


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
48	926 522 000	caja casquillo enchufe plano bomba lavacristal	2 polos	1	
49	6U0 971 945 F	casquillo enchufe plano		X	
(49)	6U0 971 945 G	casquillo enchufe plano		X	
50	6U0 972 774 C	caja casquillo enchufe plano	8 polos	1	
51	6U0 972 505 P	casquillo enchufe plano	2,6MM	X	
52	098 730 229 S	caja casquillo enchufe plano	10 polos	3	
	6U0 979 001	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,0	X	
	6U0 979 001 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,0	X	
	6U0 979 002	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,0	X	
	6U0 979 002 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,0	X	
	6U0 979 003	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,5	X	
	6U0 979 003 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,5	X	
	6U0 979 004	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,5	X	
	6U0 979 004 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,5	X	
	6U0 979 005	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,5	X	

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-10		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
	6U0 979 005 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,5	X	
	6U0 979 006	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	1,5	X	
	6U0 979 006 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	2,5	X	
	6U0 979 007	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	2,5	X	
	6U0 979 007 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	4	X	
	6U0 979 008	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	6	X	
	6U0 979 008 A	1 juego cables indiv. con 2 contactos resp., bolsa 5 unid. 'unidad pedido 5'	6	X	
-	6U0 972 399	tubo ondulado		1	
		- FIN -			


Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-45		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-45		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. calefaccion p. acond. aire			1,3MPI 1,6MPI
1	097 916 021 I	juego cables p. acond. aire		1	
(1)	6U0 970 030	juego cables p. calefaccion		1	
2	191 972 763	caja contacto plano pieza conexion p. juego cables p. conduccion suelta:	3 polos del. N 904 890 01 N 904 889 01	1 2 1	
3	6U0 972 741 AA	caja contacto plano accionamiento p. conduccion suelta:	7 polos 000 979 227 000 979 135	1 5 2	
4	1J0 972 754	caja contacto plano resistencia previa p. conduccion suelta:	4 polos 000 979 227	1 4	
5	6U0 972 741 AB	caja contacto plano motor ventilador p. conduccion suelta:	2 polos N 017 852 04	1 2	
6	191 972 711	caja lenguetas enchufe plano lamina sensora evaporador p. conduccion suelta:	1 polo 000 979 129	1 2	
		- FIN -			

Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-46		64		



Modelo		Grupo	Subgrupo	Ilustración	Restricciones	Actualizaci	12:27	
FEL		9	71	972-46		64		

Posición	Referencia	Denominación	Nota	St	Modelo
		juego cables p. calefaccion			1,9D
1	6U0 970 030 A	juego cables p. calefaccion		1	1,9
2	357 972 752	caja contacto plano	2 polos	1	
		motor ventilador			
		p. conduccion suelta:	000 979 225 A	2	
3	6U0 972 741 AC	embellecedor		3	
		enchufe plano			
		resistencia previa			
		piezas sueltas vease:	000 979 227	2	
			6U0 972 505 AA	1	
4	191 972 763	caja contacto plano	3 polos	1	
		pieza conexion			
		p. juego cables	del.		
		p. conduccion suelta:	000 979 227	1	
			000 979 135	1	
			6U0 972 505 AA	1	
5	6U0 972 741 AD	caja contacto plano	6 polos	1	
		accionamiento			
		p. conduccion suelta:	000 979 227	4	
			000 979 135	2	
6	357 972 741	hermetizado conduccion suelta	5,6X7,8	X	
			azul		
		p. cable:	1,2-2,0MM		
		- FIN -			