Diagramas de Cableados Nuevo Focus 2010 Fase 2

FordFocus

Seguí moviéndote

FOCUS 2010 FASE II

Índice

Configuración

Distribución de mazos de cable (Gasolina/Flex) 04

Distribución de mazos de cable (Diesel-LYNX) 05

Distribución de Alimentación

Fusiblera de motor (BJB) 06

Fusiblera interior (PJB) - Parte 1 (Serie baja) 07

Fusiblera interior (PJB) - Parte 2 (Serie baja) 08

Fusiblera interior (PJB) - Parte 1 (Serie media 1) 09

Fusiblera interior (PJB) - Parte 2 (Serie media 1) 10

Fusiblera Interior (PJB) - Parte 1 (Serie Media 2) 11

Fusiblera Interior (PJB) - Parte 2 (Serie Media 2) 12

Fusiblera Interior (PJB) - Parte 1 (Serie Alta) 13

Fusiblera Interior (PJB) - Parte 2 (Serie Alta) 14

Distribución de masa parte delantera 15

Distribución de masa parte interior 5 Puertas 16

Distribución de masa parte interior 4 Puertas 17

Inhibidor de salida de llave (Excepto diesel) 18

Inhibidor de palanca de cambio Sólo automático 19

Conector de diagnóstico 20

Bus can de alta velocidad Parte 1, parte delantera 21

Bus can de alta velocidad Parte 2, interior 22

Bus can de media velocidad, panel de instrumentos 23

Bus can de media velocidad, mazo de piso nivel bajo sin módulos de control de puertas 24

Bus can de media velocidad, mazo de piso, con módulo de control de puertas 25

Bus lin 26

Arranque y Sistema de carga

Sistema de arranque 27

Sistema de arranque sin llave (KVM) 28

Sistema de carga 29

Control Electrónico del Motor

Control Electrónico de Motor Lynx Diesel (Parte 1) 30

Control Electrónico de Motor Lynx Diesel (Parte 2) 31

Control Electrónico de Motor Sigma 1.6L transmisión manual (Parte 1) 32

Control Electrónico de Motor Sigma 1.6L transmisión manual (Parte 2) 33

Control Electrónico de Motor Duratec 2.0L (Parte 1) 34

Control Electrónico de Motor Duratec 2.0L (Parte 2) 35

Control del electroventilador 36

Control de transmisión automática, Motor Duratec 2.0L FN 37

Iluminación Exterior

Faros delanteros 38

Sistema automático de luces (excepto Brasil) 39

Sistema de iluminación en curva /nivelado manual 40

Faro antiniebla delantero/faro antiniebla trasero 41

Luz de freno 42

Luz de giro y balizas 43

Luz de marcha atrás 44
Luces de estacionamiento/luces de posición/luces de patente 45

Iluminación Interior

Luz de cortesía 46
Iluminación del panel de instrumentos / luz de interruptores 47

Visibilidad/bocinas

Desempañador de luneta, desempañador de espejos externos 48
Limpiaparabrisas delantero 4 puertas 49
Limpia/lavaparabrisas delantero y trasero 5 puertas 50
Limpiaparabrisas/sensor de lluvia 51
Bocina 52

Sistema de Seguridad Pasivo

Sistema de Airbag y pretensores 53

Dinámica del vehículo

Sistema de ABS 54
Dirección asistida electro-hidráulica (excepto motor sigma) 55
Control de velocidad 56

Información y avisos para el conductor

Tablero de instrumentos 57

Sistema de climatización

Control de calefacción 58
Control de aire acondicionado (vehículos con control de temperatura manual) 59
Control de aire acondicionado (vehículos con control de temperatura automático) 60

Mecanismos eléctricos

Ventanillas eléctricas delanteras con OSD (para vehículos de serie baja) 61
Techo eléctrico 62
Ventanillas eléctricas inteligentes en todas las puertas (sólo para vehículos de serie media y alta) 63
Espejos exteriores electricos sin DCU 64
Espejos exteriores eléctricos con DCU / espejo interior eléctrico 65
Asiento eléctrico del conductor 66
Encendedor y toma corriente 12 voltios 67

Seguridad

Sistema de seguimiento y bloqueo sin KVM para el mercado Brasil 68
Sistema de seguimiento y bloqueo con KVM para el mercado Brasil 69
Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) 70
Alarma perimetral/escaneo interior/bocina de seguridad 71
Cierre centralizado (vehículos con arranque sin llave, KVM) 72
Cierre centralizado (vehículos arranque con llave y sin módulo control de puerta) 73
Cierre centralizado (vehículos arranque con llave y con módulo control de puerta) 74

Entretenimiento y comunicaciones

Sistema de audio; control remoto de columna 75

Sistemas inteligentes del vehículo

Asistente de estacionamiento antichoque 76



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II

DISTRIBUCIÓN DE MAZOS DE CABLE (Gasolina/Flex)

PHAM55-70003-AA



FOCUS 2010 FASE II

CONFIDENCIAL DE FORD — DISTRIBUCIÓN DE MAZOS DE CABLE (Diesel-LYNX)

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA DE MOTOR (BJB)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70011-AA

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 1 (Serie baja)



DETALLES DEL CONECTOR

DELANTERO-2	C95	32 WAY	3M5T-14489-AR*	VERDE
DELANTERO-1	C96	41 WAY	3M5T-14489-ZR*	VERDE
TECHO - 1	C98	14 WAY	98AG-14489-TM*	NEGRO
PISO - 2	C99	32 WAY	3M5T-14489-BP*	MARRÓN
PISO - 1	C100	46 WAY	3M5T-14489-ZV*	MARRÓN
CABINA - 1	C102	46 WAY	3M5T-14489-ZX*	AZUL
CABINA - 2	C103	32 WAY	3M5T-14489-AP*	AZUL
N°DE CAJA		BAJO	3M5T-14A073-B*	BLANCO

= MEDIO PUENTE DE FET

= FET

= CONTROLADOR DEL RELÉ o DISPOSITIVO DE CORRIENTE PEQUEÑO

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 2 (Serie baja)



NOTA1: R29 /R30 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL BLOQUEO CENTRAL
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

NOTA2: R26 /R27 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R26 /R27 SE UTILIZARÁ PARA EL DESBLOQUEO CENTRAL
1/2 DE R26 /R27 NO SE UTILIZA (REPUESTO)

NOTA3: R23 /R24 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD LENTA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD RÁPIDA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO

NOTA4: R25 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R25 SE UTILIZARÁ PARA EL DESBLOQUEO DD Y FF
1/2 DE R25 NO SE UTILIZA (REPUESTO)

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 1 (Serie media 1)



DETALLES DEL CONECTOR

DELANTERO-2	C95	32 WAY	3M5T-14489-AR*	VERDE
DELANTERO-1	C96	41 WAY	3M5T-14489-ZR*	VERDE
TECHO - 1	C98	14 WAY	98AG-14489-TM*	NEGRO
PISO - 2	C99	32 WAY	3M5T-14489-BP*	MARRÓN
PISO - 1	C100	46 WAY	3M5T-14489-ZV*	MARRÓN
CABINA - 1	C102	46 WAY	3M5T-14489-ZX*	AZUL
CABINA - 2	C103	32 WAY	3M5T-14489-AP*	AZUL
N°DE CAJA		BAJO	3M5T-14A073-B*	BLANCO

= MEDIO PUENTE DE FET

= FET

= CONTROLADOR DEL RELÉ o DISPOSITIVO DE CORRIENTE PEQUEÑO

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 2 (Serie media 1)



NOTA1: R29 /R30 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL BLOQUEO CENTRAL
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

NOTA2: R26 /R27 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R26 /R27 SE UTILIZARÁ PARA EL DESBLOQUEO CENTRAL
1/2 DE R26 /R27 NO SE UTILIZA (REPUESTO)

NOTA3: R23 /R24 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD LENTA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD RÁPIDA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO

NOTA4: R25 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R25 SE UTILIZARÁ PARA EL DESBLOQUEO DD Y FF
1/2 DE R25 NO SE UTILIZA (REPUESTO)

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 1 (Serie media 2)



DETALLES DEL CONECTOR

DELANTERO-2	C95	32 WAY	3M5T-14489-AR*	VERDE
DELANTERO-1	C96	41 WAY	3M5T-14489-ZR*	VERDE
TECHO - 1	C98	14 WAY	98AG-14489-TM*	NEGRO
PISO - 2	C99	32 WAY	3M5T-14489-BP*	MARRÓN
PISO - 1	C100	46 WAY	3M5T-14489-ZV*	MARRÓN
CABINA - 1	C102	46 WAY	3M5T-14489-ZX*	AZUL
CABINA - 2	C103	32 WAY	3M5T-14489-AP*	AZUL
N°DE CAJA		BAJO	3M5T-14A073-B*	BLANCO

= MEDIO PUENTE DE FET

= FET

= CONTROLADOR DEL RELÉ o DISPOSITIVO DE CORRIENTE PEQUEÑO

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 2 (Serie media 2)



NOTA1: R29 /R30 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL BLOQUEO CENTRAL
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

NOTA3: R23 /R24 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD LENTA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD RÁPIDA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO

NOTA4: R25 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R25 SE UTILIZARÁ PARA EL DESBLOQUEO DD Y FF
1/2 DE R25 NO SE UTILIZA (REPUESTO)

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 1 (Serie alta)



NOTA: LA FUNCIÓN MINI PORTÓN TRASERO SE AGREGARÁ SÓLO PARA LAS CAJAS C394

DETALLES DEL CONECTOR

DELANTERO-2 DELANTERO-1	C95 C96	32 WAY 41 WAY	3M5T-14489-AR* 3M5T-14489-ZR*	VERDE VERDE
TECHO - 1	C98	14 WAY	98AG-14489-TM*	NEGRO
PISO - 2 PISO - 1	C99 C100	32 WAY 46 WAY	3M5T-14489-BP* 3M5T-14489-ZV*	MARRÓN MARRÓN
CABINA - 1 CABINA - 2	C102 C103	46 WAY 32 WAY	3M5T-14489-ZX* 3M5T-14489-AP*	AZUL AZUL
N°DE CAJA		BAJO	3M5T-14A073-B*	BLANCO

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II FUSIBLERA INTERIOR (PJB) - Parte 2 (Serie alta)



NOTA1: R29 /R30 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL BLOQUEO CENTRAL
1/2 DE R29 /R30 SE UTILIZARÁ PARA EL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

NOTA2: R26 /R27 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R26 /R27 SE UTILIZARÁ PARA EL DESBLOQUEO CENTRAL
1/2 DE R26 /R27 NO SE UTILIZA (REPUESTO)

NOTA3: R23 /R24 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD LENTA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO
1/2 DE R23 /R24 SE UTILIZARÁ PARA LA VELOCIDAD RÁPIDA DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO

NOTA4: R25 ES UN RELÉ DOBLE
1/2 DE R25 SE UTILIZARÁ PARA EL DESBLOQUEO DD Y FF
1/2 DE R25 NO SE UTILIZA (REPUESTO)

A ESTADO DE INTERRUPTOR DE LUCES TRASERAS C103 4
A BLOQUEO DEL SEGURO DE PUERTA C100 11
A DESBLOQUEO DEL SEGURO DE PUERTA C100 18
MASA DE POTENCIA C102 19
SEGURO DD / FIAP F C100 25
SEGURO DE PUERTAS IS DS TI TD C100 16
RECEPTOR RF REMOTO C98 10
A INTERRUP. DE AIRE ACOND., DATC Y TIMER C102 10
A MÓDULO DE PUERTA DEL CONDUCTOR C100 5
A MÓDULO DE PUERTA DEL ACOMPAÑANTE C100 26
VEHÍCULO SIN LLAVE C100 21
A LUCES ALTAS IZQUIERDAS C96 3
A LUCES ALTAS DERECHAS C96 2
A LUCES BAJAS IZQUIERDAS C96 8
A LUCES BAJAS DERECHAS C96 7
DESDE MOTOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE C100 17
INTERRUPTOR DE CIERRE DE COMBUSTIBLE C100 37
VEHÍCULO SIN LLAVE C102 25
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS C102 9
TABLERO Y TBS C102 7
LUZ DE ESTACIONAMIENTO C102 8
A VBAT DE INTERRUPTOR DE LUCES C102 33
LUZ DE COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE C100 38
LUZ DE GUANTERA C102 27
A MASA DE LUCES DE TECHO C98 7
A ENERGÍA DE LIMPIAPARABRISAS TRASERO C100 15
A LIMPIAPARABRISAS TRASERO C100 14
A DESEMPAÑADOR DE ESPEJOS C100 40
A DESEMPAÑADOR DE FAROS TRASEROS C100 23
A TECHO ELÉCTRICO/CRM (CABRIO) C98 14
A MÓDULOS DE PUERTAS TRASERAS IZQUIERDAS C100 27
A MÓDULOS DE PUERTAS TRASERAS DERECHAS C100 29
ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR C100 30
A MÓDULOS DE AUDIO C102 16
A ENCENDEDOR C102 23
A LUCES DE PATENTE C100 10
TABLERO / RADIO C102 3
TOMA CORRIENTE DE 12 VOLTIOS (PROTECCIÓN) C100 19
A LUZ DE LUZ DE ALTO DERECHA C96 28
A LUCES TRASERAS DERECHAS C100 39
A LUCES TRASERAS IZQUIERDAS C100 34
A LUZ DE ALTO IZQUIERDA C96 35
A PCM C96 31
A LUZ DE FRENO C100 36
A LUCES DE MARCHA ATRÁS C100 1

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II
DISTRIBUCIÓN DE MASA PARTE DELANTERA

DIRECCIÓN DE MANEJO









DESDE 14K733 — COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — PANEL DE INSTRUMENTOS — DESDE 14K733

PARA LHD

A CAJA PJB 14401, 14014







CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II
DISTRIBUCIÓN DE MASA PARTE INTERIOR 5 PUERTAS



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70012-BA

FOCUS 2010 FASE II
DISTRIBUCIÓN DE MASA PARTE INTERIOR 4 PUERTAS







CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II INHIBIDOR DE SALIDA DE LLAVE (excepto Diesel)



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II INHIBIDOR DE PALANCA DE CAMBIO SÓLO AUTOMÁTICO



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II CONECTOR DE DIAGNÓSTICO



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II BUS CAN DE ALTA VELOCIDAD PARTE 1, PARTE DELANTERA

12A690

SÓLO MOTOR MANUAL



AUTOMÁTICO



14K733



CONFIDENCIAL DE FORD

LOS EMPALMES S116, S117, S127 Y S128
DEBEN ESTAR LO MÁS CERCA POSIBLE
AL CONECTOR OBD

FOCUS 2010 FASE II
BUS CAN DE ALTA VELOCIDAD PARTE 2
INTERIOR







CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70016-CA

FOCUS 2010 FASE II BUS CAN DE MEDIA VELOCIDAD, PANEL DE INSTRUMENTOS



NIVEL INFERIOR



NIVEL MEDIO 1

LOS EMPALMES S116 Y S117
DEBEN ESTAR LO MÁS CERCA
POSIBLE AL CONECTOR OBD

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II
BUS CAN DE MEDIA VELOCIDAD, MAZO DE PISO
NIVEL BAJO SIN MÓDULOS DE CONTROL DE PUERTAS



MAZO IP
14401

CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70016-EA

FOCUS 2010 FASE II BUS CAN DE MEDIA VELOCIDAD, MAZO DE PISO, CON MÓDULO DE CONTROL DE PUERTAS







MAZO DE PISO 14014 | MAZO IP 14401

MAZO DE PISO
14014

CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70016-FA

FOCUS 2010 FASE II BUS LIN



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE ARRANQUE



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70021-AA

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE ARRANQUE SIN LLAVE(KVM)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70021-BB

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE CARGA





(CON BUS LIN)

PARA MOTOR SIGMA



PARA MOTOR DURATEC Y DIESEL

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTOR LYNX DIESEL (PARTE 1)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70032-AA

FOCUS 2010 FASE II CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTOR LYNX DIESEL(PARTE 2)



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTOR SIGMA 1.6L TRANSMISIÓN MANUAL (Parte 1)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70032-CA

FOCUS 2010 FASE II CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTOR SIGMA 1.6L TRANSMISIÓN MANUAL (Parte 2)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70032-DB

FOCUS 2010 FASE II CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTOR DURATEC 2.0L (Parte 1)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70032-EA

FOCUS 2010 FASE II CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTOR DURATEC 2.0L (Parte 2)



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II CONTROL DEL ELECTROVENTILADOR



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70033-AA

FOCUS 2010 FASE II CONTROL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, MOTOR DURATEC 2.0L FN



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70041-AA

FOCUS 2010 FASE II FAROS - FAROS DELANTEROS



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70061-AA

FOCUS 2010 FASE II FAROS - SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUCES (EXCEPTO BRASIL)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70062-AA

FOCUS 2010 FASE II FAROS - SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CURVA / NIVELADO MANUAL



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70068-AA

FOCUS 2010 FASE II
FARO ANTINIEBLA DELANTERO /FARO ANTINIEBLA TRASERO



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70072-AA

FOCUS 2010 FASE II LUZ DE FRENO

14A280

30-DA25 RD FWK 25.0

F11 20A

FJB PARCIAL

PARA DIESEL 31-BA11B BK WK 35.0
31-BA11A BK WK 25.0
PARA NAFTA BK WK 25.0
31-BA11 BK

B- B+

BATERÍA GENÉRICA

G8 MASA SOPORTE DEL MOTOR

G1 MASA SOPORTE DE BATERÍA

30-BB9 RD WA 1.5 — C111 — 30-BB9 RD WA 1.5

14401 14K733

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EUROPEO

C456 C1-4

15-DA1 GN-YE WA 1.5 — C102

PJB PARCIAL

CAN ENCENDIDO MASA MICRO

F132 15A

91-DK20A BK-RD WA 1.0 — C96

G19 MASA ELÉCTRICA DEL PILAR A DEL ACOMPAÑANTE

14K733

C100 13 — GN-WH WA 1.0 — 15-LG23

C100 36 14014

15S-LG14 GN-RD WA 0.75

15S-LG23 GN-WH WA 0.75 — A-37 C594 — A PCM - LUZ DE FRENO BOO

15S-LG23A GN-WH WA 0.75 — C90 — A PCM LYNX

C96 31 14K733

91-DA4 BK-GN WA 0.50 — C98

15S-LG23 GN-WH WA 0.75 — C102 14401 — C383 — A MÓDULO DE PALANCA DE CAMBIOS

14014

15S-LG6C GN-YE WA 0.75 — C112

SÓLO 4 PUERTAS

14401

34S-LG6 BU WA 0.75

CABLE COMPARTIDO VER TAMBIÉN LUZ DE CORTESÍA

14335

15S-LG6C GN-YE WA 0.75 — C157

LUZ DE FRENO CENTRAL SUPERIOR — C107

4 PUERTAS

BK-YE WA 0.75 — 91-LG6 — S203

4 PUERTAS/LHD

15S-LG14C GN-RD WA 0.75 — S112 — 15S-LG21B GN-BK WA 0.75

C476 — PARTE DE LUZ TRASERA COMBINADA IZQUIERDA — C476

31-LF23C BK WA 1.0 — G77B MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO

C477 — PARTE DE LUZ TRASERA COMBINADA DERECHA — C477

31-LF24B BK WA 1.0 — G70A MASA DEL PASARUEDA DERECHO

C444 — INTERRUPTOR DE LUCES DE FRENO — C444

5 PUERTAS

15S-LG14B GN-RD WA 0.75 — C58 — 15S-LG6A GN-YE WA 0.75 LHD

15S-LG6 GN-YE WA 0.75

15S-LG21A GN-BK WA 0.75 — S112

C463 — LUZ TRASERA COMBINADA IZQUIERDA — C463

31-LF23A BK WA 1.0 — G77C MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO

14014

C464 — LUZ TRASERA COMBINADA DERECHA — C464

31-LF24 BK WA 1.0

31-DA15 BK WA 1.0 — S199 — G70A MASA DEL PASARUEDA DERECHO

17N400

C107 — LUZ DE FRENO CENTRAL SUPERIOR — C107

WA 0.75 BK 31-LG6

S196 — 31-DA13 BK WA 0.75 — C950

31-HB19 BK WA 2.5 — G77A MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO

CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70075-AA

FOCUS 2010 FASE II
LUZ DE GIRO Y BALIZAS

14A280
BATERÍA GENÉRICA
G1 MASA SOPORTE DE BATERÍA
G8 MASA SOPORTE DEL MOTOR
PARA NAFTA
PARA DIESEL
30-DA25 RD FWK 25.0
30-BB9 RD WA 1.5
FJB PARCIAL
F11 20A
F3 60A
14K733
C111
14401
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EUROPEO
C456
15-DA1 GN-YE WA 1.5
49S-LG11 BU-OG WA 0.75
49S-LG18 BU WA 0.75
FARO IZQUIERDO
FARO DERECHO
C836
C837
GIRO ESTACIONAR ALTAS BAJAS Nivelación
31-LE31 BK WA 0.75
31-DA3 BK WA 2.5
S121
G37 MASA DE PASARUEDA DELANTERO IZQUIERDO
30-DA1 RD WA 6.0
31-LE30 BK WA 0.75
31-DA4 BK WA 4.0
S109
G56B MASA DE BARRA LATERAL DEL MARCO DELANTERO DERECHO
C96
C102
C103
C100
14014
POTENCIA ELECTRÓNICA
ENCENDIDO
LUCES DE GIRO IZQUIERDAS
LUCES DE GIRO DERECHAS
INTERR. DE LUZ DE GIRO ALTA DCHA.
INTERR. DE LUZ DE GIRO ALTA IZQ.
INTERR. DE AVISO DE BALIZAS
CAN
PJB PARCIAL
91S-LG2 BK-BU WA 0.35
91S-LG1 BK-YE WA 0.35
91S-LG8 BK-OG WA 0.35
PUERTA DEL ACOMP.
14K138
B1 INDICADOR DE GIRO
B3 MASA DEL ESPEJO
A18 MASA
49S-LG20 BU-WH WA 0.35
31-LG20A BK WA 0.35
31-DA12A BK WA 1.5
C819
C723
C722
MÓDULO DE PUERTA DEL ACOMPAÑANTE
ESPEJO ELÉCTRICO DEL ACOMPAÑANTE CON DESEMPAÑADOR
CON DCU
C49
C43
31-DA12 BK WA 1.5
G53A MASA DEL ZÓCALO DELANTERO DERECHO
C454
C459
INTERRUPTOR DE AVISO DE BALIZAS
IZQ. GIRO DER.
INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN
91-LG8 BK-OG WA 0.35
91-LG27 BK-GN WA 0.35
91-DA2 BK-BU WA 0.75
S12
G7 MASA ELÉCTRICA DEL PILAR A DEL CONDUCTOR
PUERTA DEL CONDUCTOR
14A584
C806
C728
C729
49S-LG13 BU-RD WA 0.35
31-LG13A BK WA 0.35
31-DA11A BK WA 1.5
MOTOR ELÉCTRICO DEL ESPEJO DEL CONDUCTOR CON DESEMPAÑADOR
MÓDULO DE PUERTA DEL CONDUCTOR
C41
C44
G12A MASA DEL ZÓCALO DELANTERO IZQUIERDO
SIN DCU
49S-LG12C BU WA 0.75
49S-LG19C BU-RD WA 0.75
MOTOR ELÉCTRICO DEL ESPEJO DEL CONDUCTOR CON DESEMPAÑADOR
14A584
SIN DCU Puerta del conductor LHD
C806
C44
49S-LG13A BU-RD WA 0.75
49S-LG13 BU-RD WA 0.75
S240
31-LG13 BK WA 0.50
31-DA11 BK WA 2.5
S197
G12B MASA DEL ZÓCALO DELANTERO IZQUIERDO
Puerta del acompañante SIN DCU LHD
14K138
MOTOR ELÉCTRICO DEL ESPEJO DEL ACOMPAÑANTE CON DESEMPAÑADOR
S241
49S-LG20 BU-WH WA 0.75
49S-LG20A BU-WH WA 0.75
31-DA12C BK WA 0.50
31-DA12 BK WA 0.50
S194
31-LG20 BK WA 0.50
G53 MASA DEL ZÓCALO DELANTERO DERECHO 2
49S-LG12E BU WA 0.75
49S-LG19E BU-RD WA 0.75
49S-LG12D BU WA 0.75
49S-LG19D BU-RD WA 0.75
4 PUERTAS/LHD
C476
C477
PARTE DE GIRO
LUZ TRASERA COMBINADA IZQUIERDA
LUZ TRASERA COMBINADA DERECHA
49S-LG12A BU WA 0.75
49S-LG19B BU-RD WA 0.75
31-LF23C BK WA 1.0
31-LF24B BK WA 1.0
G77B MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO
G70A MASA DEL PASARUEDA DERECHO
5 PUERTAS CON/SIN DCU
5 PUERTAS 14014
C463
C464
49S-LG12 BU WA 0.75
49S-LG19 BU-RD WA 0.75
31-LF23A BK WA 1.0
31-LF24 BK WA 1.0
31-DA15 BK WA 1.0
S199
G77C MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO
G70A MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO

CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70078-AA

FOCUS 2010 FASE II LUZ DE MARCHA ATRÁS

FJB
PARCIAL

30-DA25 RD FWK 25.0

F11 20A

S164

14401 14K733

30-BB9 RD WA 1.5 — C111 — 30-BB9 RD WA 1.5

15-LG45 GN-BK WA 0.50

GN-BU WA 0.50

15-BB7

F12 40A

15-DC25A

F25 10A

GN-BU WA 1.0

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO — C456 — C1-4 30 — 87 87a 86 85 30

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO — ENCENDIDO 30S — BOBINA 31S — C1-4 30 — 87 87a 86 85 30

C456

R8
RELÉ DE SOBRECARGA DE ENCENDIDO 15I_70A

C1-1 C1-3 C1-2 C1-5

R3
RELÉ DE LUZ DE MARCHA ATRÁS

CONEXIÓN DE RELÉ DE SOBRECARGA DE ENCENDIDO PARA CCM, VER FUSIBLERA DELANTERA (CCM)

91S-LG45 BK-GN WA 0.50 — C90 22 — 91S-LG45 BK-GN WA 0.50 — C116 7 — 91S-LG45 BK-GN WK 0.50 — G 67 — C414 — A MÓDULO FN

C414

TRANSMISIÓN FN AUTOMÁTICA

14A280

B+ B- — BATERÍA GENÉRICA C1-1 (+) C2-1 (-)

WK 25.0 — 31-BA11 BK — G1 MASA SOPORTE DE BATERÍA

WK 25.0 — PARA NAFTA 31-BA11A BK

WK 35.0 — PARA DIESEL 31-BA11B BK — G8 MASA SOPORTE DEL MOTOR

15-DA1 GN-YE WA 1.5

C102 36

S162

15-DC25 GN-BU WA 1.0

GN-WH WA 1.5 — 15-DA6 — C96 27

BK-BU WA 0.50 — 31S-BB7 — C95 13

GN-RD WA 4.0 — 15-DA3 — C96 21

F141 10A

15S-LG46 GN-OG WA 0.75 — C96 25

15-LG46 GN-OG WA 0.75 — C96 33

14335

C98 5 — 15S-AD15 GN-RD WA 0.35 — 3 C742 — 00.0 — A UNIDAD DE ESPEJO INTERNO ELÉCT.

CAN

RELÉ DE SOBRECARGA DE ENCENDIDO
ENCENDIDO

INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA ATRÁS

14401

PJB PARCIAL

C100 1

15S-LG9C GN-BK WA 0.75 — DOS LUCES DE SEGURIDAD — OPCIÓN SÓLO PARA CHILE — C434 1 — LUZ DE SEGURIDAD IZQUIERDA — C434 2

15S-LG1 GN-YE WA 0.75 — 15S-LG16C GN-OG WA 0.75 — S172 — 15S-LG16C GN-OG WA 0.75 — 14014

15S-LG16 GN-OG WA 0.75 — 14014

C476 3 TRASERA — /4 PUERTAS/LHD/ — PARTE DE — LUZ TRASERA COMBINADA IZQUIERDA — C476 4

C477 5 TRASERA — /4 PUERTAS/LHD/ — PARTE DE — LUZ TRASERA COMBINADA DERECHA — C477 4

31-LF23C BK WA 1.0 — G77B MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO

31-LF24B BK WA 1.0 — G70A MASA DEL PASARUEDA DERECHO

5 PUERTAS

C430 1 — LUZ DE SEGURIDAD DERECHA — C430 2

S199

31-LG16 BK WA 0.75

31-DA15 BK WA 1.0 — G70A MASA DEL PASARUEDA DERECHO

PARA LA VERSIÓN DE 5 PUERTAS, LA LUZ DE SEGURIDAD SIEMPRE SE UBICA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE

5 PUERTAS

C430 1 — LUZ DE SEGURIDAD DERECHA — C430 2

S199

31-LG16 BK WA 0.75

31-DA15 BK WA 1.0 — G70A MASA DEL PASARUEDA DERECHO

S216

31-LD6B BK WA 1.0

31-LF23B BK WA 1.0 — G77B MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO

C90 — 15-LG28A GN-WH WA 0.75 — C96 33 — 14K733 — 15S-LG9A GN-BK WA 0.75 — C90 16 — C96 25 — SIN RELÉ DE LUZ DE SEGURIDAD — SIGMA Y DURATEC

PJB C96

A PCM — C594 A-56

C90 10 — 15-LG28 GN-WH WK 0.75 — C866 2 3 4 1 — INTERRUPTOR DE TRANSMISIÓN — C90 16 — 15S-LG9 GN-BK WK 0.75

12A690

TRANSMISIÓN MANUAL IB5
SÓLO PARA MOTOR SIGMA

C90 21 — 15-LG28B GN-WH WK 0.75 — C864 3 1 2 — INTERRUPTOR DE TRANSMISIÓN — C90 10 — 15-LG28 GN-WH WK 0.75 — C90 16 — 15S-LG9 GN-BK WK 0.75

12A690

TRANSMISIÓN MANUAL IB5+ SÓLO PARA MOTOR DURATEC

C90 — 15-LG28A GN-WH WA 0.75 — C96 33 — 14K733 — 15S-LG9A GN-BK WA 0.75 — C90 39 — C96 25 — SIN RELÉ DE LUZ DE SEGURIDAD — SÓLO PARA MOTOR LYNX DIESEL

PJB C96

C90 10 — 15-LG28 GN-WH WK 0.75 — C866 2 3 4 1 — INTERRUPTOR DE TRANSMISIÓN — C90 39 — 15S-LG9 GN-BK WK 0.75

12A690

TRANSMISIÓN MTX MANUAL
SÓLO PARA MOTOR LYNX DIESEL

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II LUCES DE ESTACIONAMIENTO/LUCES DE POSICIÓN/LUCES DE PATENTE



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70084-AA

FOCUS 2010 FASE II LUZ DE CORTESÍA

FJB PARCIAL
F4 60A
F3 60A
30-DA2 RD WA 6.0
30-DA1 RD WA 6.0
14K733
PJB (PARCIAL)
F134 20A
F118 20A
F120 20A
F104 10A
RELÉ DE AHORRO DE BAT.
30-DA25 RD FWK 25.0
14A280
31-BA11B BK WK 35.0 PARA DIESEL
31-BA11A BK WK 25.0 PARA NAFTA
31-BA11 BK WK 25.0
B+ B-
C1 (+) C2 (-)
BATERÍA GENÉRICA
G1 MASA SOPORTE DE BATERÍA
G8 MASA SOPORTE DEL MOTOR
91-DK20A BK-RD WA 1.0
G19 MASA ELÉCTRICA DEL PILAR A DEL ACOMPAÑANTE
MASA MICRO
INTERR. DE PTA. ABIERTA DEL CONDUCTOR
INTERR. DE PTA. ABIERTA TRASERA IZQUIERDA
INTERR. DE PTA. ABIERTA TRASERA DERECHA
INTERR. DE PTA. ABIERTA DEL ACOMPAÑANTE
LUZ INTERIOR
POT. ELECTRÓNICA
INTERR. DE PUERTA TRASERA
CAN
AHORRO DE BAT.
AHORRO DE BAT.
SÓLO CCM
14335
91-LG6A BK-YE WA 0.75
CHMSL (4 PUERTAS) Y SÓLO LUZ DE TECHO DELANTERA
C107 CHMSL
C98 91-LC7A BK-BU WA 0.35 C890
SÓLO LUZ DE TECHO DELANTERA
91-DA4 BK-GN WA 0.50
91-LC7 BK-BU WA 0.35
91-LB23 BK-WH WA 0.35
91-LB16 BK-RD WA 0.35
S203
31S-LC17 BK-YE WA 0.35
31S-LB12 BK-YE WA 0.35
A ESPEJO ELECTROCROMÁTICO
1) Encendida
2) Apagada
3) Luz de cortesía
LECTURA DE MAPAS
SENSOR IS DE LUZ DE TECHO
LUZ DE TECHO TRASERA
NIVELES MEDIO Y ALTO
LUZ DEL ESPEJO DE VANIDAD DERECHO
LUZ DEL ESPEJO DE VANIDAD IZQUIERDO
SÓLO LUZ DE TECHO DELANTERA Y LUZ DE COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE
29-LC17 OG-YE WA 0.35
29-LB16 OG-GN WA 0.35
29-LB23 OG-WH WA 0.35
S213
SÓLO LUZ DE TECHO DELANTERA
29-LB6A OG-YE WA 0.35
29-AD15 OG WA 0.35
29-AD15A OG WA 0.35
29-LC7A OG-BU WA 0.35
29-LC7B OG-BU WA 0.35 C893
SÓLO LUZ DE TECHO DELANTERA Y LUZ DE COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE
LUZ DE TECHO DELANTERA Y LUZ DE COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE/SÓLO LUZ DE TECHO DELANTERA Y ESPEJO ELÉCTRICO
LUZ DE COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE
C820
29-LB25 OG-BU WA 0.50
31S-LB25A BK-BU WA 0.50
31S-GL20 BK-RD WA 0.35
31S-GL20A BK-RD WA 0.35
14014
17N400
LHD
MOTOR DE SEGURO DE PUERTA TRASERA
CABLES TPE SE UTILIZAN PARA MODELOS DE 4 PUERTAS
INTERRUPTOR DE CAPÓ MOSTRADO PARA CONDICIÓN DE PUERTA ABIERTA
31-GL20 BK WA 0.50
31-DA13 BK WA 0.75
31-HB19 BK WA 2.5
S196
G77A MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO
SÓLO 4 PUERTAS
PARA CIRCUITO 34S-LG6, TAMBIÉN VER CABLE COMPARTIDO DE LUZ DE FRENO
14014
14K138
PUERTA DELANTERA DEL ACOMPAÑANTE
PUERTA DELANTERA DEL CONDUCTOR
14A584
MOTOR ELÉCTRICO DEL ESPEJO DEL CONDUCTOR CON DESEMPAÑADOR
MOTOR ELÉCTRICO DEL ESPEJO DEL ACOMPAÑANTE CON DESEMPAÑADOR
MÓDULO DE PUERTA DEL CONDUCTOR
MÓDULO DE PUERTA DEL ACOMPAÑANTE
CAN
B2 LUZ DE APROXIMACIÓN
B3 MASA DEL ESPEJO
A16 INTERR. DE BLOQUEO DE MASA
A18 MASA
A9 30 - VBATT
29S-LC41 OG-WH WA 0.35
29S-LC43 OG-WH WA 0.35
31-LG13A BK WA 0.35
31-LG20A BK WA 0.35
29-AJ26 OG-YE WA 1.5
29-AJ27 OG-WH WA 1.5
31-DA11A BK WA 1.5
31S-GL9A BK-YE WA 0.35
31S-GL16A BK-BU WA 0.35
91-AA58A BK-YE WA 0.35
91-AA58 BK-YE WA 0.35
C148 LHD MOSTRADO PARA RHD 91-AA58A SE CONECTA A PIN 8
SEGURO DE PUERTA DEL CONDUCTOR
SEGURO DE PUERTA DEL ACOMPAÑANTE
SIN MÓDULOS DE PUERTA
31-AA58A BK WA 0.35
31-DA11 BK WA 2.5
31-DA12 BK WA 0.50
31-AA58B BK WA 0.35
31-DA12A BK WA 1.5
31-DA10 BK WA 1.5
31-DA21 BK WA 1.5
31-DA22 BK WA 1.5
S197
S194
S171
G12B MASA DEL ZÓCALO DELANTERO IZQUIERDO
G12A
G75A MASA SOPORTE DEL ASIENTO DEL PANEL BALANCÍN
MASA DEL ZÓCALO DELANTERO DERECHO
G45F
G53A
G53B MASA DEL ZÓCALO DELANTERO DERECHO 2
CON MÓDULOS DE PUERTA
PUERTA TRASERA IZQUIERDA
PUERTA TRASERA DERECHA
SEGURO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA
SEGURO DE PUERTA TRASERA DERECHA
MÓDULO DE PUERTA TRASERA
31-AJ83 BK WA 1.5
29-AJ83 OG-BU WA 1.5
91-AA58B BK-YE WA 0.35
91-AA58C BK-YE WA 0.35
31-AJ83A BK WA 0.50
31-AJ83B BK WA 0.50
A9 30 - VBATT
A18 MASA
A16 INTERR. DE MASA DEL CAPÓ
31S-GL12 BK-OG WA 0.35
14240
S7
31-DA24 BK WA 0.75
G20 MASA DEL PILAR A DEL ACOMPAÑANTE
31-DA21A BK WA 0.75
G12B MASA DEL ZÓCALO DELANTERO IZQUIERDO
31S-LC23 BK-WH WA 0.50
31S-LC11 BK-WH WA 0.50
ILUMINACIÓN DE PIES DELANTERA IZQUIERDA
SÓLO ALTO NIVEL
29-LC11 OG-WH WA 0.50
ILUMINACIÓN DE PIES DELANTERA DERECHA
29-LC23 OG-WH WA 0.50
C841 C849 C846 C102
CONJUNTO DE GUANTERA
31-LB8 BK WA 0.35
29-LB8 OG WA 0.35
C96 C98 C99 C100
14K733
14014
C742 C743 C744
A ESPEJO ELECTROCROMÁTICO
C890 C891 C892 C893
C844 C845
C806 C819 C820 C722 C723 C728 C729 C730
C148 C149 C150 C52 C54 C58 C798 C950
C41 C43 C44 C45 C49
S197 S194 S171 S213 S196
G77A MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO
G53B MASA DEL ZÓCALO DELANTERO DERECHO 2
MDPM MPCP MDLP AJ
SIN MÓDULOS DE PUERTA
31-DA10 BK WA 1.5
31-DA22A BK WA 0.50
PUERTA TRASERA DERECHA
SEGURO DE PUERTA TRASERA DERECHA
31-AJ83B BK WA 0.50
C150

CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70101-AA

FOCUS 2010 FASE II

ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS / LUZ DE INTERRUPTORES



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70120-AA

FOCUS 2010 FASE II
DESEMPAÑADOR DE LUNETA, DESEMPAÑADOR DE ESPEJOS EXTERNOS



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70131-AB

FOCUS 2010 FASE II
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO
4 PUERTAS



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70134-AA

FOCUS 2010 FASE II
LIMPIA/LAVAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO
5 PUERTAS



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70134-BA

FOCUS 2010 FASE II
LIMPIAPARABRISAS/SENSOR DE LLUVIA



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70135-AA

FOCUS 2010 FASE II BOCINA



MASA DE LA PARTE
METÁLICA DEL VOLANTE

CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70140-AA

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE AIRBAG Y PRETENSORES



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE ABS

EN UN PORTAFUSIBLES HAY 3 FUSIBLES Y SE INSERTAN LUEGO DE COMPLETAR EL SISTEMA UTILIZANDO EL CONECTOR DE FRENO

NO SE REQUIEREN TERMINALES GOLD

FJB(PARCIAL)

EL EMPALME DEBE ESTAR LO MÁS CERCA POSIBLE AL MÓDULO

30-DA25 RD FWK 25.0

14A280

B+ B- C1-1 (+) C2-1 (-) BATERÍA GENÉRICA

WK 25.0 BK 31-BA11 PARA NAFTA WK 25.0 BK 31-BA11A WK 35.0 BK 31-BA11B PARA DIESEL

G1 MASA SOPORTE DE BATERÍA

G8 MASA SOPORTE DEL MOTOR

F11 20A

F10 10A F8 20A F7 30A

CONECTOR DE FRENO

MODELO CON LLAVE

MODELOS SIN LLAVE

RD 30-BB9 WA 1.5

GN-BU 15-DC19 WA 1.0

GN-YE 15-CF6 WA 0.50

S162

A CONEXIÓN DE FRENOS C556 1 S220 4-EC7F GY-RD WA 0.50

A CONEXIÓN DE FRENOS C556 2 S219 5-EC7F BU-RD WA 0.50

30-CF13 RD WA 2.5

30-CF6 RD WA 1.5

15-CF6F GN-YE WA 0.50

15-CF6B GN-YE WA 0.50

31-CF13 BK WA 2.5

G1A MASA SOPORTE DE BATERÍA

C831

23 HS +

21 HS - CAN

14 MOTOR DE BOMBA B+

1 VÁLVULAS B+

20 ENCENDIDO

26 MASA

18 LÍNEA K DE DIAG.

MÓDULO ABS

SEÑAL FI 9 MASA FI 8

14K733 8-CF32 WH WX 0.50 9-CF32 BN WX 0.50

SEÑAL FD 5 MASA FD 6

14K733 8-CF38 WH WX 0.50 9-CF38 BN WX 0.50

C831

MASA TI 2 SEÑAL TI 3 MASA TD 12 SEÑAL TD 11

BN-BU WA 0.50 9-CF34 WH-BU WA 0.50 8-CF34

BN-GN WA 0.50 9-CF40 WH-GN WA 0.50 8-CF40

C815 SENSOR DE RUEDA DELANTERA DCHA.

C814 SENSOR DE RUEDA DELANTERA IZQ.

14K733 C111 13 14401 C111 7

14K733 C111 38 14401

PARA MODELOS SIN LLAVE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EUROPEO C456 4 C1-4 30 3 2 1 0 ST-ID OS ST-TS ST-ID ST-TS OS

C115 1 C115 2 91AG-10374-BA

PARA MODELOS SIN LLAVE

PARA MODELOS SIN LLAVE

GN-WH WA 1.5 15-DA6 GN-YE WA 0.50 15-CF6C

GN-YE WA 0.50 15-CF6D GN-OG WA 0.50 15-AB33 C112 25

GN-OG WA 0.50 15-AB33 9 C216 A MODULO DE MODELO SIN LLAVE

GN-YE WA 1.5 15-DA1

C96 27 14K733 14401

C102 36 CAN ENCENDIDO MASA MICRO

PJB PARCIAL

14K733 C113 1 2 3 4 14014

BN-BU WA 0.50 9-CF34 WH-BU WA 0.50 8-CF34

BN-GN WA 0.50 9-CF40 WH-GN WA 0.50 8-CF40

C829 C235 14014 2B325

WX 0.50 BN 9-CF34 WH 8-CF34

WX 0.50 BN 9-CF40 WH 8-CF40

C816 SENSOR DE RUEDA TRASERA IZQ.

C817 SENSOR DE RUEDA TRASERA DCHA.

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRO HIDRÁULICA(EXCEPTO MOTOR SIGMA)



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II CONTROL DE VELOCIDAD



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70191-AA

FOCUS 2010 FASE II
TABLERO DE INSTRUMENTOS

SUPOSICIONES:

INTERRUP. DE PRESIÓN DE ACEITE A PCM Y VÍA CAN AL TABLERO

CAN INCLUYE

1. VELOCIDAD DEL MOTOR
2. FALLA DEL ALTERNADOR
3. TEMP. DEL REFIGERANTE DEL MOTOR
4. CONTROL DEL TREN DE POTENCIA
5. CALENT. PREVIO DE DIESEL
6. CANCELACIÓN DE SOBREMARCHA
7. VELOCIDAD DEL VEHÍCULO
9. AVISO DE ABS
10. HVAC
11. PUERTA ABIERTA
12. AVISO DE CINT. DE SEGURIDAD
13. CONTROL DE VELOCIDAD
14. POCO LÍQ. DE FRENO/P. DE FRENO
15. PRESIÓN DE ACEITE
16. FALLA DE LUZ
17. FALLA DE EMISIÓN (MIL)
19. AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70210-AA

FOCUS 2010 FASE II CONTROL DE CALEFACCIÓN



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO
(VEHÍCULOS CON CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL)



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO (VEHÍCULOS CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70302-AB

FOCUS 2010 FASE II
VENTANILLAS ELÉCTRICAS DELANTERAS CON OSD
(PARA VEHÍCULOS DE SERIE BAJA)



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II TECHO ELÉCTRICO



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II VENTANILLAS ELÉCTRICAS INTELIGENTES EN TODAS LAS PUERTAS (SÓLO PARA VEHÍCULOS DE SERIE MEDIA Y ALTA)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70322-AA

FOCUS 2010 FASE II;
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS
SIN DCU



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70332-AA

FOCUS 2010 FASE II
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS
CON DCU /ESPEJO INTERIOR ELÉCTRICO



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II ENCENDEDOR Y TOMA CORRIENTE 12 VOLTIOS



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y BLOQUEO SIN KVM
PARA MERCADO BRASIL



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y BLOQUEO CON KVM PARA EL MERCADO BRASIL



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70397-AA

FOCUS 2010 FASE II ALARMA PERIMETRAL/ESCANEO INTERIOR/BOCINA DE SEGURIDAD



CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II
CIERRE CENTRALIZADO
(VEHÍCULOS CON ARRANQUE SIN LLAVE, KVM)

CONFIDENCIAL DE FORD

FOCUS 2010 FASE II
CIERRE CENTRALIZADO(VEHÍCULOS ARRANQUE CON LLAVE Y SIN MÓDULO CONTROL DE PUERTA)



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70423-AA

FOCUS 2010 FASE II
CIERRE CENTRALIZADO (VEHÍCULOS ARRANQUE CON LLAVE Y CON MÓDULO CONTROL DE PUERTA)

FJB PARCIAL
F3 60A
F4 60A
30-DA1 RD WA 6.0
30-DA2 RD WA 6.0
14K733
30-DA25 RD WK 25.0
FWK 25.0
14A280
B+ B-
C1-1 (+) BATERIA GENÉRICA (-) C2-1
31-BA11 BK WK 25.0
31-BA11A BK WK 25.0
31-BA11B BK WK 35.0
PARA NAFTA
PARA DIESEL
G1 MASA SOPORTE DE BATERÍA
G8 MASA SOPORTE DEL MOTOR 14A280

FUSIBLERA DEL ACOMPAÑANTE (PARCIAL)
F118 20A
F120 20A
F133 25A
F102 10A
F134 20A
POTENCIA ELECTRÓNICA
CAN
APERTURA DE PUERTA TRASERA
INTERRUPTOR DE PUERTA TRASERA
INTERRUPTOR DE BLOQUEO ANTIBROMO
INTERRUPTOR EXTERNO DE PUERTA TRASERA
DATOS SERIALES RKE
RELÉ DE BLOQUEO DE PUERTA
RELÉ DE DESBLOQUEO DD Y FF
MASA MICRO
RELÉ DE BLOQUEO DE PUERTA
RELÉ DE DESBLOQUEO DD Y FF
14014
14335

C99 25 → A KVM
14014
C100 25 32-AA43A WH-VT WA 1.5 → C152 2 (M) C152 1 MOTOR DE CIERRE DE TAPA DE LLENADO
C100 11 33-AA43B YE-VT WA 1.5
14401
C102 19 31-DA1 BK WA 1.5 — S6 — 31-DA2 BK WA 4.0 → G20 MASA DEL PILAR A DEL ACOMPAÑANTE
C96 39 91-DK20A BK-RD WA 1.0
14K733
G19 MASA ELÉCTRICA DEL PILAR A DEL ACOMPAÑANTE
G72A MASA DE TECHO
RECEPTOR RF REMOTO C390
31-AA57 BK WA 0.75 → 2 MASA
8-AA57 WH WA 0.35 → 1 DATOS
29-AA57 OG-YE WA 0.35 → 3 VBAT

32-AA27 WH-GN WA 0.5
31S-GL20 BK-RD WA 0.35
31S-AA30 BK-YE WA 0.35
C58 4 8 — C58 11 — C58 12
17N400
LHD
4 PUERTAS
5 PUERTAS
C799 1 — C787 1
INTERRUPTOR DE APERTURA DE PUERTA TRASERA
M
C798 2 MOTOR DE SEGURO TRASERO
14014 C58 1
31-DA13 BK WA 0.75
31-GL20 BK WA 0.50
31-AA30 BK WA 0.35
31-LF21A BK WA 0.50
S196
31-DA13 BK WA 0.75 — C950 1
31-HB19 BK WA 2.5
SÓLO 4 PUERTAS
G77A MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO
G77A MASA DEL PASARUEDA IZQUIERDO
CABLES TPE SE UTILIZAN PARA MODELOS DE 4 PUERTAS
INTERRUPTOR DE PUERTA ABIERTA PARA PUERTA TRASERA ABIERTA

29-AJ26 OG-YE WA 1.5
29-AJ83 OG-BU WA 1.5
14014 C41 C44
MÓDULO DE PUERTA DEL CONDUCTOR 14A584
C729 9 A9 30 - VBATT
C148 6 MDPM 32-AA59A WH-BK WA 0.75 → A1 BLOQUEO MDPM COMÚN
7 MPCP 33-AA59A YE-BK WA 0.75 → A2 BLOQUEO ELÉCTRICO MPCP
6 MDLP 33-AA60A YE WA 0.75 → A10 BLOQUEO DOBLE MDLP
10 91S-AA63A BK-OG WA 0.35 → A14 BLOQUEO
11 91S-AA64A BK-GN WA 0.35 → A13 DESBLOQUEO
2 91S-AA61A BK-BU WA 0.35 → A15 AJUSTAR
3 91S-AA62A BK-WH WA 0.35 → A6 REAJUSTAR
VER ENTRADA DE ILUM.
C729 A12 CAN LÍNEA BAJA / A3 CAN LÍNEA ALTA
91-AA58A BK-YE WA 0.35 → A16 INTERRUPTOR DE BLOQUEO DE MASA
C729 18 A18 MASA
31-DA11A BK WA 1.5
UNIDAD DE SEGURO DE PUERTA DEL CONDUCTOR
PUERTA DEL CONDUCTOR
31-DA11A BK WA 1.5 → G12A MASA DEL ZÓCALO DELANTERO IZQUIERDO

29-AJ27 OG-WH WA 1.5
14014 C49 C43 14K138
MÓDULO DE PUERTA DEL ACOMPAÑANTE
C722 9 A9 30 - VBATT
1 A1 BLOQUEO MDPM COMÚN 32-AA59 WH-BK WA 0.75 → C149 7 MDPM
2 A2 BLOQUEO ELÉCTRICO MPCP 33-AA59 YE-BK WA 0.75 → C149 5 MPCP
10 A10 BLOQUEO DOBLE MDLP 33-AA60 YE WA 0.75 → C149 6 MDLP
14 A14 BLOQUEO 91S-AA63 BK-OG WA 0.35 → C149 10 L
13 A13 DESBLOQUEO 91S-AA64 BK-GN WA 0.35 → C149 9 U
15 A15 AJUSTAR 91S-AA61 BK-BU WA 0.35 → C149 2 S
5 A6 REAJUSTAR 91S-AA62 BK-WH WA 0.35 → C149 4 R
A12 CAN LÍNEA BAJA / A3 CAN LÍNEA ALTA
VER ENTRADA DE ILUM.
16 A16 INTERRUPTOR DE BLOQUEO DE MASA 91-AA58 BK-YE WA 0.35
18 A18 MASA
C722
C149 3 A2
UNIDAD DE SEGURO DE PUERTA DEL ACOMPAÑANTE
31-DA12A BK WA 1.5
PUERTA DEL ACOMPAÑANTE
31-DA12 BK WA 1.5 → G53A MASA DEL ZÓCALO DELANTERO DERECHO

14014 C45 C52 — 14240
31-AJ83 BK WA 1.5
29-AJ83 OG-BU WA 1.5
MÓDULO DE PUERTA TRASERA
UNIDAD DE SEGURO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA
9 A9 30 - VBATT
16 A16 INTERRUPTOR DE MASA DEL CAPÓ
91-AA58B BK-YE WA 0.35
C150 6 MDPM 32-AA59B WH-BK WA 0.75 → A1 SEGURO COMÚN
7 MPCP 33-AA59B YE-BK WA 0.75 → A2 BLOQUEO ELÉCTRICO
6 MDLP 33-AA60B YE WA 0.75 → A10 BLOQUEO DOBLE MDLP
C730 A3 BUS LIN
18 A18 MASA
PUERTA TRASERA IZQUIERDA
31-DA21 BK WA 1.5
31-DA22 BK WA 1.5
G75A MASA DE SOPORTE DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO
G45F MASA DEL ZÓCALO TRASERO DERECHO
INTERRUPTOR DE CAPÓ MOSTRADO PARA CONDICIÓN DE PUERTA ABIERTA
14014 C54 C45 — 14240
29-AJ83 OG-BU WA 1.5
MÓDULO DE PUERTA TRASERA
UNIDAD DE SEGURO DE PUERTA TRASERA DERECHA
9 A9 30 - VBATT
16 A16 INTERRUPTOR DE MASA DEL CAPÓ
91-AA58C BK-YE WA 0.35
1 A1 SEGURO COMÚN 32-AA59C WH-BK WA 0.75 → C150 7 MDPM
2 A2 BLOQUEO ELÉCTRICO 33-AA59C YE-BK WA 0.75 → C150 5 MPCP
10 A10 BLOQUEO DOBLE MDLP 33-AA60B YE WA 0.75 → C150 6 MDLP
A3 BUS LIN
C730 18 A18 MASA
31-AJ83 BK WA 1.5
PUERTA TRASERA DERECHA

CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70423-BA

FOCUS 2010 FASE II SISTEMA DE AUDIO; CONTROL REMOTO DE COLUMNA



CONFIDENCIAL DE FORD

PHAM55-70441-AA

FOCUS 2010 FASE II ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO ANTICHOQUE



CONFIDENCIAL DE FORD