



Modelo GOLF	Año 2017	INDEX	MEXICO
----------------	-------------	-------	--------

st	SISTEMA DE PALANCAS	Info. del modelo
	-Accionamiento conex. marchas -Palanca del freno de mano -Accionamiento conex. marchas -Pedaleria del embrague -Mecanismo pedales freno y acelerador D -Mecanismo pedales freno y acelerador	




Modelo
GOLF

Año
2017

Accionamiento conex. marchas

MEXICO





Modelo GOLF	Año 2017	Accionamiento conex. marchas	MEXICO
----------------	-------------	------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
		accionamiento conex. marchas			cambio manual
1	5GM 711 113 A	pomo palanca cambio con guardapolvo (cuero sintetico)	1-5,R	1	PR-6Q1
		utilizar conjuntamente con:	5K0 711 144 B	1	
	03/14-06/17MIS	negro satinado/plateado			
(1)	5GM 711 113 A	pomo palanca cambio con guardapolvo (cuero sintetico)	1-6,R	1	PR-6Q1
	03/14-06/17MIS	negro satinado/plateado			
(1)	5GM 711 113 C	pomo palanca cambio (cuero) c. guardapolvo (cuero art.)	1-5,R	1	PR-6Q2
		utilizar conjuntamente con:	5K0 711 144 B		
	03/14-06/17MIT	negro satinado/plateado			
(1)	5GM 711 113 C	pomo palanca cambio (cuero) c. guardapolvo (cuero art.)	1-6,R	1	PR-6Q2
	03/14-06/17MIT	negro satinado/plateado			
(1)	5GM 711 113 D	pomo palanca cambio (cuero) c. guardapolvo (cuero art.)	1-6,R	1	PR-6Q6
	01/14-06/17CBR	negro/aluminio estandar/rojo			
(1)	5G1 711 113 C	pomo palanca cambio (cuero) c. guardapolvo (cuero art.)	1-6,R	1	ci
	12/16-06/17MIT	negro satinado/plateado			
2	5K0 711 144 B	emblema	1-5,R	1	
(2)	5K0 711 144 C	emblema	1-6,R	1	
3	N 102 555 01	abrazadera tubos flex. (oreja)	17,5X7X0,6	2	
4	5QD 711 049	accionamiento conex. marchas		1	PR-0EM
(4)	5QD 711 049 B	accionamiento conex. marchas		1	PR-0EJ
(4)	5QD 711 049 C	accionamiento conex. marchas		1	CRUA, DEJA+ PR-0EN
(4)	5Q0 711 049 AR	accionamiento conex. marchas		1	CNTA, CXCA, CXCB+PR-0EN
5	N 907 143 03	tuerca exagonal con arandela	M6	4	
6	5QD 711 789 A	contraapoyo		1	CRUA+PR-0EN
6	5Q0 711 789 A	contraapoyo		1	CNTA, CXCA, CXCB+PR-0EN




Modelo GOLF	Año 2017	Accionamiento conex. marchas	MEXICO
----------------	-------------	------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
(6)	5QD 711 789	contraapoyo		1	PR-0EM
(6)	1K0 711 789 L	contraapoyo		1	PR-0EJ
7	N 101 069 05	tornillo hexagonal (combinado)	M8X32	3	PR-0EM,0EJ
(7)	N 101 069 05	tornillo hexagonal (combinado)	M8X32	2	PR-0EN
8	N 907 611 03	tuerca de collar hexagonal, autoasegurante	M8	1	PR-0EN
9	1K0 711 637	clip		1	
10	5Q0 711 202	palanca inversion		1	PR-0EM
(10)	5Q0 711 202 A	palanca inversion		1	PR-0EJ
(10)	5Q0 711 202 B	palanca inversion		1	PR-0EN
11	6Q0 711 550	patin		1	
12	5N0 711 761	fijacion cable de mando		1	
13	1K0 711 522	clip de sujecion		1	
14	3D0 971 838 N	banda reten. p. cables(brida) incluido en posicion: D >> - 28.02.2017	4,5X200 4	1	PR-0EJ
(14)	3W0 971 838	banda reten. p. cables(brida) incluido en posicion: D - 01.03.2017>>	4,5X200 4	1	PR-0EJ
15	5Q0 711 046 H	palanca de cambios		1	PR-0EM
(15)	5Q0 711 046 J	palanca de cambios		1	PR-0EJ
(15)	5Q0 711 046 K	palanca de cambios		1	PR-0EN
16	N 912 251 01	arandela de seguridad	6X18X0,5	1	
17	1K0 711 761 B	fijacion cable de mando		1	
18	N 907 611 03	tuerca de collar hexagonal, autoasegurante	M8	1	
19	1J0 711 280 C	arandela de seguridad		2	
20	357 711 798	boquilla		3	
21	1J0 711 795 D	espaciador		3	
22		amortiguacion caja de cambio vease ilustracion, posicion:	863-020,5		
25	G 052 778 A2	bombin de cierre-spray grasa	50ml	1	



Modelo GOLF	Año 2017	Palanca del freno de mano	MEXICO
----------------	-------------	---------------------------	--------





Modelo GOLF	Año 2017	Palanca del freno de mano	MEXICO
----------------	-------------	---------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
		palanca del freno de mano			
1	5G0 711 303	palanca del freno de mano		1	
2	5GM 711 333	boton presion revestimiento freno de mano		1	
	01/14-06/173Q7	aluminio			
3	5GM 711 503	asidero	plastico	1	PR-6PA
	03/14-03/1582V	negro titanio			
3	5GM 711 503 C	asidero	plastico	1	PR-6PA
	04/15-06/1782V	negro titanio			
3	5GM 711 503 B	asidero	cuero	1	PR-6PC
	01/14-06/17KLA	negro			
4	5GM 711 457	revestimiento freno de mano		1	PR-A8B,A8C, A8F
	03/14-06/176QB	negro			
(4)	5GM 711 457 A	revestimiento freno de mano		1	PR-A8H
	01/14-06/17KUI	negro/rojo			"GTI"
5	1J0 947 561 C	conmutador		1	
6	N 019 526 8	torn.exag. con collar(combin.)	M8X22	2	
7	WHT 005 614	tuerca reglaje		1	
8		cable freno vease ilustracion, posicion:	609-050,1		
9	5Q0 711 487 A	boquilla D - 01.01.2014>> - 28.02.2017		2	
(9)	5Q0 711 487 C	boquilla D - 01.03.2017>>		2	
10	5Q0 711 950 H	tubo guia p. cable freno mano	der.	1	
11	5Q0 711 949 H	tubo guia p. cable freno mano	izq.	1	
12		recepcion no es repuesto		1	
15	G 052 142 A2	grasa poliurea	400G	1	




Modelo
GOLF

Año
2017

Accionamiento conex. marchas

MEXICO





Modelo GOLF	Año 2017	Accionamiento conex. marchas	MEXICO
----------------	-------------	------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
		accionamiento conex. marchas			automatico+ PR-0EG,0ER, 0ES,0ID
1	5G1 713 203 H	cubierta del cambio	plastico	1	PR-6Q1+G1C
	05/14-06/17LIN	negro satinado/aluminio			
(1)	5G1 713 203 H	cubierta del cambio	plastico	1	PR-6Q1+G1A+ 0ES
	03/14-06/17LIN	negro satinado/aluminio			
(1)	5G1 713 203 L	cubierta del cambio	plastico	1	PR-6Q1+G1A+ 0ID,0ER
	03/14-06/17LIN	negro satinado/aluminio			
(1)	5G1 713 203 J	cubierta del cambio	cuero	1	PR-6Q2+G1C
	05/14-06/17UMF	negro/aluminio			
(1)	5G1 713 203 J	cubierta del cambio	cuero	1	PR-6Q2+G1A, 0ES
	03/14-06/17UMF	negro/aluminio			
(1)	5G1 713 203 M	cubierta del cambio	cuero	1	PR-6Q2+G1A+ 0ID,0ER
	03/14-06/17UMF	negro/aluminio			
(1)	5G1 713 203 K	cubierta del cambio	cuero	1	PR-6Q6+G1A
	01/14-06/17XPR	negro/aluminio estandar/rojo			
-	N 102 555 01	abrazadera tubos flex. (oreja)	17,5X7X0,6	1	
2	5Q0 798 101	1 juego de piezas de sujecion para accionamiento del cambio		1	
3	5Q1 713 041 A	accionamiento conex. marchas		1	PR-0ER,0ID
(3)	5Q1 713 041 C	accionamiento conex. marchas D >> - 28.06.2015		1	PR-0EG,0ES
(3)	5Q1 713 041 E	accionamiento conex. marchas D - 29.06.2015>>		1	PR-0EG,0ES
4	6R0 713 274	arandela de seguridad		1	
5	5Q0 713 061	caja de conexiones		1	
6	5Q0 713 079	tapa		1	
7	5Q0 713 265 D	cable mando acc.conex.marchas D >> - 07.12.2014		1	PR-0ID,0ER
(7)	5Q0 713 265 J	cable mando acc.conex.marchas D - 08.12.2014>>		1	PR-0ID,0ER



Modelo GOLF	Año 2017	Accionamiento conex. marchas	MEXICO
----------------	-------------	------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
(7)	5Q0 713 265 G	cable mando acc.conex.marchas		1	PR-0EG
(7)	5Q0 713 265 H	cable mando acc.conex.marchas		1	PR-0ES
8	N 015 082 10	tuerca de collar hexagonal	M6	4	
9	1J0 711 280 C	arandela de seguridad		1	
10	5Q0 713 323	contraapoyo		1	PR-0ER,0ID
11	357 711 798	boquilla		2	PR-0ER,0ID
12	1J0 711 795 D	espaciador		2	PR-0ER,0ID
13	N 908 159 03	arandela de seguridad	6X18X0,5	1	PR-0ES
14	N 101 069 05	tornillo hexagonal (combinado)	M8X32	2	PR-0ER,0ID
15		accionamiento conex. marchas en su lugar utilizar:	piezas sueltas		
16	1K0 711 637	clip		1	PR-0EG
17		amortiguacion vease ilustracion, posicion:	863-020,5		
20		bombin de cierre-spray grasa no para este modelo	50ml		




Modelo
GOLF

Año
2017

Pedalería del embrague

MEXICO





Modelo GOLF	Año 2017	Pedaleria del embrague	MEXICO
----------------	-------------	------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
		pedaleria del embrague			
1	5Q0 721 796 B	soporte de fijacion D >> - 29.06.2014		1	
1	5QM 721 373 A	soporte de fijacion D - 30.06.2014>>		1	
2	5Q0 721 393 A	casquillo D >> - 29.06.2014	redondo 14,3X13MM	1	
2	5QM 721 393	casquillo D - 30.06.2014>>	redondo 14,3X13MM	1	
3	5Q0 721 620 A	casquillo D >> - 29.06.2014	redondo 11,7X13,1MM	1	
3	5QM 721 620	casquillo D - 30.06.2014>>	redondo 11,7X13,1MM	1	
4	5Q0 721 389 A	casquillo D >> - 29.06.2014	oval 13X14,2X11,7MM	1	
4	5QM 721 389	casquillo D - 30.06.2014>>	oval 13X14,2X11,7MM	1	
5	N 907 611 03	tuerca de collar hexagonal, autoasegurante	M8	3	
6	1J0 721 381	tope elastico D >> - 29.06.2014		1	
6	5QM 721 381	tope elastico D - 30.06.2014>>		1	
7	5Q0 721 359	casquillo de cojinete posiciones a utilizar conjunt: D >> - 29.06.2014	8	2	
7	5QM 721 359 A	casquillo de cojinete posiciones a utilizar conjunt: D - 30.06.2014>>	8	2	
8	5Q0 721 123	eje recepcion posiciones a utilizar conjunt: D >> - 29.06.2014	7	1	
8	5QM 721 123	eje recepcion posiciones a utilizar conjunt: D - 30.06.2014>>	7	1	
9	5Q0 721 845	pasador seguridad D >> - 29.06.2014		2	
(9)	5QM 721 845	pasador seguridad D - 30.06.2014>>		2	
10	5Q1 721 321 B	pedal de embrague D >> - 29.06.2014		1	



Modelo GOLF	Año 2017	Pedalería del embrague	MEXICO
----------------	-------------	------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
10	5QM 721 321	pedal de embrague D - 30.06.2014>>		1	
11	5Q0 721 174	tapa p. pedal embrague D >> - 29.06.2014		1	PR-VF0
11	5QM 721 174	tapa p. pedal embrague D - 30.06.2014>>		1	PR-VF0
(11)	5Q0 721 601 A	tapa p. pedal embrague		1	PR-VF1
12	5Q0 721 152	munon al cojinete D >> - 29.06.2014		1	
12	5QM 721 152	munon al cojinete D - 30.06.2014>>		1	
13	5Q0 721 239	casquillo deslizante utilizar conjuntamente con: D >> - 29.06.2014	G 052 567 A2	1 1	PR-0EM
13	5QM 721 239	casquillo deslizante utilizar conjuntamente con: D - 30.06.2014>>	G 052 567 A2	1 1	PR-0EM
-	G 052 567 A2	grasa lubricante	9G	1	PR-0EM
16	5Q0 721 363 F	muelle traccion D >> - 29.06.2014		1	PR-0EM
(16)	5QM 721 363 A	muelle traccion D - 30.06.2014>>		1	PR-0EM
(16)	5QM 721 363	muelle traccion		1	PR-0EN
17	5Q0 721 363 E	muelle traccion D >> - 29.06.2014		1	PR-0EN
17	5QM 721 363	muelle traccion D - 30.06.2014>>		1	PR-0EN
18	5Q0 721 403	muelle sobrepaso punto muerto posiciones a utilizar conjunt: D - 01.03.2014>> - 29.06.2014	19	1	PR-0EJ
18	5QM 721 403	muelle sobrepaso punto muerto posiciones a utilizar conjunt: D - 30.06.2014>>	19	1	PR-0EJ
(18)	5Q0 721 403 A	muelle sobrepaso punto muerto posiciones a utilizar conjunt: D >> - 29.06.2014	19	1	PR-0EN
(18)	5QM 721 403 A	muelle sobrepaso punto muerto posiciones a utilizar conjunt: D - 30.06.2014>>	19	1	PR-0EN
19	5Q0 721 469	semicasquillo D >> - 29.06.2014		2	PR-0EJ, 0EN



Modelo GOLF	Año 2017	Pedalería del embrague	MEXICO
----------------	-------------	------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
19	5QM 721 469	semicasquillo D - 30.06.2014>>		2	PR-0EJ, 0EN
20	5Q0 721 184 A	pieza amortiguadora		1	PR-0EN
21	1S1 721 453	manguera de marcha en inercia		1	
(22)	5Q0 721 095	grapa		1	
23	5Q0 721 741	junta		1	
24	5Q0 927 810	transmisor hall		1	
(25)	5Q0 721 388 F	cilindro maestro posiciones a utilizar conjunt:	9,12,26	1	
26	5Q0 721 543	casquillo de cojinete D >> - 29.06.2014		1	
26	6R0 721 543	casquillo D - 30.06.2014>>		1	
27	1K0 798 741	juego de retenes		1	
28	5Q1 721 465 D	tubo/tubería flexible		1	PR-0EM, 0EJ
29	5Q1 721 465 M	tubo/tubería flexible D - 01.01.2014>> - 12.10.2015		1	PR-0EN
(29)	5Q1 721 465 AA	tubo/tubería flexible D - 13.10.2015>>		1	PR-0EN
30		tubo/tubería flexible no para este modelo			
31		tubo/tubería flexible no para este modelo			
42	5Q0 721 491 J	soporte		1	PR-0EM, 0EJ
43	5Q0 721 491 E	soporte		1	PR-0EN
44	1K0 721 468 C	respiradero		1	CRUA, DEJA+ PR-0EN
(44)	5Q0 721 468	respiradero		1	CNTA, CXCA, CXCB+PR-0EN
45	5Q0 721 261	cilindro receptor D >> - 25.04.2016		1	PR-0EM
45	5Q0 721 261 D	cilindro receptor D - 26.04.2016>>		1	PR-0EM
(45)	1K0 721 261 S	cilindro receptor D >> - 31.10.2016		1	PR-0EJ
(45)	1K0 721 261 AC	cilindro receptor D - 01.11.2016>>		1	PR-0EJ




Modelo GOLF	Año 2017	Pedalería del embrague	MEXICO
----------------	-------------	------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
(45)	1K0 721 261 AJ	cilindro receptor D - 01.11.2016>>		1	PR-0EJ
(45)		collarin de embrague vease ilustracion, posicion:	141-030,3		PR-0EN
46	N 102 400 03	tornillo hexagonal con collar	M8X32	2	PR-0EM,0EJ
47		alfombrilla calorifuga no para este modelo		1	
48		arandela de presion no para este modelo		X	



Modelo GOLF	Año 2017	Mecanismo pedales freno y acelerador	MEXICO
----------------	-------------	--------------------------------------	--------





Modelo GOLF	Año 2017	Mecanismo pedales freno y acelerador	MEXICO
----------------	-------------	--------------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
		mecanismo pedales freno y acel D >> - 21.09.2014			
1	5Q1 721 117 E	soporte p. pedales		1	
2	N 907 611 03	tuerca de collar hexagonal, autoasegurante	M8	4	
3	5Q0 721 620 A	casquillo	redondo 13,1X11,7MM	1	
4	5Q0 721 389 A	casquillo	oval 13X14,2X11,7MM	1	
5	5Q1 721 620 A	casquillo	oval 13X13,1X19,1MM	2	
6	5Q1 721 142 C	pedal freno contiene tambien posicion:	12	1	cambio manual+ PR-VF0
(6)	5Q1 721 142 D	pedal freno contiene tambien posicion:	12	1	cambio manual+ PR-VF1
(6)	5Q1 723 142 C	pedal freno contiene tambien posicion: D >> - 20.07.2014	12	1	automatico+ PR-VF0
(6)	5Q1 723 142 E	pedal freno contiene tambien posicion: D - 21.07.2014>>	12	1	automatico+ PR-VF0
(6)	5Q1 723 142 D	pedal freno contiene tambien posicion: D >> - 20.07.2014	12	1	automatico+ PR-VF1
(6)	5Q1 723 142 F	pedal freno contiene tambien posicion: D - 21.07.2014>>	12	1	automatico+ PR-VF1
7	5Q0 721 153	casquillo de cojinete posiciones a utilizar conjunt:	10,11	2	
8	5Q0 721 179	semicasquillo		1	
9	5Q0 721 169 B	recepcion D - 20.01.2014>> - 21.07.2014		1	
(9)	5Q0 721 169 C	recepcion D - 22.07.2014>>		1	
10	5Q0 721 325	eje recepcion posiciones a utilizar conjunt:	7,11	1	
11	5Q0 721 170	clip de sujecion		1	



Modelo GOLF	Año 2017	Mecanismo pedales freno y acelerador	MEXICO
----------------	-------------	--------------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
12	5Q0 721 173	capuchon p. pedal freno		1	cambio manual+ PR-VF0
(12)	5Q0 721 131 A	capuchon p. pedal freno		1	cambio manual+ PR-VF1
(12)	5Q0 723 173	capuchon p. pedal freno		1	automatico+ PR-VF0
(12)	5Q0 723 131 A	capuchon p. pedal freno		1	automatico+ PR-VF1
15	5Q1 721 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D - 20.01.2014>> - 31.07.2014		1	cambio manual+ PR-EF0+8T0, 8T2
(15)	5Q1 721 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 01.08.2014>> - 31.08.2014		1	cambio manual+ PR-EF0+8T0, 8T2
(15)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 01.09.2014>>		1	cambio manual+ PR-EF0+8T0, 8T2
(15)	5Q1 723 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 31.08.2014		1	cambio manual+ PR-EF0+8T6, 8T7
(15)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 01.09.2014>>		1	cambio manual+ PR-EF0+8T6, 8T7
(15)	5Q1 723 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 31.08.2014		1	cambio manual+ PR-EF1
(15)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 01.09.2014>>		1	cambio manual+ PR-EF1
(15)	5Q1 723 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 31.08.2014		1	automatico
(15)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 01.09.2014>>		1	automatico
16	5Q1 721 647 A	tapa para pedal acelerador		1	PR-VF1
17	N 106 667 01	tornillo alomado interior torx	6X25	1	




Modelo GOLF	Año 2017	Mecanismo pedales freno y acelerador	MEXICO
----------------	-------------	--------------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
18	5Q0 723 753	tapon panel transversal		1	automatico
19	5Q1 721 913 F	puntal absorcion impactos		1	cambio manual
(19)	5Q1 723 913 F	puntal absorcion impactos		1	automatico
20	N 102 400 03	tornillo hexagonal con collar	M8X32	1	



Modelo GOLF	Año 2017	Mecanismo pedales freno y acelerador	MEXICO
----------------	-------------	--------------------------------------	--------





Modelo GOLF	Año 2017	Mecanismo pedales freno y acelerador	MEXICO
----------------	-------------	--------------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
		mecanismo pedales freno y acel D - 22.09.2014>>			
1	5QM 721 060	pedal freno soporte p. pedales		1	cambio manual
(1)	5QM 723 060	pedal freno soporte p. pedales		1	automatico
2	5QM 721 389	casquillo	oval	1	
3	5QM 721 620	casquillo	redondo	1	
4	5QM 721 620 A	casquillo	oval	2	
5	6R0 721 165	recepcion varilla presion freno D >> - 28.02.2017		1	
(5)	6R0 721 165 A	recepcion varilla presion freno D - 01.03.2017>>		1	
6	5QM 721 173	capuchon p. pedal freno		1	cambio manual+ PR-VF0
(6)	5Q0 721 131 A	capuchon p. pedal freno		1	cambio manual+ PR-VF1
(6)	5QM 723 173	capuchon p. pedal freno		1	automatico+ PR-VF0
(6)	5Q0 723 131 A	capuchon p. pedal freno		1	automatico+ PR-VF1
7	5Q1 721 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 19.07.2015		1	cambio manual+ PR-EF0+8T0, 8T2
(7)	5Q1 721 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 20.07.2015>> - 22.09.2015		1	cambio manual+ PR-EF0+8T0, 8T2, 8T5
(7)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 23.09.2015>>		1	cambio manual+ PR-EF0+8T0, 8T2, 8T5
(7)	5Q1 721 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 29.06.2015>> - 19.07.2015		1	cambio manual+ PR-EF0+8T5
(7)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 20.07.2015>>		1	cambio manual+ PR-EF0+8T5



Modelo GOLF	Año 2017	Mecanismo pedales freno y acelerador	MEXICO
----------------	-------------	--------------------------------------	--------

Pos	Referencia	Denominación	Nota	St	Info. del modelo
(7)	5Q1 723 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 19.07.2015		1	cambio manual+ PR-EF0+8T6, 8T7
(7)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 20.07.2015>>		1	cambio manual+ PR-EF0+8T6, 8T7
(7)	5Q1 723 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 19.07.2015		1	cambio manual+ PR-EF1+VF1
(7)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 20.07.2015>>		1	cambio manual+ PR-EF1+VF1
(7)	5Q1 723 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 13.09.2015		1	cambio manual+ PR-EF1+VF0
(7)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 14.09.2015>>		1	cambio manual+ PR-EF1+VF0
(7)	5Q1 723 503 F	pedal acelerador con modulo electronico D >> - 19.07.2015		1	automatico
(7)	5Q1 723 503 H	pedal acelerador con modulo electronico D - 20.07.2015>>		1	automatico
8	5Q1 721 647 A	tapa para pedal acelerador		1	PR-VF1
9	N 106 667 01	tornillo alomado interior torx	6X25	1	
10	N 907 611 03	tuerca de collar hexagonal, autoasegurante	M8	3	
12	5Q1 721 913 F	puntal absorcion impactos		1	cambio manual
(12)	5Q1 723 913 F	puntal absorcion impactos		1	automatico
13	N 102 400 03	tornillo hexagonal con collar	M8X32	1	
15	5Q0 723 753	tapon panel transversal		1	automatico