

MW 101

AUSGABE AUGUST 1959



MOTORRAD

ERSATZTEILLISTE

R 26

BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G. MÜNCHEN 13

M 242 8. 59 Printed in West-Germany

Bot. Nr. 01 099099 161

Achtung!

Nur wenige Blätter gleichzeitig um-
schlagen, sonst Beschädigung der
Bügelmechanik

BMW AG

Diese Ersatzteilliste gilt für Motorräder und ist nach der anschließend an das Vorwort aufgeführten neuen BMW-Hauptgruppeneinteilung 00—99 gegliedert. Der Aufbau der BMW-Ersatzteilnummern ist aus folgenden Beispielen zu ersehen:

00	39	171	= Feder im Vergaser
			= Hauptgruppe: Motor
			= Untergruppe: Vergaser
			= Teilnummer: Feder
99	13	457	= Sechskantschraube M 6 x 15—8 G pho.
			= Hauptbezeichnung: DIN-Teil
			= Untergruppe: Schrauben
			= Teilnummer: Abmessungen

Ist die **Ersatzteil-Nummer** (Bestell-Nummer) eines Ersatzteiles zu suchen, so wird in der Bildtafel der Hauptgruppe die **Bild-Nummer** festgestellt und unter Zugrundelegung dieser Bild-Nummer im zugehörigen Text die Ersatzteil-Nummer ermittelt, wobei erforderlichenfalls auch die Fahrgestell-Nummer anzugeben ist. Teile, für die keine Bild-Nummer besteht, werden im Text der Gruppe aufgesucht, zu der sie gehören.

Die Bild-Nummern dienen nur zum raschen Auffinden der Ersatzteil-Nummern und sind für Bestellungen nicht zu verwenden.

Bei **Ersatzteilbestellungen** sind außer der Versandart folgende Angaben zu machen.

1. Menge
2. Ersatzteilbezeichnung
3. Ersatzteil-Nummer

Fahrgestellteile werden schwarz lackiert geliefert. Soweit sonstige Teile auf die Farbe des Motorrades abgestimmt sind, ist bei Bestellung die gewünschte Farbe anzuführen.

Der Bezug gewisser Teile ist an Mindestmengen gebunden, bzw. ist in einigen Fällen der Bezug von Mindestmengen besonders preisgünstig gestaltet. Solche Teile sind jeweils den Rundschreiben des Ersatzteildienstes zu entnehmen.

Bei Einsendung von Musterteilen sind an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauer Absenderangabe zu befestigen. Die Sendung ist anzukündigen; Briefe, Postkarten und Bestellungen bitte nicht der Mustersendung beilegen. Die Rückgabe von Musterteilen erfolgt nur, wenn ausdrücklich gewünscht. Altteile werden nicht aufbewahrt, sondern sofort verschrottet.

Alle BMW-Ersatzteile durchlaufen den gleichen sorgfältigen Fertigungsgang und die gewissenhaften Prüfungen wie die Teile der Serie.

BMW-Ersatzteile tragen, sofern das Teil dies zuläßt, zur Kennzeichnung als

Original-BMW-Ersatzteil

das Warenzeichen



aufgestempelt.

Die Bezeichnung Original-BMW-Ersatzteil ist gesetzlich geschützt. Wenn bei einer Instandsetzung Teile fremder Herkunft gefunden werden, erlischt die Garantie.

Dem Aufbau der BMW-Ersatzteildienst-Organisation entsprechend erfolgt die Lieferung von Original-Motorrad-Ersatzteilen nur durch die BMW-Ersatzteil-Stützpunkthändler und durch die Niederlassung Berlin der Bayerischen Motoren Werke A.G.

Für die Belieferung der Ersatzteil-Stützpunkthändler und der Niederlassung Berlin ist das Werk zuständig.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

R 26

Gruppeneinteilung

00 = Motor

10 = Getriebe

20 = Vorderradschwinggabel

Vorderradbremse

Räder

Lenker

Bowdenzüge

30 = Hinterradantrieb

Hinterradbremse

40 = Fahrgestell

50 = Schutzblech

70 = Sattel

80 = Elektrische Ausrüstung

90 = Sonderausstattung




R 26

00 = Motor

BMW AG


R 26		00 = Motor		Tafel 1
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
99 32 070	—	Federscheibe B 6	10	
99 13 457	—	Sechskantschraube M 6 x 15—8 G pho.ge.	10	
00 07 104	16	Verschlußschraube für Ölablaß	1	
00 07 106	16	Verschlußschraube mit 0,1 mm Aufmaß am Gewinde	1	
99 63 242	17	Dichtring C 14 x 20 Stahlasbest, für Verschlußschraube	1	
00 01 120	18	Abdichtring zur Schwungrad-Abdichtung	1	
00 02 110	19	Abdichtring zum vorderen Kurbelzapfen	1	
00 01 106	20	Pfropfen für Zündeneinstellung	1	
00 01 104	21	Sechskantmutter für Zylinderbefestigung	4	
99 31 065	—	Scheibe 8,4 cad.	2	
99 22 081	—	Sechskantmutter M 8—6 S cad. } für Getriebegehäuse am Motorgehäuseflansch	4	
Kurbeltrieb				
00 16 003	22	Kurbelwelle mit Hubzapfen und Pleuel	1	
00 16 154	—	Ölhaltering für Hubzapfen	1	
00 16 551	24	Hubzapfen für rollengelagertes Pleuel	1	
00 16 552	24	Hubzapfen	1	
00 17 050	25	Pleuelstange	1	
00 17 052	25	Pleuelstange (Stahl) für rollengelagerte Kurbelwelle	1	
00 16 113	26	Ölschleuderring	1	
99 00 106	27	Senkschraube M 6 x 10—5 S pho.ge.	1	
Vordere Kurbelwellenlagerung mit Kettenradantrieb				
99 81 219	28	Rillennlager 6204 C 3 für Zündlicht-Dynamo	1	
99 81 232	29	Rillennlager 6206 (Hauptlager)	1	
00 16 114	30	Abstandsring	1	
00 16 500	31	Kettenrad	1	
00 16 120	32	Federscheibe	1	
99 51 440	33	Scheibenfeder 3 x 5 für Kettenrad	1	
99 51 454	34	Scheibenfeder 4 x 5 für Zündlicht-Dynamo	1	
99 81 242	35	Rillennlager 6207 (Hauptlager) ..	1	
00 16 130	36	Federring	2	
00 16 132	37	Scheibenfeder	1	
00 16 504	38	Sicherungsblech	1	
00 16 122	39	Sechskantmutter	1	

R 26		00 = Motor		Tafel 1
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
		Ölanlage		
00 52 000	—	Ölpumpe	1	
00 52 102	86	Ölpumpengehäuse	1	
00 52 106	87	Stirnradgehäuse	1	
00 52 104	88	Stirnrad	1	
00 52 114	89	Antriebsrad	1	
00 52 118	90	Sicherungsblech	2	
99 12 256	—	Sechskantschraube M 6 x 25—8 G pho.ge.	2	
99 01 428	—	Linsensenkschraube M 6 x 25—5 S pho.ge.	1	
00 52 122	91	Hülse	1	
00 52 138	92	Ölsieb mit Tauchglocke, Abstandshülse usw.	1	
00 52 126	93	Dichtung	1	
00 52 130	94	Sicherungsblech	1	
99 12 266	—	Sechskantschraube M 6 x 28—8 G pho.ge. (Ölsieb an der Ölpumpe)	2	
		Für Ölpumpe am Motorgehäuse, unten		
00 52 130	94	Sicherungsblech	1	
00 52 134	95	Dichtung	1	
99 12 266	—	Sechskantschraube M 6 x 28 To—8 G pho.ge.	2	
00 52 116	96	Antriebswelle mit Schneckenrad für Ölpumpe	1	
00 09 110	97	Ölkontrollstab mit Verschlußschraube und Dichtring	1	
99 63 437	98	Dichtring C 26 x 32 Stahlasbest	1	
		Kupplung		
00 68 051	99	Schwungrad	1	
00 70 505	100	Tellerfeder	1	
00 70 500	101	Druckplatte mit Mitnehmerscheibe	1	
00 70 000	102	Kupplungsscheibe mit Kupplungsplatte, Ölfangblech und Nabe	1	
00 70 100	103	Druckring	1	
99 32 070	12	Federscheibe B 6	6	
99 13 457	104	Sechskantschraube M 6 x 15—8 G pho.ge.	6	




Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
00 39 193	34	Federring	2
00 39 156	35	Befestigungsschraube	2
00 39 230	36	Klemmring	1
00 39 192	37	Befestigungsschraube (ohne Sieb)	1
00 42 122	38	Dichtung	1
00 39 191	39	Schlauchschwenkanschluß	1
00 42 120	40	Dichtung	1
00 39 196	41	Schraube	1
00 42 126	42	Dichtung	1
00 39 299	43	Abschlußschraube	1
00 42 148	44	Dichtung	1
00 39 246	45	Klemmschraube	1
00 39 284	46	Mutter	1

BMW AG



BMW AG



Krisch

10 = Getriebe

BMW AG

R 26		10 = Getriebe	Tafel 3	
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
10 56 104	83	Zahnrad zum Kickstarter auf Antriebswelle	1	
10 56 116	84	Druckfeder zum Zahnrad	1	
10 56 112	85	Kickstarterfeder zum Segment	1	
10 56 108	86	Zwischenrad zur Achse	1	
99 34 080	87	Sicherungsring 15 x 1 zur Achse - Zwischenrad	1	
Schaltung				
10 66 107	88	Fußschalthebel	1	
10 66 102	89	Keilschraube	1	
99 31 046	90	Scheibe 6,4 pho.ge.	1	
99 22 054	91	Sechskantmutter M 6—6 S pho.ge.	1	
10 66 178	92	Gummimuffe zum Fußschalthebel	1	
10 66 116	93	Ausgleichscheibe zum Getriebegehäuse und Fußschalthebel (Dicke nach Bedarf)	1	
10 66 193	94	Ankerhebel mit Fußschaltwelle, Anschlagzapfen, Abstandsbüchse und Anker	1	
10 66 196	95	Zahnsegment mit Raste	1	
10 66 199	96	Kurvenschaltscheibe mit Zahnrad	1	
10 66 138	97	Abstandsbüchse	1	
10 66 150	98	Rückholfeder	1	
10 66 134	99	Scheibe	1	
10 66 146	100	Stahlfederring	1	
10 66 142	101	Rasthalter	1	
10 66 126	102	Sperrklinke	1	
10 66 130	—	Druckfeder zur Sperrklinke	1	
99 34 060	103	Sicherungsring 12 x 1 zum Getriebegehäuse - Bolzen - Kurvenschaltscheibe	1	
99 34 120	104	Sicherungsring 18 x 1,2 zum Rasten-Segment	1	
99 34 071	105	Sicherungsring z. Fußschaltwelle hinten (Ankerhebel)	1	
10 66 158	106	Anschlagschraube	} am Getriebe- gehäuse oben und unten	2
10 66 154	107	Anschlagscheibe (Dicke nach Bedarf) } Schaltgabel am Getriebegehäuse oben		2
10 66 166	108	Schaltgabel		2
10 66 162	109	Büchse zur Schaltgabel		2
10 66 170	110	Halteblech		1
10 66 186	111	Scheibe zur Zylinderschraube		2
99 19 741	112	Zylinderschraube M 8 x 45—8 G pho.ge.		2

20 = { **Vorderradschwinggabel**
Vorderradbremse
Räder
Lenker
Bowdenzüge

20

R 26		20 = Vorderradschwinggabel, Vorderrad- bremse, Lenker, Räder, Bowdenzüge		Tafel 4
Bestell-Nr.	Bild- Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
		Federbein an der vorderen Schwinge, unten, und Gabelholm, oben		
99 14 345	22	Sechskantschraube M 10 x 1 x 42—10 K verchromt	4	
20 00 345	23	Unterlegscheibe	4	
99 22 121	24	Sechskantmutter M 10 x 1—6 S pho.ge.	4	
		Scheinwerferhalterung an den Gabelholmen links und rechts		
20 00 305	—	Scheinwerferhalter, links	1	
20 00 313	25	Scheinwerferhalter, rechts	1	
20 00 336	26	Unterlegplatte	2	
20 00 338	—	Zwischenplatte	2	
20 00 340	—	Abstandsringe	4	
20 00 347	—	Befestigungsbleche, oben	2	
20 00 318	27	Sechskantschraube	4	
99 36 135	28	Zahnscheibe J 6,4 pho.ge.	4	
		Druckplatte und Widerstandsblech an der Gabelführung, unten		
20 00 231	29	Druckplatte	1	
20 00 220	30	Widerstandsblech	1	
20 00 235	31	Dämpfungsscheibe für Widerstandsblech	2	
20 00 196	—	Kupfer-Rohrniet	3	
20 00 295	32	Bolzen	1	
99 32 091	33	Federscheibe B 8	1	
99 22 082	34	Sechskantmutter M 8—6 S pho.ge.	1	
20 00 255	35	Halteschraube	1	
99 31 850	36	Scheibe 16 pho.ge.	1	
20 00 257	37	Gummiring	2	
99 31 066	38	Scheibe 8,4 pho.ge.	1	
99 32 091	33	Federscheibe B 8	1	
99 22 082	34	Sechskantmutter M 8—6 S pho.ge.	1	
		Obere Gabelführung und Steuerkopflagerung		
20 00 124	39	Obere Gabelführung	1	

**30 = { Hinterradantrieb
Hinterradbremse**

BMW AG

30

R 26		30 = Hinterradantrieb und Hinterradbremse		Tafel 5
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
30 04 106	25	Paßscheibe (Dicke nach Bedarf)	1	
30 04 166	26	Abstandshülse für Steckachse	1	
30 04 139	27	Abdichtring	1	
30 04 172	28	Ausgleichscheibe (Dicke nach Bedarf)	1	
99 81 751	29	Rillenlager 16012	1	
Öleinfüllung und Ölablaß im Kardangehäuse				
99 63 242	30	Dichtring C 14 x 20 Stahl-Asbest	2	
00 07 104	31	Verschlußschraube	2	
00 07 106	—	Verschlußschraube mit 0,1 mm Aufmaß im Gewinde	n.Bed.	
00 07 108	—	Verschlußschraube M 16 x 1,5 (für ausgebrochenes Gewinde)	n.Bed.	
99 63 259	—	Dichtring C 16 x 20 Stahl-Asbest	n.Bed.	
Bremse zum Hinterrad				
30 60 102	32	Bremsschlüssel, hinten	1	
30 60 107	33	Scheibe zum Bremsschlüssel	1	
30 60 113	34	Bremshebel für Solo-Maschine	1	
30 60 117	—	Bremshebel für Seitenwagen-Maschine	1	
99 36 225	35	Zahnscheibe J 10,4 pho. }	1	
99 21 617	36	Flache Sechskantmutter } M 10 x 1—6 S pho.ge. .. } Bremshebel am Bremsschlüssel	1	
20 60 103	37	Bremsbacken hinten	2	
20 60 131	38	Bremsbelag	2	
20 00 196	—	Halbhohl Niet für Bremsbelag	16	
20 60 134	39	Bremsbackenfeder	2	
Kardanwelle				
30 38 017	—	Kardanwelle, einbaufertig, mit Stoßdämpferflansch ..	1	
30 38 200	40	Kardanwelle	1	
30 38 126	41	Ausgleichscheibe 1 mm	n.Bed.	
30 38 127	41	Ausgleichscheibe 2 mm	n.Bed.	
30 38 128	41	Ausgleichscheibe 3 mm	n.Bed.	
30 38 186	42	Stoßdämpferflansch	1	
30 38 122	43	Federscheibe	1	
30 38 120	44	Rundmutter	1	

R 26		30 = Hinterradantrieb und Hinterradbremse		Tafel 5
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
30 54 184	66	Tragfeder für Solo-Maschine	2	
30 54 018	—	Federbein für Seitenwagen-Maschine, links	1	
30 54 022	—	Federbein für Seitenwagen-Maschine, rechts	1	
30 54 186	66	Tragfeder für Seitenwagen-Maschine	2	
30 54 182	—	Federbeinauge links	} Für Solo- u. Seitenw.-Masch.	1
30 54 183	67	Federbeinauge rechts		1
30 54 190	68	Stoßdämpfer		2
20 54 236	69	Stoßdämpferschutzhülle		2
20 54 234	70	Silentbloc		2
30 54 194	71	Verstellhülse mit Nocke		2
30 54 240	72	Verkleidung unten		2
20 54 528	73	Anschlagring		6
30 54 200	74	Anschlagteller		2
30 54 204	75	Anschlagpuffer		2
30 54 208	76	Gummipuffer		2
30 54 210	77	Teller		2
30 54 212	78	Verschußkappe		2
Für Federbein zur Hinterradschwinge				
99 14 335	79	Sechskantschraube	} links an der Schwinge	1
		M 10 x 1 x 35—8 G cad.		
99 32 111	80	Federscheibe B 10 cad.		
99 21 615	81	Flache Sechskantmutter	} links an der Schwinge	1
		M 10 x 1—6 S cad.		
30 54 225	82	Bolzen		1
30 54 229	83	Distanzscheibe	} rechts am Kardan- gehäuse	1
99 32 091	84	Federscheibe B 8		1
99 21 606	85	Flache Sechskantmutter		1
		M 8 x 1—6 S pho.ge.		

40 = Fahrgestell

50 = Schutzblech


70 = Sattel

40

50

70

R 26		40 = Fahrgestell / 50 = Schutzblech / 70 = Sattel		Tafel 6
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
99 33 108	101	Federring B 10	1	
99 22 121	102	Sechskantmutter M 10 x 1—6 S pho.ge.	1	
		Fußrasten		
40 34 150	103	Fußraste (links und rechts) für Fahrer für Sozius siehe Gruppe 90	2	
40 34 107	104	Muffe für Fußraste	2	



**80 = Elektrische Ausrüstung
und Geschwindigkeitsmesser**

R 26		80 = Elektrische Ausrüstung und Geschwindigkeitsmesser		Tafel 7
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
		Zündlicht-Dynamo		
80 02 002	1	Zündlicht-Dynamo ZLZ 60/6/1600/1 L mit automatischer Zündverstellung, stehender Regleranordnung, Zündleitung, Versteifungsbügel für Regler, Gummitülle für Zündleitung, Zündleitungsstecker und Sechskantschraube zur Befestigung am Kurbelzapfen	1	
80 70 126	—	Versteifungsbügel für Regler	1	
40 43 532	2	Gummitülle für Zündleitung	1	
80 36 157	3	Zündleitungsstecker	1	
80 02 108	—	Sechskantschraube für Ankerbefestigung	1	
80 02 132	—	Zündlicht-Dynamo (ohne Anker)	1	
80 02 102	—	Anker	1	
80 30 008	—	Unterbrecher	1	
80 30 105	—	Kondensator	1	
80 08 105	—	Reglerschalter	1	
80 02 106	—	Kohlebürste	2	
80 02 114	—	Kontaktschraube mit Mutter	1	
80 08 112	—	Fliehkraftregler mit automatischem Versteller	1	
80 02 170	—	Zugfeder für Fliehkraftregler	1	
80 02 172	—	Zugfeder für Fliehkraftregler	1	
80 70 130	—	Reglergrundplatte	1	
80 02 138	—	Feldwicklung (4 Spulen)	1	
80 30 000	—	Zündspule (ohne Zündleitung)	1	
80 30 100	—	Unterbrecherhebel	1	
80 02 116	—	Schutzdeckel mit Abdichtrinne und ölgetränkter Hanfschnur	1	
80 02 124	—	Kohlenhaltefeder	2	
99 01 034	—	Linsensenkschraube AM 4 x 12 cad.	2	
80 36 100	—	Gummimuffe auf der Zündleitung zur Halterung am vorderen Rahmenrohr	1	
80 36 102	4	Gummikappe auf der Zündleitung - Zündleitungsstecker	1	
99 33 051	—	Federring A 5	3	
99 19 420	—	Zylinderschraube M 5 x 15—5 S pho.ge. } für Dynamo am Motorgehäuse vorn		
99 76 330	5	Zündkerze 14 W 240 T 1	1	

R 26		80 = Elektrische Ausrüstung und Geschwindigkeitsmesser		Tafel 7
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
Batterie-Anordnung				
80 42 007	6	Batterie 6 V 8,25 Ah	1	
80 42 111	7	Unterlage	1	
80 42 140	8	Spannband	1	
80 42 150	—	Batteriekasten (zweiteilig, mit Absperrschraube)	1	
80 42 156	—	Rückwand zum Batteriekasten	1	
80 42 160	—	Schutzgitter	1	
99 07 058	—	Linsenschraube AM 4 x 8	4	
99 22 026	—	Mutter M 4	4	
99 32 030	—	Federscheibe B 4	4	
80 42 162	—	Deckel für Batteriekasten	1	
80 42 168	—	Gummipuffer	1	
80 42 170	—	Gummirahmen	1	
40 80 165	—	Absperrschraube	1	
40 80 160	—	Sicherungsring	1	
99 63 107	—	Dichtring A 10 x 16 St. pho.ge.	2	
99 63 108	—	Dichtring A 10 x 16 Gummi, schwarz	2	
99 32 045	—	Federscheibe B 5	2	
99 13 221	—	Sechskantschraube	2	
99 32 071	—	Federscheibe B 6	2	
99 13 457	—	Sechskantschraube	2	
		M 5 x 10—8 G pho.ge.		
		M 6 x 15—8 G pho.ge.		
		für Batteriekasten (Rückwand) am Luftfilterkasten, vorn		
		für Batteriekasten (Rückwand) an Rahmenhalterung, hinten		
Luftfilterkasten				
80 42 172	—	Luftfilterkasten	1	
99 32 070	—	Federscheibe B 6	2	
99 13 442	—	Sechskantschraube	2	
		M 6 x 12—8 G pho.ge.		
		für Rahmenhalterung, hinten		
Scheinwerfer mit Befestigung				
80 50 020	9	Scheinwerfer 160 Ø	1	
80 48 118	10	Schalt Schlüssel, schwarz	1	
80 48 119	—	Reserve-Schalt Schlüssel	1	

R 26		80 = Elektrische Ausrüstung und Geschwindigkeitsmesser		Tafel 7
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
80 48 127	—	Lichtfenster mit Fassung für Leerlauflampe, grün	1	
		und Ladelampe, rot	1	
80 48 128	—	Dichtung für Lichtfenster	1	
80 48 129	—	Lampenfassung für Leerlauf- und Lade-Anzeigelampe	1	
80 48 162	11	Abblendschalter mit Horndruckknopf	1	
80 48 173	—	Anschlußplatte mit Zündschloß	1	
80 48 179	—	Lampenfassung mit Anschlußplatte	1	
80 48 181	—	Haltebügel für Lampenfassung	1	
80 48 185	—	Schiebeverschußdeckel .	} für selbstschließenden Abdeckschieber über dem Zündschloß	1
80 48 189	—	Schiebeverschußgehäuse		1
80 48 191	—	Schraubenfeder		1
80 50 128	12	Frontring (mit Schraube) verchr.		1
80 50 134	—	Druckscheibe	} am Vorderradgabelhalter	2
80 50 136	—	Gummischeibe		4
80 50 138	—	Gummimuffe		2
80 50 154	13	Scheinwerferglas (Streuscheibe)		1
80 50 157	—	Abdichtring für Scheinwerferglas		1
80 50 160	—	Haltefeder für Scheinwerferglas		6
80 50 181	—	Reflektor (Spiegel)		1
80 50 185	14	Zylinderschraube für Frontringbefestigung		1
80 60 113	15	Kabel vom Scheinwerfer zum Abblendschalter		1
80 70 178	—	Gummitülle für Tachoanschluß		1
80 70 196	—	Gummitülle für Kabelbaumeinführung		1
80 70 199	—	Gummitülle für Abblendschalter		1
99 12 436	—	Sechskantschraube M 8 x 25 verchr., für seitliche Befestigung des Scheinwerfers		2
99 19 364	—	Zylinderschraube M 4 x 6 (für Abblendschalter)		1
99 78 006	16	Glühlampe B 6 V 35/35 W für Fernlicht		1
99 78 007	—	Glühlampe B 6 V 35/35 W—G (Gelbglas) für Fernlicht		1
99 78 243	17	Glühlampe H 6 V 2 W für Standlicht, Ladekontrolle und Leerlaufanzeige		3
Signalhorn mit Befestigung				
80 46 014	18	Signalhorn, schwarz		1
80 46 118	19	Begrenzungsplatte		2
99 33 094	—	Federring B 8		1

R 26		80 = Elektrische Ausrüstung und Geschwindigkeitsmesser		Tafel 7
Bestell-Nr.	Bild- Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
99 13 643	—	Sechskantschraube M 8 x 20—8 G pho.ge.	1	
99 22 082	—	Sechskantmutter M 8—6 S pho.ge.	1	
80 46 122	20	Anschlagblech	1	
80 46 130	—	Federpaket	1	
Bremslichtanlage mit hinterem Nummernschild				
80 54 112	21	Bremsschlußleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung (ohne Glühlampen)	1	
80 54 111	21	Bremsschlußleuchte mit Kennzeichenleuchte (neue Ausführung) (ohne Glühlampen)	1	
80 48 165	22	Bremslicht-Druckschalter mit Gewindestift M 3,5 x 5 St. cad.	1	
80 54 116	23	Glühlampe 6 V 20/5 W	1	
80 54 120	24	Schlußlichtglas	1	
80 54 124	—	Zierring für Schlußlichtglas	1	
80 54 126	—	Fassungsring	1	
80 54 128	—	Hutmutter	1	
80 54 132	25	Kennzeichenscheibe	1	
80 54 111	—	Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte (neue Ausführung)	1	
80 54 121	—	Kennzeichenfenster für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 123	—	Gummiring für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 125	—	Frontring mit Schraube für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 127	—	Sprengfeder für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 130	—	Lampenfassung für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 131	—	Spannfeder für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 133	—	Reflektor für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 134	—	Lampeneinsatz für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 135	—	Streuscheibe für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 139	—	Rückstrahler für Best.-Nr. 80 54 111	1	
80 54 136	—	Nieten für Kennzeichen	2	
99 16 620	—	Halbrundschraube	Bremsschluß- leuchte am Schutzblech- Hinterteil	
		M 5 x 12—5 S pho.ge.		
99 36 110	—	Zahnscheibe J 5,3 pho.ge.		
99 22 036	—	Sechskantmutter M 5—6 S pho.ge.	3	


R 26		80 = Elektrische Ausrüstung und Geschwindigkeitsmesser		Tafel 7
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
99 19 385	—	Zylinderschraube M 4 x 15—5 S pho.ge.	Bremslicht Druckschalter am Rahmen	
99 36 040	—	Zahnscheibe J 4,3 pho.ge.		
99 22 026	—	Sechskantmutter M 4—6 S pho.ge.		
40 34 157	—	Halteblech für neues Kennzeichenschild	1	
40 34 158	—	Halteblech für Kennzeichenschild am hinteren Schutzblech-Hinterteil	1	
99 13 221	—	Sechskantschraube M 5 x 10—8 G pho.ge.	für Halteblech 40 34 158 für Halteblech 40 34 157	
99 36 110	—	Zahnscheibe J 5,3 pho.		
99 22 036	—	Sechskantmutter M 5—6 S pho.ge.		
Kabelbaum, Leitungen usw.				
80 40 001	—	Handleuchte (nach Bedarf)	1	
80 60 102	26	Steckdose	1	
80 60 106	—	Stecker (nach Bedarf)	1	
99 79 060	—	Schlußlichtkabel NYLHY 3 x 0,75 mm ² (x1105) von der Steckdose zur Bremsschlußleuchte (nur laufende Meter lieferbar)	—	
40 84 518	—	Gummitülle für Schlußlicht und Massekabel	2	
80 70 154	—	Gummiband für Bowdenzughalterung am Lenker ..	2	
80 70 114	—	Kabelband (135 mm lang)	Kabelbaum am Rahmen	
40 66 130	—	Kabelband (180 mm lang)		
80 70 118	—	Kabelband (220 mm lang)		
80 70 232	—	Klemmschelle 22 Ø		
80 70 135	—	Klemmleiste 3polig	Klemmleiste mit Kabel am Rahmen	
99 45 110	—	Splint 2 x 20 St.		
99 76 425	—	Leitung B 0,75 (x 100) schwarz (nur laufende Meter lieferbar)		
Kabelbaum-Vorderteil				
80 66 007	—	Kabelbaum mit Leitungen	1	

R 26		80 = Elektrische Ausrüstung und Geschwindigkeitsmesser		Tafel 7
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
99 76 420	—	Leitung B 0,75 (×1475) Cu, braun, vom Scheinwerfer Kl. 31 zur Kabelverbindungsklemme	) nur laufende Meter lieferbar	
99 76 425	—	Leitung B 0,75 (×860) Cu, schwarz, vom Scheinwerfer Kl. 15 zum Horn		
99 76 425	—	Leitung B 0,75 (×860) Cu, schwarz, vom Scheinwerfer Kl. HD zum Horn		
99 76 425	—	Leitung B 0,75 (×1490) Cu, schwarz, vom Scheinwerfer Kl. 58 zur Kabelverbindungsklemme		
99 76 425	—	Leitung B 0,75 (×1520) Cu, schwarz, von der Leerlaufleuchte zur Kabelverbindungsklemme		
99 76 426	—	Leitung B 0,75 (×1460) Cu, blau, von der Ladekontrolleuchte zur Lichtmaschinenklemme 61 ..		
99 76 428	—	Leitung B 0,75 (×1500) Cu, schwarz-violett, vom Scheinwerfer Kl. 15 zur Kabelverbindungsklemme		
99 76 484	—	Leitung B 1,5 (×1440) Cu, schwarz-rot, vom Scheinwerfer Kl. 15 zur Lichtmaschine Kl. 15		
99 76 485	—	Leitung B 1,5 (×1460) Cu, schwarz, von der Batterie Kl. 30 zur Lichtmaschine Kl. 30		
99 76 486	—	Leitung B 1,5 (×1460) Cu, braun, vom Scheinwerfer Kl. 31 zur Lichtmaschine Kl. 31		
99 76 571	—	Leitung B 2,5 (×1460) Cu, rot, vom Scheinwerfer Kl. 51 zur Lichtmaschine Kl. 51		
99 75 282	—	Isolierschlauch B 6 x 7,2 (×165), schwarz		
99 75 312	—	Isolierschlauch B 9 x 10,4 (×95), schwarz		
99 75 300	—	Isolierschlauch B 8 x 9,4 (×505), schwarz		
99 75 312	—	Isolierschlauch B 9 x 10,4 (×575), schwarz		
99 75 332	—	Isolierschlauch B 12 x 13,6 (×400), schwarz		
80 70 186	—	Gummitülle für Isolierschlauch, Best.-Nr. 99 75 332 ..	1	
80 70 188	—	Gummitülle für Isolierschlauch, Best.-Nr. 99 75 312 ..	1	
80 70 220	—	Gummitülle für Isolierschlauch, Best.-Nr. 99 75 282 ..	2	
80 70 138	—	Kabelschuh 5,5 li. Ø	1	
80 70 190	—	Kabelschuh für Leitungsanschluß für Ladeanzeigeleuchte und Leerlaufleuchte	2	
80 70 189	—	Gummihülse für Leitung, Best.-Nr. 99 76 485	1	
80 70 194	—	Gummitülle für Isolierschlauch, Best.-Nr. 99 75 300 ..	1	
80 46 126	—	Gummitülle für Isolierschlauch, Best.-Nr. 99 75 312 ..	1	

R 26		80 = Elektrische Ausrüstung und Geschwindigkeitsmesser		Tafel 7
Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	
Kabelbaum-Hinterteil				
80 66 008	—	Kabelbaum-Hinterteil mit Leitungen	1	
99 76 425	—	Leitung B 0,75 (×365) Cu, schwarz, von der Kabel- verbindungsklemme zur Leerlaufkontrolle	} nur laufende Meter lieferbar	
99 76 428	—	Leitung B 0,75 (×530) Cu, schwarz-violett, von der Kabelverbindungsklemme zum Stoplichtschalter		
99 76 428	—	Leitung B 0,75 (×540) Cu, schwarz-violett, von der Kabelverbindungsklemme zum Stoplichtschalter		
99 76 485	—	Leitung B 1,5 (×495) Cu, schwarz, von der Batterie Kl. 31 zum Getriebe - Masse		
99 75 290	—	Isolierschlauch B 7 x 8,2 (×180), schwarz		
99 75 270	—	Isolierschlauch B 5 x 6,2 (×265), schwarz		
80 70 188	—	Gummitülle für Leitung, Best.-Nr. 99 76 428	2	
80 70 220	—	Gummitülle für Leitung, Best.-Nr. 99 76 425 u. 99 76 485	2	
80 70 138	—	Kabelschuh 5,5 li. Ø	1	
80 70 139	—	Kabelschuh 6,5 li. Ø	1	
99 76 425	—	Leitung B 0,75 (×100) Cu, schwarz, von der Kabelverbindungsklemme zur Steckdose (nur laufende Meter lieferbar)	—	
Geschwindigkeitsmesser				
80 80 034	27	Geschwindigkeitsmesser für Solo-Maschine mit km-Anzeige, mit Abdichtring und Glühlampe	1	
80 80 035	—	Geschwindigkeitsmesser für Solomaschine mit Meilenanzeige, mit Abdichtring und Glühlampe ..	1	
80 80 036	—	Geschwindigkeitsmesser für Seitenwagen-Maschine mit km-Anzeige, mit Abdichtring und Glühlampe	1	
80 80 037	—	Geschwindigkeitsmesser für Seitenwagen-Maschine mit Meilenanzeige, mit Abdichtring und Glühlampe ..	1	
Für Solo- und Seitenwagen-Maschine				
80 80 127	28	Tachometerwelle mit Gummitülle	1	
80 80 160	29	Gummitülle für Tachometerwelle	1	
80 80 115	30	Abdichtring	} für Geschwindigkeits- messer je 1 Stück	
99 78 270	—	Glühlampe J 6 V 0,6 W		

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück

BMW AG



90 = Sonderausstattung

BMW AG

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
		Seitenwagenanschluß	
90 20 126	—	Satz Seitenwagenanschluß, rechts	1
90 20 108	—	Schelle zur Rahmen-Befestigung	1
90 20 112	—	Verbindungsstück	1
		Schelle und Verbindungsstück am Rahmen, vorn oben	
99 12 445	—	Sechskantschraube M 8 x 28—8 G pho.ge.	2
99 33 087	—	Federring A 8	2
99 22 077	—	Sechskantmutter M 8—6 S pho.ge.	2
		Hinterer Anschluß, oben	
90 20 101	—	Kugelkopf	1
99 12 430	—	Sechskantschraube M 8 x 22—8 G pho.ge.	3
99 32 091	—	Federscheibe B 8	3
99 22 077	—	Sechskantmutter M 8—6 S pho.ge.	3
		Soziussitz und Fußrasten	
90 34 017	—	Schutzblechsattel	1
90 34 021	—	Doppelsitzbank ohne Anbauteile	1
		Befestigung am Schutzblech	
99 13 456	—	Sechskantschraube M 6 x 15—8 G verchr.	4
99 31 045	—	Scheibe 6,4 verchr.	4
99 36 135	—	Zahnscheibe J 6,4 pho.	4
99 22 054	—	Sechskantmutter M 6—6 S pho.ge.	4
		Befestigung am Hinterradschutzblech mit Versteifungsbügel	
99 13 457	—	Sechskantschraube M 6 x 15—8 G pho.ge. } vorn	2
99 31 046	—	Scheibe 6,4 pho.ge.	2
99 13 471	—	Sechskantschraube M 6 x 18—8 G pho.ge., hinten	2
50 96 136	—	Versteifungsbügel	1
		Befestigung Versteifungsbügel an Rahmen - Federhülse hinten, links und rechts	
50 96 150	—	Gewindebolzen	2
99 31 024	—	Scheibe 4,3 pho.ge.	2
99 32 091	—	Federscheibe B 8	2
99 36 205	—	Zahnscheibe J 8,4 pho.ge.	2

