



Despiece del modelo (en español)




Yamaha SR250





- 1 CARTER COMPLETO
- 2 CASQUILLO
- 3 CASQUILLO
- 4 CASQUILLO
- 5 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 6 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 7 ABRAZADERA
- 8 ABRAZADERA
- 9 SOSTEN, de cable de embrague
- 10 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 11 TAPON, de tornillo recto
- 12 ARANDELA PLANA
- 13 CUBIERTA, respiradero 2
- 14 TUBO, respiradero 1
- 15 PRESILLA
- 16 PLACA, cubierta de engranaje
- 17 TORNILLO, de cabeza plana
- 18 TAPON, ciego 1
- 19 PLACA, de cierre
- 20 ARANDELA, de cierre
- 21 PERNO







- 1 CIGÜEÑAL COMPLETO
- 2 MANIVELA 1
- 3 MANIVELA 2
- 4 EJE BIELA
- 5 COJINETE
- 6 BIELA
- 7 COJINETE
- 8 PISTON (Standard)
- PISTON (SEGUNDA sobre medida 0,50 mm)
- PISTON (CUARTA sobre medida 1,00 mm)
- 9 JUEGO DE AROS DE PISTON (Standard)
- JUEGO DE AROS DE PISTON (2ª sobre med.)
- JUEGO DE AROS DE PISTON (4ª sobre med.)
- 10 PASADOR, pistón
- 11 ARO RETENCIÓN
- 12 CHAVETA, recta
- 13 PESO 1
- 14 COJINETE (B6305)
- 15 COJINETE (B3A5385N2-9G3)
- 16 ARANDELA, de placa
- 17 ARANDELA, cubierta de cojinete
- 18 COPA, tope
- 19 RESORTE, de compresión
- 20 PASADOR, de clavija
- 21 ENGRANJE, peso equil. (43T)
- 22 CHAVETA, recto
- 23 ARANDELA, de cierre
- 24 TUERCA
- 25 CHAVETA, woodruff
- 26 ARANDELA, de placa
- 27 ARANDELA, grower
- 28 TUERCA











- 1 CULATA COMPLETA
- 2 ARO RETENCION
- 3 TORNILLO, exagonal
- 4 JUNTA
- 5 GUÍA, válv. de adm. (1 REC.)
- 6 AMORTIGUADOR 2
- 7 AMORTIGUADOR 1
- 8 JUNTA CULATA-CILINDRO
- 9 CASQUILLO
- 10 JUNTA
- 11 PERNO, con arandela
- 12 PERNO, con arandela
- 13 ARANDELA PLANA
- 14 PERNO
- 15 TAPA, CULATA-LAT. 1
- 16 JUNTA TORICA
- 17 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 18 TAPETA, CULATA-LAT. 2
- 19 TAPETA, CULATA-LAT. 3
- 20 JUNTA TORICA
- 21 PERNO
- 22 PLACA
- 23 PERNO
- 24 ARANDELA, de cierre
- 25 BUJIA (NGK BPR7ES)
- 26 ENGRANAJE, de tracción
- 27 ARANDELA PLANA
- 28 BUJE, ext. engranaje impulsión.
- 29 RETEN
- 30 PERNO
- 31 ARANDELA, de cierre














- 1 EJE principal (147)
- 2 ENGRANAJE, piñón de 4ta (26T)
- 3 ARANDELA, de placa
- 4 SEEGER
- 5 ENGRANAJE, piñón de 3ra (23T)
- 6 ENGRANAJE, piñón de 5ta (26T)
- 7 ENGRANAJE, de piñón 2da (18T)
- 8 COJINETE (B6205)
- 9 RETEN ACEITE
- 10 COJINETE
- 11 EJE DE TRACCION COMPLETO
- 12 ENGRANAJE, rueda de 2da (37T)
- 13 ARANDELA PLANA
- 14 ARO RETENCION
- 15 ENGRANAJE, de rueda 5ta (23T)
- 16 ENGRANAJE, rueda de 3da (28T)
- 17 ARANDELA
- 18 SEEGER
- 19 ENGRANAJE, de rueda 4ta (26T)
- 20 ENGRANAJE, rueda de 1ra (37T)
- 21 ARANDELA PLANA
- 22 SEEGER
- 23 COJINETE (B6004)
- 24 COJINETE (B6305)
- 25 RETEN ACEITE
- 26 RUEDA DENTADA, de tracción (147)
- 27 BOSTEN, rueda dentada
- 28 PERNO
- 29 ARANDELA gruesa




- 1 CAMBIO DE LEVA COMPLETO
- 2 PUNTO, neutro
- 3 COJINETE
- 4 ARC RETENCION
- 5 GUIA, palanca de tope
- 6 PLACA, de tope
- 7 SEGMENTO
- 8 PASADOR, de clavija
- 9 PASADOR, de clavija
- 10 PLACA, lateral 1
- 11 TORNILLO, de cabeza plana
- 12 PALANCA DE TOPE COMPLETA
- 13 RESORTE, de torsión
- 14 PALANCA, de cambiador 2
- 15 RESORTE, de torsión
- 16 PALANCA, de cambio 3
- 17 DECCO TIPO E
- 18 BARRA, guía horq. cambio 1
- 19 SEEGE
- 20 BARRA, guía horq. cambio 2
- 21 HORQUILLA, de cambio 4
- 22 HORQUILLA, de cambio 2
- 23 HORQUILLA, de cambio 3




- 1 EJE DE CAMBIO COMPLETO
- 2 CASQUILLO
- 3 SEEGER
- 4 ARANDELA PLANA
- 5 RESORTE, de torsión
- 6 PASADOR, de clavija
- 7 RETEN ACEITE
- 8 ARANDELA PLANA
- 9 ESPACIADOR
- 10 BRAZO, de cambio
- 11 PEDAL, de cambio
- 12 CUBIERTA, de pedal de cambio
- 13 PERNO




- 1 BOMBA DE ACEITE COMPLETA
- 2 ENGRANAJE, impulsor de bomba
- 3 PASADOR de clavija
- 4 JUNTA TORICA
- 5 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 6 JUNTA
- 7 ENGRANAJE, guía bomba aceite
- 8 ARANDELA
- 9 SEEGER
- 10 TUBO, de aceite 1
- 11 FILTRO, de aceite
- 12 RESORTE, de compresión
- 13 TAPON DE DRENAJE
- 14 JUNTA TORICA
- 15 ELEMENTO, filtro de aceite
- 16 JUNTA TORICA
- 17 JUNTA TORICA
- 18 TAPA ELEMENTO FILTRANTE
- 19 PERNO
- 20 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 21 JUNTA
- 22 TORNILLO





- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 CARBURADOR COMPLETO 1 | 21 TORNILLO, de cabeza con plana |
| 2 CUBIERTA, de diafragma | 22 PLACA |
| 3 RESORTE, de diafragma | 23 CUERPO, cámara de flotador |
| 4 TORNILLO cab con plana cilíndrica | 24 PASADOR, de flotador |
| 5 ASIENTO, de resorte | 25 VALVULA DE AGUJA COMPLETA |
| 6 RESORTE | 26 JUNTA TORICA |
| 7 ARANDELA | 27 TUBO |
| 8 PRESILLA | 28 TORNILLO, de cabeza con plana |
| 9 SEEGER | 29 TORNILLO, de cabeza cilíndrica |
| 10 AGUJA, del surtidor | 30 RESORTE, tope de obturación |
| 11 DIAFRAGMA COMPLETO | 31 TORNILLO, de obturador |
| 12 INYECTOR, principal (± 140.0) | 32 EMBOLO, de arranque |
| 13 JUNTA CAMARA DEL FLOT | 33 TAPA, de émbolo |
| 14 INYECTOR, piloto (± 47.5) | 34 CUBIERTA, tapa de émbolo |
| 15 TAPON, de drenaje | 35 SOSTEN |
| 16 JUNTA TORICA | 36 PASADOR |
| 17 BOQUILLA, principal | 37 RESORTE, émbolo |
| 18 INYECTOR PRINCIPAL (± 375.0) | 38 SEEGER EMBOLO |
| 19 INYECTOR PRINCIPAL (± 370.0) | 39 TORNILLO, de cabeza con plana |
| 20 INYECTOR PRINCIPAL (± 380.0) | 40 ARANDELA, de resorte |
| | 41 SOPORTE, de obturador 1 |




- 1 SILENCIADOR COMPLETO 1
- 2 APOYO, de silenciador 1
- 3 TORNILLO con arandela grower
- 4 EMPAQ., tubo de escape
- 5 PERNO













- 1 BRAZO TRASERO COMPLETO
- 2 BUJE
- 3 BUJE 1
- 4 BUJE 2
- 5 ARANDELA DE REGLAJE
- 6 CUBIERTA, de empuje 1
- 7 RETEN ACEITE
- 8 EJE, de pivote
- 9 ARANDELA PLANA
- 10 TUERCA, de auto-cierre
- 11 CUBRE CADENAS
- 12 TORNILLO cabeza cón. plan. arand. grower
- 13 ARANDELA PLANA
- 14 PLACA
- 15 TORNILLO cabeza cón. plan. arand. grower
- 16 AMORTIGUADOR TRASERO COMPLETO
- 17 ARANDELA PLANA
- 18 TUERCA DE SOMBRERETE
- 19 ARANDELA PLANA
- 20 TUERCA DE SOMBRERETE










- 1 SOSTEN DE PALANCA 1
- 2 PALANCA 1
- 3 ARANDELA PLANA
- 4 PERNO
- 5 TUERCA, en "u"
- 6 INTERRUPTOR
- 7 TORNILLO, con arandela grower
- 8 ARANDELA PLANA
- 9 SOSTEN, de palanca 2
- 10 PALANCA 2
- 11 INTERRUPTOR PARADA DELANTERO
- 12 PERNO
- 13 TUERCA, en "u"
- 14 TORNILLO, con arandela plana y grower
- 15 CONMUTADOR 4
- 16 TORNILLO, de cabeza con plana
- 17 CONMUTADOR 3
- 18 TUERCA, mariposa
- 19 ABRAZADERA CABLES CONMUTADOR








- 1 VELOCIMETRO COMPLETO
- 2 .CONJ. CABLES CON PORTALAMPARA
- 3 .LAMPARA (12V-3,4W)
- 4 TACOMETRO COMPLETO
- 5 .CONJ. CABLES CON PORTALAMPARA
- 6 .LAMPARA (12V-3,4W)
- 7 CUBIERTA, de velocímetro
- 8 CUBIERTA, de tacómetro
- 9 TUERCA CON SOMBRERETE
- 10 ARANDELA PLANA
- 11 AMORTIGUADOR
- 12 AMORTIGUADOR
- 13 SOPORTE, de medidor
- 14 PERNO
- 15 ARANDELA, común
- 16 ARANDELA, de resorte
- 17 TUERCA DE SOMBRERETE
- 18 CAJA PILOTO, superior
- 19 TORNILLO, de cabeza con plana
- 20 ARANDELA, de resorte
- 21 ARANDELA PLANA
- 22 CAJA PILOTO, inferior
- 23 TORNILLO, de cabeza con plana
- 24 ARANDELA, de resorte
- 25 ARANDELA PLANA
- 26 CONJ. CABLES CON PORTALAMPARAS
- 27 LAMPARA (12V-3,4W)
- 28 TORNILLO, con arandela grower
- 29 CABLE DE VELOCIMETRO COMPLETO
- 30 CABLE DE TACOMETRO COMPLETO
- 31 JUNTA TORICA
- 32 ANILLO DE TOPE
















- 3 CAMINO DE RODADURA 2
- 4 BOLA
- 5 CAMINO DE RODADURA 1
- 6 CAMINO DE RODADURA 2
- 7 BOLA
- 8 GUARDAPOLVOS CAMINO RODADURA 1
- 9 TUERCA
- 10 PERNO, con arandela
- 11 ARANDELA
- 12 PLACA SUPERIOR
- 13 SOSTEN DE AMORTIGUADOR
- 14 PERNO
- 15 ARANDELA PLANA
- 16 TUERCA DE SOMBRERETE
- 17 BRIDA SUJ. MANILLAR
- 18 SOPORTE SUJ. MANILLAR
- 19 ARANDELA PLANA
- 20 ARANDELA, de resorte
- 21 TUERCA
- 22 CLAVIJA
- 23 PERNO
- 24 TAPA, de perno
- 25 SOPORTE, de faro delantero
- 26 APOYO, soporte faro delant. 1
- 27 APOYO, soporte faro delant. 2
- 28 AMORTIGUADOR 1
- 29 AMORTIGUADOR 2
- 30 TORNILLO, con arandela grower
- 31 TORNILLO, con arandela grower
- 32 ARANDELA
- 33 ARANDELA, de resorte
- 34 TUERCA











- 1 INTERMITENTE DELANT COMPL. 1
- 2 CRISTAL INTERMITENTE
- 3 JUNTA CRISTAL INTER
- 4 LAMPARA INTER. (12V-21W)
- 5 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 6 TORNILLO, cabeza con plana hem
- 7 INTERMITENTE DELANT COMPL. 2
- 8 CRISTAL INTERMITENTE
- 9 JUNTA CRISTAL INTER
- 10 LAMPARA INTER. (12V-21W)
- 11 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 12 TORNILLO, cabeza con plana hem
- 13 TUERCA
- 14 ARANDELA, de resorte
- 15 INTERMITENTE TRAS. COMPL. 1
- 16 CRISTAL INTERMITENTE
- 17 JUNTA CRISTAL INTER
- 18 LAMPARA INTER. (12V-21W)
- 19 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 20 TORNILLO, cabeza con plana hem
- 21 INTERMITENTE TRAS. COMPL. 2
- 22 CRISTAL INTERMITENTE
- 23 JUNTA CRISTAL INTER
- 24 LAMPARA INTER. (12V-21W)
- 25 TORNILLO, cabeza cónica plana
- 26 TORNILLO, cabeza con plana hem
- 27 APOYO INTERMITENTE 3
- 28 APOYO INTERMITENTE 4
- 29 TUERCA
- 30 ARANDELA, de resorte

